

Posode za odpadke



Manipulacija z olji



Skladiščenje



Oprema za delavnice



Oprema za rokovanje



Urejanje okolice



2017

33. KATALOG ARTIKLOV

NAŠE SLUŽBE ZA VAS

■ Individualni pristop

Naša značajna prednost je individualni pristop kupcu. V kolikor želite so na razpolago trgovski zastopniki specializirani za ožji izbor. S tem Vam omogočamo večjo strokovno pomoč.

■ Svetovanje

Pripravljate obsežen projekt? Planirate rekonstrukcijo ali kompletno opremo vaše proizvodnje ali administracije? Ali samo potrebujete nasvet o nakupu proizvoda? Ne dvomite in pokličite naš trgovski oddelek. Radi Vam bomo pomagali s potrebnimi informacijami, po potrebi Vas bo obiskal naš trgovski zastopnik.

■ Izdelava po naročilu

Glede na povezanost z matično hišo Meva a.s., razpolagamo z bogatimi izkušnjami. To nam omogoča, da v mnogih slučajih reagiramo na posebne zahteve strank. Zaradi našega individualnega pristopa do stranke izdelava po naročilu je vsakodnevna realnost.

■ Hitra dobava

Ims-Adit d.o.o. koristi centralno skladišče podjetja Mevatec na Češkem. Podjetje Mevatec razpolaga zovim, modernim logističnim centrom v Roudnicah. Hitro dostavo nam omogoča velik obseg blaga v skladišču, ki pokriva več kot 70% ponujenih proizvodov.

■ Logistika

Za distribucijo proizvodov koristimo ves čas preverjene dostavne službe, transportna podjetja ali svoj vozni park. To nam omogoča maksimalno hiter transport in boljšo kvaliteto ter realizacijo transporta.

■ Zastopstvo

Podjetje IMS-ADIT, d.o.o iz Trzina že dolgo uspešno posluje na ozemlju Republike Slovenije kat zastopnik podjetja Meva na področju prodaje izdelkov.



INTERNET TRGOVINA

www.ims-trgovina.si

➡ **Skoraj: Nova struktura naše internet strani vam nudi sledeče:**

- Hitri pregled med ponujenimi proizvodi razporejenih po oddelkih tako u tekstu in v grafičnem meniju
- Več informacij o proizvodih
- direktna ponudba opreme
- lahko iskanje
- trenutni pregled naročila

**preprosto
enostavno
hitro**



**Hiter in enostaven
nakup**

NAROČILA, VPRAŠANJA

➡ **Slovenija**

IMS-ADIT, d.o.o

Planjava 4a,

1236 Trzin

Tel./01 560 22 00

e-mail: ims@ims-adit.si



**Tiskana verzija
kataloga**

➡ Predstavništva družbe v Evropi



HČERINSKA PODJETJA MEVA a.s.



KOMERCIJALNO PREDSTAVNIŠTVO



KOMERCIJALNI PARTNER



➡ Tradicija, izkušnje

Matična hiša Meva a.s. obstoja od leta 1898. Več kot 100 letna tradicija je garancija za visoko kvaliteto in stabilnost. Seveda 20-letne izkušnje iz področja kataloške prodaje in zaupanje naših strank, odraža kvaliteto proizvodov in uslug.

ORIENTACIJA V KATALOGU

- ➡ Katalog je deljen na kategorije, ki se razpoznavno razlikujejo po barvi.
- ➡ U katalogu boste našli enostavne temeljne tehnične parametre, ki vam olajšajo orientacijo in pomoč pri iskanju posameznih proizvodov.



TEŽA



NOSILNOST



DIMENZIJE
širina x globina x višina



MOČ



OBSEG



BARVA



PROIZVOD
S CERTIFIKATOM



IZREDNA
GARANCIJA

Katalog velja do 31. 12. 2017.

Vse cene v katalogu so izražene brez DDV-ja.

Prodajalec si pridržuje pravico spremembe cene brez predhodne najave.



MONTAŽA IN SERVIS PRI KUPCU



IZDELAVA PO NAROČILU



Zabojnik za žarnice



Paletni vozički



Zabojniki za posebne odpadke

SVETUJEMO VAM ...

Svetovanje in projektna dejavnost na področju okoljske in varnostne opreme v proizvodnih obratih, predvsem na področju odpadkov.

- Naše svetovalne storitve nudimo na vseh proizvodnih podjetjih in storitvenih organizacijah v okviru svojega poslovanja in pristopu do varovanja okolja z obravnavo za izboljšanje njihovega upravljanja in ravnanja z odpadki.
- Zaradi certifikatov strokovnega znanja in izkušenj, se lahko obrnete na nas z vprašanji o varnem zbiranju odpadkov in ravnanja z njimi.
- Poznamo, zakone, ki veljajo na področju varstva okolja. Mi vam bomo z veseljem svetovali v skladu z veljavnim pravnim okviri in priporočili ustrezno izbiro zbiranja, varno ravnanje in skladiščenje nevarnih predmetov in odpadkov.
- Profesionalno izvedena presoja vašega delovnega prostora in delo z našimi strokovnjaki bo našlo idealno rešitev za problematiko vaših odpadnih materialov.



1 Posode za odpadke Str. 8–121



8–9	Plastični zabojniki 80–360 litrov	31	Zabojniki za trdi nevaren odpad, mobil Box	78	Posode za odpadke – eksterier
10–11	Plastični zabojniki 660, 770 in 1100 litrov	32	Posode za nevarne tekočine	79	Luksuzni koši za sortiranje odpadkov
12	Plastični zabojniki 1100 litrov, LIFT PRESS	33	Zabojniki za vnetljive materiale Grelni plašči za IBC zabojnike	80–81	Luksuzne posode za odpadke
13	Manipulacija z zabojniki 1100 l, manipulacija s plastičnimi spr. 120/140/240 l	34	Posode z dvojnim dnom za tekoče nevarne odpadke	82–97	Posode za odpadke – eksterier
14–15	Nadomestni deli za plastične posode	35	Posode velikega obsega	98–99	Posode za pasje iztrebke
16	Posode za komunalne odpadke	36–38	Kanistri in posode za vnetljive materiale	100–03	Pepelnik
17	Vroče cinkani zabojniki 1100 l	39–40	Plastične in metalne posode	104	Nadstrešnica za kadilce
18	Depo posode za dom in vrt	41–42	Plastična kad	105	Polietilenske in Bio vrečke
19	Depo smetnjaki	43	Metalna kad	106–07	Pokrov za vreče z kovinski
20–21	Zabojniki iz laminata	44	Pakiranje za sode, kartonski zaboji, odpiralci in ključji za sode	108–09	Stojala za vreče s plastičnim pokrovom
22	Zabojniki iz polietilena s praznjenjem zgoraj	45–49	Posode za medicinski odpad	110	Nastavljiva stojala za vrečke
23	Posode za BIO odpadke	50–51	Posode za odpad – enterier	111	Zaprta stojala za vreče z lakiranim kovinskim pokrovom
24–25	Kompostniki in silosi	52	Posode za toaletni odpad	112–13	Zabojnik iz stisnjenega materiala – Avia
26	Posode za BIO odpadke GASTRO odpad	53	Koši velikega obsega	113	Zabojnik za staro obleko
27	BIO posode	54–60	Posode za sortiranje odpadkov	114–15	Zabojniki iz stisnjenega materiala
28	Posode za odpadne baterije	61, 63	Posode za odpadke – Gastro	116	Zabojnik – kad
29	Posode za baterije, drobn električni odpadni material, zdravila	62	Mobilni zabojniki	117	Posode za odpadke celuloze
30	Zabojniki za nevarne tekočine	64–67	Posode za sortiranje odpadkov	118	Oprema za odpadke zbirnih centrov
		68–75	Posode za odpad – enterier	119	Mobilni zbirni centri, talna tehnika
		76	Brez kontaktni koši za odpadke	120–21	Nadomestni deli za zabojnike velikega obsega
		77	Stiskalnice za steklenice in pločevinke		

2 Manipulacija z olji Str. 122–167



122–25	Notranja postaja za točenje olja	142	Celične posode za zbiranje tekočin 1000 l lakirane / pocinkane	154	Plastični črpalke in pipe
126–27	Kanistri in interne črpalne postaje za izdajo bencina	143	Zaprte posode za zbiranje tekočin IBC	155	Metal črpalke, pipe in kazalniki nivoja
128–29	Interna črpalna postaja za točenje AdBlue®	144	Zbirne kadi iz steklenega laminata	156	Ročne črpalke za sode
130–36	Lovilne posode za sode Ogrevalni plašči za sode Lovilne posode	145	Zaščitne plastične kadi	157–59	Kompleti za izčrpavanje Pnevmatске črpalke
137	Posode za zajemanje tekočine	146	Plastične vedra – kadi za zajemanje tekočin tla	160	Oljne črpalke 12 V, 24 V in 230 V
138	Montažni stojala za sode za zajemanje tekočin	147	Talni sistem lovilnih posod	161	Električne črpalke
139	Montažni paletni regali za nevarne tekočine	148–49	Zaščitne plastične kadi – tla	162	Kompleti za olje
140	Regali za stoječe sode in kontejnerje	150	Pokrite zbirne kadi	163	Kompleti za mazanje
141	Police za ležeče jeklene posode	151	Zbirne vedra – pladnji	164	Posode za doziranje tekočin
		152–53	Plastične kadi – pladnji in male kadice za zbiranje tekočin	165	Pribori za delo z olji
				166–67	Stoli za pranje

3 Skladiščenje Str. 168–217



168–73	Regali – Police	191	Plastične kasete – zaboji INTEGRA	208–09	Plastične palete
174	Stojala za hranjenje platišč in gum	192	Plastični EURO transportni zaboji	210	Mobilna Eko skladišča
175	Police – brez vijakov	193	Plastični euro zaboji – ESD	211	Oprema za Eko skladišča, Skladiščni zabojniki
176	Večnamenske police	194	Perforirani zabojniki za shranjevanje	212	Skladiščni zabojniki
177	Police za zlaganje	195	Posode za shranjevanje-skladiščenje	213	Skladiščni zabojniki z sprejemljivo kadjo za nevarne tekočine in pline
178–79	Paletne police	196	Plastični transportni zaboji	214	Stojala in vozovi za plinske jeklenke
180	Viseče omarice	197	Plastični transportni zaboji za sadje in zelenjavo	215	Skladiščenje tehničnih plinov
181	Plastični kovčki, montažni kovčki	198	Plastični transportni zaboji	216–17	Kontejnerji za stanovanje in sanitarni kontejnerji
182–83	Polietilenski izročilni kartoni	199–201	Plastični zaboji		
184	Škatle za shranjevanje in transport	202–03	Kovinski zaboji-palete		
185	Plastične posode	204	Posode iz stekla		
186	Sistemi premičnih stojal	205–06	Paleta za skladiščenje in transport		
187	Sistemi nepremičnih stojal	207	Mrežaste palete, nadgradnja in kolesa, stisnjene palete		
188,190	Plastični zaboj				
189	Stenski zaboji				

4 Oprema za delavnice Str. 218–322



218	Plastični kontejnerji prekucnik	259–60	Delavni stoli	302	Modularni aluminijasti oder Favorit
219	Plastični vozički prekucniki	261	Delavni stoli Profi-monti	303	Aluminijasti voziček, zabojnik
220–22	Kontejner prekucnik	262–63	Delavni stoli Profi	304	Samolepljive nalepke
223	Kontejner za praznjenje in ventilom	264–65	Kombinacije delavnih stolov	305	Flouroscentne oznake
224	Kontejner z dnom na odpiranje	266	Q sistem	306–07	Polipropilenski lepljivi traki
225	Kontejner za praznjenje spodaj	267	Delavski oprema Economy	308–09	Varnostni nedrseči trakovi
226	Kontejnerji s bočno odprtino, za vrtljivi viličar	268	Zaščitna PVC zavese	310–12	Stojala in krpe za čiščenje
227	Kontejner prekucnik	269	Mobilni zasloni	313	Industrijske krpe
228–36	Garderobne omare	270–71	Pisarniški stoli	314	Varnostni noži
237	Delavne omare	272–73	Stoli in mize	315	Enkratni noži za trakove in folije
238–40	Univerzalne omare	274–75	Delavne mize in stoli	316	Stojala za odvijanje
241	Steklene omare	276–77	Omarice za prvo pomoč	317	Stojala z nožem
242	Arhivske omare	278–80	Čistilni vozički	318–19	Embalažni material
243	Omarice za ključ	281	Oprema za čiščenje	320	Folije za pakiranje in nosilci
244–45	Omare za kartone i drobne predmete	282	Čistilni vozički	321	Preše za baliranje in trakovi za vezavo
246–47	Univerzalne delavniške omare	283	Metle in smetišnice	322	Regali za registratorje
248	Delavniške omare za orodje	284	Ohlapni absorbenti		
249	Industrijske omare za orodje, računalniške omare	285	Tekstilni absorbenti		
250	Ekološke omare	286–90	Kompleti samo v primeru vezave bale		
251–53	Varnostne omare	291	Opozorilni znaki		
254	Servisni voziček	292–93	Cone čiščenja		
255	Montažni voziček	294–97	Podloške proti utrujenosti		
256–57	Omare za delavnice	298	Talne plošče		
258	Omare s predali	299	Specialne podloge		
		300	Aluminijaste lestve		
		301	Aluminijaste lestve za gospodinjstvo, lesene samostoječe lestve		

5 Oprema za rokovanje Str. 323–351



323	Tekstilni pribor za povezovanje	333	Viličarji z tehtnico	342–43	Vozički za zlaganje v skladovnice in za vreče
324	Delavniška dvigala	334	Transportna kolesa z kovinskim diskom	344	Voziček za transport sodov
325	Platforma za dvigovanje		Transportna kolesa s plastičnim diskom	345	Voziček za transport plinskih bomb in zabojnikov od 110 l
326	Delos sodi	335	Transportna kolesa iz poliamida	346–48	Vozički
327	Oprema za delo	336	Kolesa z pnevmatikami	349	Vozički za prevoz blaga
328	Dvigala za palete	337–39	Kolesa za stroje	350–51	Rampe
329	Specialna dvigala za palete	340	Transportna kolesa		
330	Paletna dvigala	341	Aluminijasti vozički		
331	Akumulatorska dvigala				
332–33	Visoko dvizni viličar				

6 Urejanje okolice Str. 352–390



352–53	Navdušujoči izdelki	376	Nadstreški za kolesa	386	Posode za sol, pesek 250, 450, 700 in 1100 litrov
354–61	Klopi	377	Avtobusna postajališča	387	Posode in vozički za posipanje
362–63	Zaščita dreves	378	Avtostop, robniki	388	Vozički za posipanje
364	Fontane s posodo	379	Ležeči policaj, kabelski mostovi	389	Zimsko vzdrževanje
365–68	Zunanji cvetlični lonci	380–81	Prometni nadzor in varovalna ogledala	390	Zunanje informacijske table
369	Betonske ovire	382–84	Mobilne ovire in ograje		
370–71	Stebri in ovire	385	Košare za blato, potovalne prepreke		
372–74	Stojala za kolesa				
375	Betonske garniture in elementi				

PLASTIČNI ZABOJNIKI 80, 120, 140, 240 IN 360 LITRSKI

Različne izvedbe in velikosti



Tip: 0003-2

Tip: 0004-2


Tip: 0012-2

Tip: 0005-2

Tip: 0011-2

Plastični zabojniki

- Primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov.
- V skladu z zahtevo kupca v zabojnikih različnih barv, je mogoče zbiranje sortiranih odpadkov.
- Ustrezna normativom DIN EN 840-1.
- So odporne na UV žarke, kot tudi na nizke in visoke temperature.
- Gladka površina ne omogoča lepljenja odpadkov.
- So odporni na kemične in biološke učinke.
- Material, iz katerega so izdelani, je mogoče reciklirati, ne vsebujejo kemikalij.
- Ni primeren za odlaganje vročega pepela.
- Zabojnike za 80, 140 in 360 l dobavljamo standardno v črni in zeleni barvi.



Možnost dotiska logotipa.

Izvedba barve



TIP	VOLUMEN (l)	BARVA	MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
0003	80	2,3	450 x 550 x 940	50	39,14
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	54,60
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	54,90
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	56,90
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	125,66

PLASTIČNI ZABOJNIKI 120, IN 240 LITRSKI – RAZVRŠČANJE

Možnost sortiranja odpadkov!

PLASTIKA



Tip: 3021 (240 l) 72,10 €

Tip: 8833 (120 l) 61,80 €

STEKLO



Tip: 3023 (240 l) 72,10 €

Tip: 8834 (120 l) 61,80 €

PAPIR



Tip: 3024 (240 l) 72,10 €

Tip: 8835 (120 l) 61,80 €

TETRAPAK



Tip: 0005-3/9 (240 l) 54,90 €

Tip: 0004-3/9 (120 l) 56,90 €




Pokrov zabojnika za odpadke za razvrščanje odpadkov – plastika, steklo, papir – je mogoče z doplačilom opremiti z ključavnico.

Trikotna konzola




Zaklepanje z verigo



Kovinski okvir za držanje vreče

Tip: 0057 za 120 l (vreča Tip: 1077) 13,60 €

Tip: 0058 za 240 l (vreča Tip: 1076) 14,80 €



Stojalo za plastično posodo-zabojnik 120/240 l

- Stojalo, ki preprečuje krajo in uporabo nepooblaščenim osebam.

- V zaklenjenem položaju se pokrov zabojnika ne more odpreti.

Tip: 3025-1 (120 l)

15 kg

55,60 €

Tip: 3025-2 (240 l)

17 kg

61,80 €


PLASTIČNI ZABOJNIKI 660, 770 IN 1000 LITRSKI




Plastični zabojniki

- Primerni so za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov.
- Posode za ločeno zbiranje odpadkov, odprtina Ø 160 mm na pokrovu.
- Možnost prilagajanja glede na želje kupca.
- Zabojujnik je v standardni izvedbi ima zavoro na dveh kolesih. Kolesa so okretna in imajo premer Ø 200 mm.
- Mogoče je zagotoviti zabojnik s centralno zavoro.
- Največja dovoljena obremenitev je 250/360 kg.
- Certificirani skladno z EN 840-2 in EN 840-3.
- So odporni na UV žarke, kot tudi kemijske in biološke učinke.
- Gladke površine preprečujejo lepljenje smeti.
- Material iz katerega so narejeni je mogoče reciklirati, saj ne vsebujejo kemikalij.


Izvedba barve




modra




zelena




črna



rumena



rjava



rdeča



Tip: 0014-3

Plastični zabojnik
1100 l z okroglim pokrovom.



Tip: 0013-3

Plastični zabojnik
1100 l z ravnim pokrovom.



Tip: 0021-3

Plastični zabojnik
660 l z ravnim pokrovom.

Tip: 0029-3

Plastični zabojnik
770 l z ravnim pokrovom.

TIP	VOLUMEN (l)	BARVA	MERE š x g x v (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	360,50
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	329,60
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	278,10
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	298,70



PLASTIČNI ZABOJNIKI 1100 L – RAZVRSTITEV

Oprema zabojnika z okroglim pokrovom

PAPIR



Tip: 0054-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0054
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

STEKLO



Tip: 0055-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0055
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

PLASTIKA




Tip: 0056-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0056
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

TETRAPAK



Tip: 0054-3/9-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0054-3/9
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**



Detajl
ključavnice.

Oprema zabojnika s ravnim pokrovom

PAPIR




Tip: 0024-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0024
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

STEKLO



Tip: 0025-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0025
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

PLASTIKA



Tip: 0026-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0026
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

TETRAPAK



Tip: 0024-3/9-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0024-3/9
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

PLASTIČNI ZABOJNIKI 1100 L – POKROV V POKROVU – RAZVRŠČANJE, LIFT PRESS

Možnosti zabojnikov za razvrščanje



Tip: 0014-3 V/V

Plastični zabojnik 1100 l.
Izvedba pokrov v pokrovu.

360,50 €



Tip: 0014-3/1 V/V



Tip: 0014-3/2 V/V



Tip: 0014-3/4 V/V



Tip: 0014-3/9 V/V

1100 l

56 kg

510 kg

1275 x 1115 x 1470 mm

◀ LIFT PRESS

Tip: 3379

- Lift Press dela na principu viličarja. Zabojnik dvigne proti napravi za ročno uravnavanje stiskalne gredi.
- Do največjih prihrankov prihaja ob stiskanju embalažnih materialov, kot so folije, papir ipd.
- Enostavno rokovanje in gibljivost Lift Pressa, pomeni njegovo koriščenje učinkovitega delovanja. Koristi se v vezi s plastičnimi zabojniki 660, 770, in 1100 l.

- Prodaja se s demontirano roko za stiskanje (enostavna montaža, ki jo izvede ena oseba).

Omogoča zmanjšanje embalažnih odpadkov do 50%.

Bistveno zmanjšuje stroške odvoza odpadkov.

S PRESOM dobite popoln in funkcionalen viličar.



Pameten pomočnik: gre pod zabojnik, ga dvigne, izčrpa, stisne in je gotovo!

1 890,80 €





5 768,00 €

Tovorni zabojniki ▲ 1100 l z okvirjem

Tip: 6629

- Omogoča preprosto in zelo varno praznjenje.
- Omogoča enostavno in varno odvajanje plastičnih ali kovinskih posod- zabojnikov 1100 l (770, 660 l). V skladu s standardom EN 840-3.
- Hidravlična enota poganja moči napetost električnega 400 V.
- Pri praznjenju zabojnika 1100 l naprava sama odpre pokrov posode.
- Kolesa omogočajo enostavno manipulacijo naprave.
- Maksimalna višina zabojnika, v kateri so dani odpadki: 2,3 m.
- Pri izbiri odlaganje zabojnika od 660 l in 770 l, nas pokličite.

- 350 kg
- 1700 x 2190 x 2300/4000 mm
- 500 kg

Prekucnik plastične posode -zabojnika – ročni ▼ 120/140/240 l Tip: 1093

- Omogoča enostavno in varno odvajanje plastičnih zabojnikov v kontejnerje.
- Ustrezno za plastične zabojnike 120, 140, in 240 l.
- Zabojnik se zapne za kolesa.
- S pomočjo ročke se upravlja z hidravličnim mehanizmom s teleskopom.
- Z odprtjem prehodnega ventila se mehanizem sam vrne v začetni položaj.
- Dva fiksna in dva zavorna kolesa omogočajo gibljivo napravo.
- Praznjenje praznega zabojnika – 20 ciklusov.

Manipulacija z plastičnim zabojnikom



Adapter za manipulacijo s pomočjo viličarja.

Tip: 0014-VZV

179,22 €



Vlečni elementi plastičnega zabojnika 660, 770 in 1100 l.

Tip: 0014-OJ

133,90 €



Maks. višina roba zabojnika 1350 mm.

1 795,90 €

Tip: 1093

- 90 kg
- 990 x 1010 x 1770 mm
- 80 kg



NADOMESTNI DELI ZA PLASTIČNE ZABOJNIKE

Posamezni deli plastičnih zabojnikov so združljivi le z zabojniki „EUROPLAST“, standardna dobava je brez materiala za spajanje. Izvedba barve je po dogovoru.

Izvedba barve



Pokrov posode 120/240 l in čepki



Tip: 0004-A
Pokrov 120 l

9,27 €

Tip: 0005-A
Pokrov 240 l

11,95 €

Tip: 0004-C
Čep 1 kom 120/240 l

0,44 €

Kolesa in osi 120/240 l



Tip: 3013
Kolo 120/240 l

2,68 €

Tip: 6023
Os 120 l

6,18 €

Tip: 6024
Os 240 l

7,21 €

Raven pokrov 660 in 770 l



Tip: 0021-V
Pokrov 660/770 l

57,68 €

Raven pokrov 1100 l



Tip: 0013-V
Pokrov 1100 l

65,92 €

Okrogli pokrov 1100 l



Tip: 0014-V
Okrogli pokrov 1100 l

72,10 €

Pokrov v pokrovu 1100 l



Tip: 0014-VV
Veliki pokrov 1100 l

59,74 €

Tip: 0014-MV
Mali pokrov 1100 l

11,95 €

NADOMESTNI DELI ZA PLASTIČNE – ZABOJNIKE

Posamezni deli plastičnih zabojnikov so združljivi le z zabojniki „EUROPLAST“, standardna dobava je brez materiala za spajanje. Izvedba barve je po dogovoru.

Gumirani za odprtino za odlaganje



Tip: 0056-G

Odprtina

10,30 €

Odprtina za odlaganje papirja-nadstrešnica



Tip: 0054-S

Odprtina za papir

12,36 €

Kolesca z zavoro in brez zavore



8701



8702

Tip: 8701

Kolesce brez zavore

18,54 €

Tip: 8702

Kolesce z zavoro

28,84 €

Gumi trak pokrova



0014-G

0014-GV

Tip: 0014-G

Gumi trak za okrogli pokrov

17,10 €

Tip: 0014-GV

Gumi trak za pokrov v pokrovu

17,10 €

Čep pokrova



Tip: 0014-C

Čep pokrova

3,71 €

Čep zabojnika



Tip: 0014-CP

Čep zabojnika 1100 l desni

Tip: 0014-CL

Čep zabojnika 1100 l levi

10,30 €

Tip: 0021-C

Čep zabojnika 660/770 l

9,89 €

ZABOJNIKI ZA KOMUNALNE ODPADKE

Kovinski zabojnik


- Kovinski zabojnik 70 in 110 litrov. Uporablja se za zbiranje komunalnih odpadkov.
- Z uporabo pokrova v barvi se koristijo za zbiranje in sortiranje odpadkov.
- Proizvedena iz pocinkane pločevine, ki je odporna na visoke temperature odpadkov (npr. žareč pepel).




Tip: 1008

Tip: 1002


Variante s lakiranim pokrovom



Tip: 1008-1



Tip: 1008-2



Tip: 1008-6



Tip: 1008-4

51,50 €

Zabojnik za odpad vroče pocinkan Tip: 1014


- Kovinski zabojnik 90 l. Koristi se prvenstveno u industriji za zbiranje odpadkov, kot so naoljene krpe.
- Površinska obdelava z vročim pocinkanjem preprečuje preboj olja. Istočasno robustna konstrukcija omogoča visoko mehanično odpornost.



Tip: 1014

Zaklepanje z verigo z 2 ključa Tip: 0925

26,78 €



- Razširjena uporaba tako pri plastičnih in kovinskih zabojnikih različnih velikosti (predvsem plastični 120 in 240 l, kovinski 110 in 1100 l).
- Dolžina verige je približno 21 cm. Ključki za ključavnice so na voljo v petih kombinacijah. Z vsako ključavnico sta na voljo standardno 2 ključa.
- Za vsako ključavnico lahko naročite dodatne ključke Tip: 0926.

1,65 €

Plastični zabojnik

- Plastični zabojnik od 70 in 110 litrov. Najpogosteje se uporablja za zbiranje komunalnih odpadkov.
- Proizveden je iz polietilena in je odporen na UV žarčenje.
- Prednost teh zabojnikov je majhna teža, lahka manipulacija, odpornost na korozijo in kisline. Ni primerno za vroč pepel!



Tip: 5006

Tip: 5005

TIP	OBSEG (l)	TEŽA (kg)	DIMENZIJE Ø x v (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	45,32
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	41,20
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	88,58
5005	70	4,2	Ø 520 x 640	35	39,14
5006	110	6,2	Ø 520 x 940	53	51,50

Voziček – zabojnik za pepel Tip: 1048

26,78 €



- Vozičku sta v pomoč dve kolesi, ki sta pričvrščena na spodnjem delu zabojnika.
- Konstrukcija vozička je vroče galvanizirana, kolesa so plastična.
- Primeren je le za kovinske zabojnike.

2,5 kg Ø 420 mm

Voziček za transport zab. za smeti Tip: 0002

35,02 €



2,5 kg
500 x 250 x 1200 mm
150 kg

VROČE CINKANI ZABOJNIKI 1100 L



Zabojnik 1100 I

Tip: 1132

535,60 €

- Zabojniki so primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov.
- Zabojniki i so izdelani iz kvalitetnega jekla, ki je vroče pocinkano. Kolesa Ø 200 mm, 2x z zavoro.
- Za sortiranje in razvrščanje odpadkov so lahko kontejnerji opremljeni z ustrezno odprtino in barvo.

 110–135 kg, odvisno od izdelave

 1360 x 1001 x 1430 mm

 1100 l

 440 kg



Zasnovan za delo z viličarjem.

Zabojnik 1100 I – možnosti za razvrščanje in sortiranje odpadkov

535,60 €



Papir Tip: 1132-1

Steklo Tip: 1132-2

Plastika Tip: 1132-4

NADSTREŠNICE ZA PARKIRANJE KOLES ZBIRNA POSTAJA ZA ZABOJNIKE ZA ODPADKE



V celoti pocinkano

1 709,80 €

Nadstrešnica za parkiranje koles ▲

Tip: 3818

- Struktura nadstrešnice je narejena iz pocinkane cevi Ø 57 mm, streha je narejena iz pocinkane kritine. Podporni okvir je izdelan iz valjanih „U“ profilov 120.
- Nadstrešnica je dobavljiva razstavljena z materialom za montažo in priloženimi navodili.
- Za sigurno in varno uporabo je potrebna montaža v tla. Navodilo za montažo je priloženo.
- Dodatna oprema je po naročilu.
- Z nadstrešnico lahko naročite tudi stranske-bočne okvirje in nosilec-stojalo za kolesa.

Tehnični podatki

Pokrita površina: 2480 x 4600 mm
Notranja površina: 4000 mm
Najnižja prehodna višina: 2007 mm
Naklon strehe: 7°
Max. obtežitev strehe: 150 kg/m²



Zapolnitev bočnih stranskih okvirjev

Tip: 3819

- Okvirjena zapolnitev je narejena iz polikarbonata 10 mm debeline.
- Lahko se koristiti za levo in desno stran. (Za nadstrešnico se lahko naroči ena ali dve stranske zapolnitve).



494,40 € /1 kom



434,66 €

Okvir- stojalo za kolesa Tip: 3820

- Vroče pocinkano stojalo za kolesa se lahko pritrdi na nadstrešnico. (Naroči se samostojno).
- Kapaciteta stojlišč – 10 koles.



Zbirališče za zabojnike – mrežasto **Tip: 7131–7135**



Zbirališče za zabojnike- ravna pločevina **Tip: 7126–7130**

Zbirna postaja za zabojnike

- Omeji prostor za zabojnike. Preprečuje nezaželene premike zabojnikov zaradi vremenskih razmer. Pomaga pri ohranjanju čistote in nudi udobje upravljanja z odpadkom. Sestavljena je iz elementov, ki so sestavljeni in skozi katere je mogoče namestiti različne velikosti in pozicije oblik. Najpogostejše se uporabljajo postajališča za 1–5 zabojnikov 1100 litrov.
- Vroče cinkana konstrukcija stojala in polnilnih plošč. Zaščita cinka preprečuje vpliv vremenskih razmer. Sveženj vsebuje komplet veznega materiala. Nosilci imajo prirobnico, ki se zasidra v podlago (material za sidranje ni del kompleta).
- Po naročilu se lahko naroči tudi druge dimenzije, s streho in morebiti druga polnilna- plošče, kot so polikarbonat ali les.

TIP	ŠTEVILO ZABOJNIKOV	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7126	1	1757 x 1487 x 2100	75	535,60
7127	2	3367 x 1487 x 2100	98	731,30
7128	3	4977 x 1487 x 2100	121	927,00
7129	4	6587 x 1487 x 2100	139	1 133,00
7130	5	8197 x 1487 x 2100	144	1 328,70
7131	1	1670 x 1500 x 1500	105	1 153,60
7132	2	3300 x 1500 x 1500	130	1 534,70
7133	3	4900 x 1500 x 1500	160	1 915,80
7134	4	6500 x 1500 x 1500	190	2 286,60
7135	5	8150 x 1500 x 1500	220	2 678,00

ZBIRALIŠČE – PROSTOR ZA ZABOJNIKE ZA SHRANJEVANJE ODPADKOV

Prostor in zabojniki za shranjevanje odpadkov

- Osnova je monolitna armiranobetonska konstrukcija, ki je trdno zgrajena s pocinkanim okvirom vrat.
- Vrata visijo na line okvirju s pomočjo tečajev.
- Površinska obdelava: gradnja – pralni beton, vrata – pocinkano jeklo.

Tip: 3454, 3456 prostor za shranjevanje kovinskih zabojnikov (110 l)

- Zabojsnik za smeti se nahaja na okvirju z notranje strani vrat. Pri odpiranju vrat „izstopi“ zabojsnik za odpadke.
- Kaljena konstrukcija vrat je zasnovana tako, da nosi poln zabojsnik za odpadke – kovinski zabojsnik 110 l.

Tip: 3453, 3455 prostor za plastične zabojsnik za shranjevanje odpadkov (120 in 140 l)

- Določene točke zabojsnika stojijo v posebni reži na dnu zbiraljšča. To omogoča enostavno nagibanje zabojsnika.
- Jeklena veriga zavaruje zabojsnik pred izpadom.



Tip: 3454



Tip: 3456

Velika teža,
odporno na vandalizem



Tip: 3453



Tip: 3455

TIP	TIP POSODE	GLAVNE DIMENZIJE š x do x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3454	1 x 110 l – kovina	840 x 700 x 1150	400	453,20
3453	1 x 120/240 l – plastika	840 x 880 x 1280	600	494,40
3456	2 x 110 l – kovina	1620 x 700 x 1150	700	679,80
3455	2 x 120/240 l – plastika	1620 x 880 x 1280	850	721,00

ZABOJNIKI LAMINAT OKREPLJEN S STEKLENIMI VLAKNI 1,1 / 2,1 / 3,2 m³



Zabojniki iz laminata so okrepljeni s steklenimi vlakni

- Izdelani so iz visoko kvalitetnega materiala s površino iz laminata obloženega z vrhunskim gelom. Imajo gladko površino, ki zadržuje obstojnost barve in omogoča enostavno čiščenje vseh površin kontejnerja, ki vključuje tudi škropljenje s sprejem.
- Vsi kovinski deli kontejnerja so pocinkani. Mehanizem za praznjenje je izdelan z obroči premera 12 mm ali z verigo.
- Zabojnik za steklo je mogoče dobaviti v protihrupni izvedbi po TUV.
- Zabojnik za papir je mogoče dobaviti v protipožarni izvedbi.

Prostornina 1,1 m³

Model mini H – A

- Novi dizajn zabojnika iz steklene volne.
- Štiri oglasta oblika zabojnikov omogoča maksimalno izrabo predvidenega prostora.
- Glede na vrsto odpadkov, za katere so namenjeni, so zabojniki opremljeni z ustreznimi odprtini za vstavljanje.

Prostornina 2,1 m³

Model H – B

- Model je pravokotne oblike.
- Odprtine za vstavev odpadkov so v enaki izvedbi kot pri prejšnjih vrstah prostornin 1,1 m³.


Prostornina 3,2 m³

Model maxi H – B


- Oblika zabojnika je izveden kot v 2,1 m³.
- Pravokotna in kvadratna oblika zabojnika omogoča enostavno kombiniranje vseh velikosti zabojnikov.

PO NORMATIVU EN 13071-1:2008

TIP	VRSTA ODPADA	PROSTORN. (m ³)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	VIŠINA ODPRTINE (mm)	CENA (Euro)
6780-1	papir	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	762,20
6780-2	steklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	721,00
6780-3	ostalo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	721,00
6780-4	plastika	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	741,60
6781-1	papir	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 174,20
6781-2	steklo	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 133,00
6781-3	ostalo	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 133,00
6781-4	plastika	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	1 174,20
6782-1	papir	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 565,60
6782-2	steklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 524,40
6782-3	ostalo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 524,40
6782-4	plastika	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 565,60



Sistem praznjenja A – Primeren za zbiranje steklene in plastične embalaže.



Sistem praznjenja B – Primeren za zbiranje papirja, stekla in plastične embalaže.

ZABOJNIKI OKREPLJENI S STEKLENIMI VLAKNI ZA BIO ODPAD KOVINSKI ZABOJNIKI S PRAZNJENJEM OD SPODAJ



Tip: 6780-BIO

Tip: 6781-BIO

Tip: 6782-BIO

◀ Izvajanje Bio odpada

Tip: 6780 – BIO, 6781 – BIO, 6782 – BIO

- Zabojsnik je zasnovan tako, da ima dvojne stene. Med notranjo in zunanjo steno je 40 mm razmika, v katerem so jekleni deli mehanizma za praznjenje. Ob enem je to rešitev, ki omogoča pretok zraka za hlajenje, zmanjšanje emisij in ustvarjanje neprijetnih vonjav. Ta oblika omogoča 14-dnevni cikel odstranjevanja odpadkov.
- Dno zabojsnika z odprtinami za kroženje zraka je prekrito z mrežo, ki zagotavlja ločitev odpadkov iz tekočih komponent in omogoča njeno izhlapevanje.



TIP	VRSTA ODPADA	PROSTR. (m³)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	VIŠINA ODPRTINE (mm)	CENA (Euro)
6780-BIO	bio	1,1	1000 x 1000 x 1240	71	1150	927,00
6781-BIO	bio	2,1	1320 x 1200 x 1680	100	1400	1 359,60
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1680	162	1400	1 854,00



Tip: 3931-4

Tip: 3930-2

Tip: 3931-1

Kovinski zabojsniki s praznjenjem od spodaj

- So namenjena predvsem za razvrščanje odpadnega papirja, plastike, stekla, aluminija, embalaže, itd.
- Zabojsnik ohranja vroče pocinkane nosilni okvir, oblikovane stene s pocinkano pločevino in pokrito odprtino, v barvi, ki ustreza vrsti odpadkov. Ti so na voljo v velikosti 1,5 in 2,5 m³.
- Praznijo se spodaj, zahvaljujoč odpiralnemu dnu zabojsnika.

TIP	VRSTA ODPADA	PROSTORN.	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
3930-1	papir	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	937,30
3930-2	steklo	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	937,30
3930-4	plastika	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	937,30
3931-1	papir	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 328,70
3931-2	steklo	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 328,70
3931-4	plastika	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 328,70

ZABOJNIKI IZ POLIETILENA S PRAZNJENJEM OD SPODAJ



Tip: 3770-1



Tip: 3768-2




Tip: 3769-4

Zabojniki iz polietilena

- Zabojniki so narejeni iz visoko odpornega in elastičnega polietilena.
- Oblika in funkcionalnost zabojnika se je skrbno izpopolnjevala z razvojem in več letno prakso uporabe po vsej Evropi.
- Praznjenje poteka s pomočjo dveh kavljev čez dvodelno dno. Zabojniki so opremljeni z ustreznimi odprtini za razvrščanje odpadkov in so opremljeni z etiketo, ki označuje vrsto odpadkov.
- Atestirana raven hrupa posode je 87 dB (A), in na zahtevo je mogoče opremiti posodo s posebno zvočno izolacijo, katerega raven hrupa je max. 83 dB. Minimalne poroznost površine omogoča enostavno čiščenje. Posode se odlikujejo z visoko barvno stabilnostjo tudi po daljši izpostavljenosti soncu. V zimskem času ne prihaja do poškodb zaradi zamrzovanja. Zabojniki so na voljo v standardnih barvah, zelena – steklo, plastika – rumena, modra – papir, črna – belo steklo. Na zahtevo je možno ponuditi različico v drugačni barvi za druge vrste odpadkov.

TIP	VRSTA ODPADA	PROSTORN. (m³)	MERE (mm)	BARVA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3768-1	papir	1,5	1450 x 1465	modra	80	587,10
3768-2	barvno steklo	1,5	1450 x 1465	zelena	80	587,10
3768-4	plastika	1,5	1450 x 1465	rumena	80	587,10
3768-7	belo steklo	1,5	1450 x 1465	bela	80	587,10
3769-1	papir	2,5	1825 x 1260 x 1665	modra	120	885,80
3769-2	barvno steklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	zelena	120	885,80
3769-4	plastika	2,5	1825 x 1260 x 1665	rumena	120	885,80
3769-7	belo steklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	bela	120	885,80
3770-1	papir	3,5	2255 x 1420 x 1940	modra	160	1 297,80
3770-2	barvno steklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	zelena	160	1 297,80
3770-4	plastika	3,5	2255 x 1420 x 1940	rumena	160	1 297,80
3770-7	belo steklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	bela	160	1 297,80

Sistem praznjenja



POSODE ZA BIO ODPAD

Tip: 3563



Kombinacija z bio-vrečko



Tip: 3562

Kompostiranje se lahko uporablja za več kot 30% gospodinjskih odpadkov.



◀ Bio vrečke

Tip: 3512–3516

- Bio razgradljive vrečke iz škroba.
- Primerne za kompostiranje.
- Razgradijo se s pomočjo mikroorganizmov, UV sevanje, vlažnost, itd po približno 3 mesecih.



TIP	DIMENZIJE (cm)	VOLUMEN (l)	DEBEL. MAT (mikroni)	VSEB (št.)	CENA/KOM (Euro)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	0,12
3513	42 x 45	10	17	2000/50	0,14
3515	54 x 60	25	18	480/20	0,29
3516	70 x 70	40	21	500/20	0,49

- Zbiranje bioloških odpadkov postaja danes zelo privlačna. V naši ponudbi boste našli popolno zbirko posod za smeti za gospodinjstva, plastične posode za bio in gastro odpadke v s kompostiranjem in bio-vrečke. Poleg tega je ponudba dopolnjena z vrsto stiskanja in drobljenja, ki dopolnjuje sistem zbiranja bioloških odpadkov.

PREDNOSTI BIO zabojnikov:

- Poskrbijo za dobro prezračevanje odpadkov.
- Zmanjšuje količino odpadkov zaradi izparevanjem tekočine.
- Izhlapevanja tekočih sprememb pH, kar bistveno zmanjšuje vonj.
- Možnost kombinacije -bio posode z bio-vrečko.
- Izboljšanje kakovosti bioloških odpadkov za njihovo nadaljnjo predelavo.

Bio-posoda 7, 10 l

- UV stabilna, odporna proti kemičnim in biološkim dejavnikom. Možnost za obešanje, narejena iz poli-propilena, ročaj opravlja funkcijo blokiranja odprtja pokrova.

Tip: 3562

250 x 200 x 205 mm

7 l

4,33 €

Tip: 3563

238 x 275 x 320 mm

10 l

4,94 €



Koš za odpadke Urba ▶

Tip: 4649-5

- Koš za odpadke, ki je primeren za zbiranje bioloških odpadkov.
- Koši so izdelani iz visoko kakovostnega polipropilena. Gladka in svetleča površina zagotavlja dober dizajn. Okrogle oblike in gladke površine omogočajo lažje čiščenje.
- Koš za odpadke je opremljen s pokrovom in plastični ročajem z mehanizmom za zaklepanje (dvignjena ročka posode zaklene pokrov koša).



295 x 340 x 353 mm


21 l

KOMPOSTNIKI IN SILOSNI KOMPOSTNIKI



Kaj je primerno za kompostiranje:

- Ostanki sadja in zelenjave.
- Ostanek kave in čaja.
- Lupina agrumov v majhnih količinah.
- Rjavi karton in časopis v majhni količini.
- Lupine jajc, iztrebki malih živali, listje.
- Pokošena trava.
- Drobljen vrtni odpadki.
- Drobljeni lesni odpadki, plevel, itd v manjših količinah.



Kompostniki

- Kompostniki so primerni za kompostiranje gospodinskih odpadkov in vrtnih odpadkov.
- Izdelani so iz polietilena. Konstrukcija kompostnika omogoča njihovo uporabo v poletnem in zimskem času. Enostavna namestitev brez orodja.
- Posoda kompostnika od spodaj nima dna (zaradi stika z zemljiščem in dostop do mikroorganizmov, črvi in deževniki).
- Kompostniki so opremljeni s stranskimi vrati za odstranitev komposta in z odprtinami za zračenje.
- Embalaža: karton.



35,02 €



Tip: 3934

- 7,5 kg
- Ø 790 x 840 mm
- 280 l

Tip: 4288

- 11 kg
- 810 x 810 x 740 mm
- 350 l

47,38 €

Tip: 3580

- 17,5 kg
- 940 x 940 x 1150 mm
- 720 l

107,12 €

KOMPOSTNIKI IN SILOSI

Kompostniki z močnimi stranicami ▶

- Enkratna moč kompostnika je v stranicah kompostnika 8–10 mm, ki zagotavlja ne le visoko toplotno izolacijo, temveč tudi nadpovprečno stabilnost in vzdržljivost kompostnikov – 20 let.
- Veliko število prostornih odprtin za prezračevanje zagotavlja optimalno kroženje zraka in vlage.
- Zgornji pokrov je opremljen z opornico, da je polnjenje kompostnika enostavno. Odstranitev komposta je mogoča z vseh strani.
- Narejen je iz recikliranega HDPE, je odporen na UV sevanje.
- Ima mednarodni certifikat kakovosti NF okolje.



222,48 €



Tip: 7169

31 kg Ø 1360 x 1200 mm 1170 l



391,40 €



Tip: 7170

36 kg Ø 1760 x 1090 mm 1830 l



Dimenzije pakiranja:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Leseni kompostnik

- Narejen je iz nebrušenega lesa, impregniran z namakanjem v sredstvo Adolit. Prodaja se nesestavljen. Je zelo enostavna montaža brez uporabe orodja. Na voljo je v dveh velikostih.

Tip: 3705 24,72 €

19 kg
1000 x 1000 x 700 mm
600 l

Tip: 3706 27,81 €

22 kg
1200 x 1200 x 700 mm
850 l



Silosni kompostnik se enostavno postavi.

Silosni kompostnik ▲

- Prednost novih kompostnikov pred zaprtimi kompostniki je njihova večja kapaciteta. Proizvod prodajamo v razstavljeni obliki, v kartonu, a njegovo sestavljanje je zelo enostavno na licu mesta.

Tip: 6113 51,50 €

18 kg
1250 x 1250 x 720 mm
650 l

Tip: 7223

19 kg
1250 x 1250 x 1000 mm
900 l

63,86 €



Tip: 6111 45,32 €

8,7 kg
640 x 640 x 730 mm
290 l

Tip: 6112 61,80 €

13 kg
660 x 660 x 1100 mm
400 l

Tip: 3932 103,00 €

16 kg
1057 x 1057 x 1031 mm
700 l

Tip: 7234 129,78 €

21 kg
1305 x 1305 x 1090 mm
1000 l

ZABOJNIKI ZA BIO, GASTRO ODPAD

- Rešitve za zbiranje bioloških odpadkov postaja ne samo zelo privlačna, ampak tudi koristna dejavnost.
- Na podlagi zahtev naših strank, smo naredili popolnoma nov zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov, ki izpolnjuje najnovejše trende.
- Z intenzivnim prezračevanjem bistveno zmanjšamo maso in količino odpadkov. Hkrati se zaradi prezračevanja menja pH odpadkov, kar zagotavlja bistveno nižje neprijetne vonjave.

Zabojniki BIO


- z bočnim prezračevanjem

120 l Tip: 0004-5 BIO

54,90 €

240 l Tip: 0005-5 BIO

61,80 €



Stransko prezračevanje

- Intenzivno prezračevanje z obeh strani zabojnika.

Zabojniki BIO/R

- s stranskim prezračevanjem, prezračevanje z rešetko v pokrovu in rešetko na dnu posode

120 l Tip: 0004-5 BIO/R

54,90 €

240 l Tip: 0005-5 BIO/R

70,04 €



Stransko prezračevanje

- Intenzivno prezračevanje z obeh strani zabojnika.

Prezračevalni pokrov

Plastična mreža na dnu posode

- Izboljša prezračevanje in omogoča odvajanje tekočih odpadkov. Plastična mreža je trdno pritrjena na posodo. Hkrati pa je zelo enostavna za pobiranje in čiščenje prostora pod njo.

Posode GASTRO



120 l

Tip: 0004-5 GASTRO

70,04 €

240 l

Tip: 0005-5 GASTRO

90,64 €

- Pokrov posode je opremljen s posebnim gumijastim tesnilom. Vzvodni mehanizem zagotavlja maksimalno tesnjenje pokrova.
- Zabojnik je primerna predvsem za zbiranje „GASTRO“ – odpad restavracij, kuhinj, itd.
- Zabojnik lahko postavimo v notranje ali v zunanji prostor.

 120 / 240 l

POSODE ZA BIO ODPAD

Plastični BIO zabojniki 770 in 1100 l

- Namenjeni so zbiranju BIO odpadkov.
- Zabojniki so rjave barve, opremljeni z odprtinami za idealno ventilacijo odpadkov.
- Zmanjša vsebnost odpadkov zaradi izhlapevanja tekočine.
- Izhlapevanje tekočih sprememb pH, kar občutno zmanjša neprijeten vonj.



Tip: 0014-5 BIO

364,62 €

Tip: 0029-5 BIO

309,00 €

Odprtina za prezračevanje.



14,01 €

◀ Zbiralnik za odpadno kuhinjsko olje OIL-BOX

NOVOST

Tip: 7536

- Plastična posoda za zbiranje odpadnega olja v kuhinjah.
- Široka odprtina z odstranljivim filtrom za enostavno nalivanje. Filter zagotavlja, da nezaleženi delci ne pridejo v posodo. Dno posode je okroglo in ojačano.
- Specialen sistem omogoča omogoče lovljenje kapljic pri nalivanju in izjemno enostavno praznjenje.
- Pokrov je opremljen z varnostnim zapiralom, kar zagotavlja varno hrambo. Možno ga je odstraniti v celoti kar pa zagotavlja da lahko hranimo tudi večje elemente.
- Vsi elementi posode se lahko perejo v pomivalnem stroju.
- Izdelan iz 100% polietilena, ki ga lahko recikliramo.

202 x 192 x 275 mm

3 l



ZABOJNIK ZA ZBIRANJE ODPADNIH BATERIJ

Plast. ZABOJNIK vol. 500 l ▼

- Široka uporaba.
- Odličen za skladiščenje in transport starih akumulatorjev, baterij kot ostalih vrst čvrstih in kašastih materialov.
- Robustna konstrukcija omogoča veliko načinov zlaganja vsebine.

Tip: 3560-A (pokrov)

59,74 €

- Za zabojnik je na voljo tudi pokrov Tip 3560 A.
- Ravne površine na sprednji strani zabojnika omogoča postavitve raznih oznak (vrsta materiala, odpada – nalepk).
- Kontejner je izdelan iz polietilena.
- Obtežitev ob zlaganju 4500 kg. Odpornost na temperaturo -40 °C do +60 °C.
- 2 drsnika.

▼ Kovinski zabojnik tip: 1254

- Notranjost posode je gumi in odporna na kislino.
- Zlaganje posode v treh vrstah.
- Primeren za cestni in železniški promet, prilagojen za prevoz z viličarjem in dvigalom.
- Ima atest UN 11A / Y/g. proizv.CZ / MV- IMET 4036/4320/1200/5001/180 kg / jeklo 3 / proiz.štev.
- Površina je vroče pocinkana in praškasto barvana z kvaliteto barvo.

Visoka kvaliteta

Tip: 6033-0 (zaboj)

189,52 €



Tip: 6534-14

Nalepka

2,47 €

160 x 120 mm

Plastična posoda ▲

Tip: 5040

- Namenjena je zbiranju manjših baterij v šolah, v pisarnah, nakupovalnih središčih, itd.
- Odprtine za vstavljanje lahko prilagodimo željam strank.
- Posoda je opremljena s pokrovom s ključavnico.

◀ KCA ZABOJNIK Tip: 0030

- Primerna za zbiranje manjših akumulatorjev in baterij v pisarnah, šolah, nakupovalnih centrih, itd.
- Na zahtevo stranke je na voljo različica za stensko montažo in zaklepanje nosilca.
- Odprtine za vstavljanje lahko prilagodimo želji strank.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	MATERIAL	MERE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
0030	KCA ZABOJNIK	20	1,4	10	polietilen	280 x 240 x 460	34,90
5040	Plastična posoda	120	9	75	polietilen	470 x 550 x 930	59,74
6033-0	Plastični zabojnik	500	46	500	polietilen	1200 x 800 x 790	189,52
1254	Kovinski zabojnik	500	180	1000	barvan, gumiran	1200 x 1000 x 910	1 277,20
1256	Kovinski zabojnik	500	190	1000	pocinkan, gumiran	1200 x 1000 x 910	1 503,80

POSODE ZA BATERIJE, DROBNI ELEKTROMATERIAL, ZDRAVILA

Posebni plastični zaboji za zbiranje baterij ►

- Pokrov zaboja-posode je opremljen z ustrezno odprtino za vstavljanje.
- V sprednjem delu je dvojno varovanje za primer nenadzorovanega odpiranja pokrova.
- Konstrukcija posode zagotavlja zadostno čvrstost in trdoto.
- Zaboji so lahko opremljeni z ustreznimi oznakami.
- Zaboji so na voljo v 3 velikostih.



Tip: 6534-14



Tip: 3711

400 x 300 x 120 mm

11,74 €



Tip: 3712

400 x 300 x 170 mm

12,98 €



Tip: 3713

400 x 300 x 220 mm

14,42 €



Detajl zavarovanja pokrova.



Možnost zlaganja eno na drugo.

Posoda za odpadne baterijske vložke ►

Tip: 7537

- Za varno shranjevanje odpadnih baterijskih vložkov.
- Osnova je transparentna, pokrov pa viola barve.
- Izdelan iz 100% polietilena, ki ga lahko recikliramo.
- Manjša odprtina je primerna za manjše baterije, če pa odpremo celoten pokrov lahko vstavimo tudi večje baterije.
- Robustna konstrukcija z ojačanim dnom.
- Ergonomični ročaj za nošenje.
- Priročen ročaj za enostavno praznjenje.

202 x 192 x 275 mm

3 l

14,01 €



NOVOST



Pregledna posoda za baterije, električni odpad, ► zdravila...

- Atraktivna posoda za zbiranje ne le majhnih baterij.
- Prozorna posoda vam omogoča nadzor nad vsebino. Širša podlaga zagotavlja zadostno stabilnost.
- Zgornji pokrov je opremljen z odprtino za vstavljanje.
- Ročaj na podlagi posode je za lažje rokovanje med praznjenjem.
- Za posodo lahko naročite različne stranske nalepke.
- Specialni pokrovi za vstavljanje drugih dimenzij je po naročilu.



Tip: 6534-14



6534-21



6534-22

2,47 €

160 x 120 mm

17,5 l



Tip: 3715

Ø 180/270 x 685 mm

94,76 €

5,5 l



Tip: 3714

Ø 133/165 x 415 mm

55,62 €

Atraktiven dizajn



ZABOJNIKI ZA FLUORESCENTNE SVETILKE



◀ Zabojniki za fluorescentne svetilke Tip: 0059

- Namenjeni so za shranjevanje in transport fluorescentne cevi svetilk in plinskih svetilk.
- Standardne dimenzije so 1600 x 500 x 800 mm, neto teža približno 60 kg, priporočena polnjenja teža 150 kg, zlaganje v štirih vrstah, manipulacije z viličarjem ali dvigalom.
- Na zahtevo kupca je mogoče prilagoditi mere, ga opremiti z varnostno ključavnico, z nalepkami, ročaji za ročno manipulacijo.
- Površinska barvna obdelava.
- Tip 0061, ki se odpre od zgoraj, je pokrov opremljen z drogom za podporo.
- UN koda: UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.



Tip: 6534-15

Nalepka

2,47 €



TIP	POKROV	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	POVRŠ. OBDELAVA	MERE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
0059	Kombinirano odpiranje	640	60	barvan	1600 x 500 x 800	494,40

494,40 €

◀ Kartonski zaboj za fluorescentne cevi

Tip: 4425

- Proizveden iz visoko odporne 5-slojne kartonske lepenke.
- Specialna konstrukcija garantira nosilnost – 50 kg.
- Zaboj je uporaben za večkratno uporabo.
- Dostavlja se v sestavljenem stanju.

9,48 €



Tip: 6534-15


Nalepka

2,47 €



1550 x 410 x 370 mm

50 kg



ZABOJNIKI ZA ČVRST NEVAREN ODPAD, MOBIL BOX



KS 500
Tip: 1255

- Primerni so za skladiščenje in transport trdnih in kašastih materialov.
- Zlaganje zabojnikov v tri vrste.
- Konstrukcija jeklenih nosilcev in pločevine, je prilagojena za delo z žerjavi in viličarji, pokrov je opremljen z gumijastim tesnilom, blokiran je v odprtem položaju.
- Ima žep za spremljajočo dokumentacijo.
- Uporablja se tudi za podporo sistemov ekoloških zabojnikov, premičnih objektov za zbiranje, itd.
- Na zahtevo kupca se lahko notranje in zunanje površine barvajo, lakirajo, toplo pocinkajo ali gumirajo.



KS 800
Tip: 1258

Univerzalni zabojnik ►

Tip: 6049

- Zasnova omogoča več vrstno uporabo.
- Notranja posoda iz gume omogoča shranjevanje akumulatorjev.
- Gumirana kad z možnostjo dviga.
- Zabojnik je opremljen s pokrovom, zapiranjem in konstrukcijo, ki je prilagojena za manipulacijo z dvigalom ali viličarjem.



Gumirana kad se lahko odstrani



od 741,60 €

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠ. OBDELAVA	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	MERE š x h x v (mm)	ŠT. ATESTA	CENA (Euro)
1253	KS 500	500	barvan	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/	741,60
1255	KS 500	500	pocinkan	1000	180	1200 x 1000 x 910	4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	1 050,60
1257	KS 800	800	barvan	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/	885,80
1258	KS 800	800	pocinkan	1500	230	1200 x 1000 x 1290	3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	1 194,80
6049	Univerzalni zaboj	280	barvan gumiran		186	1245 x 820 x 726		957,90

Mobilni box Tip: 4435 / Tip: 7365 ►

- Certifikat za shranjevanje in prevoz trdnih nevarnih snovi (npr. mastne krpe).
- Robustna konstrukcija zaboja in pokrov omogoča zlaganje drug na drugega (2x) in zagotavlja dolgotrajno življenjsko dobo zaboja.
- Standardna oprema: dve plastični kolesi, dve kovinski sponki z varovalko za samovoljno odpenjanje in tesnilni pokrov.
- Reže na straneh omogočajo manipulacijo mobilnega boxa, s pomočjo viličarja vrteče vilice.
- Lahko se enostavno zlagajo na evro-palete (8 kom.).
- Št. atesta: 1H2W/Y100/S.../D/BAM6576.

12 kg / 15 kg 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm / 600 x 600 x 890 mm
306,94 € / 387,28 €



ZABOJNIKI ZA NEVARNE TEKOČINE



Enostavna in hitra manipulacija s pomočjo viličarja.

Atestirano za skladiščenje in prevoz nevarnih stvari po ADR.



Tip: 3229
1000 l

Tip: 3230
600 l

od 309,00 €

IBC zabojniki 600 in 1000 l

- Embalaža, ki se zлага ena na drugo, z notranjo posodo stabilno UV od visoko molekularnega HDPE in zunanjo zaščitno konstrukcijo iz nerjavečega pocinkanega jekla.
- Zgornja odprtina za polnjenje DN 150, spodnja ima zamenljiv izpustni ventil DN 50.
- Posoda ima zarisano skalo, ki omogoča natančno oceno volumna tekočin pri polnjenju ali odvajanju.
- Sestavni del embalaže je PE paleta, ki je odporna na mehanske in jedke korozijske vplive.
- Vse dele je mogoče reciklirati in zamenjati.
- Atest za skladiščenje in prevoz nevarnega blaga 31/HA1/Y/...
- Namenjen je tudi za živila.



TIP	VOLUMEN (l)	MATERIAL	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	MERE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	319,30
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	309,00

Uporabljajte obnovljene zabojnike

A3229 brez UN kode **144,20 €**

A3229UN z UN kodo **156,56 €**

- Zabojniki so primerni za transport in shranjevanje tekočine. Obnovljeni IBC zabojniki se očistijo, osušijo, testirani so pod pritiskom in preverjena je njihova jeklena konstrukcija. Niso primerni za farmacevtsko in prehrabetno industrijo.

- Paleta: jeklo.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Opozorilo: razpoložljivost obnovljenih zabojnikov ni mogoče zagotoviti 100% za vse modele.

ZABOJNIKI ZA VNETLJIVE MATERIALE GRELNI PLAŠČI ZA IBC ZABOJNIKE

Zbirnik gorivnih, vnetljivih snovi 1000 l ►

- Okrepljena žična konstrukcija z zaščito pred korozijo.
- Notranja posoda je izdelana iz PE-HD, ki omogoča vidno raven, na lestvico 100 litrov.
- Trajnost zaradi nove zasnove zabojnika in jeklenega ogrodja.
- Enostavna in varna manipulacija z krogelnim izpusnim ventilom.
- Plombiramo lahko tudi zložene.

Uporaba:

- Prevoz nevarnega blaga po ADR / RID.
- Skladiščenje vnetljivih tekočin s vnetljivostjo pod 55 °C, vključno s hrano.
- Za uporabo v eksplozivnih conah 1 in 2.

Uporabno za tekočine razreda
vnetljivosti I., II., III., IV.



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	MERE š x g x v (mm)	ATEST	CENA (Euro)
4300	Zbirnik gorljivih, vnetljivih snovi 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	360,50

Grelni plašči za IBC zabojnike ▼

- Veliko snovi na tržišču je ob sobni temperaturi zelo viskoznih, kar onemogoča enostavno praznjenje cisterne. Pomeni, da precej snovi ostane v cisterni, ki je ne moremo iztočiti in tako do odpadka.
- Ogrevalni plašč je idealna rešitev za ogrevanje tekočin in materialov. Snov postane bolj tekoča in tako praznjenje precej bolj enostavno.
- Na voljo so z enim, dvema ali tremi digitalnimi termostati. Omogočajo temperaturno območje od 0 do 90 °C, kar zagotavlja hitro in enostavno ogrevanje vsebine cisterne.
- Odlikuje jih izredno majhna teža, obstojnost in odpornost. Zaradi značilnih elementov za pritrjevanje so primerni za večino ibc cistern.
- Primerni za ogrevanje različnih tekočin kot so: voda, smole, olja, nafta, itd....

Tehnični podatki:

Material: Poliester

Silikonska izolirana spirala za ogrevanje

Nastavljiva jermena za zapiranje

Napajalna žica dolžine 3 m, brez priključka



Tip: 7538



Tip: 7539



Tip: 7540

TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPETOST (V)	MOČ (W)	CENA (Euro)
7538	Ogrevalni plašč za IBC z enim termostatom	4400 x 1000	230	1300	2 575,00
7539	Ogrevalni plašč za IBC z dvema termostatom	4400 x 1000	230	2 x 1000	2 842,80
7540	Ogrevalni plašč za IBC z tremi termostati	4400 x 1000	230	3 x 1000	3 996,40
7541	Izolirni pokrov	4400 x 1000	-	-	432,60
7542	Vodotesno PVC pokrivalo	4400 x 1000	-	-	556,20
7543	Izolativno najlonska zaščita	4400 x 1000	-	-	700,40

Dodatna oprema:

- Za hitrejšo in optimalnejšo ogrevanje priporočamo izolativno pokrivalo. Preprečuje izgubo toplote.
- Vodo odporno pokrivalo, ki varuje IBC pred vodo in ostalimi nepravilnostmi.
- Izolativni najlonski plašč zagotavlja hranjenje temperature vsebine in tako prihranek energije.



Izolirni pokrov.
Tip: 7541



Vodotesno PVC pokrivalo.
Tip: 7542



Izolativno najlonska zaščita.
Tip: 7543

ZABOJNIKI Z DVOJNIM ZIDOM ZA TEKOČI NEVARNI ODPADNI MATERIAL

- Zabojniki so prirejeni za notranjo uporabo v podjetjih za zbiranje in prevoz nevarnih tekočin.
- Zabojniki so namenjeni tekočinam, ki ogrožajo kvaliteto vode in nevarnim vnetljivim tekočinam z točko vnetljivosti nad 50 °C (nap. sredstva za čiščenje, staro olje ipd).
- Zabojniki za zbiranje nevarnih tekočin volumna 400–1500 l.
- Posode z UN kodo omogočajo skladiščenje in transport tekočin po mednarodni ADR zakonodaji.

Zbirnik v zbirniku

- Rezervoarji z dvojno steno.
- Notranji rezervoar je iz brezšivnega plastičnega materiala, spojni trak je iz pocinkane jekla.
- Pocinkana paleta, ki je čvrsto povezana z rezervoarjem, omogoča enostavno uporabo.
- Spojni trakovi so 100% nepropustni.
- Konstrukcija z dvakratnim trupom omogoča sprejem brez lovilne posode.
- Širina 700/770 mm omogoča lahko delo v pokritih prostorih.



Tip: 4506-MULTI

Tip: 4669-MULTI

Tip: 6409-MULTI

Tip: 4670-MULTI

TIP		OBSEG (l)	MERE (d x š x v) (mm)	TEŽA (kg)		CENA (Euro)	
brez UN koda	z UN kodom			brez UN koda	z UN kodom	brez UN koda	z UN kodom
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	803,40	988,80
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	968,20	1 256,60
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	1 091,80	1 400,80
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	1 874,60	2 224,80

◀ Zbirna posoda 200 l

Tip: 4953

- Robustna, vroče pocinkana konstrukcija z dvojno steno.
- Zgornji del ima lijak in mreže za enostavno vlivanje.
- Posoda se lahko zapre s pokrovom.
- V posodo je vgrajena sesalna cev za enostavno praznjenje.
- Spodnji del konstrukcije zabojnika omogoča enostavno manipulacijo.

56 kg

Ø 700 x 1080 mm

200 l

1 889,60 €



Kontejner z dvojno steno 500 l ▼

- Zabojnik z dvojno steno, vroče cinkan.
- Idealna rešitev za zbiranje nevarnih tekočin.
- Robustna konstrukcija in vroča pocinkana površina zagotavlja visoko moč in vzdržljivost.
- Zabojnik je izdelan iz jeklene pločevine debeline 3–4 mm.
- Obe stene so zaprte in pritrjene z vijaki.
- Za polnjenje je opremljen s cedilom, da se prepreči vstop umazanije v zabojnik.
- Zabojniki se lahko upravljajo s pomočjo viličarja ali žerjava.
- Dvojne stene omogočajo skladiščenje zabojnikov brez lovilne posode.



Tip: 6514

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Površinska zaščita, vroče cinkano.



1 771,60 €

POSODE-REZERVOARJI VELIKEGA VOLUMNA



Posode za rabljeno olje

Tip: 3553-3555

- Nadzemni rezervoarji za varno skladiščenje odpadnih olj z zmogljivostjo 600, 1200 ali 2500 litrov.
- Gradnja z dvojnim trupom iz visokokakovostnega polietilena, odpornega na UV sevanje.
- Zaradi dvoslojne konstrukcije v rezervoarju ni potrebe po posodi za zbiranje dodatni lovilni posodi.
- Enostavna namestitev na prosti površini brez dodatnih zahtev.
- Uporaben je predvsem v servisih, avtomobilskih in kamionskih terminalih, terminalih, garažah, dokih in skladiščih za odpadke.

Standardna oprema:

- Grlo dotoka je prilagojeno – Kamlock 2" (za neposredno povezavo na rezervoar).
- Senzor iztekanja tekočine v medprostor med plaščema (po pritisku na gumb, LED zaslon prikaže, če je bila tekočina v prostoru med plaščema).
- Poseben dotok, sprejme 20 litrov olja, zahvaljujoč visokim robom in velikemu obsegu za razlitje med polnjenjem.
- Groba mreža na dotoku za zbiranje mehanskih nečistoč.
- Pokrov na grlu dotoka rezervoarja goriva je mogoče zakleniti.



TIP	VOLUMEN (l)	MERE š x g x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3553	600	820 x 1330 x 1330	100	1 442,00
3554	1200	1220 x 1900 x 1400	150	1 854,00
3555	2500	1430 x 2460 x 1600	210	2 410,20



PE – zbiralnik za pitno vodo

Tip: 3758-3763

- Plastične posode za pitno vodo in druge sestavine (vino, kis, sadni sokovi in še veliko drugih prehranskih izdelkov).
- Posode iz HDPE (polietilen visoke gostote) atest za prehrano.
- Zaradi materiala kakovosti, iz katerega je izdelan zbirnik ni vpliva na okus skladiščenih proizvodov.
- Pokrov z navojem Ø 220 mm za enostavno čiščenje.
- Dva ročaja za lažje prenašanje.
- Izpustni ventil v dnu posode je zamenljiv.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
3758	Zbiralnik za pitno vodo 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	109,18
3759	Zbiralnik za pitno vodo 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	129,78
3760	Zbiralnik za pitno vodo 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	158,62
3761	Zbiralnik za pitno vodo 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	168,92
3762	Zbiralnik za pitno vodo 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	216,30
3763	Zbiralnik za pitno vodo 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	360,50

POSODE ZA VNETLJIVE TEKOČINE



**TÜV
GS**
10 letna garancija

Varne posode za vnetljive tekočine tip I.

- Robustne jeklene posode površinsko obdelane praškasto barvo. Opremljen s pokrovom, ki se sam zapira in ima dvojno zapiranje pred ognjem. Prav tako ima varovalko za primer povečanega tlaka v posodi. Varovalka se samodejno aktivira pri tlaku od 0,2 do 0,35 bar, ki zagotavlja ne le zmanjšan tlak, ampak tudi znižanje temperature.
- Ergonomska oblika posode zagotavlja optimalno razporeditev teže vsake posode pri delu (prenos, polnjenje, praznjenje, itd). Posode so certificirane v ZDA v skladu s predpisi o varnosti in predpisi za ravnanje z vnetljivimi snovmi (OSHA in NFPA) in dela. Kakor tudi s certifikatom v ZDA in Kanadi, kot FM in UL standardi.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4775	Ø 254 x 279	4	1,5	FM, UL, ULC	60,77
4776	Ø 254 x 356	7,5	2	FM, UL, ULC	65,92
4777	Ø 305 x 483	19	3	FM, UL, ULC	74,16

Varnostne posode za nevarne in vnetljive tekočine tip II.

- Izdelava posode je enaka kot za posode tipa I. Poleg tega je posoda dodatno opremljena s prilagodljivo odtočno cevjo.
- Odpiranje in zapiranje odtočne cevi, ureja vezje, ki se nahaja v zgornjem delu posode v bližini držala.
- Kombinacija iztočne cevi in varovalke zagotavlja udobno in varno doziranje vnetljivih tekočin.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4778	Ø 254 x 279	4	3	FM, UL, ULC	131,84
4779	Ø 254 x 356	7,5	3,5	FM, UL, ULC	131,84
4780	Ø 305 x 483	19	5	FM, UL, ULC	133,90

Namenjeno
za skladiščenje in delo
z vnetljivimi snovmi



POSODE ZA VNETLJIVE SNOVI



Posode za vlaženje vnetljivih snovi ▲

- Posode vam omogočajo hitro, enostavno in varno močenje krp za čiščenje. Ta sistem ne zmanjšuje le tveganja za ravnanje z vnetljivimi tekočinami, tudi obenem zmanjša porabo vnetljivih tekočin. Posebna črpalka dovaja tekočino v posodo za namakanje. Plošča za namakanje se postavi na vzmet in odvečne tekočine, zahvaljujoč višjemu robu, le to vrača nazaj v posodo.
- Notranja črpalka omogoča skoraj popolno izčrpanje tekočine iz posode. Sistem je opremljen z varovalko ognja.
- Posode so testirane v skladu s pravili FM.



TIP	GL. MERE (mm)	Ø DEL. KROŽNIK (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT	MATERIAL	CENA (Euro)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	jeklo	76,22
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	jeklo	76,22
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	jeklo	86,52
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polietilen	100,94

Posoda za naoljene, vnetljive odpadke ►

- Posebej razvita posoda- smetnjak za zbiranje mastnih krp, vate, itd. Pokrov, ki se zapira, a se upravlja s pomočjo pohodnega pedala. Posoda je opremljena z ročajem za enostavno rokovanje.
- Smetnjaki so izdelani iz visokokakovostnega pocinkane jekla. Povišano dno zagotavlja kroženje zraka pod dnom in tako zniža temperaturo v posodi. Pokrov, ki se sam zapira, preprečuje vstop zraka in s tem prepreči širjenje možnosti gorenja odpadkov. Na voljo je v 4 velikostih.
- Posode so bile testirane v skladu s pravili FM, UL.
- Podaljšana garancija za 10 let.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	107,12
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	123,60
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	138,02
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	203,94



ROČKE ZA GORIVO

Ročke za pogonska goriva ►

- Pomožna posoda za pogonsko gorivo. Proizvedena je iz zelo odpornega polietilena.
- Točilno grlo Ø 30 mm. Opremljen z cevjo za lažje nalivanje tekočin. Certificirana po ADR.



Tip: 4800

Tip: 4801

Tip: 4802

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x g x v (mm)	TEŽA (g)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	4,33
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	6,59
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	10,92



Tip: 4085



Tip: 4083

Tip: 4084



◀ Kovinske ročke

- Proizvedene so iz barvane pločevine v olivni barvi.
- Uporaba je namenska, za olje, nafto, bencin.
- Odobreno TÜV/UN. UN KÓD 3A1/Y1,2/100/F/.

5–20 l

Tip 4082 Kovinska ročka 5 l	20,60 €
Tip 4083 Kovinska ročka 10 l	24,72 €
Tip 4084 Kovinska ročka 20 l	28,43 €
Tip 4085 Kovinski lijak za ročke (5–20 l)	8,24 €

ARMY ročke ►

- Ročke so primerne za nevarne tekočine, patentirana zaščita za uporabo v eksplozivnih prostorih, izpolnjuje največje varnostne zahteve.
- Proizvedena od HDPE, opremljena z integrirano cevjo za točenje in zavarovana z zapiranjem za zaščito otrok, lahko se zložijo ena na drugo, odgovarjajo običajnim držalom za ročke.

Tip: 7235

- 2 kg
- 350 x 170 x 310 mm
- 10 l

65,92 €

Tip: 7236

- 3 kg
- 350 x 170 x 495 mm
- 20 l

125,66 €



Tip: 7236



Tip: 7235

PLASTIČNE POSODE – ROČKE



Tip: 4735 5 l Tip: 4736 10 l Tip: 4737 20 l

Plastične ročke z iztočno pipo ▲

- Izdelane iz visoko kakovostnega polietilena.
- Opremljene z drenažnim ventilom za enostavno doziranje tekočin.
- Odprtina za polnjenje s pokrovčkom.
- Ročaj omogoča enostavno rokovanje.
- Primerno za stik z živali.

Tip: 4739

Tip: 4738



Material ni škodljiv
za okolico



Tip: 6513

Tip: 6512

Tip: 6511

Tip: 6510



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x g x v (mm)	TEŽA (g)	CENA (Euro)
4735	5	140 x 270 x 270	250	5,56
4736	10	140 x 270 x 380	400	6,18
4737	20	160 x 350 x 440	800	8,65

Plastične ročke

- Izdelano iz visoko kakovostnega polietilena. Odprtina za polnjenje in praznjenje Ø 34 mm, opremljena s pokrovčkom.
- Zahvaljujoč brezbarvnemu materialu je možna kontrola višine nivoja tekočine. Primerno za živila.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x g x v (mm)	TEŽA (g)	CENA (Euro)
4738	5	125 x 240 x 285	350	4,53
4739	10	151 x 290 x 350	660	6,59

Plastične ročke volumna od 5 do 60 litrov

- Plastične ročke so certificirane, kar omogoča njihovo uporabo za shranjevanje in transport nevarnih snovi. Izdelane so iz polietilena nizkega tlaka, ki je odporna na UV sevanje. Ročke se lahko v celoti reciklirajo.
- Zasnova posodi omogoča enostavno rokovanje in možnost zlaganje v vrste.
- Odpornost na temperaturi od -20 °C do +70 °C.



UGODNA POMOČ PRI SKLADIŠČENJU ALI TRANSPORTU RAZLIČNIH TEKOČI

TIP	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	ATEST	CENA (Euro)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	2,06
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	3,50
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	9,06
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	21,63



▼ Plastične posode s širokim vratom

- Zelo razširjen proizvod, namenjen za tekoče in kašaste materiale.
- Grlo s pokrovčkom z navojem omogoča lahek vnos v posodo.
- Posoda je opremljena z ročaji za lažje rokovanje.
- So primerne za stik z živili. Narejene iz polietilena.



Tip: 4740 20 l

Tip: 4741 30 l

Tip: 4742 50 l

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	Ø GRILA (mm)	CENA (Euro)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	11,33
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	13,39
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	21,22



Tip: 4743 15 l

Tip: 4744 25 l

◀ Plastične posode s širokim vratom

- Proizvod, namenjen za tekočine.
- Grlo s pokrovčkom z navojem.
- Posoda je opremljena z ročkami za lažje rokovanje. Kvadratna oblika je primerna za bolj ugodno skladiščenje.
- So primerne za stik z živili. Narejene iz polietilena.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	Ø GRILA (mm)	CENA (Euro)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	11,33
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	12,36



Tip: 4803 3 l

Tip: 7383 5 l

◀ Enostavne posode

- Zasnovane za prevoz nevarnih tekočin. Certifikat v skladu z ADR.
- Opremljeni z zamaškom grlo Ø 31 mm.
- Izdelano iz visoko kakovostnega prozornega polietilena.
- Lažja konstrukcija zagotavlja majhno težo.



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (g)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/...	0,89
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/-/...	1,24

Sodi s navojnim pokrovom

- Certificirani za skladiščenje in prevoz nevarnih, trdih, kašastih in podobnih materialov, primerno tudi za prehrano.
- Izdelani iz polietilena, primerni za temperaturo od -20 °C do +80 °C.
- Velik pokrov s tesnilom in možnost plombiranja.
- Sode je možno vodotesno zapreti. Velikost 42 ima tudi ročaje.



Tip: 4427

Tip: 4428

Tip: 4426

Tip: 4429



TIP	VOLUMEN (l)	Ø x VIŠINA (mm)	Ø ODPRTINA (mm)	ROČKE	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
4426	3,6	198 x 173	136	ne	1H2/X12/S	15,45
4427	15	274 x 328	204	ne	1H2/X22/S	32,96
4428	26	316 x 426	204	ne	1H2/X33/S	39,14
4429	42	410 x 416	282	da	1H2/X51/S	52,53

Plastične antistatični sodi ►

- So primerni predvsem za shranjevanje ali prevoz vnetljivih snovi v obliki granul, tablet ali praškov.
- Sodi s pokrovom na ključ so izdelani iz polietilena, visoke gostote z dodatki na ogljikovi bazi.
- Sodi izpolnjujejo normative in standarde za uporabo v prostorih, z možnostjo nevarnosti eksplozije zunaj ali znotraj sode.
- Sodi so certificirani in označeni z oznako ZN za prevoz in skladiščenje nevarnih trdih materialov.



Tip: 3244

Tip: 3246

Antistatični sod 220 l Tip: 4701 ►

- Zasnovan za skladiščenje in prevoz lahko vnetljivih tekočin.
- Sodi so narejeni iz materialov, ki odpravljajo-razelektrijo električni tok.
- Potrjeno za embalažno skupino (Y, Z).
- Največja gostota snovi- materiala polnjenja je 1.6.
- Odobreno polnjenje na območjih z nevarnostjo eksplozije 1. in 2. razreda IIa in IIb eksplozije.



TIP	VOLUMEN (l)	Ø x VIŠINA (mm)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	93,73
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	224,54
4701	220	578 x 935	1H1/Y1,6/200/...	74,16



PLASTIČNI SODI

Sodi namenjeni za nevarne snovi ali hrano

Tip: 5004



Tip: 5003



Visoka kvaliteta

Tip: 5002



Tip: 5001



Tip: 5014



Tip: 5013



Sodi z navojnim zamaškom 2"

- Plastični sodi so lahki, stabilni, enostavni za uporabo.
- Odporni na (kisline, baze – prepričajte se in se posvetujte z dobaviteljem).
- Odporni na mraz, odporni na UV sevanje.
- Možnost zlaganja enega na drugega.



Sodi z pokrovom, ki se lahko snamejo

- Obroč za vpenjanje je pocinkan.
 - Notranji premer pokrova je:
- | | |
|-----------|----------------|
| Tip: 5013 | 30 l – 255 mm |
| Tip: 5014 | 60 l – 320 mm |
| Tip: 5001 | 120 l – 395 mm |
| Tip: 5002 | 220 l – 471 mm |

Tip: 0044



Tip: 0045



Tip: 0043



Sodi namenjeni za hrano



Sodi s pokrovom, vijlačno zapiranje

- Notranji Ø pokrova je 365 mm.

TIP	VOLUMEN (l)	MAX. Ø / VIŠINA (mm)	MATERIAL	TEŽA (kg)	ATEST	CENA (Euro)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X61/S/08/D/...	20,39
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X90/S/08/D/...	26,78
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/...	35,02
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/...	59,74
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/...	55,62
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/...	54,59
0043	70	484 x 540	PE	5,5	certifikat o higienski uporabnosti št. 94250 ITC	47,38
0044	120	484 x 845	PE	6,5	certifikat o higienski uporabnosti št. 94250 ITC	61,80
0045	160	600 x 795	PE	7,5	certifikat o higienski uporabnosti št. 94250 ITC	76,22



Navojni zapiralec.



◀ Kovinski sodi z navojnim zapiralcem

- Sod je izdelan iz jeklene pločevine, stene so varjene, in utrjene pod tlakom. Dno sode in pokrov sta povezana s plaščem prek večplastno varnostnega obroča. Obroč je prekrit s maso za tesnjenje, da se prepreči uhajanje tekočine. Vsak sod je preverjen na nepropustnost.
- Odprtina za polnjenje sode je zamašena z navojnim zapiralcem, ki je lahko opremljen še z zaščitnim pokrovom in zaščitnim trakom.
- To zagotavlja shranjevanje originalnih vsebin.
- Sodi so primerni za večkratno uporabo, in recikliranje.
- Sodi so primerni za prevoz in skladiščenje vseh vrst tekočin v nadaljnje omenjenih predpisih.
- Odobrene oznake:
Sodi imajo licenco za prevoz v skladu z mednarodnimi predpisi:

IMDG-Code	Kode pomorski promet
RID	železniški promet
ADR	prevozi

U N - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM -

Količinski popust



TIP	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	ODPRTINA ZA POLNLENJE	MERE (mm)	CENA (Euro)
0443	200	pocinkana pločevina	2 x na pokrovu	Ø 595 x 820	53,56
0449	200	pocinkana pločevina	1 x na plašču	Ø 595 x 820	53,56
0650	60	barvano	2 x na pokrovu	Ø 370 x 590	30,90

◀ Kovinski sodi z pokrovom, ki se sname

- Sodi so izdelani iz jekla. Plašč je varjen in utrjen. Utrjen je s pritiskom. Dno in plašč sode je povezan z večplastnim varnostnim obročem.
- Pokrov sode je opremljen z gumi tesnilom in je zavarovan z vpenjalnim obročem, ki se zapre z zunanjo ročko.
- Sodi so primerni za prevoz kosovnega tovora, drobljenega in trdega materiala. Če je potrebno, so na voljo v kateri koli drugi izvedbi.
- Sodi za prevoz so v skladu z mednarodnimi predpisi:

IMDG-Code	Kode pomorski promet
RID	železniški promet
ADR	prevozi

U N - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM -



Stezni obroč z ročko za odpiranje.

Količinski popust




TIP	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	ODPRTINA ZA POLNLENJE	MERE (mm)	CENA (Euro)
0488	200	pocinkana pločevina	x	Ø 595 x 820	55,62
0653	60	barvano	x	Ø 370 x 590	29,87
6655	115	barvano	x	Ø 474 x 722	41,20

EMBALAŽA ZA POSODE, KARTONI, ODPIRAČI IN KLJUČI ZA SODE



◀ Laboratorijska embalaža in embalaža za sode

- Hitro zavarovanje in tesnjenje poškodovanih posod za izolacijo nevarnih snovi.
- Varnostna embalaža za prevoz, UN oznaka izpolnjuje zahteve za ravnanje z nevarnimi snovmi in prevoz nevarnih snovi.
- Material je odporen na večino kemikalij.
- Robustna konstrukcija in vijačni pokrovček zagotavlja maksimalno mehansko odpornost.



4 možnosti uporabe

TIP	VOLUMEN (l)	MERE	TEŽA (kg)	UN OZNAKA	CENA (Euro)
4387	75	Ø 520 x 540 mm	6	1H2/X57/S	160,68
4388	115	Ø 540 x 720 mm	6,5	1H2/X120/S	189,52
4389	360	Ø 790 x 1140 mm	25	1H2/X300/S	473,80



◀ Kartonski zaboji za nevaren odpad

- Uporabni za zbiranje in prevoz nevarnih trdih odpadkov, vključno s pršili.
- Proizvedeni iz visoko odpornega 5 – slojnega kartona odpornega na vlago.
- Dostavljajo se v sestavljenem stanju, skupaj s polietilensko vrečo.
- Kartoni se zahvaljujoč pravokotni obliki lahko zlagajo na paleto.
- Lahko se zakurijo ali povratno večkrat uporabijo
- Lahko se uporabijo kot zamenjava za kovinske ali plastične zaboje.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	22,66
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	23,69
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	26,78

Odpirali in ključji za sode



◀◀ Plastični ključ Tip: 3247 6,80 €

- Proizveden iz čvrste plastike.
- Robustna konstrukcija.
- Možnost odpiranja čepa 3/4", 2", ali pokrovčka brez navoja.

◀ Kovinski ključ Tip: 0735 8,24 €

- Pocinkani.
- Možnost odpiranja čepa 3/4" in 2".



Odpiral sodov Tip: 6805 ▶

- Primeren za rezanje obrobljenih kovinskih pokrovov soda.
- Nastavljiv na širino obrobe.

📏 Dolžina vzvoda 530 mm 📦 3,5 kg

158,62 €

Rezervni nož Tip: 6805-A Cena za 2 komada: 61,80 €

Koristno pomagalo



POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE PLASTIČNE POSODE-KOŠI

Za odpadna zdravila



KCA zabojnik

- Namenjena je zbiranju baterij in medicinskih odpadkov, po izteku uporabe.
- Izvedba posode preprečuje nepooblaščen uporabo za otroke in odrasle.
- Polietilen, je odporen proti kemičnim vplivom.
- Na željo kupca je lahko opremljena z držalom za zaklepanje in z možnostjo postavitve na steno.
- Odprtine za vnos odpadkov je možno prilagoditi potrebam kupcev.
- Možnost postavitve v plastične vrečke.

34,90 €



Tip: 0030 (zabojnik)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

34,90 €



Tip: 5039 (nosilec)

- Služi pritrditvi na zid.
- Z možnostjo zaklepanja.
- 1,8 kg

Plastični posode ►

- Narejene so iz polipropilena. Navojni pokrov zagotavlja popolno tesnjenje.
- Posode so certificirane za skladiščenje in prevoz nevarnih snovi.
- Posode se z lahko zlagajo ena na drugo.
- Pokrov na navoj ima varovalko, ki prepreči неконтролірано odvijanje.
- Navojni pokrovček se z lahko plombira.



Tip: 4413



Tip: 4414



Tip: 4415



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE	TEŽA (kg)	MATERIAL	UN OZNAKA	CENA (Euro)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilen	1H2/X30/S/03/B	23,69
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilen	1H2/X30/S/01/B	26,78
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilen	1H2/X30/S/04/B	28,43

POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE ZA ZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE USTANOVE

Izjava Sveta EU 7. maja 1990 in z njim povezani zakoni posameznih držav članic, nalagajo državam članicam usklajitev postopkov ob ravnanju z odpadki zdravstvenih ustanov.

- Naša ponudba posod v celotnem, širokem obsegu, pokriva vse potrebe zdravstvenih ustanov za ravnanje z odpadki iz institucij, ki zagotavljajo zdravje in veterinarsko zaščito na način, da se izpolnjujejo vse zahteve zakonodaje.
- Omejene so za enkratno uporabo, predvsem za zbiranje uporabljenih igel, skalpelov, cev in drugih majhnih medicinskih odpadkov.
- Oba dela pokrova se s pritiskom na posodo čvrsto spajata, zato ni mogoče odstraniti pokrov. To izključuje vsak stik z vsebino posode.
- Posoda je primerna za kurjenje v sežigalnicah.
- Pločevinke so izdelane iz neškodljivega polipropilena in njihov sežig ne povzroča škodljivih plinov.
- Stopničaste poševne zareze na pokrovu, ki se uporablja za zbiranje igel za injekcije, oddamo-zberemo brez dotika s človeško roko.
- Praktične, vsestranske, primerne za vse zdravstvene ustanove, laboratorije, diabetike, ipd.



Male in srednje posode

- Primerne so za zdravstvene ustanove, služijo tudi kot vsakdanja pomoč pri zbiranju infekcijskih in nevarnih odpadkov.



Tip: 7187



Tip: 7188



Tip: 7189




Tip: 7190



Tip: 7191

TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	da	0,82
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	da	0,95
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	da	1,24
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	da	1,34
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	da	1,48



Detajl pokrova onemogoča odpiranje posode po pritisku pokrova.

Velike posode

- Primerne za zdravstvene ustanove, ki dnevno proizvedejo večje količine infekcijskega in nevarnega odpadka.



TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
7192	5	144 x 265 x 230	10	da	2,27
7194	10	260 x 265 x 230	10	da	3,09

POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE ZA ZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE USTANOVE



Tip: 7195



Pravokotne posode

- Pravokotni obseg posode je 1,25 l.
- Primerno za zbiranje injekcijskih igel, za delo na terenu med uživalci drog in za odstranjevanje injekcijskih igel na primer s strani policije.



Tip: 7196



Ovalna posoda

- Ovalna posoda volumna 375 ml.
- Primerno za negovalce in patronažno službo, domače obiske zdravnikov, rešilna vozila in gospodinjstva npr. pri diabetikih.



Tip: 7197



Tip: 7198



Posoda AUXIT

- Povečan pokrov in odprtina.
- Primerno za zbiranje velikih količin infekcijskih in nevarnih odpadkov, kapalk in ginekoloških odpadkov.

TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
7195	1,25	94 x 207 x 108	100	da	1,13
7196	0,375	118 x 93 x 62	120	da	0,66
7197	1,75	180 x 143 x 115	70	da	1,36
7198	2,75	295 x 143 x 103	45	da	1,75



- Sestavni del pakiranih posod za medicinski odpad je ploščica z napisom „INEKCIJSKI ODPAD – BIOLOŠKA NEVARNOST“ dimenzije 75 x 105 mm.
- Odgovarjajo vsem zahtevam, ki jih predpisuje zakon.

ZABOJNIKI-POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE

Plastične posode za medicinske odpadke ►

- Posode izdelane iz polipropilena (PP).
- Zmogljivost posode je 30–60 l.
- Več izvedb pokrova: - vnos preko odprtine z zapiralom tipa »zadruga«,
 - z ročico na sredini.
- Možnost, da začasno ali trajno zaprtje pokrova, ki ima okroglo odprtino za vstavljanje v »zadrugo« zaprtje.
- Pokrov vsebuje jeklo.
- Visoka odpornost proti prediranju stene posode – v skladu z normo BS 7320 in NFX 30-500.
- Optimalna uporaba volumna posode zahvaljujoč pravokotnemu prerezu.
- Mere odgovarjajo za zlaganje na palete.
- Varčevanje pri prostora ob transportu in skladiščenju (konus oblika z možnostjo zlaganja ena na drugo).
- Zaboji primerni za kurjenje.
- Certifikat za zbiranje in prevoz nevarnih snovi.

Tip: 4432

Tip: 4431


Tip: 4430

Tip: 7199

Tip: 7200



Detajl pokrova, ki onemogoča odpiranje posode po pritisku pokrova.



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	TIP POKROVA	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	dprtina tipa zadruga	UN 1H2/Z15/S...	16,90
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	dprtina tipa zadruga	UN 1H2/Y28/S...	18,80
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	dprtina tipa zadruga	UN 1H2/Y30/S...	21,70
7199	30	335 x 400 x 318	1,40	z ročko v sredini	UN 4H22W/Y15/S...	9,27
7200	60	335 x 400 x 640	1,90	z ročko v sredini	UN 4H22W/Y30/S...	12,36

Posoda brez UN kode ►

- Ekonomična rešitev za odstranjevanje infekcijskega odpadka ob ravnanju z odpadki (bolnišnice) z lastno sežigalnico.
- Narejen je iz recikliranega polipropilena.
- Volumen posode 30–60 l.
- Pokrov opremljen z nalepko.
- Posode so primerne za sežig.

TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	TIP POKROVA	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
7201	30	335 x 400 x 318	z ročko u sredinine	ne	7,21
7202	60	335 x 400 x 640	z ročko u sredinine	ne	9,27

Tip: 7202

Tip: 7201

POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE

Klinični zabojnik – plastični ►

- Enkratno se uporablja za higiensko zbiranje nevarnih anatomskih odpadkov.
- Možnost večkratne uporabe je z vstavljanjem plastičnih vrečk.
- Primerno za zdravstvene objekte, uporabljajo se tudi za zbiranje drugih vrst odpadkov.
- Atestirano – 1H2/Y31/S/...
- Možnost zlaganja v vrste, lahko se sežigajo, so izdelane iz polietilena.
- Zasnova pokrova omogoča dva načina zapiranja:
 - lahek pritisk na pokrov, zabojnik se lahko odpre za kasnejše polnjenje,
 - intenziven pritisk na pokrov, zabojnik se dokončno zapre, ni več možnosti ponovnega odpiranja in stika z vsebino.



Notranja konstrukcija pokrova s pločevino služi dobremu hermetičnemu zapiranj.



10,71 €

Tip: 0016

Tip: 0015



Klinični zabojnik – plastični	Tip: 0015	Tip: 0016
Uporabna prostornina (l)	30	60
Višina zabojnika (mm)	350	680
Premer zabojnika (mm)	390/323	390/323
Dimenzije preko roč (mm)	450	450
Čista teža zabojnika (kg)	1,8	2,4
Priporočena polnjenje teža (kg)	9	18
CENA (Euro)	10,71	14,83








Tip: 7168

Tip: 7167

◀ Posode za medicinski odpad

- Enkratna posoda iz polipropilena z povoščeno strukturo.
- Vzdržljiva.
- Dno je vroče varjen, je neprepusten za tekočine.
- Ročaji za enostavno rokovanje in prenos.
- Notranja vrečka s trakom za zapiranje.
- Posoda ustrezna zakonodaji.
- Komplet je primeren za kurjenje, ob gorenju ne sprošča toksine.
- Ta izvedba je prijazna do okolja (minimalna teža – minimalni odpadki).
- Uporaba: Zbiranje zdravil in drugih pripravkov, ki se jim je iztekel rok, odpadki v bolnišnicah, umazana posteljnina, perilo.
- Certifikat UN.



TIP	OPIS	MERE (mm)	TEŽA (kg)	BRUTO (kg)	UN KOD	CENA (Euro)
7166	Medical Box 25	350 x 240 x 300	0,25	2,5	4H2/Y2,5/S/xx/II/CPABS0055-12/2001LT25	3,30
7167	Medical Box 40	365 x 270 x 290	0,30	6,5	4H2/Y4,5/S/xx/II/CPABS0056-12/2001LT40	3,91
7168	Medical Box 60	365 x 270 x 591	0,42	7,0	4H2/Y7/S/xx/II/CPABS0058-12/2001LT60	4,53

NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE

17,10 €



Tip: 5045

- 330 x 260 x 520 mm
- 25 l (vrečka Tip: 7310)

22,66 €



Tip: 5046

- 370 x 290 x 680 mm
- 50 l (vrečka Tip: 7310)

11,95 €



Tip: 3112

- 240 x 200 x 400 mm
- 12 l (vrečka Tip: 7309)

Patty normal ▲

- Izvedba s pokrovom, varovanje okolja pred neželenimi vonjavami.
- Praktična oblika, primerna za zbiranje in za ne sortirane odpadke.



od 11,95 €

Plastični koši z nožnim odpiranjem ▼

Tip: 4117, 4118

- Mehanizem s pedalom za odpiranje brez dotika roke.
- Zelo higienski, ima sodoben videz.
- V zaobljeni robovi, olajšajo vzdrževanje.

33,99 €



25,75 €

Tip: 4118 beli

- 1,1 kg
- 253 x 195 x 284 mm
- 6 l (vrečka Tip: 7309)



Tip: 4117 beli z vložkom

- 1,6 kg
- 312 x 314 x 390 mm
- 15 l (vrečka Tip: 5028)



30,90 €

Tip: 7279

- 1,4 kg
- 350 x 290 x 455 mm
- 24 l (vrečka Tip: 7310)

Plastični koši z nožnim odpiranjem ▼

- V celoti izdelani iz umetne snovi.
- Preprosto pralne, zaokrožene oblike za lažje čiščenje.
- Odpiralni pokrov, z pohodnim mehanizmom omogoča odpiranje brez stika.
- Možnost vstavitve notranje vrečke iz polietilena.



NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE



◀ NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE

Tip: 3141, 3142, 3143

- Pokrov lahko enostavno snamemo.
- Koš je opremljena z ročaji na obeh straneh.
- Izbira treh velikostih 47, 60 in 90 lit.
- Zaobljena oblika omogoča enostavno čiščenje.
- Vzmet zagotavlja maksimalno garancijo zapiranja.



47 l



60 l



90 l

Tip: 3141

Ø 410 x 780 mm

47 l (vreča Tip: 7310)

37,08 €

Tip: 3142

Ø 450 x 810 mm

60 l (vreča Tip: 7310)

70,04 €

Tip: 3143

Ø 520 x 910 mm

90 l (vreča Tip: 1076)

96,82 €



Tip: 3139

37,08 €

Tip: 3140

51,50 €

◀ Plastični koš s preklopnim pokrovom

Tip: 3139, 3140

- Povratna vzmet pokrova omogoča največjo zmogljivost nepropustnosti.
- Pri praznjenju se pokrov enostavno loči od koša.

Ø 390 x 740 mm

45 l (vreča Tip: 7310)



Tip: 4116

37,9 l

90,64 €

Plastični koši odporni na ogenj ▶

Tip: 4114, 4115, 4116

- Na voljo v nevtrarno bež barvi.
- Primerno za uporabo v primerih, ko je mogoče, da se odpadki vžgejo.
- Če zagori vsebina so ponovno uporabni.
- Ne spremenijo oblike in barve.
- Visoka trdnost in mehanska odpornost.
- V zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- Uporaba upravnih centrov, hotelih, straniščih itd.

Tip: 4114

13,2 l

44,91 €

Tip: 4115

26,5 l

61,80 €

NOTRANJI KOŠI ZA TOALETNE ODPADKE



◀ Zidni koš za odpadke **197,76 €** Tip: 4805

- Izdelano iz trpežnega plastike, robustne izvedbe.
- Loputa preprečuje neprijetne vonjave.
- Obešena košara olajša čiščenje in večjo trpežnost.

- 5,15 kg
- 495 x 302 x 829 mm
- 57 l (vreča Tip: 7310)

Koš za smeti ▶ Femiline **61,80 €** Tip: 4646

- Robustna konstrukcija, privlačna oblika.
- Pohodni mehanizem odpira režo za vnos in omogoči funkcijo brez direktnega dotika.
- Gladka površina in zaobljene oblike olajša čiščenje.
- Majhna širina koša omogoča njeno uporabo v majhnem prostoru.

- 4 kg
- 155 x 490 x 580 mm
- 20 l (vreča Tip: 7310)



◀ Koš za odpadke – Desy Tip: 4346

- Koš za higienske odpadke.
- V celoti izdelan iz plastike.
- Glavni pokrov je opremljen s tečaji.
- Odprtina za vstavitve odpadkov se odpre s pohodno tačko.
- Širina le 20 cm, prihrani prostor v sanitarijah.
- Glavni pokrov ima na notranji strani držalo za dišeče tablete.

- 1,4 kg
- 420 x 200 x 540 mm
- 17 l (vreča Tip: 5028)

33,99 €



Zidni koš za odpadke ▲ **127,72 €** Tip: 3786

- Mehanizem temelji na načelu pritiska noge, ki omogoči odpiranje brez dotika rok. Koš visi na steni in olajša čiščenje in vzdrževanje. Sijoča in gladka površina je zelo elegantna.
- Koš je opremljena z okvirjem za PVC vrečko in ima blažilnik pokrova, ki zagotavlja enakomerno in nežno zapiranje.
- Iz koša je mogoče enostavno odstraniti vrečo ali po odstranitvi varovalke, celoten koš.
- Izdelan iz polipropilena.

- 530 x 385 x 830 mm
- 50 l (vreča Tip: 1077)



KOŠI VELIKEGA VOLUMNA



83 litrov

Tip: 4331

- Okrogli plastični koš z volumnom 83 l.
- Gladke stene omogočajo enostavno in učinkovito čiščenje.
- Koše se lahko opreми z vrečko iz polietilena (Tip: 1077).
- Robustna konstrukcija zagotavlja visoko mehansko vzdržljivost.

113,30 €

3,8 kg Ø 413 x 850 mm 83 l (vreča Tip: 1077)



132 litrov

Tip: 4333

- Velik plastični koš za papir z volumnom 132 l.
- Prosto odstranljiv pokrov z odprtino za vstavljanje papirja.
- Primeren predvsem za prostore, v katerih se pojavljajo velike količine papirja, kot so fotokopirnice, velike pisarne, ipd.

216,30 €

7,7 kg 511 x 511 x 830 mm 132 l



87 litrov

Tip: 3318

- Plastični koš za odpadke volumna 87 l.
- Prosto odstranljiv pokrov z zaklopko.
- Zaobljeni vogali omogočajo enostavno čiščenje.
- Koš se lahko opreми z vrečko iz polietilena (Tip 1077).

127,72 €

4,8 kg 378 x 378 x 820 mm 87 l (vreča Tip: 1077)



167 litrov

Tip: 4334 – pokrov Cena: 135,96 €

- Loputa z vzmetjo popolnoma zapira in preprečuje širjenje vonjav.
- Kvaliteten polietilen in robustna konstrukcija garantirajo visoko mehansko vzdržljivost.

Tip: 4107 – posoda (brez pokrova)

- Plastični koš velik vol. 167 l. Robustna konstrukcija posode in ročaji zagotavljajo visoko mehansko vzdržljivost.
- Posodo je mogoče dodatno opremiti z pokrovom Tip: 4334 in z podvozjem za lažje rokovanje.

133,90 €

11,5 kg (kontejnerski + pokrov) Ø 630 x 1075 mm 167 l

POSODE ZA SORTIRANJE-LOČEVANJE ODPADKOV



◀ Koši s preklopnim pokrovom

- Popolne posode za ločevanje odpadkov v pisarnah, šolah in bolnišnicah.
- Različice v različnih barvah omogočajo enostavno uporabo.
- Posode je mogoče enostavno zložiti.
- Posode so opremljene z nihajnimi pokrovi.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje posod.
- Oblika in velikost posod določa vrsto odpadkov, večinoma pisarniški papir in plastenke PET.

320 x 570 x 320 mm 45 l

24,90 €



◀ Premična izvedba kompleta za sortiranje odpadkov Tip: 6799

- Nastavljiv krom okvir naredi sklop univerzalen.
- Primeren je tako za pisarne, kot tudi za hodnike in hale velikih poslovnih stavb.
- Komplet je sestavljen iz krom okvirja z obrobo, Ø 100 mm in 4 posode volumna 45 litrov.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

432,60 €

**Novost na trgu
sortiranja odpadkov**

POSODE ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV



Višina zloženih posod:
3 posode – 1375 mm
4 posode – 1825 mm



Detajl barve pokrova.



Posoda za smeti ▲ Urba plus Tip: 7203

- Posode, ki se enostavno zlagajo ena na drugo, namenjene za ločevanje odpadkov v pisarnah, šolah, bolnišnicah in domovih.
- Barva posode omogoča enostavno orientacijo.
- Možnost vnosa / odstranjevanje odpadkov, medtem ko se posoda zloži ena na drugo.
- Posode so opremljene s plastičnim ročajem mehanizma za zaklepanje (spuščen ročaj zaklene pokrov posode – sprednjo odprtino za vnos odpadkov)
- Izdelano iz visoko kakovostnega polipropilena. Visoka kakovost gladka in svetleča površina.
- Odporen proti UV sevanju in na vpliv kemičnih materialov.

400 x 407 x 474 mm 40 l

22,66 €

Sortiranje odpadkov ni vprašanje kraja ali priložnosti, ampak gre le za močno voljo!

Posoda-vedro za smeti Urba ►

- Posode primerne za gospodinjstva, za sortiranje odpadkov, predvsem za področja, kjer ni potrebno, da so posode zložene ena na drugo. Volumen posode 10 l primerne za kuhinjsko pohištvo.
- Posode so izdelane iz visoko kakovostnega polipropilena. Gladka in svetleča površina zagotavlja dober dizajn. Okrogli oblike in gladke površine olajšajo čiščenje.
- Posoda je opremljena s pokrovom in plastičnim ročajem z mehanizmom za zaklepanje (spuščen ročaj zaklene pokrov posode).
- Poleg posameznih posod 10 in 40 l, se dostavi tudi 40 l BIO vreče. (10 l – Tip: 3513, 40 l – Tip: 3516).



Bio vreče



Detajl barve pokrova.



Tip: 4648

238 x 275 x 300 mm

10 l

5,15 €

Tip: 4649

295 x 340 x 353 mm

21 l

13,18 €

ZABOJNIKI ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV

Zabojniki SLIM JIM

- Velikost in oblika posode omogoča uporabo v ozkih prostorih.
- Zelo odporna in trajna v težkih pogojih.
- Zasnova vključuje ta izdelek v razred luksuznih posod, ki se uporabljajo predvsem v upravnih centrih, v objektih hitre prehrane, industrije in gastronomije.
- Posode so na voljo v sivi barvi.

TIP	NAZIV	GL. MERE (mm) d x š x v	VOLUMEN (l)	VREČA (Tip)	CENA (Euro)
3050	Rezervoar Slim Jim	590 x 280 x 630	60,5	1077	49,44
3145	Rezervoar Slim Jim	590 x 280 x 760	87	1077	82,40
3054	Podvozje	600 x 380 x 280	-	-	103,00

Pokrov **Tip: 3051**



Tip: 3050


Tip: 3145

Podvozje
Tip: 3054



Podvozje

- Sistem povezovanja omogoča uporabo več zabojnikov hkrati.
- Kolesa ne puščajo sledi na površini in so enostaven za uporabo.



Podvozje se lahko enostavno oddvoji.

37,08 €

47,38 €

41,20 €



Pokrovi

- Različne barve pokrovov olajšajo razvrščanje odpadkov.



Tip: 3051



Tip: 3052



Tip: 4828



Tip: 4829



Tip: 4712



Tip: 4830



Tip: 3053



Tip: 4713



Tip: 4831



Tip: 4832



Tip: 3690

84,46 €



- Posebaj oblikovan pokrov za uporabljene plastične kozarce, (max. Ø 8 cm) kašice in ostale napitke.
- Enostaven in zelo čist način polnjenja in praznjenja.
- Pokrov se lahko uporabi samo za posodo Tip: 3145 (87 l).



Cenejša varianta brez podvozja.

PLASTIČNI KOŠI ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV



Tip: 4267



Koši za odpadke Sirius ▲

- Robusten koš za odpadke z pohodnim mehanizmom. Ima okvir za vrečko. Prednost velike zmogljivosti: 30, 60 l.
- Številni barvni pokrovi omogočajo lažje sortiranje odpadkov. Pohodni mehanizem s pritiskom odpre koš brez dotika z roko. Primerno za industrijo, administracijo in gostinstvo.
- Celotno izdelan iz plastike. Okrogla oblika omogoča enostavno čiščenje. Konus oblika omogoča zlaganje.

Tip: 4393 **43,26 €**


- ☑ bela posoda / bel pokrov
- ☑ 510 x 370 x 470 mm
- ☑ 30 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 4267 **59,74 €**

- ☑ bela posoda / bel pokrov
- ☑ 510 x 370 x 670 mm
- ☑ 60 l (vreča Tip: 7310)

- ☑ bela posoda / modri pokrov **Tip: 4393-1**
- ☑ zelena posoda / zeleni pokrov **Tip: 4393-2**
- ☑ rumena posoda / rumeni pokrov **Tip: 4393-4**
- ☑ rjava posoda / rjavi pokrov **Tip: 4393-5**
- ☑ rdeča posoda / rdeči pokrov **Tip: 4393-6**

- ☑ bela posoda / modri pokrov **Tip: 4267-1**
- ☑ zelena posoda / zeleni pokrov **Tip: 4267-2**
- ☑ rumena posoda / rumeni pokrov **Tip: 4267-4**
- ☑ rjava posoda / rjavi pokrov **Tip: 4267-5**
- ☑ rdeča posoda / rdeči pokrov **Tip: 4267-6**



Perforirane posode s prerezom ▼

- Primeren predvsem za šole, urade, pisarne in bolnišnice.
- Lahko se uporablja tako za zbiranje urejenih kot komunalnih odpadkov.
- Perforacija omogoča vizualni kontrolni pregled razvrščenih odpadkov.
- Zlaganje posode eno v drugo, prihrani prostor.
- Reža na sprednji strani omogoča enostavno vstavljanje in ekstrakcijo odpadkov.
- Zabojujnik ima ročke za lažje prenašanje.

- ☑ 1,2 kg
- ☑ 490 x 300 x 385 mm
- ☑ 32 l



Tip: 4560-1 modra
Tip: 4560-2 zelena
Tip: 4560-4 rumena

16,89 €



POSODE ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV

Zaboji za ločevanje ►

Tip: 7137-1 z modrim pokrovom
Tip: 7137-2 z zelenim pokrovom
Tip: 7137-3 z črnim pokrovom
Tip: 7137-4 z rumenim pokrovom

-  3 kg
-  340 x 300 x 423 mm
-  25 l (vreča Tip: 5028)

33,99 €



- Horizontalno sestavljena posoda



- Vertikalno sestavljena posoda


-  1,5 kg
-  393 x 352 x 470 mm
-  40 l (vreča Tip: 7310)

19,57 €

▼ Plastični koš za odpadke z pohodnim mehanizmom

Tip: 7138-1 z modrim pokrovom
Tip: 7138-2 z zelenim pokrovom
Tip: 7138-4 z rumenim pokrovom
Tip: 7138-7 z belim pokrovom

- Koš za odpadke z pohodnim mehanizmom je opremljen z nosilcem za delitev, ki omogoča ne le sprejem vrečke, ampak tudi delitev koša na dva dela v razmerju 1/2 + 1/2 ali 1/3 + 2/3.



POSODE ZA SORTIRANJE ODPADKOV

Koš Trio ►

Tip: 4643

- Mehanizem na pritisk omogoča odpiranje brez dotika.
- Koš je opremljen s 3 vložki z držečo vrečko, 2 x 17 l in 1 x 6 l.

-  1,74 kg
-  480 x 394 x 592 mm
-  40 l (vreča Tip: 5028)



57,68 €



Sortirni koš Patty sorty ►

Tip: 5020 – koš, **Tip: 5021** – vložek (moder, zelen, rumen, rdeč)

- Robusten plastični koš za odpadke.
- Pohodni mehanizem omogoča odpiranje brez dotika roke in tako izboljšuje funkcijo koša.
- Za posodo lahko dodatno naročite še posamezne vložke Tip: 5021.

-  410 x 365 x 580 mm
-  50 l (2 x 25 l) vreča Tip: 7310



Mehanizem za odpiranje koša.



Okvir za pritrditev vrečke.



Tip: 5020

37,08 €



Tip: 5021

12,77 €

Koš za smeti ▼

- V praksi preverjena izvedba z vrtljivim pokrovom (sposobnost, da se blokira pokrov v odprtem položaju).
- Pokrov se lahko prosto odstrani, kar omogoča uporabo polietilenske vrečke.
- Široka paleta barvnih pokrovov omogoča enostavno ločevanje odpadkov.
- Posodo in pokrov je treba naročiti posebej.



15,66 €



Tip: 4822

-  360 x 300 x 650 mm
-  50 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 4823



Tip: 4824



Tip: 4825



8,45 €



Tip: 4826



Tip: 4827

POSODE ZA SORTIRANJE ODPADKOV



Koš za odpadke 16 l ▼

- Enostavna zasnova koša izstopa z visoko odpornostjo na poškodbe.
- Koš je zelo lahek, enostaven za čiščenje.
- Standardno je na voljo v dveh barvah – modri in črni barvi.

5,77 €



Tip: 4562

Tip: 4561

- ☐ Ø 230/300 x 319 mm
- ☐ 16 l (vreča Tip: 5028)



8,03 €

Plastični koši Tip: 6665 ▲

- Izdelan iz masivnega polietilena.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje.
- Raznobarvnost omogoča uporabo teh košev v različnih okoljih.

- ☐ Ø 270 x 336 mm
- ☐ 18 l (vreča Tip: 5026)



Tip: 0017-2

Tip: 0017-5

Tip: 0017-1

6,18 €

Posoda 10 l ▲

Tip: 0017

Tip: 0017-4

- Samostojni koši za raznovrstni odpad.
- Vzdržljiva, z gladko površino, ki je odporna na kemične in biološke vplive.
- Različne barve košev olajša razvrščanje odpadkov.

- ☐ 225 x 275 x 300 mm
- ☐ 10 l (vreča Tip: 5026)



▲ *Ne zavzemajo veliko prostora, so pralni, lahka manipulacija.*

Set (3 kosi) za ločevanje

Tip: 3791

- Primerno za zbiranje ločenih odpadkov, predvsem v gospodinjstvih, šolah, vrtcih itd.
- Izdelana iz pralne PVC folije. Na bočnih straneh imajo »ježek« trak, ki omogoča medsebojno povezavo vrečk. Tako povezane torbe dajo kompaktno enoto.

- ☐ 230 x 230 x 400 mm
- ☐ 3 x 21 l

8,03 €



KOŠI ZA ODPADKE – GASTRO



Plastični koš s pokrovom ▼

Tip: 4077 50 l

Tip: 7247 30 l

- Uporablja se na primer za zbiranje komunalnih ali gastro odpadkov.
- Narejen je iz gladkega polietilena. Dva ročaja olajšata enostavno manipulacijo. Širina ročaja je 450 mm.
- Pokov čvrsto zapre posodo.
- Na voljo v barvi, ki je trenutno na zalogi.



Tip: 4077

2,5 kg

Ø 390 x 610 mm

50 l (vreča Tip: 7310)

50 kg

Tip: 7247

2 kg

Ø 390 x 350 mm

30 l (vreča Tip: 7310)

30 kg

Plastični koš s pokrovom ▼

- Uporablja se za zbiranje komunalnih ali gastro odpadkov.
- Narejen je iz visoko elastične polietilena.
- Celotna plastična konstrukcija, ki ne rjavi, se ne deformira in je enostavna za čiščenje.
- Pokrov koša skriva vsebino in preprečuje neprijetne vonjave. Ergonomsko oblikovani ročaji olajšajo manipulacijo.



Tip: 7175

(vreča Tip: 7310)

Tip: 3058

(vreča Tip: 1076)

Tip: 7176

(vreča Tip: 1076)

TIP	GL. MERE (mm)	KAPACITETA (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7175	Ø 455 x 505	50	2	30	17,51
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	19,78
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	25,75



MOBILNI ZABOJNIKI ZA ODPADKE

Mobilni zabojniki ►

- Plastične posode iz polipropilena.
- Imajo kolesa za lažjo manipulacijo.
- Enostavno zložljiv pokrov v 6 barvah.
- Ergonomski ročaj.
- Močne posode povečajo čvrstost in mehansko odpornost.
- Primerno za ločevanje odpadkov v skladiščih, proizvodnih objektih, prehranskih objektih ipd.
- Izdelek je sestavljen iz posode in pokrova izbrane barve.
- Posode ni mogoče prazniti z vozili za praznjenje.

540 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

Tip: 4417

Posoda brez pokrova

Tip: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

Pokrov

15,45 €

Tip: 4994

Tip: 4995

Tip: 4421

Tip: 4420

Tip: 4418

Tip: 4419

49,44 €

Tip: 4417



Tip: 4123-2

Tip: 4123-1

Velik volumen 106 l



Mobilni zabojnik – Gastro

- Pohodni mehanizem s pedalom za odpiranje pokrova brez dotika rok.
- Anatomski ročaj in kolesa za lahko manipulacijo, enostaven za čiščenje.
- Za notranjo in zunanjo uporabo, obstojna barva, odpornost na mraz.
- Priporočljiv predvsem za razvrščanje odpadkov v gostinskih objektih, pisarniških prostorih, laboratorijih ali industriji.
- Iz polietilena.

490 x 456 x 890 mm

106 l



131,84 €

Tip: 4123

Mobilni zabojnik – ROLLOUT ▼

Tip: 3702

- Mobilni zabojnik velikega volumna 190 l.
- Zasnovan za notranje in zunanje prostore.
- Pokrov na tečajih se dobro zapre.
- Ergonomski ročaj za enostavno rokovanje.
- Material: polietilen.

600 x 600 x 984 mm

190 l

197,76 €

Velik volumen 190 l



POSODE ZA ODPADKE - GASTRO



Odgovarja higienskim zahtevam gastronomije



- 12,6 kg
- 410 x 540 x 940 mm
- 100 l (vreča Tip: 7310)

◀ Koš s nožno stopalko – STEP ON Tip: 3790 315,18 €

- Čvrsto odpiranje s stopalko, brez dotika rok. Brezšivni pokrov, da dober oprijem, preprečuje neprijetne vonjave in bakterije. Zelo tiho zapiranje pokrova.
- Izjemna trajnost proizvoda, razvit za profesionalno uporabo na zahtevnih področjih. Trdna plastična konstrukcija z deli iz nerjavečega jekla.
- Ergonomska oblika s stranskimi odprtini za enostavno in varno praznjenje.
- Kvalitetni nosilec za plastično vrečko iz nerjavečega jekla.
- Enostavno čiščenje zaradi zaobljene oblike posode in ne porozne plastike.
- Material: polipropilen.



Koš na pedalko Tip: 7510, 7511, 7512 ▼

- Estetski videz košev omogoča uporabo v različnih okoljih.
- Enostavna uporaba in rokovanje.
- Visoko kvalitetni materiali (PE in nerjavno jeklo).
- Vgrajena vzmet pokrova za lepše zapiranje.
- Konstrukcija notranjosti preprečuje poškodbe oz. lom.



27,81 €

Pokrov

- Tip: 4462 bež pokrov
- Tip: 4463 modri pokrov
- Tip: 4464 zeleni pokrov
- Tip: 4465 rumeni pokrov
- Tip: 4466 rdeči pokrov

Koš za odpadke Polaris 90 l Tip: 4461 (brez pokrova)

92,70 €

- Plastična košara s tačko- pohodnim mehanizmom in kolesi.
- Opremljen z držali za vrečke.
- Kolesa in trden ročaj olajša delo.
- Tačka in pohodni mehanizem odpre koš brez dotika z roko.
- Trdnost posode ustvarja pogoje za profesionalno rabo (kuhinje, menze, hoteli).
- Posoda se dobavlja brez pokrova, ki ga lahko naročite v barvi po vaši želji.

- 14 kg
- 90 l (vreča Tip: 1076)
- 510 x 470 x 930 mm
- bež



NOVOST

Tip: 7510-7

Tip: 7510-6

Tip: 7510-4

Tip: 7511-7

Tip: 7511-6

Tip: 7511-4

Tip: 7512-7

Tip: 7512-6

Tip: 7512-4

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	BARVA	MERE (mm)	CENA (Euro)
7510	Koš za odpadke	30	bela/rdeča/rumena	425 x 271 x 536	140,08
7510-A	Vložek	30	črna	376 x 230 x 460	43,26
7511	Koš za odpadke	50	bela/rdeča/rumena	456 x 292 x 719	166,86
7511-A	Vložek	50	črna	402 x 249 x 646	62,83
7512	Koš za odpadke	68	bela/rdeča/rumena	500 x 311 x 803	199,82
7512-A	Vložek	68	črna	451 x 259 x 718	76,22

Zabojnik z petimi prekati

Tip: 7375


- Zabojnik z petimi prekati je primeren za učinkovito ločeno zbiranje odpadkov. Primeren za pisarne, predverja, skupne prostore, avtobusne in železniške postaje, itd.
- Centralna ključavnica omogoča zaklepanje celotne posode. Enostavno odpiranje in enostavno praznjenje omogoča amortizer, ki zagotavlja da pokrov ostaja odprt. Vsak prekat je opremljen s posebnim okvirjem za vrečo, kar omogoča zelo enostavno ločevanje.
- Zabojnik se lahko pritrdi v tla (oprema za pritrditev ni priložena). Zabojnik je opremljen z štirimi ročaji za lažje rokovanje. visoko kvaliteten nanos prašne barve zagotavlja odpornost in lep izgled.



Okvir za vrečo.



Amortizer pokrova.



Ključavnica
Centralno odpiranje pokrova.

824,00 €

90 kg

1600 x 800 x 400 mm

3 x 110 l (vrečka Tip: 1077), 2 x 54 l (vrečka Tip: 5030)

Dvoprekatni zabojnik ►

- Zabojnik za ločevanje odpadkov v notranjih prostorih.
- Vsak prekat je opremljen z držalom za vrečo, vrati za odpiranje in ključavnico.
- Dva zabojnika lahko spojimo skupaj in dobimo zabojnik s štirimi prekati.


22,1 kg

950 x 473 x 900 mm

2 x 75 l (vrečka Tip: 5030)



Tip: 7373
modra/rumena



Možnost spajanja dveh košev.

Tip: 7374
zelena/črna

309,00 €

POSODE ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV



◀ Posoda za razvrščanje JUMBO

- Sodobna in estetska rešitev zbiranja in razvrščanja odpadkov v čistih pogojih z enostavnim upravljanjem in variabilnim razporedom.
- Grajeno iz jeklenih profilov in pločevine.
- Za vsako odprtino za vstavljanje odpadkov je plastična posoda, ki je namenjena zbiranju odpadkov.
- Visoko kakovostna barva zagotavlja lep videz.

Posoda JUMBO **333,72 €**

Tip: 4986

 3 x 75 l

 700 x 450 x 1675 mm

Posoda za razvrščanje SOLO in TRIPLE

- Kovinske posode, ki so primerne za ločevanje odpadkov.
- Iz za prednjih vrat so postavljene kovinske notranje posode, ki se lahko vzamejo ven.
- Vsaki odprtini za vstavljanje odpadka pripada samostojna notranja posoda.
- Odprtina za vnos odpadkov ima loputo, ki se dviguje s pomočjo okrogle ročke.
- Posode imajo vrtljiva kolesa premera Ø 50 mm.



◀ Posoda SOLO

Tip: 4984-1

 1 x 32 l

 330 x 300 x 875 mm

Posoda TRIPLE ▶

Tip: 4985

 3 x 32 l

 800 x 300 x 875 mm

173,04 €



Tip: 4984-2

Tip: 4984-4

Tip: 4984-6



309,00 €

POSODE ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV

Posoda z preklopnim pokrovom 70 l

Tip: 5031-1,2,4,6,8

- Sprednji preklopni del olajša delo z odpadki.
- Predvsem so namenjene za notranje prostore in se ne uporabljajo le za zbiranje in sortiranje odpadkov, ampak tudi zaradi nepropustnosti olja, za veliko širši spekter odpadkov.
- Koši za smeti se lahko namestijo posamično.
- Za posode so primerne polietilenske vrečke Tip: 7310.

158,62 € 1 kom



Tip: 5031-1

Tip: 5031-2

Tip: 5031-4

Tip: 5031-6

Tip: 5031-8

400 x 400 x 1020 mm

70 l (vreča Tip: 7310)

Posoda z preklopnim pokrovom 40 l

Tip: 4301-1,2,4,6

- Preklopni del je opremljen z okvirjem za nameščanje polietilenske vreče.
- Velikost posode omogoča koriščenje tako v proizvodnih prostorih, kot v pisarnah.
- Za posode so primerne polietilenske vreče Tip: 5028.

320 x 280 x 700 mm

40 l (vreča Tip: 5028)

86,52 € 1 kom



2,47 €



Tip: 6534-18



Tip: 6534-1



Tip: 6534-5



6534-6



6534-11



6534-12

Samolepljive nalepke

- dimenzije:
120 x 160 mm

POSODE ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV



Posoda za odpad z vrati **169,60 € / 1 kom**

Tip: 3710-1,2,4,6,5

- Zaklepanje vrat omogoča enostaven dostop.
- V notranjosti posode je nosilec za polietilenske vrečke 70 x 110 cm (Nasvet: 1077-50 mil, Tip: 1078-1080 mil).
- Odprtina za vstavljanje odpadkov s premičnim pokrovom.
- Po želji, je lahko posoda opremljena z vložkom iz pocinkane pločevine, ki se lahko dobavi tudi v drugih barvah.



53,56 €
Tip: 3710-V
Vložek
iz pocinkane
pločevine.



72,10 € / 1 kom


Vedra za odpadke
za razvrščanje
odpadkov

Tip: 4345-1,2,4,6

- Lahko odstranljiv pokrov z odgovarjajočo odprtino.
- Primerni za razvrščanje odpadkov v administraciji, šolah, pisarnah itd.
- Možnost opremljanja z nalepkami za ustrezno vrsto odpadkov.
- Primerno za vreče Tip: 1077 (120 l).



400 x 300 x 760 mm
100 l (vreča Tip: 1077)



90,64 € / 1 kom

Koši za odpadke
z odstranljivim pokrovom

Tip: 3649-1,2,4,6

- Enostavni koši za sortiranje odpadkov.
- Z lahko odstranljivim pokrovom lopute.
- Posode so lahko med seboj povezane v enoto.
- Površinska barvna obdelava z praškasto barvo.
- Možnost lepljenja nalepk za ustrezno vrsto odpadkov.
- Za košare so primerne polietilenske vrečke Tip: 7310.



300 x 250 x 740 mm
45 l (vreča Tip: 7310)

NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 7153
nerjaveče jeklo/mat **70,04 €**
218 x 382 x 430 mm
12 l (vreča Tip: 5028)



Tip: 7154
nerjaveče jeklo/mat **109,18 €**
405 x 382 x 430 mm
2 x 12 l



Koš za odpadke za razvrščanje odpadkov

- Pokrov se odpre s pomočjo tačke- pohodnega mehanizma, ki je opremljen z amortizerjem.
- Opremljen s plastičnimi zamenljivimi vložki, ki imajo stranske ročke za rokovanje.
- Površinsko obdelani z nerjavečim jeklom/mat, z zaščito pred prstnimi odtisi.

Tip: 7156
nerjaveče jeklo/mat **115,36 €**
264 x 459 x 636 mm
30 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 7157
nerjaveče jeklo/mat **199,82 €**
495 x 459 x 636 mm
2 x 30 l

154,50 €



Tip: 7155
nerjaveče jeklo/mat
593 x 382 x 430 mm
3 x 12 l



NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 7158 **127,72 €**
 365 x 320 x 445 mm
 20 l (vreča Tip: 5028)

Koš za odpadke – nerjaveče jeklo s plastičnim vložkom

Tip: 7158, 7159, 7160

- Štiri oglati koš za odpadke v treh velikostih. Širok pohodni mehanizem, pokrov opremljen z amortizerjem, zaustavljanje pokrova v odprtem položaju. Notranja plastična posoda, ki se odstrani. Površinska obdelava iz nerjavečega jekla / mat z zaščito pred prstnimi odtisi.



Tip: 7159 **203,94 €**
 403 x 345 x 650 mm
 40 l (vreča Tip: 7310)



Zaščita pred prstnimi odtisi

Tip: 7160 **245,14 €**
 500 x 345 x 650 mm
 50 l (vreča Tip: 7310)



Tip: 3787 **189,52 €**
 8,6 kg
 305 x 305 x 584 mm
 45 l (vreča Tip: 5028)



Tip: 3788 **276,04 €**
 15,9 kg
 381 x 381 x 762 mm
 90 l (vreča Tip: 1076)

Koš za smeti s plastičnim vložkom

Tip: 3787, 3788

- Kovinski koš z tačko- pohodnim mehanizmom za odpiranje. Amortizer pokrova zagotavlja tiho in počasno zapiranje.
- Brezhiben pokrov, z dobrim oprijemom preprečuje širjenje bakterij in neprijetnih vonjav.
- Pokrov, ki se zapira sam, preprečuje širjenje požara.
- Koš je opremljen z notranjo plastično posodo in okvirjem za vrečo.
- Koš je primeren predvsem za kuhinje v hotelih, restavracijah in bolnišnicah.
- Izdelano iz pocinkanega jekla, končna obdelava z praškasto barvo.



POSODE ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE

Luksuzne posode za smeti ▼

- Primerne predvsem za prestižne prostore.

📏 Ø 250 x 610 mm 🗑️ 30 l



Tip: 6518

54,80 €

Tip: 6723


54,80 €

Tip: 6724

88,58 €

Tip: 4293

54,80 €



Tip: 4978

Tip: 4982

Tip: 4980

Tip: 4979

Tip: 4981

Tip: 4977

Koš za odpadke ALFA ▲

- Luksuzni koši za odpadke iz nerjavečim pepelnikom.
- Pod pepelnikom je nameščena posoda, ki se lahko enostavno zamenja.
- Ohišje koša je izdelano iz jeklene pločevine, površinsko obdelano z praškasto barvo ali poliranega nerjavečega jekla. Koši se dobavljajo v dveh velikostih.

Tip: 4977 (siva)

📏 190 x 190 x 660 mm

🗑️ 23 l

49,44 €

Tip: 4981 (pol. nerjaveče jeklo)

📏 190 x 190 x 660 mm

🗑️ 23 l

76,22 €

Tip: 4979 (modra)

📏 190 x 190 x 660 mm

🗑️ 23 l

49,44 €

Tip: 4978 (siva)

📏 390 x 290 x 760 mm

🗑️ 80 l

67,98 €

Tip: 4982 (pol. nerjaveče jeklo)

📏 390 x 290 x 760 mm

🗑️ 80 l

133,90 €

Tip: 4980 (modra)

📏 390 x 290 x 760 mm

🗑️ 80 l

67,98 €



Tip: 6067

Tip: 6578

59,74 €

Tip: 6579

Posoda za smeti s pepelnikom ▼

📏 Ø 250 x 600 mm

🗑️ 25 l



POSODE ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE



Samo gaseči zabojniki ▼

Tip: 4302–4309

- Zabajniki so primerni za notranje prostore bank in podjetij.
- Visokokakovostna površinska zaščita s praškasto barvo.
- Samo gasilna izvedba (v primeru požara smeti v zabojniku, bo ogenj sam ugasnil).

Tip: 4302



Tip: 4303



Tip: 4304



Tip: 4305



Tip: 4307



Tip: 4308



Tip: 4309



Tip: 4306

Tip: 4302–4304 80,34 €

Ø 335 x 625 mm

50 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 4305 127,72 €

Tip: 4306–4308 61,80 €

Ø 335 x 470 mm

30 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 4309 105,06 €

Notranja posoda za smeti ► 30 in 50 l

- Posode so sestavljene iz posode za smeti in pepelnika, ki se lahko odstrani.
- Zaradi obojestranske odprtine, se 50 l posoda lahko uporablja na obe strani.
- Površinska zaščita – prašna barva.

Tip: 4296–4298

Ø 330 x 700 mm

50 l

103,00 €



Tip: 6068, 4294–4295

Ø 250 x 620 mm

30 l

55,62 €



Tip: 4296



Tip: 4297



Tip: 4298



Tip: 6068



Tip: 4294



Tip: 4295



NOTRANJI KOŠI



Kovinski koš s plastičnim ▲ zaklopnim pokrovom

Tip: 4611-N

- Črni pokrov / posoda iz nerjavečega jekla.

- 📏 Ø 340 x 800 mm
- 🗑️ 40 l (vreča Tip: 7310)

100,94 €



◀ Kovinski koš s plastičnim pokrovom

Tip: 4614

- Črni pokrov / krom koš.
- Držalo za plastične vrečke.

- 📏 Ø 375 x 780 mm
- 🗑️ 60 l (vreča Tip: 7310)

142,14 €

◀ Kovinski koš s plastičnim zaklopnim pokrovom

Tip: 4611

- Črni pokrov / srebrna posoda.

- 📏 Ø 340 x 800 mm
- 🗑️ 40 l (vreča Tip: 7310)

70,04 €



Posebno velik volumen

Tip: 4618

Koš z veliko volumna s plastičnim zaklopnim pokrovom

- Proizveden iz nerjavečega jekla.

- 📏 Ø 490 x 710 mm
- 🗑️ 75 l (vreča Tip: 7310)

156,56 €



Tip: 4617

Kromiran koš s plastičnim zaklopnim pokrovom

- 📏 405 x 380 x 680 mm
- 🗑️ 40 l (vreča Tip: 5028)

140,08 €



Tip: 7366

Kromiran koš s plastičnim zaklopnim pokrovom

- 📏 Ø 295 x 650 mm
- 🗑️ 30 l (vreča Tip: 5028)

148,32 €

NOTRANJI KOŠI



Koš za smeti z okvirjem

- Estetsko izdelan koš. Opremljen s posebnim okvirjem za vreče (vreča je skrita pod okvir in je zunaj nevidna).
- Dno posode ima zaščitni plastični okvir, ki ščiti površino tal.
- Koš ima notranjo posodo, ki se vzame ven.

- 3 kg
- Ø 225 x 375 mm
- 10 l (vreča Tip: 7309)

Tip: 3789-D
imitacija lesa + nerjaveče jeklo

32,96 €



Tip: 3789-K
imitacija kože
+ nerjaveče jeklo

26,78 €



Tip: 3789-N
nerjaveče jeklo

35,02 €



Tip: 3789
praškasta barva
+ nerjaveče jeklo

26,78 €

Koši za odpadke ▼ ►

- Koš primeren za pisarne, javna mesta in pralnice.
- Lahko se uporablja kot stojalo za dežnike.



Tip: 6657



Tip: 6658



Tip: 6659



Tip: 6660



Tip: 6661



Tip: 6662

Pri naročilu nad 50 kom se lahko dobavi tudi v drugih barvah.



14 l (vreča Tip: 7309)

TIP	GL. MERE (mm)	POVRŠINSKA OBDELAVA	CENA (Euro)
6657	Ø 220 x 385	praškasta barva – modra	18,54
6658	Ø 220 x 385	praškasta barva – bela	18,54
6659	Ø 220 x 385	nerjaveče jeklo	31,93

TIP	GL. MERE (mm)	POVRŠINSKA OBDELAVA	CENA (Euro)
6660	Ø 220 x 385	praškasta barva – modra	37,08
6661	Ø 220 x 385	praškasta barva – bela	37,08
6662	Ø 220 x 385	nerjaveče jeklo	47,38

KOŠI ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE



▲ Koš za smeti s plastičnim vložkom

- Pohodni mehanizem.
- Velikost od 3 do 30 l.
- Barva – bela, črna, krom.

TIP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Volumen (l)	3 (vreča Tip: 7309)			5 (vreča Tip: 7309)			12 (vreča Tip: 7309)			20 (vreča Tip: 5028)			30 (vreča Tip: 7310)		
Gl. mere Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Površinska obdelava	bela	črna	krom	bela	črna	krom	bela	črna	krom	bela	črna	krom	bela	črna	krom
Cena (Euro)	15,45	15,45	16,89	21,22	21,22	23,69	32,96	32,96	36,46	45,32	45,32	44,29	63,86	63,86	72,10



▲ Koš za smeti – nerjaveče jeklo s plastičnim vložkom Tip: 4603, 4604, 4605

- Mehanizem na stopalko, tiho zapiranje pokrova, ki močno tesni in preprečuje neprijetne vonjave.
- Opremljen s plastičnim vložkom za praznjenje.
- Volumen 5 do 30 l.
- Narejeno iz nerjavečega jekla.

TIP	4603	4604	4605
Volumen (l)	5 (vreča Tip: 7309)	14 (vreča Tip: 7309)	30 (vreča Tip: 7310)
Gl. mere (mm)	Ø 190 x 235	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Cena (Euro)	18,54	30,08	67,98

88,58 €

86,52 €



Tip: 4586



Tip: 4673

Koš za smeti z zaklopko ▲

- Volumen 55 l.
- Loputna vzmet.
- Površinska obdelava: posoda lakirana, pokrov kromiran.

Ø 305 x 820 mm

55 l (vreča Tip: 7310)



154,50 €

Tip: 7152-N

Koš za odpadke s kovinskim vložkom – pohodni mehanizem

Tip: 7152

- Okrogel koš za odpadke, z odprtino za odpadke s pohodnim mehanizmom.
- Notranja posoda, ki se izvleče, je iz pocinkane pločevine.

Ø 350 x 700 mm

33 l (vreča Tip: 7310)



Tip: 7152-6



Tip: 7152-3

121,54 €



Tip: 7152-7



Tip: 7152-8



Tip: 4583



Tip: 4585



Tip: 4584

107,12 €

◀ Koš za smeti s kovinskim vložkom

Tip: 4583, 4584, 4585

- Vložek iz pocinkane pločevine.
- Odprtina za vstavljanje z loputo na vzmet.
- Površinska obdelava: prah barva ali krom.

Ø 350 x 740 mm

40 l (vreča Tip: 7310)

BREZ KONTAKTNI KOŠI ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE



Brez kontaktni koš za odpadke za notranje prostore

- Vrsta brez kontaktnih košev za odpadke ORIGINAL in OVAL z infrardečimi senzorji omogočajo higiensko ravnanje z odpadki. S premikanjem roke 20 cm nad infrardečim senzorjem, ta samodejno, zelo tiho odpre pokrov. Po vstavitvi odpadkov, se pokrov samodejno zapre. Poudarek je na kvalitetni izdelavi, kakovostni proizvodnji, prihranjenem delu in tistem sistemu odpiranja in zapiranja pokrova.

- 100% uporaba brez kontaktne uporabe zmanjšuje izpostavljenost bakterij.
- Koš je izdelan iz brušenega nerjavečega jekla.
- Možnost ročnega odpiranja s pritiskom na gumb.
- Tiho odpiranje in zapiranje pokrova.
- Pokrov deluje na patentiran čip.
- Obroč za pritrditev vreče za smeti.
- Hitra in enostavna menjava vrečke za smeti.
- Pokrov iz ABS plastike.
- Zelo nizka poraba energije.
- Delovanje koša na baterije (niso priložene v paketu).

TIP	NAZIV	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3707	Brez kontaktni koš za odpadke Original	265 x 375 x 455	24	2,66	96,82
7171	Brez kontaktni koš za odpadke Original	265 x 375 x 545	30	3,05	105,06
7172	Brez kontaktni koš za odpadke Oval	285 x 220 x 395	12	2,00	78,28
7173	Brez kontaktni koš za odpadke Oval	370 x 300 x 550	30	3,05	105,06

Koš iz nerjavečega jekla za razvrščanje odpadkov ▼

- Koš iz nerjavečega jekla za razvrščanje odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, na primer. plastika, papir, steklo in drugi.
- Koš je opremljena z barvnim pokrovom.
- Koš je lahko opremljen s polietilensko vrečko.



Tip: 7181-1



7181-2



7181-3



7181-4



7181-6

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7181-1	Koš za odpadke – papir	45	Ø 300 x 670	3,6	41,20
7181-2	Koš za odpadke – steklo	45	Ø 300 x 670	3,6	41,20
7181-3	Koš za odpadke – ostalo	45	Ø 300 x 670	3,6	41,20
7181-4	Koš za odpadke – plastika	45	Ø 300 x 670	3,6	41,20
7181-6	Koš za odpadke – kovina	45	Ø 300 x 670	3,6	41,20

STISKALNICE ZA PLASTENKE IN PLOČEVINKE



Tip: 3900

31,5 kg
348 x 353 x 365/1008 mm



◀ Ročna preša za pločevinke

- Namenjen je za ročno stiskanje pločevink za barve, olja, topila in podobno.
- Potrebno montirati na steno trdne opeke, betona, itd. Izpod stiskalnice svetujemo postaviti zbirno kad, za ostanke embalaže npr. Tip: 7051.
- Največje mere za stiskanje pločevink:
Ovalne: do $\varnothing$ 230 mm in dolžine 330 mm
Štirikotne ($\text{š} \times \text{v} \times \text{d}$): 160 x 160 x 240 mm.
- Dolžina ročaja: 770 mm.



▲ Preša za PET plastenke

Tip: 4328

- Idealni pomočnik za bare, restavracije, kuhinje, gospodinjstvo in vsa mesta, v katerih se pojavijo plastenke PET.
- Omogoča enostavno deformacije vseh vrst plasten. S pritiskom na volumen plaste se ta zmanjša na 20%. Boste prihranili 80% prvotnih stroškov za skladiščenje, transport in odstranjevanje.
- Enostavna namestitev na steno, učinkovit položni mehanizem.

2,4 kg 520 x 170 x 120 mm **45,32 €**



2,2 kg
350 x 150 x 70 mm

◀ Preša za pločevinke

Tip: 4378

- Idealni pomočnik za bare, restavracije, kuhinje, gospodinjstvo in vsa mesta, v katerih se pojavijo pločevinke 0,33 l in 0,50 l.
- S pomočjo uporabe mehanizma preše, se volumen odpadkov zmanjša na 15–20% prvotne prostornine.
- Enostavna namestitev na navpično površino.
- Mat. za montažo je del dobave.
- Površinska obdelava z lakirno barvo.

45,32 €



◀ Preša za PET plastenke in pločevinke Tip: 3632

12,36 €

- Enostavni pomočnik za stiskanje PET steklenic in pločevink.
- Robustna plastična konstrukcija zagotavlja enostavno roko vanje in zanesljivost.

Ø 145 x 270 mm



Centralni koš za ločevanje ►

Tip: 7367

- Zelo robustna konstrukcija. Pločevina debeline 2 mm. Teža 67 kg.
- Trije prekati za zbiranje odpadkov. Ključavnica za vsak prekat posebj.
- Konstrukcija omogoča pritrditev v tla. Pritrdilni material ni priložen.
- Visoko kvaliteten nanos prašne barve.



- 67 kg
- 730 x 730 x 1035 mm
- 3 x 75 l (vrečka Tip: 5030)

Robustni koši ▼ ►

- Robustna konstrukcija. Izdelano iz pločevine debeline 2 mm.
- Koši so opremljeni z držalom za vreče in vrati s ključavnico.
- Konstrukcija omogoča pritrditev v tla. Pritrdilni elementi niso priloženi.
- V pokrovu je vdelan pepelnik z ploščico iz nerjavnega jekla, ki omogoča ugašanje cigaret. Visoko kvaliteten nanos prašne barve.

Tip: 7368 ►

- 23 kg
- 540 x 326 x 1060 mm
- 50 l + 0,3 l (vrečka Tip: 5030)



209,88 €



700,40 €

255,44 €



Tip: 7369 ▲

- 30 kg
- 500 x 380 x 1060 mm
- 110 l + 0,3 l (vrečka Tip: 1077)



762,20 €

Tip: 7370 ▲

- 88 kg
- 1400 x 380 x 1060 mm
- 3 x 110 l + 0,3 l (vrečka Tip: 1077)



LUKSUZNİ KOŠI ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV



Koš za odpadke s pepelnikom

Tip: 7340

- Zelo robustna konstrukcija iz pocinkane pločevine, debeline 1,5 mm.
- Površinsko obdelan z prašno barvo.
- 2 odprtine za vnos odpadkov, ki se nahajajo na nasprotnih straneh pokrova, ki preprečuje sproščanje vonjav.
- Opremljen je s pokritim pepelnikom, izpod katerega se nahaja podstavek za cigaretno ogorke.
- Vložek je iz pocinkanega jekla, volumna 90 l, ki je snemljiv.
- Koš je opremljen z nogami, z možnostjo sidranja.
- Opremljen je z gibljivim zaključkom, z možnostjo zaklepanja.

39 kg 450 x 450 x 950 mm 90 l



Tip: 7341-4

Koš za komunalni odpad in razvrščanje odpadkov

- Robustna konstrukcija iz pocinkane pločevine debeline 1 mm.
- Površinska obdelava z prašno barvo.
- Odprtina za vnos s pokrovom, ki preprečuje sproščanje vonjav.
- Vložek je iz pocinkane pločevine, volumen 60 l, snemljiv.
- Koš je opremljen z nogami, z možnostjo sidranja.
- Opremljen je z gibljivim zaključkom, z možnostjo zaklepanja.
- Na voljo v štirih barvah.



17 kg
440 x 280 x 930 mm
60 l

Koš za razvrščanje odpadkov, – zunanji, notranji

- Uporaben v notranjosti poslovnih stavb in nakupovalnih centrov ter v robustni izvedbi na zunanjih površinah.
- Izdelano iz pocinkanega jekla 1 mm (različica za notranjost) ali 2 mm (različica za zunanjo).
- Površinska obdelava z prašno barvo.
- Opremljen z vložki iz pocinkane pločevine, prostornine 40 l, ki se lahko odstranijo. Vložki so dostopni skozi vrata, ki se nahajajo na obeh bočnih straneh. Vrata so opremljena s ključavnico.
- Odprtina za odlaganje je opremljena z nalepljeno varnostno gumo.



Robustna izvedba iz pocinkane pločevine 2 mm, primerna za sortiranje odpadkov na zunanjih površinah.

Izvedba za notranjost iz pocinkane pločevine 1 mm.



TIP	NAZIV	UPORABA	MERE (mm)	TEŽA (kg)	MATERIAL (mm)	CENA (Euro)
7165 – 3I	Trojni koš za odpadke	notranji	825 x 315 x 995	34	1	473,80
7165 – 4I	Štirikratni koš za odpadke	notranji	1000 x 315 x 995	43	1	597,40
7165 – 3E	Trojni koš za odpadke	zunanji	825 x 315 x 995	45	2	515,00
7165 – 4E	Štirikratni koš za odpadke	zunanji	1100 x 315 x 995	57	2	618,00

LUKSUZNI KOŠI ZA ODPADKE



TRIPLEX

Tip: 3781

- barvna izvedba

762,20 €

Tip: 3781-N

- iz nerjavečega jekla

885,80 €

- Koš za odpadke z dviznim pokrovom na vodilih. Pokrov je opremljen z varovalko proti samovoljnemu zapiranju. Koš je namenjen predvsem za ločevanje odpadkov.
- V notranjosti koša je pocinkan vložek na katerega se namesti PVC vrečka Tip 1077.
- Koš je namenjen za montažo na tla. Koš se dobavlja v dveh površinskih izvedbah.
 1. varianta – zunanja plast koša je obdelana s praškasto barvo in se koristi za zunanjo uporabo, pokrov je izdelan iz brušenega nerjavnega jekla,
 2. varianta – zunanja plast in pokrov sta izdelana iz brušenega nerjavečega jekla.



cca 77 kg 3 x 57 l (vreča Tip: 1077)

Tip: 3781-N

Tip: 3781

974 x 520 x 835 mm Odprtine za odlaganje odpadkov: 135 x 140 mm



515,00 €

Tip: 3782-N

442,90 €

Tip: 3782

UNUS

Tip: 3782-N

- izvedba od nerjavnega jekla

Tip: 3782

- barvana izvedba


- Koš za odpadke z dviznim pokrovom na vodilih. Pokrov je opremljen z dušilcem zvoka, ki povečuje udobje zapiranja.
- V notranjosti koša je pocinkan vložek v katerega se namesti PVC vrečka Tip 1077.
- Koš je namenjen za montažo na tla. Koš se dobavlja v dveh površinskih izvedbah.
 1. var. – zunanjo plast koša je obdelana s praškasto barvo, namenjen je za zunanjo uporabo, pokrov je iz brušenega nerjavečega jekla,
 2. var. – zunanja plast in pokrov sta izdelana iz brušenega nerjavečega jekla.

cca 25,5 kg

325 x 520 x 835 mm

57 l (vreča Tip: 1077)

Odprtina za odlaganje odpadkov: 135 x 140 mm



LUKSUZNİ KOŠI ZA OTPADKE



Koš za odpadke ORBIS

Tip: 3783

- Koš za odpadke z dvžnim pokrovom, na vodilih.
- Stene koša so izdelane iz brušenega nerjavečega jekla. Pokrov je obdelan z prašno barvo, za zunanjo uporabo.
- Na spodnji del pokrova je možno vstaviti okvir za pritrditev PVC-e vrečke Tip 1077. Smetnjak je prilagojen za pritrditev na podlago.

23,5 kg Ø 447 x 950 mm 100 l (vreča Tip: 1077)

Odprtina za vnos odpadkov: Ø 200 mm

535,60 €

535,60 €

100% antikorozijska zaščita



TERES Tip: 3784

- Koš za odpadke z dvžnim pokrovom na vodilih. Stene koša so izdelane iz brušenega nerjavečega jekla, sprednji del koša je zaobljen. Pokrov je narejen iz poliranega stekla- laminata s kovinsko strukturo.
- Po dvigu pokrova, je mogoče vstaviti okvir za pritrditev PVC vrečke Tip 1077.
- Koš je prilagojen za pritrditev na podlago.

32 kg 447 x 580 x 915 mm

125 l (vreča Tip: 1077)

Odprtina za vnos odpadkov: Ø 190 mm



Primerno za zunanje površine.



Koš za odpadke Tip: 3800

- Koš za odpadke iz nerjavnega jekla z ločljivo, nagibno posodo. Nagib koša omogoča odstranitev plastične vrečke z odpadki. Zaradi stabilnosti in preprečevanja odtujitve, je potrebno koš zasidrati v podlago.
- Koš je opremljen s trdno nadstrešnico in ključavnico za zaklepanje.

658 x 220 x 868 mm

55 l **885,80 €**

Koš za odpadke Tip: 3801

- Koš iz nerjavečega jekla s pocinkanim notranjim vložkom, ki ga je lahko vzeti ven.
- Koš je prilagojen za sidranje na podlago.

Ø 568 x 860 mm

85 l

751,90 €

Koš za odpadke Tip: 3802

- Koš iz nerjavečega jekla. Posoda se vrti okoli stebrov, ki omogoča odstranitev PVC vrečke. Zaradi stabilnosti in preprečevanja odtujitve, je potrebno zasidrati koš v podlago.
- Koš je opremljen s trdno nadstrešnico in ključavnico za zaklepanje.

600 x 250 x 1000 mm

55 l **824,00 €**

ULIČNI KOŠI ZA SMETI



Betonski koš ▼ 220 kg

Tip: 6117 (koš)

- Betonski koš s kovinskim pokrovom.
- Koš je opremljena z vložkom iz pocinkanega jekla.
- Prednost koša je velika teža, ki zagotavlja mehansko odpornost.

220 kg

Ø 520 x 955 mm



▼ Betonski koš – Maxi 260 kg

Tip: 3081 (koš)

- Zelo robusten betonski koš.
- Največja prednost je še posebej velika teža in odpornost na vandalizem.
- Možna oprema s pocinkanim vložkom.

260 kg

Ø 550 x 905 mm

Tip: 6117-B
(Pocinkani vložek)



Tip: 3081-A
(Pocinkani vložek)





Vložek Tip: 3218.



Velika teža zagotavlja
veliko mehanično
odpornost

◀ Betonski koši za odpadke

Tip: 4033 (koš)

191,58 €

Tip: 3218 (vložek)

36,05 €

- Robustna betonska konstrukcija v kombinaciji z dekorativnim ohišjem.
- Betonska del je obložen s plastiko.
- Kovinski pokrov stoji na dveh nosilcih, ko ga dvignemo, se lahko odstrani vložek z smetmi.
- Koš se lahko oprepi z vložkom iz pocinkane jekla.

215 kg

600 x 670 x 930 mm

▼ Keramični koš

Tip: 5130 (koš)

243,08 €

Tip: 5130-A (vložek)

35,02 €

- Keramični koš je lahko opremljen z vložkom iz pocinkane pločevine.
- Robustna zasnova zagotavlja stabilnost in odpornost na vandalizem.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l

◀ Betonski koš

215 kg

189,52 €

Tip: 3217 (koš)

Tip: 3218 (vložek)

36,05 €

- Robustni betonski koš.
- Možnost opreme si pocinkanim pravokotnim vložkom.
- Ko se odpre pokrov je vložek enostavno odstraniti.

215 kg

510 x 580 x 910 mm



◀ Kovinski koši za odpadke

Tip: 6736 (koš in vložek)

- Kovinski koš za odpadke, opremljen z vložkom iz pocinkane pločevine.
- Površinsko obdelan okvir z prah barvo.
- Robustna konstrukcija zagotavlja zadostno stabilnost.

111,24 €

Tip: 6736-A (menjalni element za vstavljanje)
24,72 €

70 l

380/600 x 880 mm

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



90,64 €



Tip: 5228-1
modra



Tip: 5228-2
zelena



Tip: 5228-5
rjava



Tip: 5228-6
rdeča

◀ Koš s pepelnikom

Tip: 5228 (koš)

- Najbolje prodajani model, kovinskih košev.
- Gornji del koša je opremljen s pepelnikom.
- Koš za smeti se lahko izvleče.

 50 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 5228-B (menjalni vložek)
47,38 €



Tip: 5505

288,40 €



Tip: 5504

267,80 €

▼ Wiking

- Spada med robustno luksuzno izvedbo košev za večnamensko uporabo.
- Koši imajo obojestranski pokrov, ki je neprepusten za vonjave.
- Sprednji del se odpira zaradi menjave vrečke in se lahko zaklene.
- Odprtina za vnos smeti se sama zapira in tako zagotovi učinek samo gašenja.
- S sprednje strani se lahko postavijo pomični okvirji.

Wiking mali **Tip: 5504**

 490 x 330 x 980 mm

 70 l (vreča Tip: 1077)

Wiking veliki **Tip: 5505**

 590 x 400 x 1220 mm

 120 l (vreča Tip: 1077)



Koš Tip: 5220 ▼

- V koš s pokrovom, ki se odstrani, je mogoče vstaviti plastično vrečko – tipa 1077 (70 x 110 cm).
- Dobava v različnih barvah, ki jih kupec izbere.
- Uporaba na javnih površinah in industrijskih območjih.

 70 l (vreča Tip: 1077)



80,34 €



ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



78,28 €

Košara z nadstreškom in vodenim vložkom

Tip: 1023-1 modri (+ vložek)

Tip: 1023-2 zeleni (+ vložek)

- Klasični koš z velikim volumnom.

- Vložek na vlečenje iz pocinkane pločevine. Vložek ima ročke za enostavno rokovanje. Konstrukcija koša je zaščitena z prašno barvo.

Tip: 1023-A (vložek)
30,90 €

- 16 kg
- 660 x 710 x 750 mm
- 80 l



95,40 €

Dvojni kovinski koš

Tip: 5229-1 modri

Tip: 5229-2 zeleni

- Dva koša, ki visita na jeklenem stojalu.

- Enostavno rokovanje. Stojalo se sidri na čvrsto podlago. Površinska obdelava z prašno barvo.

- 13 kg
- 2 x Ø 310 x 910 mm
- 2 x 30 l



80,56 €

Tip: 6521-A (vložek)
24,72 €

Koš z odprtim pokrovom-streho

Tip: 6521-1 modri (+ vložek)

Tip: 6521-2 zeleni (+ vložek)

- Koš za smeti z dvignjenim pokrovom-streho.
- Vložek koša je iz pocinkane pločevine.
- Površinsko obdelan s prašno barvo.

- 11 kg
- 360 x 300 x 660 mm
- 40 l

Tip: 6999 26,78 €

- Vroče pocinkan nosilec za betoniranje.
- V gornjem delu zaprt.

- Ø 60 x 1200 mm

- 4,7 kg
- Ø 250 x 400 mm
- 20 l

43,26 €

Viseči koš za odpadke

Tip: 4272-1 modra

Tip: 4272-2 zelena

- Povečan rob koša poveča mehansko odpornost.
- Del koša je nosilec, ki se s pomočjo kovinskega traka montira na drog, ograjo, nosilec zastave, drog luči itd.
- Kovinski trak je v kompletu s košem.



3,30 €

Tip: 4273 - kovinska objemka
Dimenzije: 2,5 m
5 x objemka



180,20 €



Perforiran koš za odpadke

Tip: 3953 (koš + vložek)

- Vroče pocinkana jeklena konstrukcija. Dekorativne stranice so iz pocinkane pločevine, zaščitene s prašno barvo.
- Vložek, ki se dvigne, je iz pocinkane pločevine. Možnost sidranja koša na podlago.

- 25 kg
- 405 x 405 x 800 mm
- 70 l

Tip: 3953-A (vložek) 24,72 €



29,87 €

Tip: 1022 (koš + vložek)
- Koš je sestavljen iz stojala s prašnim lakiranjem in posodo iz pocinkane pločevine, ki prosto leži na stojalu in ga je enostavno odstraniti. Zelo hitra in enostavna manipulacija.

- 8 kg
- Ø 450 x 730 mm
- 70 l

Tip: 1022-A (vložek)
18,54 €

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 3464 ▲ 216,30 €

-  821 x 351 x 948 mm
-  17 kg
-  2 x 35 l

- Koš se lahko zaklene s pomočjo univerzalne ključavnice.



Tip: 3465

-  831 x 351 x 948 mm
-  16 kg
-  2 x 35 l

230,72 €

- Koši za odpadke za zahtevne uporabnike. Idealna kombinacija nizke cene in odlične kakovosti. Dolgoročna dokazana funkcionalnost in videz.
- Koši so izdelani iz pocinkane pločevine, s površinsko obdelavo praškaste barve, ki zagotavlja odlično odpornost na korozijo. Stojalo koša je prilagojeno za vgradnjo-montažo na pločnik in površinsko je obdelano z prašno barvo. Koši se dobavijo skupaj s stojalom.
- S košem se lahko naroči tudi pepelnik, ki se pritrdi na posodo (vijaki so priloženi).

20,60 €



Pepelnik Tip: 3628

- Enostavna se pritrdi z vijaki na posodo. Vezni material je del pepelnika.
- Primerno za vse variante.



Detajl nogice, predvidene za vgradnjo v beton.

Lahko se snamejo in izpraznijo



119,48 €

133,90 €

Tip: 3466

-  574 x 351 x 1005 mm
-  11 kg
-  35 l

Tip: 3467

-  574 x 351 x 1005 mm
-  12 kg
-  35 l

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Dolga življenska doba

6 kg
35 l



103,00 €

Tip: 6399 ▲ brez stojala

- Klasičen koš za odpadke s pridihom nostalgije preverjene kvalitete. Primeren je za javne površine, ki zahtevajo ohranitev tradicionalnega vzdušja. Enostavna uporaba in uporabnost, so glavna prednost tega koša, ki omogoča učinkovito rešitev problema likvidacije odpadkov v mestih in vaseh.
- Koš je mogoče zakleniti s pomočjo univerzalne ključavnice. Izdelan je iz pocinkanega jekla, ki je površinsko zaščiten z prašno barvo.
- Z košem je možno naročiti še jekleno stojalo.



- Koš se lahko zaklene s pomočjo univerzalne ključavnice.

14,5 kg
35 l

216,30 €

Tip: 6400

- Koš za odpadke s pridihom nostalgije predstavlja enkratno rešitev namenjeno predvsem javnim površinam, območjem ali zgodovinsko pomembnim soseskam.
- Namenjen je predvsem tam, kjer morate biti pozorni na občutljivo integracijo zabojnikov za zbiranje odpadkov. Koš je možno zakleniti s pomočjo univerzalne ključavnice. Izdelan je iz pocinkanega jekla, ki je nato zaščiten s prašno barvo.
- Koš je opremljen z jeklenim stojalom.

Robustni koš za odpadke ►

- Izdelan iz pločevine debeline od 1 do 3 mm.
- Opremljen z konzolo, ki služi za montažo na drog.
- Na voljo v izvedbi s pepelnikom volumna 2,2 L. Le ta se prazni simultano z praznjenjem koša.
- Pepelnik ima ravno ploščico iz nerjavne kovine za ugašanje cigaret.
- Visoko kvaliteten nanos prašne barve.

70,04 €



Tip: 7371 – brez pepelnika

7,3 kg (vključno z konzolo)
38 l



88,58 €



Tip: 7372 – z pepelnikom

8,2 kg (vključno z konzolo)
38 l

NOVOST

Tip: 4273 – Kovinski trak

2,5 m, 5 x objemka



3,30 €

Tip: 6999

Stojalo
– vroče pocinkan

Ø 60 x 1200 mm

26,78 €



ZUNANJE KOŠARE ZA ODPADKE



Vrtljiva košara

- Estetska košara za odpadke iz nerjavnega jekla ali jekla s površinsko obdelavo in je zelo odporna na vremenske vplive. Ena izvedba je krožna, druga pa polkrožna.
- Posoda je močno povezana s konstrukcijo košare. Ko se košara dvigne, se prazni s preprostim obračanjem. Nato košaro lahko rotiramo nazaj v prvotni položaj. Prednost tega sistema praznjenja je, onemogočanje kraje posode zaradi vandalizma.
- Vse košare lahko pritrdimo na podlago s pomočjo materiala za pritrjevanje.

◀ Krožna lakirana košara

Tip: 3838

☐ Ø 380 x 470 x 885 mm

☐ 60 l


Krožna košara ▶ iz nerjavečega jekla

Tip: 3836

☐ Ø 380 x 470 x 885 mm

☐ 60 l

288,40 €



◀ Polkrožna lakirana košara

Tip: 3837

☐ 440 / 540 x 920 mm

☐ 30 l

129,78 €

Polkrožna košara ▶ iz nerjavečega jekla

Tip: 3835

☐ 440 / 540 x 920 mm

☐ 30 l

329,60 €



ZUNANJE KOŠARE ZA ODPADKE



Viseča košara ►

Tip: 4034

- Moderna košara z zaščitno konstrukcijo.
- Perforirana košara je lahko snemljiva s podmazanjem.
- Skupna višina košare je 1100 mm.

- Konstrukcija je pripravljena za montažo v podlago s pomočjo vijakov.
- Površinsko obdelana s kvalitetno praškasto barvo.

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

70,04 €

Kovinski koš ► za smeti

Tip: 3692 (koš + vložek)

- Enostavna konstrukcija z visoko mehansko odpornostjo. Večja teža od 18 kg in široka baza zagotavlja dobro stabilnost koša.
- Notranji vložek iz pocinkane pločevine, volumna 60 l. Konstrukcija je površinsko obdelana z praškasto barvo.

18 kg
Ø 600/380 x 770 mm
60 l

101,76 €

Visoka mehanska odpornost

Tip: 3692-A (menjalni element za vnos odpadkov)
37,08 €



Viseča dvostranska košara ▲ Tip: 4035

- Na zaščitno konstrukcijo se z obeh strani obesi po eno košaro.
- Skupna višina košare je 1100 mm.
- Ena od posod je opremljena s pepelnikom.
- Konstrukcija je pripravljena za montažo s pomočjo vijakov.
- Površinsko obdelana s kvalitetno praškasto barvo.

17 kg 1 košara 330 x 250 x 490 mm

92,70 €



Košara s pepelnikom ▲

Tip: 4036

- Robustna zasnova košare zagotavlja zadostno stabilnost.
- Zgornji del košare naredi pepelnik, ki se prazni v košaro z vrtenjem regulatorja s strani.
- Površinska obdelava s kvalitetno prašno barvo.

22 kg Velikost posode je cca 375 x 730 mm

152,44 €

ULIČNI KOŠI ZA SMETI

- Ponudba luksuznih košev, ki izpolnjujejo najzahtevnejše kriterije glede na videz in kakovost. Primerna je predvsem v urbanih območjih, upravnih stavbah ipd.



Koš s pepelnikom


Tip: 6397

- Koš za odpadke, je rezultat dolgotrajnega razvoja, tako v smislu videza, kot tudi z vidika funkcionalnosti. Posebna oblika in namestitev odprtine za vstavljanje zagotavlja zaščito pred dežjem in preprečuje vstavljanje prevelikih odpadnih predmetov. Praktično dno za praznjenje zagotavlja enostavno praznjenje, brez ročnega kontakta s odpadki. Koš je izdelan iz pocinkane pločevine in je na voljo v barvano lakirani izvedbi. Spodnji pokrov se odpre z univerzalno ključavnico. Koš je opremljen s pepelnikom.



Tip: 6398

- Zasnova in funkcionalnost koša je enaka tipu 6397. Prav nameščena odprtina za vstavev odpadkov, zagotavlja idealno funkcionalnost. Praznjenje spodaj preko univerzalne ključavnice omogoča praznjenje vsebine posode brez dotika delavcev pri upravljanju. Robustna konstrukcija zagotavlja visoko odpornost na deformacije. Pocinkana pločevina in barvana površina zagotavlja vzdržljivost in odpornost proti koroziji.



Košara za odpadke „Jajce“ Tip: 4271

- Opremljena s pepelnikom, ki se izvleče, ki se lahko obesi znotraj ali zunaj. Košara se lahko obesi na cev Ø 60 mm.
- Površinsko je obdelana z prašno barvo.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	PROSTORNINA (l)	CENA (Euro)
6397	Košara za odpadke brez stojala	vroče pocinkano + komaksit	42	166,86
6398	Košara za odpadke brez stojala	vroče pocinkano + komaksit	60	251,32
6999	Stojalo Ø 60 x 1200 mm	vroče pocinkano	–	26,78
4271	Košara za odpadke „Jajce“	komaksit	30	53,56

ZUNANJI PLASTIČNI KOŠI ZA ODPADKE



Koš za odpadke z izrazom obraza ▲

- Narejen je iz poliestra odpornega na udarce.
- Pokrov plošča z odprtino za vstavljanje. Pokrov lahko odstranite.
- Zelo privlačen za otroke v vrtcih, vodnih parkih in nakupovalnih središčih.
- Dobava v štirih barvah.

Tip: 7342-1

Tip: 7342-2



Tip: 7342-4

Tip: 7342-6

127,72 €

- 3 kg
- Ø 460 x 750 mm
- 75 l (vreča Tip: 1077)

Koš za smeti delfin, medved, žaba ▼

- Privlačen za otroke, hkrati pa ima vlogo koša. Primeren je predvsem za živalske vrtove, vodne parke, vrtce, otroške bolnišnice, trgovske centre in rekreacijske površine.
- Narejen je iz visoko učinkovite plastike „Durapol“, ki je izredno odporna na mehanske poškodbe. Odporen na nizke in visoke temperature. Znotraj vsakega koša je vložek narejen iz pocinkanega jekla. Vse košare se lahko pritrdijo na podlago.



Delfin
Tip: 4563

906,40 €

- 23,6 kg
- 745 x 915 x 1180 mm
- 85 l



Medved
Tip: 4564

597,40 €

- Vratca z ključavnico.
- 20 kg
- 762 x 740 x 941 mm
- 52 l



Žaba
Tip: 4565

782,80 €

- Vratca z ključavnico.
- 15 kg
- 735 x 870 x 790 mm
- 52 l

KOŠARA ZA ODPADKE Z ODPRTINAMI ZA ODLAGANJE

Košare so narejene iz durapola, ki garantira odpornost na vandalizem.



Košara za odpadke TOPSY 370,80 € 12 kg 85 l
Ø 470 x 990 mm

Tip: 4143

- Verjetno najboljše prodajani samostoječa košara na svetu.
- Izdelana iz visoko učinkovite plastike „DURAPOL“.
- Največja odpornost na vandalizem (ne poka).
- Visoko kakovostni materiali zagotavljajo vzdržljivost košare in zmanjšuje stroške vzdrževanja.
- Izdelano z robustnim pocinkanim vložkom in zanesljivo univerzalno ključavnico.
- Ob naročilu več kot 10 kosov, možnost izbire druge barve.
- Univerzalna košara je primerna za mesta, šole, nakupovalne centre, bencinske črpalke, parkirišča, parke, itd.



Košara za odpadke MINI PLAZA 391,40 € 12,6 kg 63 l
Ø 462 x 955 mm

Tip: 4144

- Košara za odpadke sodobnega videza.
- Izdelana iz visoko odporne plastike „DURAPOL“.
- Konstrukcija košare zagotavlja veliko stabilnost.
- Opremljena z vložkom iz pocinkanega jekla z ročaji.
- Sistem zaklepanja brez ključa.
- Prednost je široka odprtina za vstavljanje.
- Možnost pritrditve na podlago.
- Primerna za uporabo predvsem v urbanih središčih, na parkiriščih ipd.

• **Durapol – edinstven plastični material z ekstremno mehansko odpornostjo in odpornostjo na visoke in nizke temperature.**

• **Vse košare se lahko pritrdi na podlago.**



Košara za odpadke ADMIRAL 9,6 kg 85 l
Ø 470 x 760 mm

Tip: 4145

- Odprta košara za odpadke s cinkom vložkom.
- Privlačna površinska obdelava.
- Izdelana iz visoko učinkovite plastike „DURAPOL“.
- Odporna na vandalizem z dolgo življensko dobo.
- Nizki stroški vzdrževanja.
- Primerna za parke, območja za pešce, itd.

203,94 €



Po naročilu v različnih barvah.

Tip: 3694 Izvedba brez pokrova. **Tip: 3695** Izvedba s pokrovom in ključavnico.

566 x 443 x 795 mm
60 l

195,70 €

566 x 443 x 945 mm
60 l

278,10 €

Koš za odpadke LUNA

- Načrtovanje in izvedba v skladu z najnovejšimi zahtevami evropskega trga. Narejen je iz visoko odporne plastike „Durapol“. Koš ima okvir za vrečko iz polietilena. Na bočnih robovih sta ročki za lažjo manipulacijo. Integrirane izbokline na plašču koša, ovirajo neželeno lepljenje reklam. Zaradi ovalnega dna prihrani prostor v ozkih prostorih. Priporočljivo je fiksiranje na podlago.

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Plastični koši ▲

- Tip: 7000-2** zeleni koš
7000-6 oranžni koš
7000-1 modri koš
7000-2SV svetlo zeleni koš

- Koši se lahko pritrdijo na stojalo ali zid, glede na željo strank.
- Opremljen z univerzalno ključavnico.
- Ta vrsta košev je razširjena po vsej Evropi.

Stojna Tip: 6999 26,78 €

- Toplo pocinkan podstavek pripravljen za postavitve na beton.

Ø 60 x 1200 mm



Tip: 7391-1

Tip: 7391-2

63,86 €

Tip: 7391-6

Tip: 7391-2SV

Plastični koš

- Koš, ki omogoča montažo na drog ali na steno (objemke za montažo so priložene).
- Drog 6999 ni vključen v dobavo.
- Opremljeni s standardno ključavnico.
- Enostavno rokovanje in praznjenje.

- 3,9 kg
- 480 x 357 x 811 mm
- 50 l



Tip: 4121

Tip: 4120

Plastični koš – Maršal ▲

- Izdelano iz odporne plastike, z robustno konstrukcijo.
- Sestavljen iz dveh delov: pokrova in rezervoarja.
- Možnost uporabe plastičnih vrečk.
- Samo gasilni učinek zaradi zaklopnega pokrova.
- Prednost je velika zmogljivost rezervoarja.

Tip: 4121

- 10,5 kg
- Ø 457 x 1067 mm
- 95 l

Tip: 4120

- 9,1 kg
- Ø 391 x 927 mm
- 57 l

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 7363-3

762,20 €

-  23 kg
-  595 x 606 x 1234 mm
-  140 l (vreča Tip: 1076)



7363-1



7363-2



7363-4



7363-6

◀ Koš za odpadke Nexus

- Modern koš za odpadke, visoke kapacitete.
- Izdelan iz odporne obarvane plastike „DURAPOL“.
- Zaklop koša preprečuje neprijetne vonjave. Koš je predviden za vrečke. Odstranjevanje vrečke se izvaja preko odlagalne odprtine na sprednji strani.
- Možnost fiksiranja na podlago.
- Primerna predvsem za objekte s prehrano in trgovske centre.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje.



515,00 €

Tip: 4122-3

Tip: 4122-2

◀ Landmark 132 I

Tip: 4122

- Proizveden iz visoko odporne plastike.
- Robustna, stabilna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Dve odprtini na nasprotnih straneh preprečujejo neprijeten vonj.
- Spredaj nameščena vrata omogočajo enostaven dostop do odpadkov.
- V standardni opremljenosti koša je držalo za vrečko.
- Možnost sidranja na podlago.
- Primerno tako za center mesta, postajališča, parke in nakupovalne centre.
- Za koš je možno naročiti dodatno plastični vložek.
- Na voljo v dveh barvah s pepelnikom in brez.

-  22 kg
-  545 x 516 x 1043 mm
-  132 l (vreča Tip: 1076)

Plastični notranji rezervoar

Tip: 4218

- Proizveden iz odpornega polietilena.

-  3,5 kg
-  368 x 368 x 711 mm

74,16 €



Detajl pepelnika.



Bočno stran je možno uporabiti za reklamne plakate.

ZUNANJI PLASTIČNI KOŠI ZA ODPADKE

- Izdelani iz visoko kakovostnega polietilena z metodo rotacijskega oblikovanja.
- Odporni na neugodne vremenske razmere in UV sevanje, ne potrebujejo vzdrževanja.
- Estetski dizajn in ergonomska oblika.



Tip: 7354-1



Tip: 7354-2



Tip: 7354-4



Tip: 7354-6

100,94 €



Plastični koš za razvrščanje odpadkov 150 l ▲

- Lahek, enostaven za manipuliranje, pralen, primeren za uporabo s plastično vrečko.
- Pokrov z odprtino za vstavljanje. Pokrov lahko odstranite. Idealno za ločeno zbiranje odpadkov, kot so papir, plastika, steklo, pločevinke, uporabljene baterije, mali električni odpadki in stara zdravila.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

odprtina 120 mm

131,84 €



Pocinkani vložek

Tip: 0744

Ø 595 x 820 mm

37,08 €



Tip: 7355-1



Tip: 7355-2



Tip: 7355-4



Tip: 7355-6



Plastični koši za razvrščanje odpadkov 205 l

- Koš je sestavljen iz dveh delov – dna, ki se lahko trajno zasidra na podlago in posode z odprtino za odlaganje odpadkov. Za vložek se koristi kovinska posoda 200 l (ni vključena v dobavo).
- Uporablja se za ločeno zbiranje standardnih odpadkov, ne pa tudi za smeti, kot so avtomobilski filtri, plastična in kovinska posoda od olj in podobno.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

odprtina 180/370 x 150 mm



ULIČNI KOŠI ZA SMETI

- Luksuzni koš za zunanje in notranje reprezentativne prostore.
- Jeklena konstrukcija koša za smeti je pobarvana s prašno barvo. Obloga koša je sestavljena iz jeklenih profilov, prevlečenih s folijo v imitaciji lesa. Ta varianta zagotavlja maksimalno barvno obstojnost in mehansko odpornost.
- Zgornji pokrov je odstranljiv. Košara je opremljena s pocinkanim vložkom, ki se odstrani.



Koš oglati – Madrid Tip: 3669

292,52 €

- 20 kg
- 350 x 350 x 780 mm
- 35 l



Koš okrogli – Barcelona Tip: 3670

247,20 €

- 22 kg
- Ø 400 x 755 mm
- 37 l

Lesene košare iz eksotičnega lesa ►



- Luksuzna košara za odpadke namenjena za odprte prostore, predvsem za parke, vrtove ipd.
- Jeklena konstrukcija košare, obloga iz kvalitetnega eksotičnega lesa v tonu mahagonija.
- Ta kombinacija zagotavlja odpornost na neugodne vremenske razmere.
- Košara je opremljena s posodo iz pocinkane pločevine, ki se prazni. Košare se enostavno pritrdi na podlago.

Krožne košare

206,00 €

Tip: 3834

- Ø 460 x 700 mm
- 40 l



230,72 €

Polkrožne košare

Tip: 3833

- Ø 460 x 700 mm
- 20 l

ULIČNI KOŠI ZA SMETI



103,00 €

Lesene košare ▲ 65 l

Tip: 4086 (koš + vložek)

- Lesena košara z vložkom iz pocinkane pločevine.
- Primerne za postavitev v parke in druge zelene površine.

Tip: 4086-A (vložek) 25,75 €

65,92 €



Tip: 5230 (koš + vložek)

 45 l

Tip: 5230-A (vložek)

24,72 €

72,10 €



Tip: 5231 (koš + vložek)

 45 l

Tip: 5231-A (vložek)

29,87 €

63,86 €



Tip: 6114

61,80 €



Tip: 6115

61,80 €



Tip: 6116

Žični koši

- Jeklena zelo robustna in vroče pocinkana konstrukcija.
- Priporočena kombinacija z vrečko polietilena.
- Uporaba tako na prostem, kot zaprtih prostorih.

GLAVNE MERE: 

Tip: 6114 Ø 400 x 600 mm

Tip: 6115 420 x 260 x 565 mm

Tip: 6116 445 x 445 x 520 mm

Z dobavo košar dobite tudi polietilenske vrečke!

KOŠI ZA PASJE IZTREBKE



◀ Koš za pasje iztrebke 50 l

Tip: 5225 – koš z omarico – držalom za vrečke

- Plastičen koš s premičnim zaklopom za zapiranje odprtine za vstavljanje odpadkov.
- Omarica na zaklepanje in pokrov so izdelani iz nerjavnega jekla.
- Vrečko obesimo na zatiče, ki so v omarici.
- Z košem lahko naročite stojalo iz cinkane pločevine dolžine 150 cm (Tip: 5225-B). Stojalo je opremljeno z ustreznim podnožjem za betoniranje.

50 l

Tip: 5225-B – stojalo

26,78 € Ø 60 x 1500 mm

Papirne vrečke za pasje iztrebke s papirnato lopatko ▼

Tip: 5137

- Vrečke se dobavijo v paketu 25 kosov.
- K vsaki vrečki je priložena ena lopatka iz kartona, ki omogoča enostavno manipulacijo z iztrebkom.

0,08 € / kos



128 x 280 mm

Vrečka za pasje iztrebke ▼

Tip: 7397

- Cena velja za komplet (paket 5000 kos vrečk)
- Velikost: 200 x 280 mm, 10 µ, zeleni, HD.
- Ožina od zgornjega roba 20 do 40 mm od vrha.



NOVOST

0,30 € / kos



◀ Koš za pasje iztrebke 35 l

618,00 €

Tip: 3821

- Koš, ki izpolnjuje najnoveše zahteve strank. Kompaktna konstrukcija koša ne vsebuje le odprtino za vstavljanje na vzmet, temveč tudi posodo za vrečke. Vlečni način preprečuje izročanje več kosov vrečk naenkrat. Odprtina za vstavljanje prepreči stik z vsebino koša. Posebna odprtina z loputo za vstavljanje in ročaji na stranskih vratih, omogočajo absolutno higiensko uporabo.
- Koš je izdelan iz zelo odporne plastike, konstrukcija in vrata imajo dvojno steno. Površina je strukturirana – preprečuje lepljenje neželene -sporne reklame.
- Koš je opremljena z vidnim grafičnim prikazom.

Tip: 3821-A

- Vrečke za pasje iztrebke (pakirano 4 x 250 vrečk).

80,34 €

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l



KOŠI ZA PASJE IZTREBKE SESALEC



Koš za pasje iztrebke „FIDO“ 25 l

Tip: 3822 (brez držala za vrečke)

226,60 €

- Izdelan iz trpežne plastike, pokrov je robusten in se sam zapira.
- Koš je opremljen s plastično posodo, ki jo nato odstranimo, ima ročaj narejen iz nerjavečega jekla in univerzalno ključavnico.
- Notranjo posodo ni le lahko in enostavno prazniti, ampak tudi očistiti in razkužiti.
- Koš se postavi na pocinkano jekleno stojalo, ki je primerno, za betoniranje (Tip 6999), a ga je potrebno naročiti posebej.
- Z košem se lahko naroči paket vrečk (Tip: 7139).

3,7 kg 25 l 380 x 315 x 570 mm

Tip: 3822-Z (z držalom za vrečke) **278,10 €**

Koš za pasje iztrebke „RETRIEVER“ 35 l

Tip: 3823 (brez držala za vrečke)

611,82 €

- Posoda koša je izdelana iz trpežne plastike, odprtina za odlaganje je iz barvanega jekla.
- Koš je opremljen z okvirjem za vrečo. Pokrov je opremljen s ključavnico.
- Koš se postavi na pocinkano jekleno stojalo, ki je primeren za betoniranje (Tip 6999), in ga je treba naročiti posebej.
- Z košem se lahko naroči paket vrečk (Tip: 7139).

7,1 kg 35 l 450 x 297 x 675 mm

Tip: 3823-Z (z držalom za vrečke) **659,20 €**

Tip: 7139 Vrečke za pasje iztrebke za koš 3822-Z in 3823-Z (20 rola po 50 vrečk) **72,10 €**

Sesalec drobnih odpadkov in iztrebkov ►

Tip: 3825

- Primeren za uporabo kjerkoli, kjer je pomembno zagotoviti urejenost in čistočo. Še posebej v parkih, na igriščih, javnih mestnih prostorih. Je odličen za zbiranje cigaretnih ogorkov, majhnih odpadkov (cev Ø 100 mm) in pasjih iztrebkov (cev Ø 60 mm).
- Priporočena uporaba časovno od 1 do 4 ure na dan. V primeru intenzivnejše uporabe sesalnika, zaprosite za individualno ponudbo.

Tehnični podatki:

Motor	dvotaktni Stihl
Volumen motorja	27,2 cm ³
Moč	0,7 kW / 0,95 k.
Zmes goriva	1:50
Gorivo	Normal 95
Maks. pretok zraka	710 m ³ /sat.
Volumen zbirne posode	120 l
Prečnik sesalne cevi	100 mm (60 mm z doplačilom)
Teža	26 kg
Koriščenje	primeren za zbiranje iztrebkov in odpadkov premera do 100 mm

2 513,20 €





Kvalitetni dizajn

Zidni pepelniki ▼

Tip: 3668, 3657

- Zasnovani za notranjo in zunanjo uporabo.
- Opremljeni z notranjo posodo za čiščenje iz pocinkanega jekla.
- Zadnja stran prilagojena za montažo na steno.
- Opremljeni s ključavnico za zaklepanje pred nepooblaščenim odpiranjem.
- Na voljo v barvani izvedbi ali iz nerjavečega jekla.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

35,02 €

43,26 €



Tip: 3668



Tip: 3657

Kamen pepelnik ▼

- Zelo uporabno uporabe v hotelih, konferenčnih dvoranh, v prostorih za kadike in v gospodinjstvih.
- Zaradi lepega dizajna lahko služi za dekoracijo.
- Primerno za notranjost in zunanost.



Tip: 6524 – barvan Cena: 11,12 €

Tip: 6529 – nerjaveče jeklo Cena: 22,66 €

Ø 15 x 7,5 cm



Tip: 3135
- mat. baker

Ø 12 cm

23,69 €



Zidni pepelniki ▼

Tip: 6095 Cena: 20,60 €
- barvan (rdeč/črn)

Tip: 6533 Cena: 20,60 €
- barvan (bela/črna)

Tip: 6523 Cena: 30,90 €
- nerjaveče jeklo

Ø 15 x 14,5 cm

Tip: 6530 Cena: 16,48 €
- barvan (rdeč/črn)

Tip: 6531 Cena: 16,48 €
- barvan (bela/črna)

Tip: 6532 Cena: 23,69 €
- nerjaveče jeklo

Ø 9 x 10 cm



Pepelnik ►

Tip: 4674 – siva, **Tip: 4675** – črna

Tip: 3561 – črna

- Pepelnik je namenjen za notranje in zunanje prostore.
- Zasnova pepelnika zmanjšuje oskrbo s kisikom in s tem zmanjša nevarnost požara.
- Široko dno zagotavlja visoko stabilnost in možnost sidranja na podlago.
- Odprtina zaščiten pred vnosom odpadkov. Sigurno zapiranje posode s uporabo rotacijskega zapiranja.
- Kapaciteta 15 l. Izdelan iz polietilena z dodatkom aditiva za preprečevanje požara, opremljen z vložkom iz pocinkanega jekla.

◀ Pepelnik Tuscan

Tip: 4340

- Elegantna oblika primerna predvsem za zunanji prostor.
- Robustna konstrukcija iz polipropilena, notranji vložek iz pocinkanega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.
- Prednost je v veliki kapaciteti in največji možni zaščiti proti vžigu ogorkov.



Tip: 3561



Tip: 4675



Tip: 4674

Samostoječ pepelnik ►

Tip: 4452


- Kovinski pepelnik površinsko obdelan s prašno barvo.
- Zgornji del in luknjičasta mreža sta izdelana iz nerjavečega jekla.
- Zadnji del pepelnika ima prostor, z možnostjo zaklepanja posode, za cigaretno ogorke.
- Primerno tako za notranje kot za zunanje prostore.
- Pepelnik se lahko pričvrsti z vijaki na podlago.

Tip: 6519



Tip: 6098 ►

- Robustno oblikovanje in široka osnova stojala pepelnika zagotavlja visoko stabilnost.
- Visokokakovostna površinska zaščita z brizgano barvo.



Tip: 6094



TIP	NAZIV	GL. MERE (mm)	CENA (Euro)
6094	Pepelnik	Ø 150 x 600	43,26
6098	Pepelnik	Ø 410 x 720	179,22
6519	Pepelnik	Ø 250 x 610	45,32
4340	Pepelnik Tuscan	325 x 325 x 970	175,10
4452	Samostoječ pepelnik	Ø 300/190 x 1040	148,32
4674	Pepelnik siv	Ø 420 x 980	96,82
4675	Pepelnik črn	Ø 420 x 980	96,82
3561	Pepelnik črn	Ø 305 x 965	150,38

Primerni za zaprte
in odprte prostore



Tip: 3696

- Reprezentativni kovinski pepelnik. Odprtine za vstavljanje na robu glave pepelnika.
- Težko dno z gumirano podlago zagotavlja maksimalno stabilnost.
- Po odprtju glave pepelnika, se lahko odstrani posoda, za zbiranje velikega volumna odpadkov.
- Pepelnik se lahko zasidra v podlago ali zaklene s ključavnico.

↓ Ø 400 x 1010 mm

292,52 €

Tip: 3698

- Kovinska glava pepelnika z odprtinami.
- Nerjaveče posode se lahko zaklene s pomočjo ključavnice.
- Robustno, zelo stabilno stojalo z gumijastim tesnilom, možnost sidranja.

↓ Ø 400 x 1000 mm

309,00 €



Tip: 3699

- Izvedba je enaka Tipu 3698. Namesto stojala ima zgibni stenski nosilec, z možnostjo nastavitve pod različnimi koti.

↓ Ø 180 x 490 mm

206,00 €



Tip: 3735

51,50 €

- Pepelnik v stoječi obliki. Visokokakovostna zaščita s prašno barvo. Rešetka je iz nerjavnega jekla.

↓ Ø 245 x 690 mm

Tip: 3701

- Stenski pepelnik iz nerjavečega jekla. Opremljen s ključavnico s dvema ključema. Notranja pocinkana posoda. Zadaj odprtine za stensko montažo. Material za montažo priložen.

↓ 254 x 76 x 317 mm

90,64 €

Tip: 3697

- Kovinski pepelniki s stabilnim dnom. Odprtine v zgornjem delu pepelnika.
- V pepelniku je velika pocinkana posoda.
- Možnost sidranja v podlago in zaklepanju notranje posode.

↓ Ø 330 x 1000 mm

267,80 €



Tip: 3700

- Eleganten kovinski pepelnik s stabilnim dnom. Možnost sidranja na podlago.
- Enostavno praznjenje s pomočjo vzmetnega zapirala.

↓ Višina 1041 mm



PEPELNIKI, ULIČNI KOŠI ZA SMETI

◀ Zidni koš s pepelnikom

Tip: 7347

- Koš v kombinaciji s pepelnikom.
- Namenjen za montažo na zid (montažni material ni del dobave).
- Ogorki se zbirajo v vmesnem zbiralniku.
- Odpadke se vstavi skozi odprtino v polietilensko vrečko, ki je nameščena v notranjosti koša.
- Zbiralnik ogorkov in vreča z odpadki sta dostopna, ko spustimo sprednjo stran koša.
- Sprednja stran koša je zavarovana z zaklepanjem na trikotni ključ, da se prepreči manipulacija nepooblaščenim osebam.
- V celoti izdelan iz nerjavečega jekla.

 5,6 kg

 328 x 164 x 541 mm

 15 l (vreča Tip: 5028)

123,60 €



Tip: 4344

Zidna
varijanta.



◀ Pepelnik na stojalu s košem

Tip: 4343

- Pepelnik za notranjost v kombinaciji s košem za odpadke.
- Pepelnik s košem je na strani pritrjen s pomočjo dveh kljukic.
- Odprtina za vstavljanje v koš je prevlečena z zaščitno gumo.
- Pepelnik je izdelan iz nerjavečega materiala, koš za odpadke in stojalo je iz jekla, površinsko obdelanega s prašno barvo.

Glavne mere:

Tip: 4343

 Ø 150 x 850 mm

103,00 €

Tip: 4344

 Ø 150 x 430 mm

74,16 €



Tip: 4450



Tip: 4449



Viseč pepelnik ▲ „cigareta“

- Lahek kovinski pepelnik s pokrovom, ki je prosto odstranljiv.
- Sestavni del pepelnika je zidni nosilec.
- Kvalitetna površinska obdelava s prašno barvo.

Glavne mere:

Tip: 4449

 Ø 92 x 400 mm

47,38 €

Tip: 4450

 Ø 152 x 400 mm

53,56 €



TIP	STAVBENI DEL	CENA (Euro)
3722	Nadstrešnica dolžine 2500 mm (brez naslona)	4 223,00
3733	Nadstrešnica dolžine 5000 mm (brez naslona)	7 210,00
3734	Naslon za sedenje dolžine 900 mm	484,10



◀ Nadstrešnica za kadilce BERLIN

- Nadstrešnica je funkcionalna in ima eleganten videz. Naredi velik prostor, ki štiti kadilce pred klimatskimi pogoji.

Konstrukcija:

- Nosilci so iz pocinkanega jekla 80 x 80 mm, spodnji del prilagojen za montažo na osnovno ploščo (sestavni material je priložen).
- Globina: 1560 mm.
- Višina: 2680 mm.
- Širina vhoda: 1000 mm.
- Skupna širina: 2500 nebo 5000 mm.

Streha:

- Okvir strehe je izdelan iz aluminijastih profilov. Streha je narejena iz prozornega polikarbonata v izvedbi, ki preprečuje ultravijolično sevanje, debeline 6 mm.

Bočne stranice:

- Stranice so iz varnega stekla 8 mm. Steklo opremljeno z varnostnimi nalepkami. Stekla so fiksirana s pomočjo zaponk iz litega aluminija, za enostavno zamenjavo, tudi v primeru okvare. Bočne stranice na 4 straneh, na sprednji strani je vhod širine 1000 mm.

Površinska obdelava in montaža:

- Zaključna površinska obdelava nadstrešnice je končni premaz v črno sivem odtenku. Nadstreški so na voljo v razstavljenem stanju. Enostavna montaža po navodilih.



◀ Nadstrešnica za kadilce – ekonomična

Tip: 3723

- Nadstrešnica za kajenje, ki je preprosta, močna in ekonomična. Omogoča kadilcem pokrito območje, ki je zaščiteno pred vetrom in dežjem.

Konstrukcija:

- Konstrukcija nadstrešnice je sestavljena iz aluminijastih profilov Ø 50 mm. Spodnji del konstrukcije je namenjen za zalivanje v beton.
- Sestavljanje konstrukcije s pomočjo prehodnih cevi iz litega aluminija, ki se pritrdijo z nerjavečimi jeklenimi vijaki (priloženi).
- Globina: 1861 mm.
- Dolžina: 2526 mm.
- Višina: 2175/2278 mm.

Streha in bočne stranice:

- Streha in stranice so iz polikarbonata 10 mm, ki preprečuje prehod UV žarkov.

2 575,00 €

POLIETILENSKE VREČE, BIO VREČE

- Na voljo so v širokem razponu od 16 do 240 litrov, ekološko nevtralne polietilenske, običajne debeline (osnovne teže).
- Standardna barva vreč je modra, možna dobava v črni, rumeni, zeleni, rdeči ali prozorni.
- Vrečke lahko enostavno gorijo in ne sproščajo škodljivih plinov.
- Dostava v kartonih ali v posameznih kosih.

Po naročilu se lahko dobavijo polietilenske vreče dimenzij:

Debelina 200 μ

Širina 1200 mm

Dolžina 2500 mm

Vrečke se lahko naročijo z napisom.

Hitra dostava



Možnost tiska na vrečo.

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	MATERIAL (μ)	KAPAC. PAKIR. / PRIPOR. MIN. KOLIČINA (kom)	CENA (Euro)
7309	390 x 500	15	Mikroten 10	1000/50	0,02
5026	450 x 520	16	Mikroten 10	2000/50	0,02
5028	500 x 600	24-30	Mikroten 10	2000/50	0,02
5029	630 x 740	60	Mikroten 10	2000/50	0,04
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – črna	250/25	0,19
5030	550 x 1000	70	Polietilen 50	250/25	0,21
1077	700 x 1100	120	Polietilen 50	250/25	0,27
1078	700 x 1100	120	Polietilen 80	150/15	0,37
1076	1000 x 1200	240	Polietilen 80	75/75	0,54
1079	700 x 1100	120	Polietilen 200	25/25	0,93

Vreče z zateznim trakom



- Enostavno zapremo vrečko s pomočjo traku.
- Na voljo iz materiala HDPE ali polipropilena.

Bio vreče



- Biorazgradljive vrečke iz škroba.
- Primerne za kompostiranje.
- Razgradijo se s pomočjo mikroorganizmov, UV sevanja, vlage, itd. Po približno 3 mesecih.
- Pri skladiščenju rol v originalni embalaži je čas razgradnje bistveno daljši.

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	DEBELINA MAT (mikroni)	VSEBINA KARTONA / MIN. KOL (kom)	CENA (Euro)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – modra	250/10	0,19
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – modra	250/25	0,25

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	DEBELINA MAT (mikroni)	VSEBINA KARTONA / MIN. KOL (kom)	CENA (Euro)
3512	390 x 390	8	17	2500/50	0,12
3513	420 x 450	10	17	2000/50	0,14
3515	540 x 600	25	18	480/20	0,29
3516	700 x 700	40	21	500/20	0,49

STOJALA ZA VREČE S KOVINSKIM POKROVOM

Enostavna rešitev
shranjevanja odpadkov



39,90 €

Priporočljive vreče za stojalo:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm

Tip: 1020



- Širok razpon sistema za zbiranje smeti v vrečke.
- Enostavna in hitra pritrditev vrečke omogoča enostavno ravnanje z odpadki.
- Vrečke lahko naročite skupaj s stojali. Tip: 1077 (120 l, 50 µ), Tip: 1076 (240 l, 80 µ).



Tip: 0041



Tip: 5219

- Enostavna namestitve na zid, stebre razsvetljave, itd: v naročilu navedite način vgradnje.



Tip: 0039 – Zasnova omogoča lepljenje nalepk ali tisk.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	OVRŠINSKA ZAŠČITA	GL. MERE širina/visina (mm)	CENA (Euro)
1020	Stojalo	120	toplo pocinkano	575 x 950	39,90
0041	Premično stojalo	120	barvano	675 x 965	59,36
5219	Zidno stojalo	120	barvano	480 x 210	39,90
0039	Dvojno stojalo	2 x 120	toplo pocinkano	1135 x 950	76,32

Stojala 120, 240 l ►

- Odporen, vroče pocinkan pokrov, strukturno obdelan s prašno barvo. Preprosto pritrdjevanje vrečk.
- Na voljo v različicah – za plastične vreče 120 l (Tip: 1077) – za plastične vreče 240 l (Tip: 1076).

TIP	VARIJANTA	Ø POKROV x š x v (mm)	PRIPOROČLJIVA VREČA	CENA (Euro)
3624	Stabilni 120	350 x 450 x 980	Tip: 1077 (120 l)	57,68
3625	Stabilni 240	438 x 550 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	63,86
3626	Mobilni 120	350 x 500 x 980	Tip: 1077 (120 l)	67,98
3627	Mobilni 240	438 x 580 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	72,10

Razstavljiva konstrukcija



Tip: 3624

Tip: 3627

STOJALA ZA VREČE S KOVINSKIM POKROVOM



- Drugo varianto stojal za polietilenske vrečke običajno uporabljajo na parkiriščih, bencinskih črpalkah, ipd.
- Možnost kompletne dobave, vključno z vrečkami v barvi.
- Dobava za dve površinski zaščiti, obvezno navesti v naročilu:
 - komaksit (naprašena barva)
 - toplo pocinkano.

Primerne vreče za stojala:
Tip: 1077 - 70 x 110 cm

Stojala

- Stojala dobavimo od 110 in 60 litrov prostornine in imajo čvrsto jekleno konstrukcijo.

Nosilci ▼

- Izvedba omogoča vgradnjo na zidove, stebre in ipd.
- Volumen 60 lit.



Stojala

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VISINA (mm)	Ø POKROV (mm)	CENA (Euro)
1065	Stojalo 60	60	toplo pocinkano	950	350	47,38
1064	Stojalo 110	110	toplo pocinkano	1030	438	47,38
1049	Stojalo 60	60	komaksit	950	350	49,98
1050	Stojalo 110	110	komaksit	1030	438	49,44

Nosilci

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VISINA (mm)	Ø POKROV (mm)	CENA (Euro)
1060	Nosilec 60	60	toplo pocinkano	265	350	37,08
1051	Nosilec 60	60	komaksit	265	350	34,04



◀ Pokrita stojala

- Pokrita stojala s vratci omogočajo zaprtje stojala, v primeru izbruha požara v košu, pokrov preprečuje hitro širjenje požara.
- Zapiranje vrat doseže učinek samo gašenja.
- Dobava v volumnu 60 lit.



Pokrita stojala

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VISINA (mm)	Ø POKROV (mm)	CENA (Euro)
1055	Pokrito stojalo 60	60	toplo pocinkano	900	350	100,94
1054	Pokrito stojalo 60	60	komaksit	900	350	96,82

STOJALA ZA VREČE S PLASTIČNIM POKROVOM

- Standardna linija stojal za vreče s plastičnimi pokrovi.
- Primerno za zbiranje sortiranih odpadkov.
- Kovinska konstrukcija površinske zaščite komaksit (po želji lahko pocinkana), pri večjih naročilih je možnost izbire barv po RAL lestvici.
- Pakirano v razstavljeni obliki, v kartonu.
- Primerno za uporabo v notranjosti.



Tip: 5236

Tip: 5237



Tip: 5239

Praktične vreče za stojala:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm



Tip: 5241



Tip: 5242



Tip: 5235



Tip: 5238



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	MERE	CENA (Euro)
5235	Zidni	120	390 x 105	45,32
5236	Premični	120	390 x 950	78,28
5237	Stabilni	120	390 x 950	61,80
5238	Stabilni dvojni	2 x 120	845 x 945	107,12
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	53,56
5241	Sortirni kvatro	4 x 70	1180 x 760	59,74
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	183,34

STOJALA ZA VREČE S PLASTIČNIM POKROVOM



Tip: 7344-1

Tip: 7344-2

Tip: 7344-4



Tip: 7345-1/2

Tip: 7345-1/4

Tip: 7345-2/4

Stojala za vreče s plastičnim pokrovom

- Standardna linija stojal.
- Primerno za ločeno zbiranje (sortiranje) odpadkov.
- Konstrukcija stojala je iz pocinkanih cevi.
- Plastični pokrov in obroč za vrečo.
- Dobava v razstavljenem stanju (enostavna in hitra montaža).
- Primerno za notranjost.



Tip: 7346

TIP	OPIS	MERE (mm)	TEŽA (kg)	PREPOROČENA VREČA (Tip)	CENA (Euro)
7344	Enojen	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	18,13
7345	Dvojen	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	19,57
7346	Trojen	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	20,60

Zidni nosilec ►


- Enostavna cevna konstrukcija, plastični pokrov.
- Opremljen je z okvirjem za držanje vrečke.
- Zasnovan za vrečke 120 l (tipa 1077, 1078).
- Površinsko zaščiteno s praškasto barvo.
- Primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

2 kg

450 x 600 x 250 mm

Tip: 3414-1
modri

Tip: 3414-2
zeleni



Tip: 3414-4
rumen

Tip: 3414-6
rdeč

55,12 €

MOBILNA STOJALA ZA VREČE



Plastično stojalo za vreče 120 l

Tip: 3857-1

- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.
- Lahka in stabilna konstrukcija koša, izdelana iz reciklirane plastike.
- Okvir za držanje vreče z odpadki 120 l.
- Maksimalni izkoristek obsega vrečke in enostavno praznjenje.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

120 l

37,08 €



Tip: 3857-2



Tip: 3857-4



Tip: 3857-6



Pohodno stojalo Mobil

Tip: 5081

- Stojalo za vreče 120 l. Kromirana konstrukcija s plastičnim pokrovom.
- Pohodni sistem odpiranja pokrova poveča udobje uporabe.
- Opremljen s kolesi premera 80 mm. Mreža v spodnjem delu okvirja preprečuje trganje vreče.



Stojalo Mobil

Tip: 4142


- Stojalo za vreče 120 l. Struktura krom.
- Enostavno obešanje vrečk z gumo. Mreža v spodnjem delu okvirja preprečuje trganje vrečk.
- Kolesa Ø 80 mm.



Tip: 4665



Tip: 4666



Tip: 4668

Primerne vreče za stojala:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm

Stojala na kolesih ▲

- Primerna tako za razvrščen odpad, kot za druge namene v bolnišnicah, hotelih, stanovanjskih objektih, laboratorijih ipd.
- Gumirani odbijači zaščitijo predmete v prostoru pred poškodbami.
- Opremljen s plastičnimi pokrovi in držali za vrečke.
- Gibljiva kolesa Ø 80 mm.
- Odlikujejo se z zelo kvalitetno površinsko obdelavo.

Gigant ►

Tip: 6121

- Stojalo za vreče velike prostornine.
- Namenjen je predvsem za proizvodnjo z veliko količino lahkih odpadkov, ali pa za množične športne in kulturne prireditve.
- S stojali ponujamo tudi ustrezne polietilenske vrečke po 2,5 m³

Tip: 6520.



debelina 180 µ

TIP	NAZIV	ZAPREMINA (l)	TEŽA (kg)	POVRŠINSKA OBRADA	DIMENZIJE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
4665	Stojalo za 1 vrečo	1 x 120	6,8	komaksit	400 x 480 x 960	125,66
4666	Stojalo za 2 vreče	2 x 120	10,9	komaksit	750 x 480 x 960	243,08
4667	Stojalo za 3 vreče	3 x 120	15,3	komaksit	1110 x 480 x 960	362,56
4668	Stojalo za 4 vreče	4 x 120	20,5	komaksit	1460 x 480 x 960	473,80
5081	Pohodno stojalo Mobil	1 x 120	7,5	krom	560 x 580 x 1020	144,20
4142	Stojalo Mobil	1 x 120	6,5	krom	560 x 580 x 1020	98,88
6121	Stojalo „GIGANT“ 2,5 m ³	1 x 2500	43	komaksit	1200 x 1340 x 2300	265,74
6520	Vreča „GIGANT“	2500	-	polietilen	2000 x 1340 + 2 x 350	6,18

ZAPRTA STOJALA ZA VREČKE Z KOVINSKIM POKROVOM – BARVANA



67,98 €



Tip: 7343-7



Transki odprt prostor omogoča enostavno menjavo vreče.

Stojalo z odprtino ▶

- Odprto stojalo za vrečke za odpadke.
- Robustna konstrukcija in površinska obdelava s prašno barvo, omogočajo uporabo tako v zaprtih prostorih, kot na prostem.
- Enostavno pritrdjevanje vrečke pomočjo obroča.
- Dno stojala je prirejeno za sidranje.
- Barvna paleta omogoča enostavno razvrščanje odpadkov.

- 11 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (vreča Tip: 1077, 1078)



Tip: 0040-2

112,36 €

- 14 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (vreča Tip: 1077, 1078)



◀ Stojalo z vrati

- Zaprto stojalo vrečke.
- Robustna konstrukcija in površinska obdelava s prašno barvo, omogočajo uporabo tako v zaprtih prostorih, kot na prostem.
- Enostavno pritrdjevanje vrečke z uporabo obroča za pritrdjevanje.
- Dno stojala je prilagojeno za sidranje.
- Vrata nameščena spredaj, omogočajo enostavno zamenjavo vrečk.
- Zaprta zasnova omejuje širjenje morebitnih požarov, zato se ta varianta pogosto uporablja v proizvodnih prostorih.
- Barvna paleta omogoča enostavno razvrščanje.

KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – AVIA

Izvedba s fiksnimi stranicami

- Ta tip kontejnerja se v praksi največ koristi. Namenjen je odvozu narezanega ali mehkega materiala. Prav tako se uporablja za odvoz hišnega odpadka. Na obrobju kontejnerja je oprema z nosilcema, za sprejem pokrova ali mreže. Kontejnerji so na voljo v dveh različicah: preklopna sprednja stran ali dvokrilna vrata. Za nakladanje je pletenica ali kavelj.



TIP	VOLUMEN (m³)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6135	3	3335 x 1820 x 500	1 730,40
6136	4	3335 x 1820 x 625	1 751,00
6137	6	3335 x 1820 x 1000	2 018,80
6138	9	3335 x 1820 x 1500	2 266,00
6139	12	3335 x 1820 x 2000	2 513,20

Izvedba z preklopnimi stranicami

- Stranske stene kontejnerja se preklapljajo na obeh straneh. Preklapljanje stranic omogoča lažje nakladanje in razkladanje vsebine kontejnerja. Kontejner je na voljo v različici z zložljivo sprednjo stranjo ali z dvojnimi vrati. Za nakladanje je pletenica ali kavelj.



TIP	VOLUMEN (m³)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6141	5	3335 x 1820 x 850	1 895,20
6142	6	3335 x 1820 x 1000	2 163,00
6143	9	3335 x 1820 x 1500	2 369,00
6144	12	3335 x 1820 x 2000	2 678,00

Izvedba z sedlasto streho – polne stranice

Tip: 6130

- Čvrsta sedlasta streha, blagega nagiba. Strešna konstrukcija sestavljena iz jeklenih profilov. Če želite, je lahko streha opremljena s prezračevanjem.

- Kontejner je primeren za zbiranje in prevoz odpadkov, ki morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi.

Glavne mere: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

2 925,20 €



Izvedba z sedlasto streho – mrežaste stranice

Tip: 6129

- Čvrsta sedlasta streha rahlega nagiba. Stranice in dvokrilna vrata so izdelani iz mreže 50 x 50 x 4 mm.

- Čvrsta sedlasta streha, blagega nagiba. Stranice in dvokrilna vrata narejena iz mreže 50 x 50 x 4 mm.

- Mreža zmanjša težo kontejnerja in daje boljši vpogled v vsebino.

Glavne mere: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

3 048,80 €



KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – AVIA

KONTEJNERJI ZA STARO OBLEKO

Izvedba s pokrovom



Standardno uporabljeni materiali:
dno 3 mm, stene 2 mm



Centralno zaklepanje.



Loputa – na tečajih-zgoraj.

- Kontejner je namenjen za zbiranje trdih gospodinskih odpadkov v mestih, vaseh in v območjih z redkim ciklusom odvoza. Velikost pokrova preprečuje vstavljanje prevelikih predmetov. Če želite, lahko zagotovimo pokrovov za zaklepanje.

- Kontejner se dobavlja v verziji z zadnjo preklopno stranico. Za nakladanje pletenica ali kavelj.

TIP	NAČIN UTOVARJANJA	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	VOLUMEN (m³)	CENA (Euro)
6146	Vrv ali kavelj	3335 x 1820 x 1200	6,2	2 781,00
6147	Vrv + kavelj	3335 x 1820 x 1200	6,2	2 781,00

V skladu z željo kupca, je kontejner lahko na voljo v drugih velikostih in oblikah.

Kontejnerji za staro obleko



Uporabljajo se za zbiranje starega tekstila, obutve, plišastih igračk ipd. Uporaba predvsem v krajih z visoko koncentracijo ljudi, kot so nakupovalni centri, šole in zbirna dvorišča.



Tip: 3956 1 133,00 € - Konstrukcija iz cinka, polnjena z pocinkano pločevino.

- 150 kg
- 1010 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m³
- 350 kg
- Končna obdelava z barvo.
- Specialna, sigurna odprtina za vnos starega tekstila.
- Višina ročaja 1250 mm.

Tip: 3957 3 090,00 €

- 1100 kg
- 3335 x 1900 x 2000 mm
- 12 m³
- 3000 kg
- 2 + 1 bobna za vstavljanje.
- Dvojna vrata s ključavnico za zaklepanje.
- Močna fiksna streha.
- Manipulacija s pomočjo uporabe vozila za visok dvig, dvigala ali dviznega sistema.

KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – TIP ABROLL (PO NORMATIVU DIN 30 722)

M.S.T.S. SISTEM



Različne izvedbe konstrukcije kontejnerja



Dvokrilna vrata.

Sekundarna blokada dvokrilnih vrat.

Zaklopka, tečaj zgoraj + vijaki.

- Kontejnerji so izdelani iz zaprtih profilov 100 x 60 mm, stene so izdelane iz pločevine debeline 3 mm, dno kontejnerjev je izdelano iz pločevine debeline 5 mm. Kontejnerji so lahko opremljeni s preklopno zadnjo stranjo ali dvokrilnimi vrati s ključavnico, z mehanizmom za zaklepanje. Uporabljajo se za prevoz razsutega in suhega tovora. Površina je standardno zaščitena s temeljno barvo in končno plastjo barve. V primeru, da kupec želi drugačno izvedbo ali dimenzijo je na voljo.

TIP	VOLUMEN (m³)	TEŽA (kg)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	4 120,00
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	4 429,00
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	4 985,20
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	5 768,00
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	4 532,00
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	4 944,00
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	5 459,00
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	6 283,00
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	4 738,00
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	5 047,00
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	5 768,00
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	6 386,00

TIP	VOLUMEN (m³)	TEŽA (kg)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	5 253,00
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	5 768,00
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	6 386,00
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	7 004,00
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	5 768,00
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	6 798,00
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	7 004,00
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	7 745,60

Za 2 ali več kos nudimo posebne cene.

KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – TIP ABROLL (PO NORMATIVU DIN 30 722)



Kontejner s preklopnim pokrovom

- Pokrov je narejen iz jeklene konstrukcije in jeklene pločevine.
- Pomožna dvigalka olajša in poenostavi odpiranje.
- Smer odpiranja (tečaji na levi in desni strani) po želji kupca.



Tehnični podatki pokrova

TIP	DOLŽINA POKROVA (m)	CENA (Euro)
5131	4,5-5	1 277,20
5132	5,5-6	1 297,80
5133	6,5-7	1 400,80

**Možnost renoviranja
starih kontejnerjev**



Zaprt kontejner z integral pokrovi

- Kontejner je opremljen z 6–8 pokrovi, ki se v sredini zaklenejo s pomočjo dveh ključavnic.
- Standardna notranja višina kontejnerja je 1,5 m. (Skupno cca 1,75 m).

TIP	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	ŠT. POKROVOV (kom)	VOLUMEN (m³)	CENA (Euro)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	6 118,20
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	6 571,40
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	6 983,40

Variante izvedbe kontejnerja

- Mrežna izvedba s sedlasto streho.



- Izvedba Tatra, greben spodaj.



KONTEJNERJI

- Namenjen za zbiranje in odstranjevanje komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov.


- Kontejnerje je možno opremiti z dvema pokrovoma, z močnimi vzmetmi, ki omogočijo zapiranje.

- Varnostni ročaji na dnu so v dveh izvedbah:

- en ročaj (zahodno evropski tip),
- dva ročaja (češki tip).

- Kontejnerji so izdelani v različnih barvah po željah kupcev.

- Po dogovoru s stranko je mogoče dobaviti druge izvedbe.



Tip: 5602

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 627,40
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	1 833,40
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	2 060,00

Kontejner z okrepljeno konstrukcijo ►

- Primeren je predvsem za skladiščenje in prevoz kašastega odpada.

- Kontejnerji so zvarjeni znotraj in zunaj, kar daje garancijo za vodoodpornost.

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	1 640,00
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	1 854,00
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	2 060,00



Možnost renoviranja starih kontejnerjev



Kontejner s čelnim odpiranjem ▲

- Olajša natovarjanje in razkladanje odpadkov.

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 689,20
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	1 915,80
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	2 142,40



Kontejner s pokrovom na vzmet ▲

- Pokrov je opremljen z ročico in verigo, z možnostjo zaklepanja. Po sprostitvi, se pokrov sam dvigne z mehanizmom na vzmet. Veriga služi za lažjo uporabo pokrova.

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	1 977,60
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	2 183,60
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	2 430,80

KONTEJNERJI ZA KAŠASTI ODPAD

KONTEJNERSKE KADI




- Kontejnerska kad je opremljena s snemljivo, dvojno steno iz jeklene pločevine.
- Stena omogoča ločevanje tekočin iz trdnih delov odpadkov. Ločena tekočina lahko odteče skozi krogelni ventil. Odstranljiva stena, olajša čiščenje prostora med stenami.

***Možnost renoviranja
starih kontejnerjev***

SEDIMENTACIJSKI KONTEJNERJI



- Izvedba kontejnerja za mulj-blato, se lahko uporablja tako za kontejnerje tip Avia, kot tudi tip Abroll.
- V kontejnerju je oblikovano dvojno dno, s padcem proti sredini, kje je perforirani, odstranljivi del dvojnega dna. To omogoča, ločevanje tekočin iz trdnih odpadkov in se po potrebni razstavi in pozneje očisti.
- S pomočjo krožnega ventila se izdvojena tekočina lahko izpusti.



Dvojno dno za sprejem.



Loputa, tečaji zgoraj + vijaki.



Gumi tesnilo.

OPREMA ZA RECIKLAŽNA DVORIŠČA



Eko skladišča

- Droben nenevaren odpad.



Kontejnerji kater se lahko odvleče ABROLL

- Kosovni odpadki: hladilniki, pohištvo, rastlinje...



Kontejnerji za fluorescentne cevi

- Fluorescentne cevi, sijalke ...



Zaboji za baterije

- Akumulatorji, baterije...




Plastični zabojniki za razvrščanje odpadkov

- Papir, steklo, plastika, tetrapak...



Kontejnerji za stanovanje

- Priročno za vodenje poslov v reciklažnem dvorišču.



Tehtnica

- Možnost tehtanja palet.



Sekalec

- Primeren za drobljenje bio mase.



Kontejnerji za komunalni odpad

- Gume, barvne in oljne pločevinke.

MOBILNI ZBIRNI CENTRI TALNE TEHTNICE

Stacionarni zbirni centri

- Na prejšnji kataloški strani predstavljamo osnovne posode, ki se uporabljajo v zbirnih centrih. Vse te posode je mogoče najti tudi na drugih straneh kataloga, z več informacijami o dimenzijah in območjih uporabe. Z ponudbo za zbirne centre lahko izdelamo projektno dokumentacijo zbirnih mest, vključno s pravili ravnanja in načrtom ukrepov za slučaj nevarnosti.

Mobilni zbirni centri

- Sistem premičnega zbiranja nevarnih odpadkov je odvisna od uporabljene tehnologije. Najbolj razširjen sistem mobilnih centrov za zbiranje nevarnih odpadkov je uporaba tovornih kontejnerjev. Ta kontejner ima mrežo-rešetko po celotni površini tal. Po celotnem robu kontejnerja so razporejeni sprejemniki za združevanje različnih zabojnikov s pomočjo trakov. Prednost tega sistema je možnost spremembe višine in sestave zabojev, glede na trenutne potrebe. Tovorni kontejnerji se lahko dostavijo z vsakem tovornim vozilom z opremo za nakladanje.



Tip: 6140 Mali mobilni zbirni kontejner (Avie)

- notranja dolžina kontejnerja (3335-3800 mm).

od 3 481,40 €

Tip: 6180 Veliki mobilni zbirni kontejner (ABROLL)

- notranja dolžina kontejnerja (4200-6500 mm).

od 7 210,00 €


Koristna pomoč pri zbiranju nevarnih odpadkov

Talne tehtnice ►

- Uporabljajo se za sprejem in izdajo blaga, za kontrolo v skladišču ali v proizvodnji. Primerni so za suhe prostore z obratovalno temperaturo od -10 do +40 °C.
- Konstrukcija je izdelana iz barvanega jekla, tehtalna površina tehtnice je iz pločvine debeline 4 mm, dobavljeno brez možnosti odstranitve.
- Tehtnico je možno ob naročilu certificirati (kalibrirati) za trgovinske potrebe.
- Indikator v plastični obliki je mogoče priključiti na el. omrežje 230 V ali deluje na vgrajeno baterijo.

- Enota za tehtanje lahko deluje na naslednje načine:

- štetje kosov,
- zbiranje teže,
- tehtanje živali,
- avtomatsko zbiranje in pošiljanje podatkov,
- tehtanje z omejitvami za določitev zgornje in spodnje meje za kontrolo tolerance teže izdelka ali več kosov,
- izbira načina zvočnega signala limita ali zunaj limita.
- Prednost kazalca je velik LCD zaslon 52 mm z modro LED svetlobo v podlagi, ki je čitljiv z velike razdalje in pod kotom 170. Druga prednost je hitra stabilizacija vrednosti zaslona in stabilna vrednost rezultata tehtanja.
- Indikator se dobavi s plastičnim nosilcem za cev premera 38 mm, ki se ga lahko nagiba pod kotom. Indikator brez nosilca se postavi na mizo.



TIP	OPIS	MERE (mm)	MAKSIMALNA TEŽA TEHTANJA (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7298	Talna tehtnica z indikatorjem	1000 x 1000 x 90	300	90	1 133,00
7299	Talna tehtnica z indikatorjem	1000 x 1200 x 90	600	95	1 153,60

NADOMESTNI DELI ZA KONTEJNERJE VELIKE PROSTORNINE

Zaščitne mreže za kontejnerje



TIP	MERE (mm)	DEBELJINA MATERJALA (mm)	BARVA	CENA (m ²) (Euro)
8766-25	25 x 25	2	zelena	5,15
8766-45	45 x 45	3	zelena / črna	5,15
8766-70	70 x 70	3	zelena	3,50
8766-100	100 x 100	3	zelena / črna	2,47

- Koristijo se za zavarovanje tovora.
- Mreža se pritrdi za kljuge na robu kontejnerja.
- Mreže so narejene iz polietilena. Debelina materiala je 2 in 3 mm.
- Dimenzije mreže izberete glede na vaše potrebe.
- Cena velja za mrežo površine 10 m².

Zaščitne prevleke za kontejnerje




Tip: 8716

20,60 € / m²

- Koristijo se za zavarovanje tovora.
- Prevleka se pritrdi za kljuge na robu kontejnerja.
- Prevleke so izdelani iz materialov teže 550 g/m².
- Na robu imajo prečnik Ø 10, 12, 14, 18, 24 ali 40 mm.
- S prevleko je na voljo tudi obrobna elastična guma Ø 8 mm.
- Standardno na voljo v sivi barvi. Na zahtevo tudi v drugih barvah.
- Prevleke dobavljamo v velikostih, po želji kupca.

Nakladalna rampa



AVIE

Tip: 9282

650 x 500 x 195 mm

51,50 € / 1 kom

ABROLL

Tip: 9282-1

850 x 500 x 295 mm

51,50 € / 1 kom

- Izdelana iz robustnega vroče pocinkanega jekla.
- Nedrseča površina olajša manipulacijo.
- Rampa se postavi ob kontejner (ni pritrjena).
- Ročaji za lažjo manipulacijo.
- Kontejnerje se lahko opremi z oddelki za zaklepanje, za skladiščenje in prevoz rampe.

Odprtine za pritrditev na podlago



Tip: 8996

23,69 € / 1 kom

- Vgrajuje se na dno kontejnerja.
- Predvsem se uporablja za fiksiranje transportnega tovora.

Zaklepanje kljuge AVIE



Tip: 8883-A

72,10 €

- Zaklepanje bo preprečilo odtujitev ali krajo kontejnerja.
- Preprečuje krajo kontejnerja, nameščenega na javnih mestih, brez nadzora.
- Ključavnica ni priložena v paketu.

Zaklepanje kljuge ABROLL




Tip: 8883-B

107,12 €

NADOMESTNI DELI ZA KONTEJNERJE VELIKE PROSTORNINE

Kljuka za kontejner AVIE




Tip: 8787

Kljuka za kontejner AVIE

30,90 €

Kljuka 1 za kontejner ABROLL



Tip: 8753-1

Kljuka 1 za kontejner ABROLL

53,56 €

Kljuka 2 za kontejner ABROLL




Tip: 8753-2

Kljuka 2 za kontejner ABROLL

84,46 €

Drsnik AVIE 200 mm



Čep drsnik
Drsnik
Nosilec

Tip: 8788-C

Čep drsnik

18,54 €

Tip: 8788-R

Drsnik


26,78 €

Tip: 8788-D

Nosilec

25,75 €

Drsnik ABROLL 200 mm



Čep drsnik
Drsnik
Nosilec

Tip: 8709-C

Čep drsnik

26,78 €

Tip: 8709-R

Drsnik


35,02 €

Tip: 8709-D

Nosilec

25,75 €

Drsnik ABROLL 300 mm



Čep drsnik
Drsnik
Nosilec

Tip: 8756-C

Čep drsnik

31,93 €

Tip: 8756-R

Drsnik


41,20 €

Tip: 8756-D

Nosilec

26,78 €

Sponka za pokrov




Tip: 8776

Sponka

32,96 €

Ročna dvigalka 2,5 t




Tip: 8882

Ročna dvigalka 2,5 t

360,50 €

Ročna dvigalka 5 t



Tip: 8841

Ročna dvigalka 5 t

473,80 €

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE

Mobilna črpalna postaja za nafto 125–600 l



- Idealen priročen pomočnik za točenje goriva za motorje.
- Črpalna s enojnim zidom iz polietilena volumna 125, 200, 430 in 600 l.
- Črpalna postaja je opremljena z integrirano ročko za točenje in odprtino za polnjenje ter odzračevanje posode.
- S prazno črpalno postajo se lahko upravlja s pomočjo z vgrajenih ročajev, a s polno zahvaljujoč vgrajenim zankam za vozila in visoka dvigala.
- Postajo se lahko zloži eno na drugo brez demontaže črpalke in opreme.
- Ventil, ki omogoča popolno zaprtje črpalke, poveča varnost med prevozom.
- Rezervoar 200 ali 600 l, iz polietilena, ena stena (Certifikat za prevoz po ADR).
- Rezervoar 125, 200, 430 litrov polietilena (Certifikat za prevoz in trenutne porabe v skladu z ADR 1.1.3.1c).
- Samo sesalna električna črpalka za 12 ali 24 V in zmogljivost 25 ali 40 l/min z avtomatskim točilno ročko, 4 m dolga cev in 4 m dolg električni kabel.

Merilec pretoka K 24

Tip: 4276 – A, B

- Lahko se dodatno naroči z črpalno postajo.

236,90 €



Pokrov za vsebnike ►

Tip: 3987 Pokrov za vsebnike 125 i 200 l
Cena: 144,20 €

Tip: 3988 Pokrov za vsebnike 430 i 600 l
Cena: 298,70 €



TIP	NAZIV	VOL. (l)	ZUNANJE MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	MERILEC PRETOKA	NAPETOST (V)	KAPACITETA (l/min.)	CENA (Euro)
3982	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	721,00
3751	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	200	800 x 600 x 590	25	A	12	40	824,00
3749	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	200	800 x 600 x 590	23	A	očno	-	885,80
3983	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	430	1160 x 760 x 730	45	B	12	40	1 112,40
3984	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	430	1160 x 760 x 730	45	B	24	40	1 174,20
3985	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	1 359,60
3986	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	1 359,60

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE



Mobilna črpalna postaja za nafto 430 l, 900 l

- Črpalne postaje so prenosne in dovolj čvrste za namestitve v prtljažni prostor večine tovornih in kombi vozil, kar omogoča koristnikom siguren in legalen prevoz goriva. Črpalne postaje so idealne naprave, za dodajanje goriva v rezervoar delavnih in kmetijskih strojev. Postaje imajo ADR certifikat in v celoti izpolnjujejo zahtevane predpise.
- Postaje so narejene iz UV stabilnega polietilena srednje gostote, obstojne barve, ne pokajo in so odporne na delovanje uskladiščene tekočine. Postaje se dobavljajo kompletne, pripravljene za terensko uporabo. Konstrukcija postaje je enostavna in zato je njihova uporaba zelo lahka. Ves pribor, vključno naprava za črpanje, je nameščen na zgornji strani postaje in je zavarovana s pokrovom na zaklepanje.
- Testirano po zahtevah Evropskega sporazuma (European Agreement-ADR) za Mednarodni cestni prevoz nevarnega blaga, TM 430 certifikat št. 413/575 in TM 900 certifikat št. 448/0/1237.

Standardna oprema:

- 4 m cevi, ročka za točenje z ventilom, črpalna cev s filtrom, 2x grlo odprtine (za polnjenje) s podaljšanim navojem.
- Digitalni merilec pretoka (dovoljeno odstopanje merjenja $\pm 0,5\%$).
- Plovec je pokazatelj nivoja goriva.
- Prezračevanje zavarovano pred razlivanjem med prevozom.
- Pokrov s ključavnico zavaruje enoto pred iztekanjem in pred slabimi vremenskimi razmerami ter prepreči dostop nepooblaščenim osebam.
- Mobilna črpalna postaja se lahko dobavi v izvedbi 12 V ali 24 V z močjo črpalke od 35 l/min, ali 230 V z močjo črpalke 56 l/min.



VOLUMEN (l)	MERE d x š x v (m)	TEŽA (kg)	TIP (V)	CENA (Euro)
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V)	2 121,80 €
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V)	2 595,60 €
			3345 (24 V)	2 410,20 €
			3348 (24 V)	2 595,60 €
			3346 (230 V)	2 204,20 €
			3349 (230 V)	2 678,00 €

Mobilna črpalna postaja za točenje nafte

- Odobreno za transport tekoče porabe po ADR.
- Polietilen posoda z integrirano ročko in držali.
- Grlo polnjenje z vgrajenim prezračevanjem.
- Kolesa premer 300 mm, primerna za delo na terenu.
- Izvedba, ki omogoča enostavno ročno manipulacijo.
- Vgrajeno držalo ročke.
- Vgrajene komponente za pritrjevanje ob transportu.

Tip: 7212

električna črpalna postaja z avtomatskim polnjenjem 12 V, 25 l/min z avtomatsko ročko za točenje, odjemno cevjo 3 m in dolžine napajalnega kabla 4 m.

844,60 €



Tip: 7212

Tip: 7213

ročna črpalna postaja 25 l/min, dolžina cevi 3 m z ročnim ventilom.

885,80 €



Tip: 7213

- 19/20 kg
- 1000 x 590 x 430 mm
- 100 l



ČRPALNE POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE KOMBINACIJE ČRPALNIH POSTAJ UNI



Interne črpalke omogočajo nabavo dizelskega goriva po znatno nižjih cenah.

Povračilo investicije je zagotovljena tudi pri razmeroma majhnem voznem parku.



◀ Črpalna postaja UNI

Tip: 4275-AP

- Posoda je izdelana iz polietilena – opremljena z drugim pocinkanim plaščem.
- Kovinski plašč služi kot kad, za zajemanje tekočine.
- Postaja je opremljena s kovinsko paletjo, ki omogoča manipulacijo paletnemu ali visoko dvignemu viličarju.
- Črpalnišče je certificirano za namestitve v začasnih skladiščih ali zgradbah.
- Oprema: električna črpalna 230 V (kapaciteta cca 30 l/min), avtomatska ročka za točenje in cev 6 m (cev za točenje 4,5 m, cev za črpanje 1,5 m), pokazatelj nivoja in integriran ročaj.

92 kg

770 x 1280 x 1420 mm

1000 l

30 l/min



Električni merilec pretoka K 24

Tip: 4276

- Možno naročilo, kot dodatek k črpalni postaji.

236,90 €

◀ Kombinacije črpalnih postaj UNI

- Omogoča vzpostavitev zmogljivosti za shranjevanje do 4500 l.
- Možnost dostave rezervoarja 1500 litrov ali kombinacijo dveh ali treh rezervoarjev.
- Kombinacije so na voljo s kompletom za povezavo.
- Posode so izdelane iz polietilena, so zaščitene z dodatno pocinkano steno, ki služi kot posoda za lovljenje tekočine.
- Kombinacije postajnih črpalk so certificirane, za uporabo v skladiščih ali zgradbah.
- Opremljene so z električno črpalno 23 V s pretokom 50 l/min., 4 m cevjo za točenje, avtomatsko ročko za točenje + držalo, digitalni merilnik pretoka in odprtino za polnjenje iz cisterne.



TIP	ŠTEVILO ZABOJNIKOV	SKUPNI VOLUMEN (l)	OSNOVNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	3 296,00
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	5 974,00
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	8 549,00

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE



Tip: 7214

Črpalna postaja z dvojnimi stenami

- Specialna konstrukcija z dvojno steno, ki izpolnjuje funkcijo z integriranim vsebnikom za zajemanje tekočine.
- Kovinski zaključni elementi zagotavljajo mehansko odpornost.
- Konstrukcija dna z utori za enostavno manipulacijo z viličarjem.
- Oprema črpalne postaje:
- Optični pokazatelj poškodbe na eni od notranjih posod, polnjenje luknje z TW spojko in mejno stikalo, zaklop z zračnikom in merilec vsebine in električna črpalka 230 V in moč 72 l/min, avtomatska ročka za točenje + držalo, cev za točenje 4 m, tip: 7216 z točilno cevjo 8 m.
- Na voljo v treh različicah:
- varianta brez pokrova za uporabo pod nadstrešnico (notranji),
- varianta s pokrovom za uporabo na prostem (na prostem),
- varianta s pokrovom, merilnik pretoka, kolut 8 m dolga dozirna cev za uporabo na prostem (na prostem).

TIP	OPIS	NAPAJANJE (V)	VOLUMEN (l)	MOČ (l/min)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7214	Črpalna postaja za točenje nafte brez pokrova z uporabo pod nadstrešnico (notranja)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	3 811,00
7215	Črpalna postaja za točenje nafte brez pokrova z uporabo na odprtem (zunanja)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	4 202,40
7216	Črpalna postaja za točenje nafte s pokrovom, merilcem pretoka, kolutom za 8 m dolgo cevjo za točenje, za uporabo na odprtem (zunanja)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	5 253,00

Interna črpalna postaja – Fuel Master

Tip: 3556–3558

- Nadzemna interna črpalna postaja za izdajo motorne nafte zmogljivostjo 3500, 5000 ali 9000 litrov.
- Konstrukcija z dvojnimi plaščem visokokakovostnega polietilena, odpornega na UV sevanje.
- Zahvaljujoč dvojnemu plašču, črpalna postaja ne potrebuje posode za zbiranje tekočine ali bazena.
- Enostavna namestitvev na prosti površini brez dodatnih zahtev.
- Primerna je predvsem v podjetjih z voznim parkom na nafto, kot so npr.; prevozniki, industrija, tehnične službe, avtobusni terminali, garaže, pristanišča, itd.

Standarna oprema:

- Digitalni prikazovalnik z možnostmi kalibracije.
- Pokrov se lahko zaklene kar zagotavlja varnost.
- Brez žični senzor za nivo tekočine (Watchman – UNIRX) z integriranim senzorjem iztekanja med obema plaščema.
- Flexibilna črpalna cev v kontrolnim ventilom, filtrom in krogličnim kontrolnim ventilom.
- Avtomatska pištola z flexibilno cevjo dolžine 6 m.
- Pokrov na zaklep.
- Ventil za prezračevanje v notranjosti.
- Priključek za ozemljitev.
- Filter za ločevanje goriva od vode.
- Senzor maksimalnega nivoja priključek za rezervoar vozila.

Kot Opcija je na voljo:

- Merilnik pretoka z spominom za 1500 uporabnikov.
- Programska oprema za natančnejše premljanje porabe.
- Črpalka, ki omogoča pretok do 100 l/min.
- Točilna cev dolžine 12 m.
- Zaščitni kovinski okvir in še in še ...



Tip: 3556

Tip: 3558

TIP	VOLUMEN (l)	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	ČINEK ČRPALKE (l/min)	DOLŽINA CEVI ZA IZDAJANJE (m)	CENA (Euro)
3556	3500	2200 x 2300 x 1960	300	79	6	6 283,00
3557	5000	2230 x 2850 x 2340	310	79	6	7 416,00
3558	9000	2450 x 3250 x 2950	320	79	6	10 506,00

KANISTRI IN INTERNE ČRPALNE POSTAJE ZA IZDAJANJE BENCINA



Tip: 3978

Tip: 3976

Tip: 3977



Tip: 3979

Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva (bencin, nafta) s sistemom za točenje

- Plastične posode za transport goriv, proizvedenih iz HDPE.
- Zahvaljujoč sistemu za varno doziranje, ne prihaja do razlivanja goriva.
- Posoda se odpre z vrtenjem zelene varovalke, slika 1 in s sprostitvijo varovalke na kolenu za iztekanje slika 2.
- Avtomatsko zapiranje grla za točenje, tudi služi kot varnostna ključavnica proti nehotenemu odpiranju.
- Kanister z dvema komorama **Tip 3977** omogoča shranjevanje in transport ne samo bencina, ampak tudi olja.
- Kanister **Tip 3979** prostornine 25 l, je standardno opremljen s cevjo za točenje dolžine 1,5 m, z ročno črpalko kapacitete 7,5 l/min., odzračevalnim ventilom in držalom + ročko za točenje.



TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3976	Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva	5	220 x 165 x 255	0,5	21,84
3977	Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva, dve komori	6 + 2,2	340 x 160 x 310	1,3	47,38
3978	Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva	10	290 x 200 x 290	0,8	30,90
3979	Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva s ročno črpalko	25	360 x 240 x 430	2,1	92,70

- 9 kg
- 870 x 420 x 330 mm
- 53 l
- 7,5 l/min

259,56 €



Tip: 3911



◀ Mobilna črpalna postaja za bencin i nafto

- Uporaba mobilnega točenja bencina in olja v majhnih napravah za vrt in gozd. Uporaba ni le v industriji, gozdarstvu, kmetijstvu, temveč tudi na področju moto športa.
- Črpališče je certificirano z UN kodo, za transport in skladiščenje nevarnih tekočin.
- Posoda je izdelana iz odporne HDPE plastike.
- Integrirana ročka za točenje.
- Cev za točenje, dolžine 3 m.
- 2 ventila za enostavno demontažo cevi.



INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE BENCINA



Črpalna postaja za bencin

Tip: 4282

- Pocinkano mobilno črpališče z dvema plaščema za bencin.
- Certificirano za uporabo v zgradbah in na prostem, brez potrebe po kadi za zbiranja tekočine. S svojo trdnostjo je odporna na eksplozijo.
- Postaja je certificirana in v skladu z ADR za prevoz nevarnih tekočin.
- Narejena iz pločevine debeline 3 mm.

Oprema:
električna črpalna v „EX“ – izvedba odporna na eksplozijo, avtomatsko ročko, odjemna cev 3,4 m, pokrov črpalke s ključavnico, smuči za enostavno manipulacijo, indikator nivoja.

- 310 kg
- 1200 x 1200 x 1770 mm
- 980 l
- 50 l/min

8 240,00 €

Mobilna, brez potrebe
za kado za zbiranje tekočin



Detajl merilca pretoka.



Mobilna črpalna postaja za bencin ►

- Uporablja se za prevoz in točenje bencina. Uporaba ni le v industriji, gozdarstvu, kmetijstvu, temveč tudi na področju moto športa.
- Posoda z enim zidom, električno neprevodnega polietilena, prostornine 120 ali 190 litrov. Sestavni del je merilec višine nivoja, z integriranim ročajem ročke za točenje, odprtina za polnjenje, ki omogoča neprekinjeno preskrbo brez odpiranja vsebnika. Varno zlaganje ene postaje na drugo med seboj, omogoči fiksiranje izboklin in vdolbin na posodi. Ventil, ki omogoča popolno zaprtje postaje, poveča varnost med prevozom.
- Ročna črpalna z zmogljivostjo 25 l/min s cevjo 2,7 m in ventilom za točenje za enostavno doziranje.
- Certificirano za transport in trenutno porabo v skladu z ADR 1.1.3.1c.

Pokrov za postaje ►

Tip: 3987

Pokrov za tip 3989
ali 3990.

144,20 €



Tip: 3989



Tip: 3990



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	KAPACITETE (l/min.)	CENA (Euro)
3989	Črpalna postaja za bencin –brez pokrova	120	800 x 600 x 450	23	25	1 689,20
3990	Črpalna postaja za bencin –brez pokrova	190	800 x 600 x 590	25	25	1 812,80


INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE AdBlue®



- Praktična rešitev za točenje AdBlue® za proizvodne in servisne naprave, gradbeništvo in kmetijstvo.
- Postajna rešitev (AdBlue®) nima ADR certifikata, saj ne gre v za nevarno snov.
- Ponujamo vam široko paleto črpalnih sistemov s posodami od 200 l do 1000 l IBC zabojnike. Na zahtevo je mogoče ponuditi rešitve z zmogljivostjo do 30 000 litrov.
- Sistemi črpal so opremljeni s posebnimi črpalkami, ki so kemijsko odporni proti AdBlue® tekočini.

Garnitura za prčrpavanje AdBlue® ►

- Ekonomična in uporabna rešitev.
- Rotacijska črpalka z majhno porabo energije.
- Sistem omogoča da črpalka sede na dno rezervoarja.
- Kompaktna in lahka konstrukcija.
- Primerno za AdBlue®.
- Cev za točenje dolžine 4 m z avtomatsko pištolo.
- Črpanje 25 L/min.



TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPAJANJE	TOČENJE	CENA (Euro)
7386	Črpalka CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	ventil	370,80
7387			12 V / (AC adapter na 220 V)	avtomat	442,90

Črpalni sistem za sode ▼

Tip: 7207

Enostavna manipulacija

Črpalni sistem za sode ▼

Tip: 7206



- Sistem je opremljen s samo črpajočo membransko črpalko moči 30 l/min, 230 V, s 6 metrsko točilno cevjo in adapterjem. Vse je v celoti nameščeno na konzoli iz nerjavnega jekla. Avtomatska ročka za točenje z „žepom“ za odcejanje, je sestavni del kompleta.

- Plastični sod ni v paketu.



Digitalni merilec pretoka AdBlue® ▼

Tip: 7208

- Komplet za črpanje je možno z doplačilom dodatno opremiti z merilnikom pretoka.
- Meri razpon 6–100 l/min s priključnim kolonom 90°, za neposredna povezava na črpalko.



TIP	OPIS	MOČ (l/min)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7206	Konzole s črpalnim sistemom za sode 220 l	30	14	480 x 370 x 265	1 005,28
7207	Črpalni sistem za sode 220 l na kolesih	30	39	107 x 700 x 300	1 689,20
7208	Digitalni merilec pretoka AdBlue®	6–100	0,5	170 x 130 x 80	288,40

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE AdBlue®

AdBlue® je v Evropi in po državah katere so prevzele evropske limitne emisije, trgovski naziv za tekoči aditiv, kateri se koristi za reguliranje izpušnih plinov dizelskih motorjev, na nivo limita emisije EURO IV in višjih. Po kemijski sestavi je to vodna raztopina, visoke čistote. AdBlue se brizga izpred katalizatorja izpušnih plinov, kjer se predvsem kot raztopina enotno meša z izpušnimi plini, a pod vplivom toplote in ob prisotnosti vode razvije na amonijak (NH_3) ogljikov dioksid (CO_2). Amonijak potem na površini reagira z dušikovimi oksidi (NO_x), ki nastajajo pri visokih temperaturah izgorovanja nafte. Iz izpušnih cevi tako namesto NO_x , prihaja v večini neškodljiv naravni produkt, vodna para in dušik. Poraba AdBlue® je približno izmed 3 in 7 % od skupne porabe goriva, pri čemer se viša vrednost nanaša na strožje limitne emisije.

AdBlue® ima svojo največjo porabo pri večini tovornih vozil, gradbenih in kmetijskih strojih in tudi pri osebnih vozilih.

Proizvod AdBlue® je dosegljiv na bencinskih postajah, direktno na črpalkah za točenje goriva ali pri licenčnih distributerjih v embalaži.

Črpalna postaja AdBlue®

- Črpalna ima steno iz polietilena, odobrenega za AdBlue®.
- Konstrukcija je prilagojena za ravnanje s viličarjem.
- Integriran vhod je postavljen na eno stran črpalke, na drugi so držala.
- Vgrajen nosilec za ročko za točenje.
- Grlo za polnjenje DN 100 (430 l) in DN 150 (600 l).
- Ventil za slučaj previsokega tlaka.
- Avtomatska električna črpalke zmogljivosti 30 l/min, 12 V, 4 m dolg električni kabel s priključki.
- 4 m dolga cev za točenje.



Tip: 7210
600 l s pokrovom

Tip: 7209
430 l brez pokrova



Črpalna sistem za AdBlue® z univerzalno konzolo za IBC kontejnerje

Tip: 7211

- Samo sesalna črpalna membranske zmogljivost 30 l/min, 230 V, s 6 m cevi za točenje in 1,5 m za črpanje ter spojni adapter. Vse je v celoti nameščeno na konzoli iz nerjavnega jekla. Avtomatska ročka za točenje z „žepom“ za odcejanje.
- Kontejner ni del kompleta dostave.

Digitalni merilec pretoka AdBlue® Tip: 7208



- Komplet črpalna, je lahko z doplačilom opremljena z dodatnim merilnikom pretoka.
- Mere v razponu 6-100 l/min, pri povezovalnem kolenu 90°, z neposredno povezavo s črpalko.

TIP	OPIS	MOČ (l/min)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7209	Posoda 430 l	30	43	760 x 1160 x 730	1 400,80
7210	Posoda 600 l	30	51	800 x 1160 x 1020	1 751,00
3988	Pokrov na posodi 430 i 600 l (8833)	–	13	760 x 1160 x 280	298,70
7211	Konzola s črpalnim sistemom za postavljanje na IBC kontejnerje	30	14	370 x 480 x 265	1 009,40
7208	Digitalni merilec pretoka AdBlue®	6 – 100	0,5	130 x 80 x 170	288,40



Tip: 7558

257,50 €

Lovilna posoda za 1 sod

- Primerno za sode do volumna 216 L.
- Z Barvanimi reščkami: **Tip: 7558.**
- Z Cinkanimi reščkami: **Tip: 7558-Z.**

- 50 kg
- 800 x 800 x 400/500 mm
- 216 l

Tip: 7558-Z

267,80 €



Tip: 7559

350,20 €

Mobilna lovilna posoda za en sod

- Primerno za sode do volumna 216 L.
- Z Barvanimi reščkami: **Tip: 7559.**
- Z Cinkanimi reščkami: **Tip: 7559-Z.**
- Opremljeno z visoko kvalitetnimi kolesi Ø 125 mm z zavoro (dva fiksna, dva vrtljiva).
- Ročaj, ki ga lahko odstranimo.

- 65 kg
- 800 x 800 x 400/555/1120 mm
- 216 l

Tip: 7559-Z

391,40 €



OGREVALNI PLAŠČI ZA SODE LOVILNE POSODE

NOVOST

Kovinske lovilne posode z rešetkami ▼

- Primerno za shranjevanje nevarnih tekočin. Preprečuje uhajanje olj in nafte v okolje.
- V kolikor je potrebno jih lahko sestavljamo v kakršne koli oblike 1200 x 800 mm.
- Posamezne rešetke so vstavljene v posodo.
- Vključeno v obliko:
 - Model z barvano rešetko,
 - Model z cinkano rešetko.

44 kg

1200 x 800 x 35 mm

33 l

Model
z barvano rešetko

Tip: 7560

247,20 €

Model
z cinkano rešetko

Tip: 7560-Z

267,80 €

Možnost pritrdjevanja klančine na daljši ali krajši strani.


Pritrdjevanje s daljše strani

Tip: 7561-L

14 kg

1200 x 475 x 35 mm

110,24 €



Pritrdjevanje s krajše strani

Tip: 7561-S

9,5 kg

800 x 475 x 35 mm

93,28 €




Kit za spajanje zagotavlja Trdno zvezo med dvema elementoma.

Spajanje na daljši strani

Tip: 7560-L

1180 x 20 mm

8,28 €



Spajanje na krajši stran

Tip: 7560-S

780 x 20 mm

6,36 €



Spajanje na vogalih

Tip: 7560-K

20 x 20 mm

15,90 €



Grelni plašči za sode ►

- Grelni plašči za sode.
- Električni grelni plašči so izdelana rešitev za snovi, ki ne smejo zmrzniti, ki morajo biti na konstantni temperaturi ali zaradi viskoznosti.
- Opremljeni z enostavnim termostatom imajo delovno območje 0–40 °C ali 0–90 °C.
- Izjemno odporni in obstojni in majhne teže.
- Prednost je v enostavni uporabi in širokem naboru dimenzij (za sode od 25 l do 200 l).
- Izjemno močna jermena za pritrdjevanje.

Tehnični podatki:

Material: Poliester.

Silikonska izolirana spirala za ogrevanje.

Nastavljiva jermena za zapiranje.

Napajalna žica dolžine 3 m, brez priključka.

Termostat: 0–40 °C ali 0–90 °C.

Zaščita: IP40.

Primerno za: Olja, Nafto, Masti, voske, lepila, smole in vodo.



TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPETOST (V)	CENA (Euro)
7544	Grelni plašč za sod 200L 1200W	1990 x 800	230	1 297,80
7545	Grelni plašč za sod 200L 530W	1990 x 450	230	988,80
7546	Grelni plašč za sod 105L 400W	1650 x 370	230	947,60
7547	Grelni plašč za sod 50-60L 300W	1330 x 460	230	844,60
7548	Grelni plašč za sod 25-30L 225W	1200 x 400	230	844,60

KOVINSKE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN ZA 2 SODA 200 l

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje




Tip: 1260
309,00 €

◀ Lovilne posode z rešetkami ▼

- Primerne za zbiranje in skladiščenje 2 x 200 l soda. Varianta z mrežo, olajša rokovanje s sodi.
- Na voljo v dveh različicah: - lak (+ pocinkana mreža) **Tip: 1260**
- popolnoma vroče cinkana **Tip: 1260-Z**


1200 x 800 x 250/350 mm

220 l



329,60 €

Tip: 1260-Z



Lovilne posode brez rešetk ▼

- Primerne za shranjevanje 200 l sodov ali manjših posod.
- Na voljo v izvedbah: - barvana **Tip: 5206**
- v celoti vroče cinkana **Tip: 5206-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm

220 l




Tip: 5206

228,66 €

Tip: 5206-Z

286,34 €



Tip: 6075

504,70 €

Tip: 6075-Z


535,60 €

Mobilne lovilne posode ▲

- Opremljene z kolesi za velike obremenitve – dva kolesa z zavoro, premera 125 mm.
- Ergonomsko oblikovan ročaj za lažjo manipulacijo.
- Na voljo v izvedbah: - barvana (+ cinkana rešetka) **Tip: 6075**
- v celoti vroče cinkana **Tip: 6075-Z**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm

220 l



Tip: 1264

1261

Kolesa **Tip: 1264** Cena: 61,80 €

Polica **Tip: 1261** Cena: 47,38 €

740 x 560 x 535 mm

Klančina.


Tip: 6081

80,34 €

Podloga za zbiranje – ▼ zložljive lovilne platforme

Tip: 6080

- Možno sestavljati razne oblike s pomočjo platforme dimenzij 1450 x 750 mm.
- Samostojne rešetke so tesno locirane ena poleg druge.
- Lovilni platforme so lahko po želji opremljene z cinkanimi rešetkami.
- Barvana platforma, rešetke in klančina so vroče cinkane.



Podloga za zbiranje.

Tip: 6080

267,80 €

KOVINSKE LOVILNE POSODE ZA 4 SODE 200 l

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje




Tip: 6077
422,30 €

Tip: 1262-Z

1200 x 1200 x 160/260 mm
220 l

370,80 €



◀ Lovilne posode z rešetkami ▼


- Zbiralni pladenj za shranjevanje, primeren za sode 4 x 200 l. Varianta z rešetko olajša manipulacijo s sodi.
- Na voljo v dveh različicah:
 - barvano (+ pocinkana mreža) **Tip: 6077**
 - v celoti vroče cinkano **Tip: 6077-Z**.

Tip: 6077-Z

453,20 €

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l



Lovilne posode brez rešetek ▼

- Primerna za shranjevanje 200-litrskih sodov ali manjših posod.
- Na voljo v različicah:
 - barvano **Tip: 1262**
 - kompletno vroče pocinkane **Tip: 1262-Z**



Tip: 1262

267,80 €

◀ ▼ Lovilne posode z rešetkami

- Posode za zbiranje, pladenj za shranjevanje 4 x 200 l sod. Varianta z mrežo olajša manipulacijo s sodi.
- Na voljo v različicah:
 - barvano (+ pocinkana mreža) **Tip: 6076**
 - kompletno vroče pocinkano **Tip: 6076-Z**



Tip: 6076

576,80 €

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l



Pocinkana varianta zelo odporna na korozijo

Tip: 6076-Z

700,40 €

ZAŠČITENE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje



- Primerno za varno in pravilno shranjevanje tekočin, ki ogrožajo kakovost vode.
- Dvokrilna vrata in lopute olajšajo dostop do zabojnika za skladiščenje.
- Zaščitene zbiralne posode so opremljene s cilindrično ključavnico.
- Površinska obdelava z prašno barvo.
- Notranja mreža je vroče cinkana.
- Posamezne variante se razlikujejo le po notranji opremitvi.

 1430 x 880 x 1550 mm



Tip: 5145

1 133,00 €

Rešetka **82,40 €**

Tip: 5145-R

- Vroče pocinkana rešetka, ki se lahko odstrani.



Tip: 5145 + 5145-R

Fiksiranje pokrova.



Detajl zapiranja.



◀▼ Varianta s dodatki

Barvano stojalo **47,38 €**

Tip: 5145-S

- Barvano stojalo za dva 60 l soda. Lahko ga enostavno privijemo v rešetko. Vijaki so v kompletu.



Tip: 5145 + 5145-S

ZAPRTE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN ZA 4 SODE

**Tip: 7246**

- Primerno za varno in predpisano shranjevanje tekočin, ki ogrožajo vodo, v BC kontejnerjih.
- Dvokrilna vrata s ključavnico, ki se zaklepajo in dvižni pokrov, ki ima rotacijski mehanizem, omogoči lažji dostop do uskladiščenih posod.
- Vroče cinkano rešetko, ki se lahko odstrani.

1 503,80 €

-  140 kg
-  1400 x 1400 x 1460 mm
-  Volumen zbiranja: 225 l
- Kap.: 4 kom sodi 200 l (216 l)



KOVINSKE LOVILNE POSODE



Paleta PS 15/2.
Tip: 1215



Paleta PS 15/4.
Tip: 1216




◀ Paleta PS 15/2 i PS 15/4 stojal za zbiranje tekočine

- Namenjene za varno skladiščenje in prevoz tekočih stvari, ki škodujejo okolju.
- Namestijo se v stavbe ali pokrite objekte.
- Trdna kovinska konstrukcija omogoča zlaganje na dva nivoja.
- Stebrički se lahko odstranijo, kar zmanjšuje stroške prevoza.
- Standardna površinska zaščita z barvo ali po želji kupca, možnost vročega cinkanja površine.

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje.



Tip: 3576



Tip: 6085

Lovilne posode za prevoz ▲ ►

- Primerne za 2 ali 4 sode 200 l.
- Zasnova omogoča prevoz palet s sodi.
- Površinska obdelava z vročim cinkanjem in prašno barvo v kombinaciji z vroče pocinkano rešetko.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE (mm)	VOLUMEN POSODE (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
1215	Paleta PS 15/2	barvana	600 x 1200 x 1300	205	1200	442,90
1216	Paleta PS 15/4	barvana	1200 x 1200 x 1300	300	1200	545,90
3576	Posoda za 2 soda	barvana	800 x 1400 x 1300	220	1200	515,00
3576-Z	Posoda za 2 soda	pocinkana	800 x 1400 x 1300	220	1200	618,00
6085	Posoda za 4sode	barvana	1400 x 1400 x 1300	235	1200	700,40
6085-Z	Posoda za 4sode	pocinkana	1400 x 1400 x 1300	235	1200	762,20

STOJALA, KADI ZA ZAJEM TEKOČIN

- Sistem za vgradnjo je lahko kombinirati, police in posode za zbiranje razlitih tekočin, v skladu z zahtevami kupcev.
- Priporočamo zlaganje tri vrstice polic.
- Ravnanje s pomočjo viličarja ali žerjava.

- Sistem je zasnovan posebej za postavitev v stavbah ali zaprtih prostorih.




Tip: 1263

Tip: 1263

Valjčki.
Tip: 1264
Tip: 1264-Z

Cena: 61,80 €
Cena: 78,28 €

Lovilna posoda za tekočine.
Tip: 1262



Tip: 3596

Tip: 3596

Posoda za zbiranje tekočin.
Tip: 6077



Tip: 1270

Tip: 1270

Tip: 1270






Tip: 1270

Posamezne komponente se lahko medsebojno kombinirajo


Lovilne posode za tekočine.
Tip: 1262



Lovilne posode.
Tip: 6077-Z

					
Glavne mere š x d x v (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Barvna varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 1263 / 173,04 €	Tip: 3596 / 181,28 €	Tip: 1270 / 329,60 €	Tip: 1262 / 267,80 €	Tip: 6077 / 422,30 €
Vročje cinkana varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 1263-Z / 183,34 €	-	Tip: 1270-Z / 432,60 €	Tip: 1262-Z / 370,80 €	Tip: 6077-Z / 453,20 €

MONTAŽNI REGAL ZA SODE Z KADJO ZA ZBIRANJE TEKOČIN



Stojalo za sode ▲

- Enostavna montažna konstrukcija iz stojal in prečnih vezi.
- Lovilna kad za tekočine je iz jeklene pločevine, testirana na neprepustnost, standardna dobava v pocinkani varianti.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE (mm)	CENA (Euro)
4068	Regal za sode – osnovno polje	cinkano	1502 x 800 x 2200	257,50
4069	Regal za sode – polje nadgradnje	cinkano	1451 x 800 x 2200	168,92
4070	Nosilec sodov – čvrst	cinkano	–	57,68
4071	Nosilec sodov	RAL 7035	–	25,75
4072	Lovilna kad	cinkano (zink dipping)	1300 x 1100 x 250	436,72

Stojala za sode S2 ▼


Tip: 5211

- Namenjena so je predvsem za racionalno shranjevanje sodov.
- Možnost zlaganja v treh ravneh.
- Standardna, površinsko barvana izvedba, po potrebi kupca se lahko nadomesti s cinkom.

1320 x 750 x 310 mm

1300 kg

78,28 €



PALETNI REGALI ZA NEVARNE SNOVI

- Izpolnjujejo vse zahteve za skladiščenje nevarnih snovi.
- Police so izdelane iz pocinkanega okvirja. Nosilci pa so obdelani z prašno barvo.
- Premikanje nosilca za 50 mm.
- Prednost je velika nosilnost po paleti.
- Dobava v razstavljenem stanju.
- Poleg osnovnega in dodatnega polja, je nujno potrebno posebej naročiti lovilno kad iz pocinkanega jekla.



TIP	3283	3284	3287	3288	4534 lovilna kad
NOTRANJE MERE (š x d x v) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
NOSILNOST NOSILCA * (kat) (kg)	2700	2700	2700	2700	–
KAPACITETA	6 x EU paleta ali 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x EU paleta ali 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x EU paleta ali 6 x (1,2 x 1,2 m)	9 x EU paleta ali 6 x (1,2 x 1,2 m)	volumen 495 l
Cena (Euro)	648,90	484,10	906,40	679,80	618,00

* z enakomerno obremenitvijo

REGALI ZA STOJEČE SODE IN KONTEJNERJE



- Posamezne sode je mogoče skladiščiti na EU paleti ali neposredno na perforirani podlagi.
- Regali so primerni za skladiščenje sodov 200 lit. in 216,5 lit. in kontejnerje do 1000 lit.
- Maksimalna izraba prostora za skladiščenje.
- Delo z regali s pomočjo viličarja.
- Prosto vstavljene perforirane plošče, omogočajo enostavno čiščenje razlihtih tekočin.
- Izvedba zaprtega regala je opremljena s prezračevalno rešetko in ključavnico.
- Površinska zaščita s temeljno in zaščitno barvo.


Odprti regal

Tip: 6086



Zaprti regal

Tip: 6087



TIP	NAZIV	MERE š x d x v (mm)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	CENA (Euro)
6086	Odprti regal RS	2900 x 1400 x 2200	barvano	2 554,40
6087	Zaprti regal RS	2900 x 1400 x 2000	barvano	3 028,20

REGALI ZA LEŽEČE SODE

Odprta izvedba regala ▼


Tip: 6090



- Sodi so postavljeni na trdnih površinah znotraj stojala.
- Regali so primerni za skladiščenje tekočine v sodih 200 lit. in 216,5 lit.
- Podloge za sode se lahko prilagodijo tudi drugim dimenzijam sodov. (60 litrov, 100 litrov).
- Maksimalna izraba prostora za skladiščenje.
- Nepropustne posode za zbiranje tekočine volumna 350 lit.
- Možnost praznjenje sodov s plastično ali kovinsko pipo.
- Ravnanje z regalom s pomočjo viličarja.
- Čvrsta konstrukcija omogoča stabilnost regala.
- Površinska zaščita z temeljno in končno barvo.
- Zaprti regal je opremljen s prezračevalno rešetko in vrati z ključavnico.

Zaprta izvedba regala ▼

Tip: 6091



TIP	NAZIV	MERE š x d x v (mm)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	CENA (Euro)
6090	Odprt regal RL	2900 x 1200 x 1900	barvano	2 163,00
6091	Zaprt regal RL	2900 x 1200 x 2200	barvano	2 987,00

KOVINSKE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN 1000 l BARVANE/CINKANE

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje



od 875,50 €

Tip: 6079
Tip: 6079-Z

- Primerne za skladiščenje kontejnerja do prostornine 1000 l (zmogljivosti posod je vsaj 1000 l).
- Različice za 1 ali 2 kontejnerja.
- Varianta s stolalom, primerna tudi kot postaja za izdajanje.
- Površinska prah barva, v primeru potrebe, po večji odpornosti proti koroziji, je vroče cinkana različica (obe različici imajo vroče cinkano konstrukcijo).



Tip: 3594
Tip: 3594-Z

Rezervoar s prostornino 1000 litrov, se lahko uporablja za shranjevanje dveh kontejnerjev po 1000 l.





Tip: 3595
Tip: 3595-Z




Cinkana varianta
Zelo odporna na korozijo

Tip: 3593
Tip: 3593-Z

				
Glavne mere š x d x v (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Kapaciteta kontejnerja (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Barvana varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 3593 / 700,40 €	Tip: 3594 / 803,40 €	Tip: 6079 / 875,50 €	Tip: 3595 / 1 050,60 €
Vroč cinkana varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 3593-Z / 824,00 €	Tip: 3594-Z / 968,20 €	Tip: 6079-Z / 968,20 €	Tip: 3595-Z / 1 133,00 €

ZAPRTE LOVILNE POSODE ZA IBC KONTEJNER



Detajl vroče cinkane rešetke.



2 142,40 €

Tip: 7245 ▲

- Primerno, sigurno, ter predpisano skladiščenje tekočin, ki ogrožajo vodo, v IBC kontejnerjih.
- Enokrilna vrata, ki se zaklenejo, zagotavljajo udoben dostop do shranjenih posod.
- Robustna zasnova za varno shranjevanje IBC kontejnerjev.
- V sprednjem delu vroče cinkana rešetka, ki jo je mogoče odstraniti, za enostavno pretakanje tekočin.

- 210 kg
- 1200 x 1520 x 2450 mm
- Zajetje volumna: 1000 l

Kapaciteta: 1 IBC kontejnerja volumna max. 1000 l

Tip: 6087 ▼

- Možnost skladišča za 2 IBC kontejnerja.

Več o tem v poglavju „REGALI ZA NASTAVITVE POSTAVLJANJA SODOV IN KONTEJNERJEV“

3 028,20 €



ZBIRNE KADI IZ STEKLENEGA LAMINATA

Predvsem namenjene
koriščenju v kemijski
industriji



Plastična kad za 4 sode.


Tip: 4238

Proizvajajo se iz kvalitetnega steklenega laminata, ki garantira sledeče prednosti:

- Absolutna odpornost na rjo.
- Odporna na večino kemikalij.
- Majhna teža.
- Velika stabilnost laminata, tudi v ekstremnih temperaturnih spremembah.
- Opremljen z vroče cinkanimi rešetkami.



Detajl rešetke.



Kad za sprejem brez
rešetke.

Tip: 4498



Plastična kad 1000 l.

Tip: 4239



Plastična kad
za 2 sode.

Tip: 4237

Optimalno rezmerje
cena – kvaliteta

TIP	GL. MERE (mm) d x š x v	KAPACITA (l)	ŠTEVILO 200 LITERSKIH SODOV	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	185,40
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	329,60
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	515,00
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	1 380,20
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	175,10

ZAŠČITNE PLASTIČNE KADI



- Tip: 4657**
- Primerno za manipulacijo z EU paletjo.
 - Možno je polaganje na tla (odporna na korozijo).



Tip: 4658

- Cinkana rešetka se lahko odstrani.
- Štiri noge, enostavno manipulacija z viličarjem.

Plastične kadi za zbiranje tekočin ►

- Izdelana iz visoko kakovostnega polietilena z visoko kemično odpornostjo.
- Kapaciteta zajema 250 l, majhna teža.
- Na voljo v variantah – mobilna, z nogami ali brez nog (namenjena za manipulacijo z EU paletami).
- Zasnovana za sode do 225 litrov.
- Rekordno majhna teža, zagotavlja odlično mobilnost.

Tip: 4659

- 2x trdna kolesa, 2x vrtljivo kolo z zavoro.
- Ročaj in cinkana rešetka, ki se lahko odstrani.

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	KAPACITETA (l)	REŠETKA	NOSILNOST (kg)	KAPACITETA 200 l SODA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	148,32
4658	1205 x 805 x 430	250	cinkana	600	2	38	298,70
4659	1205 x 805 x 1040	250	cinkana	600	2	44	453,20



- Tip: 4662** (kad)
Tip: 4663 (rešetka)

Oprema

- Tip: 4661**
- Cinkana rešetka za Tip: 4660.

57,68 €

- Tip: 4663**
- Cinkana rešetka za Tip: 4662.

80,34 €

Tip: 4662



▼ Plastične kadi za zbiranje tekočin

- Izdelano iz visoko kakovostnega polietilena.
- Kadi možno naknadno opremiti z pocinkano rešetko.
- Namenjene shranjevanju manjših posod s tekočino, oziroma, kot delovno površino, s sigurno kapaciteto zajemanja.
- Na voljo v velikostih 30 in 40 l.

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	KAPACITETA (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	92,70
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	113,30


ZAŠČITNE PLASTIČNE KADI

Plastični podi za zbiranje tekočin

- Izdelani iz specialnega polietilena, ki je odporen na večino kemikalij. Opremljeni s plastično rešetko velike nosilnosti, ki se lahko sname. Odstranljivost plastičnih rešetk omogoča enostavno čiščenje.
- Nizek profil poda za zbiranje tekočin, omogoča lahko manipulacijo z sodi volumna 220 l.
- Podi za zbiranje tekočin se lahko med seboj spajajo s pomočjo kompleta za spajanje, ki omogoča ustvarjanje velike skladiščne kapacitete, z velikim volumnom za zbiranje. Podi se lahko opremijo z pristopno rampo Tip: 4682, zaradi lažje manipulacije s sodi.



Skupna kapaciteta zbrane tekočine 249 l



Tip: 4683 67,98 €

Komplet za spajanje:
2x nerjaveča spojka
2x gumi tesnilo
1x teflonska cev

- S spajanjem poda dobite želeno kapaciteto.
(patent št. US 6.622.879.81)

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	KAPACITETA SODA 220 l / l	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	230,72
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	391,40
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	638,60
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	885,80
4682	1219 x 838 x 159	rampa	18	341,96

Plastične kadi za zbiranje tekočin ▼ ►

- Robustna konstrukcija kadi za zajemanje tekočin. Proizvedena iz polietilena z rotacijsko tehnologijo. Odporne na večino kemikalij.
- Opremljene z visoko odporno plastično rešetko, ki se sname. (enostavno čiščenje).
- Zasnovan za plastične/kovinske sode do velikosti 220 l.
- Pristopna rampa se lahko kombinira samo s kadjo za 4 sode Tip: 4677).
- Črna barva je manj nagnjena k umazaniji – ohranja videz čistega okolja, delovnega mesta.



299,90 €

Tip: 4677 399,64 €

Kapaciteta 4 x 220 l sod

38 kg

1245 x 1244 x 260 mm

273 l

Tip: 4678 (rampa) 360,50 €

18 kg

1245 x 838 x 267 mm

Tip: 4676

Kapaciteta 2 x 220 l sod

20 kg


1245 x 635 x 394 mm

250 l



Profesionalno skladiščenje sodov

- Primerno tudi za velike in nepravilne prostore.
- Vsi elementi so lahko kombinirana lovilna posoda.
- V celoti izdelano iz PE, ki ga lahko recikliramo.
- Vse posode imajo ravno dno (omogoča hranjanje kontejnerjev na dnu posode).
- Plastične rešetke so ravne z nezdrso strukturo. Zelo stabilne in trpežne.
- Možnost dodatne navozne klančine in spojin elementov.



Lovilna posoda

Tip: 7398



Tip: 7399



Tip: 7400



Tip: 7398 Z rešetko



Tip: 7399 Z rešetko



Tip: 7400 Z rešetko



Tip: 7401 Z rešetko



Tip: 7402 Z rešetko



Spojni elementi



Tip: 7408
Križ za spajanje.

Tip: 7407 Spojna letev – dolga.

Tip: 7406 Spojna letev – kratka.

TIP	OPIS	MERE (mm) d x š x v	TEŽA (kg)	ŠT. REŠETK / TIP		VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (EURO)
7398	Lovilna posoda brez rešetke	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	35,84
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	44,29
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	51,50
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	88,58
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	309,00
7403	Rešetka A	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	44,08
7404	Rešetka B	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	32,96
7405	Navozna klančina	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	288,40
7406	Kratka letev za spajanje	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	16,48
7407	Dolga letev za spajanje	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	19,36
7408	Križ za spajanje	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	16,48

ZAŠČITNE PLASTIČNE KADI – TLA



- Uporabno je predvsem v kemični industriji, ali v okoljih z visokimi zahtevami v kakovosti in videzu.
- Robustna konstrukcija zagotavlja visoko mehansko vzdržljivost. Odstranljive rešetke omogočajo čiščenje.
- V prednosti so predvsem naslednje funkcije:
 - ne korodirajo, odporne na vremenske razmere in UV sevanje,
 - odporne na večino kemikalij,
 - robustna zasnova omogoča manipulacijo s viličarjem,
 - majhno teža, možnost popolnega recikliranja.

453,20 €



▲ **Kad za sprejem tekočin za štiri 200 l sode**
Tip: 4380

47 kg 1400 x 1400 x 140 mm 215 l

350,20 €



▲ **Kad za sprejem tekočin za dva 200 l soda**
Tip: 3880

20 kg 1400 x 760 x 140 mm 112 l

189,52 €



◀ **Kad za sprejem tekočin**
Tip: 4381

11 kg 770 x 770 x 170 mm
55 l

442,90 €



▲ **Kad za sprejem tekočin za dva 200 l soda**
Tip: 4379

30 kg 1400 x 760 x 420 mm 240 l

556,20 €



▲ **Zbirna kad za štiri 200 l sode**
Tip: 4624

48 kg 1400 x 1400 x 270 mm 240 l

PLASTIČNE LOVILNE KADI

Plastična lovilna posoda ► za IBC cisterne

Tip: 7390

- Primerno za shranjevanje IBC kontejnerjev.
- Rešetka.
- V celoti izdelana iz kvalitetnega HDPE.
- Visoka odpornost na kemikalije.
- Enostavno rokovanje z viličarji (ne pri polni obremenitvi).

 120 kg

 2450 x 1450 x 580 mm

 1100 l

 4000 kg

2 616,20 €



954,90 €

▼ Lovilna posoda za IBC kontejner

Tip: 4382

- Primeren za skladiščenje 1000 l kontejnerja, z visoko agresivno tekočino.
- Popolna plastična izvedba, vključno z rešetko.
- Enostavno čiščenje.
- Enostaven za uporabo.
- Zelo primeren za uporabo v prehranski industriji.

 83 kg

 1290 x 1290 x 900 mm

 1400 l



958,80 €

Plastična kad za sprejem tekočin ►

Tip: 3350

- Kad za zajemanje tekočin je namenjen za skladiščenje IBC zabojnikov 1000 l. Enostavno rokovanje s viličarjem. Polietilen je odporen na večino kemikalij. Robustna konstrukcija prilagojena za kontejnerje 1000 l in 600 l, brez uporabe rešetke.
- Material: polietilen.

 70 kg

 1050 l

 1890 x 1330 x 670 mm

 2000 kg

POKRITE ZBIRNE KADI



- Čvrsta konstrukcija zbirne kadi, odporne na vremenske razmere, omogoča zunanjo uporabo.
- Rolo-vrata na obeh straneh do višine 1321 mm, omogočajo udoben dostop in manipulacijo z materialom, za skladiščenje v vrstnem redu, od spredaj in od zadaj.
- Enostavno rokovanje s pomočjo viličarja.
- Trdna rešetka se lahko odstrani in omogoča enostavno čiščenje.
- Zadostna višina omogoča udoben odjem ali manipulacijo shranjenih tekočin.
- V spodnjem delu kadi so odprtine za slučaj pritrditve na tla.
- Možno zaklepanje s ključavnico (ni vključena v dobavi).

Proizvedena iz recikliranega polietilena

◀ Pokrita plastična zbirna kad za dva soda

Tip: 3844

2 472,00 €

133

1543 x 1486 x 1911 mm

1134 kg

zbirni volumen 254 l



◀ Pokrita plastična zbirna kad za štiri sode

Tip: 3845

2 884,00 €

156 kg

1543 x 1740 x 1911 mm

2268 kg

zbirni volumen 301 l



Nakladalna rampa ▼


Tip: 3846

576,80 €

30 kg

1219 x 1518 x 286 mm

455 kg



PLASTIČNE LOVILNE KADI

Flexibilni lovilni bazeni za tekočine

- Enostavna konstrukcija, Hitra in enostavna postavitve.
- Odporen material z UV obstojnostjo za zunanjo uporabo.
- Stranske oblečene nogice iz nerjavne kovine zagotavljajo odpornost na širok spekter kemikalij, olj, masti, kerozina,...
- Izjemna trdnost zaradi ultrasoničnega varjenja materiala.
- Klini za sidranje na podlago niso priloženi.
- Sistem omogoča enostaven dostop za vozila ali viličarje.



TIP	OPIS	NOTRANJE DIMENZIJE (mm)	DIMENZIJE V ZLOŽENEM STANJU (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7392	Lovilni Bazeni Quick Berm z sistemom Rigid Lock	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	968,20
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	1 833,40
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	2 595,60
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	3 399,00
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	4 470,20



Plastične zbirne kadi

- Izdelane iz recikliranega polietilena.
- Brezšivna struktura odporna na kemikalije, korozijsko odporna.
- Rebrasto dno kadi poveča trdnost, vendar v primeru uhanja, tekočina ni v stiku s posodo.
- So lahke, enostavne za prevoz. Če se jih ne uporablja, se lahko zložijo eno v drugo (samo enake velikosti).
- Lahko se uporablja v temperaturnem območju od -34 °C do +49 °C.

TIP	VOLUMEN (l)	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	90,64
3883	75	965 x 660 x 139	2	107,12
3884	75	1206 x 603 x 139	3	121,54
3885	109	1194 x 838 x 139	4	150,38

PLASTIČNE KADI IN KADICE ZA LOVLJENJE TEKOČIN

Plastične kadi za lovljenje ► tekočin

Tip: 4745–4547

- Izdelane iz polietilena.
- Odporne na mehanske obremenitve.
- Odlikuje jih velika elastičnost.
- Primerno za uporabo v območjih s ekstremno nevarnostjo korozije.
- So odporne na kisline in baze.
- Njihova velika prednost je nizka teža, enostavna uporaba in velik volumen.



Tip: 4747



Tip: 4745

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	CENA (Euro)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	123,60
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	230,72
4747	1190 x 590 x 320	8	200	135,96



32,96 €



Zbirna kad – 15 l

Tip: 3980

- Uporablja se predvsem za zbiranje delovne tekočine.
- Izdelana iz polietilena, odpornega na šibke kisline in kemikalije, ki so primerne za stik z olji in bencinom.
- Robovi preprečujejo razlitje vsebine, integriran lijak, trden ročaj za enostavno manipulacijo.
- Površina za izcejanje oljnih filtrov.

1,0 kg

550 x 450 x 120 mm

15,0 l

Zbirni kanister – 11,4 l

Tip: 3981

- Uporablja se predvsem za zbiranje in prevoz delovne tekočine.
- Odporen na kemikalije, olja in bencin.
- Narejen je iz poliuretana.
- Vgrajen ročaj.
- Mrežica za odlaganje oljnih filtrov.
- Možnost zapiranja za varno rokovanje in transport.
- Odprtina, ki se zapira, namenjena za praznjenje.

32,96 €



1,5 kg

440 x 320 x 150 mm

11,4 l



Plastične kadice ▲

Tip: 4751–4752

- Izdelane iz polietilena.
- Odporne na kisline, luge, olja in bencin.
- Kadi so narejene za lahko izlivanje. Opremljene z ročkami za lažje rokovanje. Notranje stene znižajo tveganje nenamernega razlitja.
- Na voljo v dveh različicah 20 in 55 l.

TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	CENA (Euro)
4751	650 x 410 x 100	20	72,10
4752	1000 x 700 x 100	55	100,94

LOVILNE PLASTIČNE KADI



49,44 €



Kanister 15 l

Tip: 5250

- Posoda za zajemanje tekočine 5250 je kombinacija kanistra in kadi za lovljenje tekočin in transport npr. starega olja ob menjavi.

- Material: polietilen.

460 x 605 x 180 mm

15 l

30,90 €



Kadica 15 l

Tip: 5249

- Kadica srednje velikosti.

- Material: polietilen.

380 x 580 x 150 mm

15 l

7,83 €



Kadica 7 l

Tip: 4971

- Plastična kadica prilagojena za enostavno izlivanje in prenašanje.

- Material: polietilen.

Ø 350 x 100 mm

7 l

9,06 €



Plastična kadica 7 l

Tip: 6667

- Opremljena s sitom za iztekanje olja iz delov (filtri itd).

- Sito je mogoče enostavno razstaviti.

- Material: polietilen.

365 x 365 x 132 mm

7 l

22,66 €



Kapljalna kad 16 l

Tip: 7051


- Kad, ko kaplja pod avto, primerna za uporabo v avtoservisih, garažah in kjer prodajo rabljene avtomobile ipd.

- Material: polietilen.

460 x 800 x 100 mm

16 l

Visoka kvaliteta



Udobno
rokovanje

Tip: 1283

Tip: 1282

Količinski popusti

Tip: 1281

Tip: 1280

Tip: 0071 Tip: 0073 Tip: 0072

Plastični adapterji:

- Omogočajo uporabo črpalk in pipe na sodih z drugimi navojnimi osmi, razen 2" TRI-SURE.

Črpalke:

- Zmogljivost plastična črpalke doseže približno 25 lit./min. Navojni priključek 2" na črpalki, je opremljen z obratnim navojem in zagotovi trden položaj na sodu. Teleskopska sesalna cev zagotavlja uporabo volumna soda 216,5 lit., s pokrovom na plašču.
- Ročna črpalka Tip 1283 je posebej zasnovana za vodo in olje.
- Ročna črpalka Tip 1282 je za črpanje organskih topil, bencina, olja, kurilnega olja, ipd.
- Po uporabi, je potrebno črpalko odstrani iz tekočine in izprati.

Pipe:

- Področje uporabe je podobno, kot pri črpalki Tip 1283.

Plastična pipa

Tip: 7509

- Primerno za sode 60 in 200 l.
- Navoj 3/4".



Ročna črpalka pritrjena na sod.




Detajl pipe.

Detajl teleskopske
cevi.

TIP	NAZIV	MATERJAL	MERE PRIKLJ.	CENA (Euro)
1280	Pipa	polietilen	2"	22,66
1281	Pipa	polietilen	3/4"	2,47
1282	Črpalka	najlon	2"	103,00
1283	Črpalka	polietilen	2"	76,22
7509	Pipa	polietilen	3/4"	1,85

TIP	NAZIV	MATERJAL	MERE PRIKLJ.	CENA (Euro)
0071	Adapter	polietilen	2" plastika / 2" TRI-SURE	13,60
0072	Adapter	polietilen	DIN 61 / 2" TRI-SURE	13,60
0073	Adapter	polietilen	Mauser plastika / 2" TRI-SURE	13,60



28,84 €

◀ Kovinska črpalka

Tip: 7003

- Namenjena za črpanje olja do SAE 90, nafte in tekočin za hlajenje.
- Črpanje s pomočjo teleskopske cevi do globine 480–900 mm.
- Primeren za sode od 60 do 220 l.

Material: kovina

Priključni navoj: 2" in G64 x 4.

☑ 16 l/min.



123,60 €

NOVOST

Merilnik vsebine 3/4"

Tip: 7514

- Merjenje količine vsebine za 200 L sode s pomočjo plovca.
- Omogoča enostavno in hitro merjenje vsebine.

Material: Plastika

Priklop: Navoj 3/4"

Merilci količine ▼

Tip: 7007 (horizontalni)

- Pokaže količino tekočine v sodu.
- Primerno za lahka olja in kemikalije.
- Opremljen z odtočno pipo 3/4".

Material: kovina in steklo

Velikost priključka: 3/4"

177,16 €



35,02 €

◀ Ročna črpalka

Tip: 4582

- Nadomestilo za črpanje olj najvišje viskoznosti i SAE 50, kurilnega olja, nafte, petroleja, proti zamrzovalne tekočine in samo mazalne neagresivne tekočine.
- Črpalna cev se prilagaja po višini
- Izhodna PVC cev dolžine 1 m s plastičnim iztokom.

Material: cinkana pločevina

Tesnila: NBR

Navoj: G2" zunanji in notranji M64 x 4

Primerno za sode 60, 200 in 220 l

Dolžina cevi: 1200 mm

☑ 12 l/min.

Ročna črpalka z vzvodom ▼ SIGMA

Tip: 7280

- Zasnovana za uporabo v industriji.
- Rotacijska črpalka za sod, okretna, visoka zmogljivost črpanja, visoka odpornost.
- Primerno za črpanje bencina, hladilno tekočino, mešanico proti zmrzovanju, nafte in olja viskoznost do SAE 140.

Material: jekena litina, NBR, Medenina

Navoj: G2" – za sode 200/220 l

☑ 28 l/min (obrat 0,25 l)




387,28 €



16,48 €

Tip: 7005



168,92 €

Tip: 7006

◀ Kovinske pipe

- Zagotavlja varno točenje naftnih derivatov iz sodov z zamaškom 3/4".
- Možnost zaklepanja.

- Za tip 7006 (7007) z možnostjo prilagajanja smeri točenja.

Material: kovina

Priklop: Navoj 3/4"



226,60 €

1/obrat

Ročna zobniška črpalka

Tip: 3241

- Material: Aluminijava litina.
- Tesnila: NBR.
- Primerno za: G2" za 200/220 l sode.

Uporaba:

Rotacijska črpalka za sode. Odporna in robustna. Primerno za bencine, Diesel in olja SAE 140.



442,90 €

Rotacijska črpalka za kemikalije

Tip: 4996

- Material: Nerjavno jeklo.
- Tesnila: EPDM.
- Priključek: G2" in 6/4" za 60/200/220L sode.
- Rotacijska črpalka z 4 lamelami za večjo pretočnost.

Uporaba:

Za dieselsko gorivo in olja do SAE 140.

30 l/min.



59,74 €



Praktična uporaba.

Ročna lamelna črpalka

Tip: 6673

- Uporaba: za 60/200/220 L sode.
- Tekočine: Olja do SAE 90, Ne agresivni mediji, Kurilno olje, Nafta, Kerozin.
- Tesnila: NBR.
- Črpalka: Lito železo GG25.
- Črpalna cev: 980 mm.
- Priključek: G2" zunanji.

Uporaba:

Za polnjenje kanistrov in prečrpavanje.

0,25 l/obrat



218,36 €

Batna črpalka Tip: 4580

- Zasnovana za črpanje viskoznosti olja max. SAE 50, nafte, sredstva proti zamrzovanju, petrolej, kurilnega olja itd.
- Sesalna cev 1600 mm (mogoče enostavno skrajšati) izhodna točilna cev s koncem 1500 mm.
- Priključek G 2" in M64x4.
- Robustna konstrukcija, visoka mehanska trdnost.

25 l/min.



119,48 €

Ročna rotacijska črpalka

Tip: 6674

- Ročna rotacijska črpalka.
- Material: aluminij.
- Primerno za 2" sode.

Uporaba:

Za nafto in olja.

300 ml/obrat



Ročna membranska črpalka

Tip: 6672

- Material: polipropilen.
- Tesnila: Neopren, NEOP.
- Primerno za 60/200/220 L sode.
- Dolžina cevi za nalivenja: 1,5 m.
- Dolžina črpalne cevi: 885 mm.
- Priključek: G2" zunanji.

Uporaba:

Za hladilne tekočine, čistila za stekla, blage kisline, alkalne tekočine, mila.

20 l/min.

12,36 €



◀ Komplet za črpanje 1 – B2 VARIO SET

Komplet vsebuje:

- črpalko z motorjem, ventil za točenje, dva priključka za cevi 3/4", 1,5 m dolgo PVC cev 3/4", oprema za hranjenje, motor ima regulacijo hitrosti.

Uporablja se za:

- viskoznost tekočine, kot so voda, kislina akumulatorja, glikol, fosforna kislina, klorovodikova kislina, vodikov peroksid, ipd.

(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 15 - 40$ l/min.

nabavna višina $H = 1 - 2$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	988,80
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	1 050,60



◀ Komplet za črpanje 2 – „Lužine“

Komplet vsebuje:

- motor MI4, črpalka PP 41-L-DL-SS, dva cevna priključka PP 3/4", 2,5 m dolga PVC cev 3/4", ročka za točenje PP z paketom tesnil FEP, dve cevni spojki 3/4", adapter na sodu.

Uporablja se za:

- razredčene baze, natrijev in kalijev hidrat, tekoči amonijak, mravljinčna kislina, očetna kislina in podobno.

(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov.)

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.

nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	1 606,80
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	1 648,00



◀ Komplet za črpanje 3 – „Kisline“

Komplet vsebuje:

- motor MI4, črpalka PP 41-L-DL-HC, dva cevna priključka PP 3/4", 2,5 m dolga PVC cev 3/4", ročka za točenje PP, dve cevne spojke 3/4", adapter za sod.

Uporablja se za:

- razredčeno kislino, klorovodikovo kislino, akumulatorsko kislino natrijev hipoklorit in podobno.

(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.

nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	1 709,80
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	1 751,00



◀ Komplet za črpanje 4 „KONCENTRIRANE LUŽINE in KISLINE“

Komplet vsebuje:

- motor MA5, ČRPALKO PVDF 41-L-DL-HC, dva cevna priključka PTFE 3/4", 2,5 m cevi za kemikalije 3/4", ročka za točenje PVDF, dve cevni spojki 3/4", adapter za sod.

Uporablja se za:

- zelo agresivne kisline in baze, žveplove kisline, ogljikova kislina, fluorovodikova kislina, natrijev hipoklorit in tako naprej.
(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.
nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	3 213,60
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	3 337,20



◀ Komplet za črpanje 5 „VNETLJIVE TEKOČINE IN RAZREDČILA“

Komplet vsebuje:

- motor ME3, črpalka NIRO 41-L-DL-SS, dve medeninasti cevni spojki MESING DN 25, 2,5 m cevi za vnetljive tekočine in razredčila 1", ročka za točenje MESING/PTFE, kabel za ozemljitev, adapter za sod (brez-Ex-vtikača).

Uporablja se za:

- zelo agresivne kisline in baze, žveplove kisline, ogljikova kislina, fluorovodikova kislina, natrijev hipoklorit in tako naprej.
(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.
nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	3 666,80
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	3 811,00



◀ Komplet za črpanje 6 – črpanje brez ostanka „VNETLJIVE TEKOČINE IN RAZREDČILA“

Komplet vsebuje:

- motor ME3, črpalka RE-NIRO 41-LGLRD-SS, dve medeninasti cevni spojki MESING DN 25, 2,5 m cevi za vnetljive tekočine in razredčila 1", ročka za točenje MESING/PTFE, kabel za ozemljitev, adapter za sod (brez-Ex-vtikača). Črpalka omogoča popolno črpanje iz soda ali rezervoarja in zapiranje dovoda črpalke.

Uporablja se za:

- lahko vnetljiv ogljikovodik, alkohol, bencin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, bencin itd.
(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.
nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3093	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1000	230	41	4 017,00
4898	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1200	230	41	4 223,00

PNEVMATSKE ČRPALKE

- Močne in zelo zanesljive, pnevmatske črpalke z dolgo življenjsko dobo.
- Enostavno vzdrževanje.
- Majhna velikost in teža.
- Na zahtevo kupca se lahko dobavijo: čistilna enota, cev za točenje, ročka, merilnik pretoka, itd.



Tip: 6422

Priporočljiva dodatna oprema

Merilec pretoka

Tip: 7534

- Konstruiran za vgradnjo v cevi ali pištole.
- Tekočine: olja, zavorna olja in ostala.
- Možnost umeritve.

Parametri:

Priklon: 1/2" BSP

Pretok: 1–10 l/min

Temperaturno območje: –10 to +50 °C

Natančnost: 0,3 %

278,10 €



NOVOST

Kontrolnik za stisnjen zrak

Tip: 7535

- Konstruiran za regulacijo tlaka komprimiranega zraka v sistemu (0–12 bar), filtrirna enota pa skrbi za ločevanje lovljenje tujkov v sistemu in za mazanje sistema.
- Pnevmatiko orodje varuje pred poškodbami in podaljšuje življenjsko dobo.
- Enostavno doziranje lubrikanta s pomočjo vijaka.

Parametri:

Maksimalni vstopni tlak: 12 bar

Delovni tlak: od 0 do 12 bar

Pretok: 1800 ml/min pri 6 Bar

Filtracija: 10 MIC

Priklon: 1/4" Notranji

88,58 €



NOVOST

Pnevmatske črpalke za olje

412,00 €

Tip: 6421

- Zasnovane za črpanje nafte in olja iz sodov 200 lit.
- Na zahtevo lahko dobavimo črpalko za kontejnerje 1000 lit.
- Konstrukcija črpalke je izdelana iz aluminijeve zlitine, tesnila NBR.
- Črpalka je opremljena z obratnim navojem za pritrditev črpalke na sod.
- Potopna globina 910 mm.
- Priklon na zrak F 1/4" G
- Priklon za izpust tekočine F 1/2" G

Parametri:

Največji pretok 25 lit./min., najvišji tlak 2,0 MPa, poraba stisnjenega zraka 230 lit./min.

Tip: 6422 – priporočeni sistem

Črpalka, enota za čiščenje, obratni navoj, cev za točenje 1/2" 4 m, ročka za točenje.

700,40 €

Pnevmatske črpalke za kemikalije

978,50 €

Tip: 6714 – Črpalka

- Namenjene za črpanje bencina, zavornih in hladilnih tekočin iz 200 lit. sodov.
- Konstrukcija črpadla je z nerez s tlesnim VITON.
- Pred uporabo z agresivnimi kemikalijami je potreben strokovni posvet.
- Na zahtevo se dobavi črpalka za kontejnerje 1000 lit.
- Konstrukcija črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla.
- Črpalka je opremljena z obratnim navojem za fiksiranje na sod.
- Priklon na zrak F 1/4" G
- Priklon za izpust tekočine F 1/2" G

Parametri:

Največji pretok 25 lit./min., najvišji tlak 0,6 Mpa, poraba stisnjenega zraka 250 lit./min.

Tip: 6715 – priporočeni sistem

Črpalka, čistilna enota, konta navoj, iztočna cev 1/2" 4 m, ročka za točenje, spiralna cev 10 m za priklon na vir.

1 380,20 €

Pnevmatski mobilni polnilec olja ▼

Tip: 6429

- Močna, zanesljiva pnevmatska črpalka z dolgo življenjsko dobo.
- Primeren za doziranje olja (SAE 130).
- Enostavno vzdrževanje.
- Stroj obsega: pnevmatsko črpalko, čistilno napravo, gumijasto cev za točenje 1/2" 4 m, ročka za točenje z digitalnim merilcem pretoka, voziček.
- Dobava brez soda.

Parametri:

Največja zmogljivost 20 l/min.

Maksimalni tlak 2,4 MPa.

Poraba zraka 350 l/min.




1 153,60 €

ČRPALKE ZA NAFTO 12 V, 24 V IN 230 V

Črpalke za nafto

- Ekonomična in uporabna rešitev.
- Rotacijska črpalka z majhno porabo energije.
- Sistem omogoča da črpalka sede na dno rezervoarja.
- Kompaktna in lahka konstrukcija.
- Primerno za nafto in blaga topila.
- Cev za točenje dolžine 4 m z avtomatsko pištolo
- Črpanje 25 L/min.



TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPAJANJE	TOČENJE	CENA (Euro)
7388	Črpalka CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	automat	339,90
7389			12 V / (AC adapter na 220 V)	automat	422,30

Izvedba 12 V z ročko za točenje



od 381,10 €

Kompleti za črpanje

- Ti sklopi so sodobna in ekonomična rešitev za notranjo izdajo nafte.
- Set je sestavljen iz električne črpalke, sesalne cevi, 4 m točilne cevi, ročke za točenje, navojnega priključka za sod in žice za povezavo.
- Najpogosteje se uporablja za črpanje nafte in za lahko kurilno olje iz sodov 200 lit.
- Nameščeni teleskop, se lahko uporablja za črpanje v horizontalno in vertikalno postavljenem sodu.
- V skladu z zahtevo črpalke kupca se lahko dopolni z merilnikom pretoka.



Izvedba 230 V s z ročko za točenje z avtomatskim izklopom

Analogni merilec pretoka – K44

Tip: 6491 ▼

- Merilnik pretoka s 4 mestno številko in brisanjem.
- Merjenje trenutnega in celotnega točenja.
- Priključek 1" G.
- Primeren za interno merjenje.
- Kalibracijski vijak.

146,26 €



Za vse vrste kompletov



Električni merilec pretoka ▶

Tip: 4276

- Možno ga je naročiti kot dodatno opremo za črpalno postajo.

236,90 €

NAZIV	UČINEK (l/min)	TIP S ROČKO ZA TOČENJE	TIP Z AVTOMAT. ROČKO ZA TOČENJE
Naprava za črpanje 12 V	40	6488 381,10	6488-AP 535,60
Naprava za črpanje 24 V	40	6489 381,10	6489-AP 535,60
Naprava za črpanje na 230 V	50	6490 391,40	6490-AP 566,50

ELEKTRIČNE ČRPALKE

ČRPALKE ZA NAFTO IN KURILNO OLJE

Črpalke imajo veliko uporabnost v industriji, gradbeništvu, kmetijstvu ipd.



Tip: 6681
442,90 €

Tip: 6681

- Napetost – 230 V.
- Sesalna cev 1600 mm.
- Viskoznost 5-20 mPa.
- Sesalna cev za črpanje na težko dostopnih mestih.
- Črpalka se dobavlja skupaj z 1,6 m sesalne cevi s filtrom, cevi za točenje 4 m, točilno ročko in navojno spojko 2" za sod.
- V črpalke je integrirana ročna črpalka.

3,6 kg

36 l/min.

Digitalni merilec pretoka

Tip: 6682 370,80 €

- Zaslon z dvema linijama.
- Kazalec trenutnega, skupnega točenja s spominom.
- Zasnovan za točenje v podjetju.
- Zagotovljeno odstopanje $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–90 l/min.



Tip: 6684
401,70 €

Tip: 6683
824,00 €

Tip: 6683

- Napetost – 230 V.
- Sesalna cev 1600 mm.
- Viskoznost 5-20 mPa.
- Sesalna cev za črpanje težko dostopnih mest.
- Črpalka se dobavi skupaj z 1,6 m sesalne cevi s filtrom, cevjo za točenje 4 m, avtomatsko ročko za točenje in navojno spojko 2" za sod.

7,3 kg

55 l/min.

Digitalni merilec pretoka

Tip: 6684

- Dvovrstični prikaz.
- Kazalnik trenutne in skupne porabe z pomnilnikom.
- Namenjen je za uporabo v podjetju.
- Zagotovljeno odstopanje merjenja $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–90 l/min.

Črpalka za viskozna olja
Visconet II



Tip: 6686
412,00 €

Tip: 6685
2 101,20 €

Tip: 6685

- Napetost - 230 V.
- Sesalna cev 1600 mm.
- Viskoznost 5-20 mPa.
- Sesalna cev za črpanje težko dostopnih mest.
- Črpalka je opremljena z 1,6 m sesalno cevjo s filtrom in cevjo za praznjenje 4 m, avtomatsko ročko za točenje in navojno spojko 2" za sod.

12,5 kg

80 l/min.

Digitalni merilec Tip: 6686

- Dvovrstični prikaz.
- Kazalnik trenutne in skupne porabe z pomnilnikom.
- Namenjeno za uporabo v podjetjih.
- Zagotovljeno odstopanje merjenja $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–90 l/min.

Tip: 6688
556,20 €



Tip: 6687
1 071,20 €

Črpalka za visoko viskozna olja SAE 50/80

Tip: 6687

- Napetost – 230 V.
- Sesalna cev 840 mm.
- Možnost črpanja olja viskoznosti do 20–2000 mPa.
- Črpalka se dobavi skupaj z 840 mm sesalne cevi in cevjo za točenje 4 m, avtomatsko ročko za točenje in navojno spojko 2" za sod ali kontejner.
- Ni namenjena za točenje nafte.

13,5 kg

25 l/min.

Digitalni merilec pretoka

Tip: 6688

- Dvovrstični prikaz.
- Kazalnik trenutne in skupne porabe z pomnilnikom.
- Namenjen je za uporabo v podjetju.
- Zagotovljeno odstopanje merjenja $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–25 l/min.



Mobilni sesalci in odvodniki olja ▼

Tip: 6428

- Primeren za ravnanje z odpadnim oljem.
- Prostornina rezervoarja 90 lit.
- Naprava je opremljena z merilnikom za osnovno orodje.
- Zbiralnik s prostornino pipe 20 lit., z nastavljivo višino.
- Dno zbirnika je opremljeno s posebno ročico za čiščenje filtra.
- Ko ustvarite vakuum, lahko sesate 65 lit. olja iz vozila (temperatura olja 70–80 °C, zmogljivost 2 l/min). Uporabljeno olje s stisnjenim zrakom odvajamo iz koša.

947,60 €



Ročni mobilni polnilnik olja ▼

Tip: 6427

- Črpalka z dvojnimi delovanjem. Opremljeno s merilcem nivoja tekočine.
- Lijak za točenje je v ceni.

Parametri:

Tesnila: NBR

Cev za točenje: 2 m

Doziranje z enim potegom: 220 g

Maksimalna viskoznost olja:

SAE 240

☐ 24 l



309,00 €

Električna naprava za sesanje olja ►

Tip: 6430

- Sesanje (15 l/min), sesalna cev dolžine 2 m.
- Ročno praznjenje rezervoarja ali električno z cevjo 2 m.
- Vsebuje 7x sonda (3x fleksibilna, 2x trdna, 1x Mercedes, 1x WV).
- Plasatični rezervoar volumna 20 L.
- Polnjenje in praznjenje z isto cevjo s pomočjo stikala črpalke.

Primerne tekočine: staro olje

Neprimerne tekočine: Čistilna sredstva, Eksplozivna sredstva in jedka sredstva

Parametri:

Material: kovina

Delovanje: Električna

Praznjenje: Mehansko ali električno

Pretok: 4 l/Min

☐ 20 l



772,50 €



◀ Pnevmatika črpalka za maziva

Tip: 4973, 4974, 4975, 6434

- Primerna za pogosto mazanje.
- Volumen 60 kg.
- Set je sestavljen iz: vozička, pnevmatske črpalke, tlačne membrane, pokrova za prah, varnostne, enote za čiščenje z zrakom na pritisk, 4 m cevi za praznjenje, ročke pod tlakom s potisno sklopko.
- Kapaciteta 1500 gr./min.
- Maksimalni tlak 40 MPa.
- Dobava brez rezervoarja, rezervoar je na voljo kot dodatna oprema.
- Komplet je na voljo za rezervoarje od 12–200 kg.

TIP	NOTRANJI PREČNIK POSODE (mm)	VSEBINA POSODE (kg)	CENA (Euro)
4973	240–280	12–30	679,80
4974	260–300	12–30	700,40
6434	340–385	50–60	778,90
4975	550–600	180–200	1 153,60

Ročna črpalka za pod mazanje ▼

Tip: 6431

21,63 €

- Enostavna uporaba.
- Volumen 0,5 lit.
- Primerna za mazanje in polnjenje.
- Najvišji tlak 400 bar.
- Komplet vsebuje: presa za podmazovanje, 300 mm cevi pod pritiskom, potisni tečaj.



◀ Prenosna črpalka za mazanje

Tip: 4976

251,32 €

- Omogoča uporabo prvotnega maziva, neodvisno od vira napajanja.
- Komplet vsebuje: presa za mazanje, pokrov, membrano, armirano cev 1,5 m, razširitev za izdajo sklopke vpetja.
- Primerno za originalna pakiranja 15–30 kg, premer notranjega prečnika 240–270 mm.



Mobilna črpalka za podmazanje ▶

Tip: 6700

- Namenjena za podmazanje.
- Vključuje črpalko in cev 2,5 m z zaključkom.
- Posoda se polni ročno v rezervoar volumna 13 lit.
- Kolesa olajšajo delo z črpalko.

13 l

432,60 €



Mazalica Tip: 7513 ▼

Novi Easy Fill 400 deluje brez vzmeti. Enostavno vstavimo kartušo masti in potisno ploščo in začnemo. S pomočjo vakuma se potisni valj premika enostavno in v celoti iztisne vsebino. Deluje z minimalno silo, zato je delo zelo enostavno.

Tehnični podatki:

Priklop mazalnice na strani mazanja M 10 x 1
Volumen (cc): 400
Primerno za: 400g kartuše masti, DIN 1284 (12,511) (12,514)
Maksimalen delovni tlak (bar): 400
Maksimalni tlak Sistema (bar): 900
Maksimalni tlak Glave (bar): 1200
Debelinska stene cevi (mm): 1

Specifikacija:

Cev za mazanje M 10 x 1, 300 mm
Prikop za mazanje M 10 x 1
Potisna plošča, 10 kos
Ergonomični ročaj, nedrseči, Odličen prenos
Naprava zagotavlja distribucijo NLGI 2 masti pri min. 10 °C
Cilindrični navoj na tubi mazalnice je odporen na poškodbe in zagotavlja enostavno in hitro rokovanje
Narejeno za uporabo v vseh pogojih



NOVOST

51,50 €

POSODE ZA DOZIRANJE TEKOČIN



8,24 €

Komplet plastičnih lijakov

Tip: 6666

- 6 kosov u kompletu.
- Premer: 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.



17,98 €

Plastična posoda za merjenje – standardna

Tip: 6668

- Opremljena s praktično ročko in izlivnim delom.
- Proizvedena iz prozornega materiala.

5 l



17,90 €

Plastična posoda za merjenje – Profi

Tip: 6669

- Opremljena s prilagodljivim izlivom in praktičnim pokrovom.

5 l




35,02 €

Plastična kanglica

Tip: 4972

- Primeren predvsem za hladilno olje.
- Enostavno in varno polnjenje s širokim grlom.
- Izlivanje s pomočjo dolge ukrivljene cevi.
- Enostavno upravljanje z ergonomskima ročajema.

11 l



Šprica za olje ▲ **18,54 €**

Tip: 6671

- Primerna za oljenje težko dostopnih oljnih rezervoarjev, menjalnikov, delavnih strojev ipd.

1 l



Pumpica ►

- Kovinska pumpica.

Tip: 6670 0,5 l

Cena: 10,92 €

Tip: 4969 0,3 l

Cena: 10,30 €



Lijak ▲
Tip: 4748–4750

Narejen je iz zelo odpornih materialov iz steklenih vlaken. Odporen na večino kemikalij, olj ipd. Dno lijaka ima pad, izlivno mesto opremljeno z mrežico. Tip: 4750 je opremljen s pokrovom.

	Tip: 4748	Tip: 4749	Tip: 4750 (s poklopcem)
Gl. mere (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Teža (kg)	2,5	3	5
Naziv	60 l sod	200 l sod	200 l sod
Cena (Euro)	80,34	100,94	168,92



◀ **Lijak za sod**
Tip: 4970

- Iz plastike, vsebuje kapo in matico 2" za pritrditev na sod.

☞ Ø 250 mm
☞ 2 l

29,25 €



◀ **Plastični ključ**

Tip: 3247

- Proizveden iz čvrste plastike.
- Robustna konstrukcija.
- Možnost odpiranja čepa 3/4" in 2", ali pokrova brez vijaka.

6,80 €



Lijak ▲

Tip: 5096

- Lijak je samo za posode s čepom na pokrovu. Lahko se uporablja npr. za odlaganje naoljenih delov ali oljnih filtrov.

- Polietilen.

- Ø 580 x 50 mm.

109,18 €

Lijak ▶

Tip: 4774

- Izdelan iz visoko odpornega polietilena. Valovito dno preprečuje pršenje tekočin.

- Namenjene za sode 200 l.



☞ 2 kg

☞ Ø 533 x 83 mm

76,22 €



Kovinski ključ ▲

Tip: 0735

- Cinkan (cink potapljanje).

- Možnost odpiranja čepa 3/4" in 2".

8,24 €



Mize za pranje

- Mize za pranje omogočajo ekonomično čiščenje in pranje majhnih elementov in delov. Barvi sestav in majhnost so prednost pri omejenem delavnem prostoru.
- Prihranek sredstev za pranje do 60%. Mobilna oblika omogoča hitro selitev na drugo delavno mesto.
- Velika nosilnost mize do 600 kg, atipični proizvod do 5000 kg, druga barva brez doplačila. Certifikat črpalke za črpanje vnetljivih tekočin III. razred vnetljivosti, ES izjava o usklajenosti, pozitivno mišljenje Inšpektorata za zaščito pri delu.
- Povprečen čas uporabe enega polnjenja 12–36 mesecev (oprema za intenzivno razmaščevanje).

Tekočine za razmastitev

- **Razmastitev (Tip »A«)** – uporablja se za vsakodnevno razmastitev in čiščenje proizvodov od raznih vrst olj, strojnih tekočin, in plastičnih maziv. Tekočina je brez vonja in ima veliko moč vpijanja. Omogoča daljši čas učinkovite razmastitve ekoloških pranj strojev.
- **Razmastitev (»Tip C«)** – zelo močno sredstvo za razmastitev delov v avtomehaničnih delavnicah, elektro-delavnicah in lakirnicah. Posebno primeren za pranje električnega orodja, elektro delov, filtrov, namenjenih za daljše delo na površinah, v lakirnicah in delavnicah za galvanizacijo.
- **Razmastitev (Tip »D«)** – popolnoma sintetična tekočina, ki se ne izpira in za katero je značilna posebna kapilarnost in kvašenje ob visokem učinku čiščenja. Praktično ne vsebuje nobene arome (do 0,002 % teže), pri delu se ne čuti značilni vonj ogljikovo-vodikovih tekočin. Odporna je po površini, ki se čisti, skupaj z večino plastike in gume, ne oblikuje »plastik«. Primerne za vse vrste razmastitev v navedenih v rubrikah A in C – avtoservisih, vzdrževalnih službah, servisih, elektro servisih, lakirnicah, prostorih za galvanizacijo. Hitro se posuši.



M2
Tip: 7083

S1
Tip: 7117

M3
Tip: 7084

Imate problem z izpolnjevanjem protipožarnih, sanitarnih, in ekoloških predpisov – poiščite pomoč v ekoloških mizah za razmaščevanje!

MIZE ZA PRANJE



Mini STABIL
Tip: 7088



M2 PLUS
Tip: 7085



M3 PLUS
Tip: 7086



SLK
Tip: 7087



S2
Tip: 7118

Mize za pranje

TIP	NAZIV	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN POSODE (l)	DELAVNA POVRŠINA d x š x v (mm)	CENA (Euro)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	1 318,40
7084	Mobil M3	300	200	1155 x 695 x 1050	1 751,00
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	1 545,00
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	2 060,00
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	1 236,00
7088	Mini STABIL	100	60	700 x 450 x 1080	1 153,60
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	1 545,00
7118	Stabil S2	600	200	1725 x 800 x 1020	1 895,20

Nadomestna tekočina

TIP-I.	TIP-V	NAZIV	KARAKTERISTIKA	VOLUMEN POSODE (l)	CENA (Euro)	
					Tekočina	Tekočina + odvoz
6312	6312-V	Razmastitev „A“	Običajna razmastitev	50	278,10	309,00
6313	6313-V	Razmastitev „A“	Običajna razmastitev	160	630,36	721,00
6316	6316-V	Razmastitev „C“	Popolna razmastitev	50	350,20	401,70
6317	6317-V	Razmastitev „C“	Popolna razmastitev	160	772,50	906,40
6332	6332-V	Razmastitev „D“	Popolna razmastitev z skrajšanim sušenjem	50	370,80	442,90
6333	6333-V	Razmastitev „D“	Popolna razmastitev z skrajšanim sušenjem	160	813,70	968,20

Nosilnost 50 kg na polici



Univerzalni regal – 4 police

Tip: 4844 Regal
- bela barva (RAL 9003) **24,72 €**

Tip: 4848 Rezervna polica
- bela barva (RAL 9003) **8,24 €**

Tip: 4845 Regal
- cinkan **24,72 €**

Tip: 4849 Dodatna polica
- cinkana **8,24 €**

- Lahek, kovinski, univerzalni regal. Enostavna montaža s povezovalnim materialom.
- Površinska prah barva, ali cinkano jeklo.
- Uporabno predvsem v domovih, trgovinah, skladiščih in pisarnah.
- Dobava v razstavljenem stanju. Z regali se lahko naročijo tudi samostojne police.
- Število polic: 4 kosi.

7,1 kg 750 x 300 x 1500 mm police 50 kg

Nosilnost 50 kg na polici



Univerzalni regal – 5 polic

Tip: 4846 Regal
- bela barva (RAL 9003) **39,14 €**

Tip: 4848 Rezervna polica
- bela barva (RAL 9003) **8,24 €**

Tip: 4847 Regal
- cinkan **39,14 €**

Tip: 4849 Dodatna polica
- cinkan **8,24 €**

- Lahek, kovinski, univerzalni regal. Enostavna montaža s povezovalnim materialom.
- Površinska prah barva, ali cinkano jeklo.
- Uporabno predvsem v domovih, trgovinah, skladiščih in pisarnah.
- Dobava v razstavljenem stanju. Z regali se lahko naročijo tudi samostojne police.
- Število polic 5 kosov.

9,3 kg
 750 x 300 x 1870 mm
 police 50 kg

Nosilnost 75/100 kg po polici

◀ Univerzalni regal – 6 polic

- Kovinski, univerzalni regal. Enostavna montaža s povezovalnim materialom. Površinska prašna barva ali cinkano jeklo.
- Uporabno predvsem v priročnih skladiščih, arhivih, pisarnah ipd.
- Dobava v razstavljenem stanju. Z regali se lahko naročijo tudi samostojne police.



Dodatna police

TIP	CENA / kom (Euro)
4274-A	17,51
4850-A	17,51
3517-A	17,92
3518-A	19,57



TIP	GLAVNE MERE (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	POVRŠINSKA OBDELAVA	TEŽA (kg)	ŠT. POLIC	CENA (Euro)
4274	1000 x 400 x 2000	100	bela barva RAL 9003	23	6	78,28
4850	1000 x 400 x 2000	100	cinkano	23	6	80,34
3517	1000 x 500 x 2000	75	bela barva RAL 9003	25	6	100,94
3518	1000 x 500 x 2000	75	cinkano	25	6	105,06

Nosilnost 175 kg po polici

◀ Regal brez vijaka

Tip: 4851 Regal **55,62 €**
- cinkan

- Kovinski regal brez vijakov. Enostavna montaža **brez uporabe** veznih materialov. Konstrukcija regala zagotavljajo profili iz pocinkane pločevine, police – iverne plošče.
- Glavna prednost regala je nizka cena, glede na zmogljivosti visoke obremenitve.
- Uporaba v skladiščih, garažah, delavnicah, arhivih, ipd. Dobava v razstavljenem stanju.
- Število polic: 5 kosov.

- 22 kg
- 900 x 450 x 1770 mm
- police 175 kg



REGALI – POLICE ZA ZLAGANJE

od 115,36 €



Osnovna polica.



Polica za nadgradnjo.

- Regali – police za zlaganje pritrdimo z vijaki, sestavljeni so iz stojala in polic.
- Na voljo iz cinkanega materiala, razstavljen, a sestavljiv iz kotov, nog in spalnega materiala.
- Navedena nosilnost velja pri enakomerno razporejenem blagu.
- Po želji kupca, lahko dostavimo regale z večjo nosilnostjo.

Višina regala: 2000–3050 mm • Globina regala: 305–762 mm • Dolžina regala: 1000 mm
Nosilnost regala: osnovna polica – 120 kg, polica za nadgradnjo – 95 kg

Osnovna polica (višina 2000 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6189	305	4	120 kg	115,36
6191		6		133,90
6193	457	4	120 kg	125,66
6195		6		164,80
6197	610	4	120 kg	125,66
6199		6		160,68
6201	762	4	120 kg	158,62
6203		6		220,42

Polica za nadgradnjo (višina 2000 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6190	305	4	95 kg	80,34
6192		6		111,24
6194	457	4	95 kg	98,88
6196		6		135,96
6198	610	4	95 kg	115,36
6200		6		148,32
6202	762	4	95 kg	140,08
6204		6		199,82

Osnovna polica (višina 2440 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6209	305	7	120 kg	158,62
6211	457	7	120 kg	187,46
6213	610	7	120 kg	216,30
6215	762	7	120 kg	249,26

Polica za nadgradnjo (višina 2440 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6210	305	7	95 kg	129,78
6212	457	7	95 kg	152,44
6214	610	7	95 kg	173,04
6216	762	7	95 kg	232,78

Osnovna polica (višina 3050 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6219	305	6	120 kg	140,08
6221		8		162,74
6223	457	6	120 kg	164,80
6225		8		212,18
6227	610	6	120 kg	197,76
6229		8		206,00
6231	762	6	120 kg	238,96
6233		8		271,92

Polica za nadgradnjo (višina 3050 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6220	305	6	95 kg	105,06
6222		8		142,14
6224	457	6	95 kg	129,78
6226		8		164,80
6228	610	6	95 kg	146,26
6230		8		189,52
6232	762	6	95 kg	187,46
6234		8		236,90

REGALI Z POLICAMI, KI SE SASTAVLJAJO BREZ VIJAKA



- Regali s policami, ki so sestavljeni brez vijakov, izpolnjujejo najzahtevnejše kriterije sodobnih izdelkov.
- Montažni sistem omogoča enostavno in hitro premeščanje polic po potrebi kupca, a istočasno prihrani čas že pri prvi sestavi.
- Nekateri regale je enostavno razširiti z nadgradnjo. Ti regali so uporabni, na vseh področjih, od arhiva do delavnic.
- Lahko se enostavno kombinirajo na primer s plastičnimi posodami.
- Regali so samostoječi, ne zahtevajo nobenih dodatnih elementov.
- Nosilna kapaciteta velja za police pri enotni obremenitvi.
- Regali so narejeni iz cinkanelega materiala.



- **Montaža brez vijčnih spojev.**
- **Police se lahko prelagajo za 25 mm.**
- **Nosilnost police do 230 kg.**

- **Proizvedeno iz cinkane pločevine.**
- **Široka možnost uporabe.**

				OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE		DODATNA POLICA	
NOSILNOST (kg)	GLOBINA (mm)	VIŠINA x DOLŽINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
100	300	2000 x 1000	4	4062	113,30	4063	82,40	4062-B	13,39
100	400	2000 x 1000	4	4064	123,60	4065	90,64	4064-B	17,51
100	600	2000 x 1000	4	4066	150,38	4067	115,36	4066-B	22,66
230	300	2000 x 1000	4	3570	123,60	3571	90,64	3570-B	18,54
230	400	2000 x 1000	4	3572	133,90	3573	103,00	3572-B	19,57
230	600	2000 x 1000	4	3574	160,68	3575	123,60	3574-B	27,81



S poševnimi policami ▲

Tip: 3144

- Uporaba predvsem v trgovinah, skladiščih z izdajo blaga, v prostorih za premeščanje ali montažnih linijah.
- Omogoča večjo prepoznavnost skladiščenih proizvodov in ravnanje s skladiščenim blagom.
- Police so nameščene pod kotom 40°.
- Sprednja stran je višine 55 mm.
- Regali so opremljeni s čvrstimi ogli in nogami za fiksiranje.
- Celoten sistem regala je izdelan iz cinkanega jekla.

1000 x 405 x 2000 mm

nosilnost police* 150 kg

maks. nosilnost regala 450 kg

število polic 3

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

123,60 €



S policami za skladiščenje ▲

tekočin

Tip: 3146

- Regali so namenjeni za shranjevanje majhnih posod z tekočinami.
- Sestavljeni so iz konstrukcije cinkanih profilov in cinkano varjenih polic.
- Višina polic 40 mm, prostornina 1 police je 11 lit.
- Gladka površina omogoča enostavno brisanje polic, ob razlitju.
- Regali se montirajo z čvrstimi ogli in pritrdilnimi nogami, kar povečuje stabilnost in trdnost regala

1000 x 305 x 2000 mm

nosilnost police* 150 kg

maks. nosilnost regala 600 kg

število polic 4

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

177,16 €



Regali se dobavijo razstavljeni

Za poceni in pregledno skladiščenje.

Regal za gume ▲

Tip: 3150

- Regal se pogosto uporablja v trgovinah in servisih za pnevmatike, skladiščih, ipd.
- Primerna za shranjevanje pnevmatik in platišč.
- Izdelan iz cinkanih profilov.
- Moč strukture, je v okrepljenih vogalih in pritrdilnih nogah.

1000 x 430 x 2000 mm

nosilnost police* 150 kg
maks. nosilnost regala 450 kg
število polic 3

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

111,24 €



Ustrezno za skladiščenje blaga.

Nosilnost police 250 kg.

Regal velike površine ▲

Osnovne police. **Tip: 3148**

- Uporablja se za skladiščenje težke robe, velike površine.
- Regal, sestavljajo vodoravni in navpični nosilci, na katere se dajejo posamezne police.
- Za boljšo stabilnost in distribucijo tovora, se montirajo podpirne noge.
- Večja moč regala je dosežena z okrepljenimi vogali.
- Konstrukcija regala je površinsko zaščitena s temeljnim premazom, police so izdelane iz cinkane pločevine.
- Regal je primeren za skladiščenje vseh vrst blaga.

1500 x 1050 x 2300 mm
nosilnost police* 250 kg
maks. nosilnost regala 1000 kg
število polic 4

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

412,00 €



REGALI ZA SKLADIŠČENJE PLATIŠČ IN GUM REGALNE MIZE



Regali za skladiščenje platišč ▲

- Posebej izdelana regal za shranjevanje platišč osebnih avtomobilov.
- Nosilci so zasnovani tako, da držijo platišča v navpičnem položaju. Stranska držala preprečujejo izpadanje.
- Kompletna izdelava iz pocinkanih profilov.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Z osnovnim regalom, je možno kupiti dodatna polja za nadgradnjo.



Regali za skladiščenje pnevmatik

- Posebno izdelani regali za shranjevanje pnevmatik za osebna vozila.
- Nosilci so zasnovani tako, da ne poškodujejo pnevmatik tudi pri daljšem skladiščenju. Stranski ročaji preprečujejo izpadanje.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Z osnovno enoto je mogoče kupiti dodatna polja za nadgradnjo.

Regali – pnevmatike

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST ETAŽE (kg)	ŠTEVILO NIVOJEV	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	100,94	3586	72,10
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	206,00	3588	185,40

Regali

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST ETAŽE (kg)	ŠTEVILO NIVOJEV	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	115,36	3569	80,34



Regalna miza

- Praktični pomočnik, primeren za delavnice, skladišča, trgovine.
- Mogoče jo je uporabiti kot samostojno delavno mesto, z veliko stabilnostjo variabilnosti in veliko površino za odlaganje.
- Enostavna kombinacija mize in regala.

Nosilnost police 400 kg



- Enostavna montaža (brez vijačne povezave).
- Police so nastavljive po 50 mm korakih.
- Cinkana stojala in nosilci.
- Nosilnost police 400 kg, narejena iz iverne plošče 19 mm.
- Delavna površina, praktične višine 970 mm.
- Možnost pritrditve na podlago.

TIP	NAZIV	GLAVNE DIMENZIJE š x d x v (mm)	ŠT. POLIC	CENA (Euro)
3622	Regalna miza	2000 x 800 x 970	2	216,30
3623	Reg. miza z nadgradnjo	2000 x 800 x 1970	4	360,50

KOSOVNI REGALI – BREZ VIJAKA



◀ Kosovni regali veliki

- Gladke nagnjene police z naklonskim kotom 18° omogoča avtomatsko drsenje robe.
- Nastavljive police za 25 mm, nosilnosti 200 kg na polico.
- Povečane stranice zagotavljajo varnost pred izpadom.
- Nizek prednji mejni rob omogoča lahek odvzem robe.
- Police velike površine primerne predvsem za večje škatle.
- Primerna za shranjevanje v skladu s FIFO sistem – od zadaj postavljeno, spredaj odvzeto.
- V celoti izdelano iz pocinkanega materiala.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Regal je možno nadgraditi z dodatnimi polji.

			OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE		DODATNA POLICA	
GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	ŠTEVILO POLIC	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	494,40	3590	442,90	3589-A	113,30



◀ Kosovni regali

- Nagnjena police zagotavljajo avtomatsko drsenje kartonov.
- Nastavljive police za 25 mm, nosilnosti 120 kg na polico. Primerna za shranjevanje v skladu s FIFO sistem – od zadaj postavljeno, spredaj odvzeto.
- Žični prečni razdelilniki lahko delijo polico na več oddelkov, različnih širin. (50 mm razpon).
- Primerni za shranjevanje manjših škatel.
- V celoti izdelano iz cinkane materiala.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Regal je mogoče nadgraditi z dodatnimi polji.
- Dobava v enostranski različici (globina 500 in 800 mm) in obojestranska varianta (globine 1000 in 1600 mm).



Enostranski regal

			OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	ŠTEVILO POLIC	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 500 x 2000	120	8	3597	339,90	3598	309,00
1000 x 800 x 2000	120	8	3599	473,80	3600	442,90



Detajl razdelilnika.

Dvostranski regal

			OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	ŠTEVILO POLIC	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 1000 x 2000	120	2 x 8	3601	694,22	3602	638,60
1000 x 1600 x 2000	120	2 x 8	3603	968,20	3604	865,20

VEČNAMENSKI REGALI



**Nosilnost
500 kg / po polici**

Regali brez vijakov s policami iz iverke

- Enostavna montaža brez vijakov.
- Nosilci in drogovi iz cinkanega jekla.
- Police iz iverne plošče, debeline 18 mm.
- Police se preprosto položi v nosilce.
- Police so nastavljive po višini 50 mm.
- Nosilnost polic pri enakomerni obremenitvi je 500 kg.
- Primerno za skladišča in proizvodnjo.
- Dobava v razstavljenem stanju.



2000 x 400-800 x 1970/2470 mm

police 500 kg

TIP	ŠIRINA (mm)	GLOBINA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST POLIC (kg)	CENA (Euro)
4838	2000	400	1970	4	500	309,00
4839	2000	600	1970	4	500	360,50
4840	2000	800	1970	4	500	412,00
4841	2000	400	2470	4	500	309,00
4842	2000	600	2470	4	500	370,80
4843	2000	800	2470	4	500	432,60



Regali z iverko

Tip: 6719-6722

- Primerni predvsem za skladiščenje komadne robe (orodja, majhne stroji, palete, zaboji in kartonske škatle ipd.)
- Prednostna uporaba v montažnih in servisnih delavnicah ter priročnih skladiščih.
- Čvrsta konstrukcija, garantira veliko stabilnost. Posamezne police se lahko pomešajo. Površina za odlaganje je iz čvrste plošče iz iverke.
- Nosilci in drogovi so iz pocinkanega jekla.
- Dobava v razstavljenem stanju.

1600 x 625 x 905/2000/2500 mm

police 320 kg

**Nosilnost
320 kg / po polici**



TIP	ŠIRINA (mm)	GLOBINA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST POLIC (kg)	CENA (Euro)
3418	1600	625	905	2	320	138,02
6719	1600	625	2000	4	320	257,50
6720	1600	625	2000	5	320	288,40
6721	1600	625	2500	5	320	313,12
6722	1600	625	2500	6	320	329,60



Zgornja zadnja paleta

Tip: 3065

Koristi se za sestavljanje zadnje, zaključne palete.

2000 kg



Prikaz skladiščnega elementa.

Kabina za eno paleto 120 x 80 cm – postavljena po širini.

TIP	VIŠINA (mm)	NOSILNOST 1 ELEMENTA	ZLAGANJE PO VIŠINI	CENA (Euro)
3062	900	2000	3 x + zgornja rešetka	154,50
3063	1400	2000	3 x + zgornja rešetka	164,80
3064	2000	2000	3 x + zgornja rešetka	189,52

- Ta mobilni sistem za shranjevanje vam omogoča hiter in enostaven odziv, pri spremenjeni potrebi skladiščenja.
- Posamezni elementi so lahko zložijo po višini s pomočjo viličarja.
- Prazne kabine je možno zložiti eno na drugo s tem prihranimo prostor, med prevozom ali skladiščenjem.
- Možnost zlaganja v višino je do 3 vrste.



Stojala za vreče velikega volumna

- Trdna konstrukcija, površinsko obdelan s praškasto barvo.
- Namenjen za velik obseg vrečke, 95 x 95 x 130 cm.
- Stojala so na voljo v različicah z pokrovom ali brez.
- S stojalom je mogoče kupiti kolesca Ø 125 mm.
- Tip: 6357 (fiksni), Tip: 6367 (s kolesci in zavoro).
- (Noge stojala so prilagojene za montažo kolesc).



Tip: 3658



Tip: 3659

412,00 €

Vreče velikega volumna ▼

- Izdelane iz PP tkanine, 100% se reciklirajo.
- Zasnovane za zbiranje in ravnanje z odpadki.
- Lahko se ponovno uporabijo.
- Nosilnost 1000 kg, mere: 95 x 95 x 130 cm, 4 x držalo – višina 25 cm.
- Manipulacija z dvizžno napravo ali paleto.

Vreče velikega volumna

Tip: 3660 – Odprta

Tip: 3661 – Z ventilom za polnjenje

20,60 €



22,66 €

MONTAŽNI REGALI ZA PALETE

Regali so projektirani
z varnostnim
koeficientom 2

Možnost dobave tudi
druge vrste konfiguracije



Detajl spoja stebra z prečnim delom.



Ščitnik okvirja
Tip: 3290



Plošča iz iverke

Tip: 3289 Tip: 4807


Gl. mere (mm):	2700 x 1100	2700 x 800
Debelina (mm):	30	30
Nosilnost (kg):	300	300
CENA:	199,82 €	131,84 €

61,80 €

MONTAŽNI REGALI ZA PALETE

- Sodobna sistem regalov omogoča transparentno in stroškovno učinkovito skladiščenje.
- Drsni nosilci so zavarovani proti izpadu, omogočajo hitro in enostavno namestitvev.
- Regali se dobavljajo razstavljeni. V skladu z zahtevo kupca, se lahko dobavijo skupaj s prevozom in montažo.
- Ta sistem regalov se lahko dobavi tudi v drugih velikostih in različnih nosilnosti.
- Regali so sestavljeni iz pocinkanih okvirjev, nosilci so površinsko obdelani s praškasto RAL barvo 2001.

Vzdolžno skladiščenje globine 1100 mm – osnovni modeli




Osnovni model – vzdolžno skladiščenje


MODEL	TIP	NOTRANJE MERE (mm)	NOSILNOST/PAL. (kg)	ŠTEVILO PAL. MEST	CENA (Euro)
1	3283	2700 x 1100 x 3300	900	9	648,90
2	3287	2700 x 1100 x 4400	900	12	906,40

Polje za nadgradnjo – vzdolžno skladiščenje

MODEL	TIP	NOTRANJE MERE (mm)	NOSILNOST/PAL. (kg)	ŠTEVILO PAL. MEST	CENA (Euro)
3	3284	2700 x 1100 x 3300	900	9	484,10
4	3288	2700 x 1100 x 4400	900	12	679,80



Vzdolžno skladiščenje 800 mm – osnovni modeli



Osnovni model – prečno skladiščenje

MODEL	TIP	NOTRANJE MERE (mm)	NOSILNOST/PAL. (kg)	ŠTEVILO PAL. MEST	CENA (Euro)
5	4753	2700 x 800 x 3300	900	6	638,60
6	4755	2700 x 800 x 4400	900	8	885,80

Polje za nadgradnjo – prečno skladiščenje

MODEL	TIP	NOTRANJE MERE (mm)	NOSILNOST/PAL. (kg)	ŠTEVILO PAL. MEST	CENA (Euro)
7	4754	2700 x 800 x 3300	900	6	473,80
8	4756	2700 x 800 x 4400	900	8	700,40


Globinska namestitvev. **Tip: 4806**



V primeru prečnega skladiščenja moramo koristiti samonosilne palete. Če temu ni tako je potrebno dodatno naročiti nosilce za globinsko namestitvev.


Tip: 4806 (par) **45,32 €**
(par = 1 paletno mesto)

KONZOLNI REGALI




- Prilagodljiva rešitev za shranjevanje težkih in dolgih predmetov.
- Narejeni iz varjenih, toplo valjanih jeklenih profilov.
- Struktura je peskana in prašno barvana RAL 5010.
- Regale dostavljamo razstavljene, s kompletnim materialom za spajanje.
- Pri montaži regala, ga ni nujno potrebno sidrati v podlago.

Konzole enostranske.



Konzole dvostranske.



Enostranska izvedba

TIP	ŠT. POLIC	DOLŽ. (mm)	NOSILNOST skupna/rama (kg)	GL. MERE osna razdalja x d x v (mm)	CENA (Euro)
4436	3	2500	3600/200	1250 x 500 x 2000	648,90
4437	4	3750	4800/200	1250 x 500 x 2000	865,20
4438	5	5000	6000/200	1250 x 500 x 2000	1 091,80

Dvostranska izvedba

TIP	ŠT. POLIC	DOLŽ. (mm)	NOSILNOST skupna/rama (kg)	GL. MERE osna razdalja x d x v (mm)	CENA (Euro)
4439	3	2500	7200/200	1250 x 1000 x 2000	844,60
4440	4	3750	9600/200	1250 x 1000 x 2000	1 091,80
4441	5	5000	12000/200	1250 x 1000 x 2000	1 380,20

VIŠEČE ORMARICE



Za vsako delavnico

- Omarice iz umetnih materialov, ki imajo najvišjo oddelčno kakovost.
- Omarice iz umetnih materialov so namenjene za profesionalno uporabo; značilna visoka stabilnost, 4 različne velikosti omar, z različnimi nastavitvami predalov, ponuja pravi izdelek za vsakega uporabnika.
- Zagotovljena visoka stabilnost s votlim komorskim profilom.
- Visoka nosilnost predalov dosežena z vstavljenim jeklenim profilom.
- Pritrditev na steno v štirih točkah.
- Material: omarice iz polistirena, predali iz polipropilena.

Tip: 4314

Tip: 4310

Tip: 4313

Tip: 4316

Tip: 4311

TIP	4310	4311	4313	4314	4316
Glavne mere (mm)	300 x 135 x 190	300 x 135 x 237	300 x 135 x 334	300 x 135 x 478	300 x 135 x 525
Predal 60 x 105 x 32 mm	8	-	20	-	-
Predal 265 x 90 x 34 mm	1	-	1	-	-
Predal 45 x 105 x 32 mm	-	20	-	30	50
Predal 129 x 105 x 32 mm	-	-	-	2	-
Predal 265 x 90 x 79 mm	-	-	-	1	-
Cena (Euro)	16,48	21,63	28,02	37,08	43,26


PLASTIČNE ŠKATLE MONTAŽNI KOVČKI

Plastične škatle, zaboji

- Izdelane iz visoko odpornega polipropilena.
- Prozoren pokrov.
- Sistem za vzdrževanje reda na delovnem mestu.
- Tip 4318 je opremljen z 20 nastavljivih pregrad.



Tip: 4320



Tip: 4319

Tip: 4322

Tip: 4321

TIP	4319	4320	4321	4322
Število oddelkov	15	25	9	15
Barva	rumena	modra	rdeča	rumena
Glavne mere (mm)	370 x 295 x 58	370 x 295 x 58	290 x 185 x 46	290 x 185 x 46
Cena (Euro)	11,33	11,33	5,36	5,36



▼ Montažni kovčki

- Prostorni prenosni kovčki s anatomskim ročajem.
- Proizvedeni so iz zelo odporne plastike.
- Robustna sponka za zapiranje pokrova.
- Pokrovi so opremljeni z 1–3 predali za droben material.
- Tip 4326 je opremljen z predalom za odpiranje.

TIP	4323	4324	4325	4326
Zunanje dimenzije (mm)	310 x 170 x 130	400 x 220 x 198	510 x 235 x 237	580 x 280 x 280
Notranje dimenzije (mm)	270 x 125 x 100	340 x 150 x 155	440 x 160 x 195	490 x 205 x 220
Volumen (l)	4	8	17	26
Oprema	1x predal v pokrovu	1x predal v pokrovu	2x predal v pokrovu	3x predal v pokrovu + predal za odpiranje
Cena (Euro)	9,89	15,45	20,60	30,90



POLIETILENSKI TRANSPORTNI ZABOJI



1 071,20 €

Polietilenski zaboji za transport na avtomobilu

Tip: 4632

- Izdelani iz sivega polietilena.
- Služi za varni prevoz orodja, gradbenega materiala, majhnih delov ipd.
- Zaboje se lahko zaklene.
- Zaboje se lahko zloži ena v drugo z odprtim pokrovom.
- Možnost manipulacije z viličarjem ali žerjavom.
- Zelo dobra odpornost na vremenske vplive.

- 40 kg
- 1840 x 740 x 940 mm
- 750 l

Primeri uporabe:

- ekipe za montažo in vzdrževanje
- gradbena dela



Fiksiranje pokrova.



Detajl zapiranja pokrova.



Zaboj za prevoz in skladiščenje

Tip: 3341

- Zaboji so idealni za shranjevanje in prevoz raznega orodja in ostalega drobnega pribora. Omogoča prevoz določenih materialov z avtomobilom.
- Trdna in toga konstrukcija, visoka kakovost polietilena in sodobna tehnologija rotacijskega oblikovanja, uporabljena v njihovi proizvodnji, zagotavlja izjemno odpornost, proti mehanskim poškodbam in vremenskimi razmeram.
- Gradnja zabojev preprečuje vdor vode.
- Pokrov je pritrjen na 3 trdne tečaje.
- Po odprtju pokrova do konca pokrov stoji v odprtem položaju.
- Posebna zasnova tečaja omogoča odpiranje zaboja tudi v slučaju, da je postavljen neposredno ob zid. Zaobljena oblika zagotavlja padavinski odtok.
- Zaboje je mogoče dvigniti z viličarjem ali s pomočjo nosilcev z strani. Posebni obročki omogočajo enostavno in varno skladiščenje zabojev, eden na drugega, največ 3 kose. Zaboje ima dva jeklena zapaha, ki omogočata zaklepanje posode v primeru skladiščenja dražjih orodij.

- 16 kg
- 990 x 550 x 590 mm
- 200 l

195,70 €

Garancija 5 let



POLIETILENSKI TRANSPORTNI ZABOJNIKI

Univerzalni zabojnik

- Siv zabojnik.
- Pokrov oranžen.
- Iz steklenih laminatov.
- 100% odporno na vremenske vplive.
- Visoka mehanska odpornost.
- Možnost zaklepanja.
- Idealno za shranjevanje orodja, opreme in majhnih delov.



TIP	NAZIV	BARVA	GLAVNE MERE d x g x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4633	Zaboj za odlaganje s pokrovom	rumena	890 x 590 x 670	12	298,70
4634	Zaboj za odlaganje s pokrovom	rumena	1200 x 800 x 720	22	597,40
4635	Zaboj za odlaganje s pokrovom	siva-oranžna	1340 x 990 x 780	26	679,80

Polietilenski zaboj za orodje

- Zaboj iz polietilena.
- Zasnovan za prevoz in odlaganje drobnega orodja in delov.
- V osnovni različici se zaboj dobavlja brez dodatkov.
- Tesnilni pokrov odporen na brizganje vode.
- Fiksiranje v odprtem položaju.
- Zaboji se lahko zložijo eden v drugega.

Tip: 4636

- 18 kg
- 1200 x 600 x 540 mm
- 250 l

432,60 €



Tip: 4852

- 42 kg
- 1700 x 800 x 800 mm
- 750 l

947,60 €



Pribor



Tip: 4636-B Cena: 28,84 €

Tip: 4852-B Cena: 59,74 €

Razdelilna pregrada.



Tip: 4636-A Cena: 53,56 €

Tip: 4852-A Cena: 67,98 €

Pomična predal.



Enostavno zlaganje.

ZABOJI ZA SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT



Tip: 4335



Tip: 4336



Tip: 4337

Profesionalni zabojniki za orodje ▲

- Robustna konstrukcija izdelana iz plastike, z dolgo življenjsko dobo.
- Sponke za zapiranje zagotavljajo popolno zaprtje škatle.
- Zaboje se lahko zaklene s ključavnico (ni priložena).

- Profilirani zaboji z robustnim pokrovom so zelo močni in odporni v težkih pogojih.
- Zaboje je enostavno čistiti in zložiti eden v drugega.
- Profesionalni pomočnik za skladiščenje in prevoz orodja.

Tip: 4339



Tip: 4338



◀ Zaboje za skladiščenje in transport

- Robustna konstrukcija iz polietilena.
- Razvito za uporabo v industriji.
- Profilirana posoda in pokrov zagotavljata visoko čvrstost in mehansko vzdržljivost.
- Zaboje je opremljen z robustnima ročkama.
- S pritiskom na pokrov posode se le ta čvrsto fiksira v zaprt položaj, po ponovnem dvigu, se lahko popolno odstrani.
- Zaboje se lahko enostavno čistijo in zlagajo eden v drugega.

TIP	MATERIAL	ZUNANJE MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4335	Polietilen	662 x 430 x 470	90,8	4,9	92,70
4336	Polietilen	876 x 416 x 470	132,5	10,0	160,68
4337	Polietilen	1111 x 436 x 521	181,6	12,0	197,76
4338	Polietilen	707 x 441 x 271	53,0	3,0	45,32
4339	Polietilen	707 x 441 x 384	75,5	3,5	53,56

PLASTIČNE POSODE

ROUND BRUTE ►

- Glavna uporaba predvsem v administrativnih centrih, objektih hitre prehrane, industriji in gostinstvu.
- Močnejši rob posode garantira dolgo uporabo, dve ročki pa služita lažji manipulaciji.
- Podvozje se lahko čvrsto spoji, ali oddvoji od posode.
- Plastični pokrov se fiksira s pritiskom roke in se lahko dvigne.
- Gladka posoda omogoča lahko čiščenje.
- S posodo se izroči tudi pokrov in navojno podvozje.

Dolgotrajnost
in enostavna uporaba



Tip: 4107

Tip: 4103



SQUARE BRUTE ▲

- Visoka odpornost, robustna konstrukcija izdelana iz polietilena.
- Odporna na praske, udarce, ne deformira in ne rjavi.
- Močnejši robovi za daljše obdobje uporabe.
- Anatomski ročaj, možnost zlaganja ene v drugo.
- Pri posodah je možno posebej naročiti premično podvozje in pokrov.
- Primerna za shranjevanje ali prevoz surovin, hrane ali odpadkov.

Živilski certifikat




Živilski certifikat

NAZIV	GL. MERE (mm) d x š x v	KAPAC. (l)	BARVA / TIP	CENA (Euro)	BARVA / TIP	CENA (Euro)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	rumena / 4103	57,68	siva / 4240	57,68
Pokrov za 75,7	Ø 505 x 32		rumena / 4104	14,42	siva / 4241	14,42
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	rumena / 4105	76,22	siva / 4242	76,22
Pokrov za 121,1	Ø 565 x 35		rumena / 4106	20,60	siva / 4243	20,60
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	rdeča / 4107	133,90	siva / 4244	133,90
Pokrov za 167	Ø 622 x 38		rdeča / 4108	37,08	siva / 4245	37,08
Podvozje za Round Brute	Ø 455 x 170		črna / 3057	90,64	-	-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	bela / 4098	82,40	-	-
Pokrov za Tip 4098	559 x 559 x 51		bela / 4099	23,69	-	-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	bela / 4100	113,30	-	-
Pokrov za Tip 4100	610 x 610 x 51		bela / 4101	32,96	-	-
Podvozje za Square Brute	438 x 438 x 159		črna / 4102	94,76	-	-

SISTEMI MOBILNIH STOJAL

- Namenjeni so za dnevno namestitev intenzivnih proizvodnjah, skladiščih, delavnicah in trgovinah z orodji.
- Podvozje je opremljeno z 2x fiksnimi in 2x vrtljivimi kolesi, s premerom 100 mm z zavoro. Na konstrukciji je ročka za enostavno manipulacijo stojala.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	376,98
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	471,14
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	412,00
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	535,60
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	370,80
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	494,40



Tip: 7260



Tip: 7262



Tip: 7264



Tip: 7261




Tip: 7263



Tip: 7265



- Konstrukcija stojal je opremljena z perforiranimi paneli (luknjami), ki so namenjeni namestitvi nosilcev za obežanje orodja ali plastičnih sprejemnikov ali polic.

SISTEMI NEPREMIČNIH STOJAL




- Namenjeni so za vsakodnevno postavljanje v montažnih tovarniških prostorih, skladiščih, delavnicah in prodajalnah orodja.
- Stojala je možno povezati v zid, z uporabo osnovnih polj in odgovarjajočega števila nadgranih polj. Zaradi sigurnosti je potrebno stojala sidrati v steno.

TIP		DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)		NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)	
osnovno polje	dodatno polje		osnovno polje	dodatno polje		osnovno polje	dodatno polje
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	187,46	162,74
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	232,78	201,88
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	273,98	241,02
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	201,88	178,16
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	257,50	230,72
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	311,06	286,34



Velikost odprtin je 10 mm (kvadratne oblike), je razdalja 38 mm, standardna različica je združljiva z drugimi proizvajalci.



Tip: 7248



Tip: 7250



Tip: 7252

- Konstrukcija opremljena s paneli s perforacijo namenjeno za instalacijo nosilcev orodja.



Tip: 7254



Tip: 7256



Tip: 7258

- Konstrukcija opremljena s paneli s perforacijo namenjeno za instalacijo nosilcev orodja ali obešanje plastičnih sprejemnikov ali polic.

PLASTIČNI PREDALNIKI

- Tri velikosti klasičnih predalov za zlaganje v stolpce. Predali imajo široko uporabo v skladiščih, Namenjeni so za pregledno zlaganje in skladiščenje drobnih predmetov v montažnih in mehaničnih delavnicah,

servisih, itd. ali odzemanje predmetov brez demontaže kompleta predalov.

- Zlaganje v stolpce hrani delavni prostor.



Tip: 6492





Tip: 6494



Tip: 6493

od 3,40 €

TIP	MERE (mm)	RAZPON TOPL. ODPORNOSTI (°C)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	BARVA	CENA (Euro)
6492	400 x 300 x 162	-20 – +50	1,3	40	rdeča	12,77
6493	300 x 200 x 142	-20 – +50	0,55	20	modra	6,18
6494	200 x 150 x 122	-20 – +50	0,26	10	rumena	3,40




235,90 €

Sistem polic I

Tip: 6191 – Regal s policami

1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x Tip: 6494 – Plastični predal




267,40 €

Sistem polic II

Tip: 6191 – Regal s policami

1000 x 305 x 2000 mm

+ 12 x Tip: 6494 – Plastični predal
+ 15 x Tip: 6493 – Plastični predal



334,12 €

Sistem polic III

Tip: 6195 – Regal s policami

1000 x 457 x 2000 mm

+ 15 x Tip: 6493 – Plastični predal
+ 6 x Tip: 6492 – Plastični predal

Plastični predalniki

- Uporabljajo se za shranjevanje drobnega materiala.
- Izdelani iz polipropilena, odpornega na udarce.
- Dno predalnikov omogoča njihovo gibanje po valjnih transporterjih, zlaganje drug na drugega ali obešanje na držala.

Praktična in ekonomična možnost skladiščenja drobnega materiala.



Držala za plastične predale ▲ 2,27 €

Tip: 3185

- Držala služijo za varno obešanje plastičnih predalov. Skupaj z plastičnimi škatlami – predali omogočajo preprosto, vendar zelo praktično shranjevanje drobnega materiala.
- Držala so narejena iz cinkane pločevine.
- Montaža z vijaki ali kovicami.
- Vezni material je sestavni del dobave.

59 cm

TIP	DIMENZIJE (mm)	MOŽNOST OBEŠANJA	CENA (Euro)
4638	102 x 100 x 60	da	0,74
6716	102 x 160 x 75	da	1,28
6717	102 x 215 x 75	da	1,81
4639	137 x 160 x 81	da	1,85
6718	150 x 235 x 125	da	3,50
3179	205 x 352 x 150	ne	6,80
3180	310 x 500 x 200	ne	14,00

Zidne plošče ►

Tip: 4872

- Plošča se lahko enostavno pritrdi na steno.
- Plošče je mogoče namestiti neposredno eno poleg druge.
- Na plošči lahko obesite predale ali držala za orodje
- Izdelane iz polipropilena.

450 x 20 x 540 mm

12,36 €

Držalo orodja.

Tip: 4877

Lahko sprejme do 96 kom. orodja.

5,36 €

Držala za svedre.

Tip: 4873

2,27 €

Držalo univerzalno. Tip: 4875

8 kljukic 30 mm + 8 kljukic 40 mm (skupaj 16 kom.)

3,30 €

Držalo za ključke. Tip: 4874
Za 8 natičnih ali vilastih ključev.

2,27 €

Držalo za izvijač, kladivo.

Tip: 4876

2,06 €

PLASTIČNI PREDALI



Predali za regale in skladišča

- Prilagojeni standardom sistema regalov in paternoster sistemom.
- 20% večjo izkoriščenost prostornine v primerjavi s starimi tipi.
- Predali so močni, stabilni in tihi pri manipulaciji.
- Z njimi se preprosto manipulira zaradi ergonomskih mest za sprejem.
- Recikliranje 100%.
- Predali se lahko opremijo s številnimi spremembami.
- Nudimo izvedbe globine 300, 400 in 500 mm.



TIP	ZUNANJE MERE D x Š x V (mm)	ODPRTINA Š x V (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	3,40
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	4,02
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	3,71
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	4,64
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	4,43
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	5,36

Predalček s prozornim pokrovom


- Za zaščito vsebine pred poškodbami in umazanijo.
- Predviden prostor za nalepko.
- Iz prozorne plastike.



TIP	MATERIAL	ZA PREDAL	KOM/KARTON	CENA (Euro)
7331	Predalček z oknom 117 mm	7325, 7327 a 7329	500	0,54
7332	Predalček z oknom 234 mm	7326, 7328 a 7330	500	0,60

Prečne pregrade

- Prozorna plastika s prostorom za nalepko.
- Z zarezi v obliki črke „V“ zagotavlja čvrst oprijem.
- Nastavljiv z rasterjem 50 mm.
- Dno je izoblikovano kot votlo grlo, ki nam omogoča, da lahko enostavno vzamemo ven majhne predmete.



TIP	MATERIAL	ZA PREDAL	KOM/KARTON	CENA (Euro)
7333	Prečne pregrade 117 mm	7325, 7327 in 7329	1800	0,58
7334	Prečne pregrade 234 mm	7326, 7328 in 7330	900	0,82

Podolgovate pregrade

- Za deljenje po dolžini.
- Prozorna plastika s modrikastim premazom.




TIP	MATERIAL	ZA PREDAL	KOM/KARTON	CENA (Euro)
7335	Podolgovata pregrada 300 mm	7325 in 7326	500	4,53
7336	Podolgovata pregrada 400 mm	7327 in 7328	500	5,97
7337	Podolgovata pregrada 500 mm	7329 in 7330	500	7,42

PLASTIČNE KASETE INTEGRA

Povratne kasete s pokrovom ▼

- Pokrov je sestavljen, povezan s kaseto na vodilih.
- Ima gladke navpične stranice.
- Ergonomski ročaj za varno manipulacijo.
- Prihranek volumna z vstavljanjem praznih kaset.

- Možnost postavitve plombe.
- Robustna in odporna konstrukcija.
- Obrobe zložljivega pokrova zagotavljajo visoko stabilnost in možnost zlaganja enega zaprtega zaboja na drugega.
- Odprte kasete se dobro zlagajo ena v drugo, s tem se prihrani prostor.



TIP	MATERIAL	ZUNANJE MERE D x Š x V (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7318	Kaseta s pokrovom	400 x 300 x 290	18	1,7	14,83
7319	Kaseta s pokrovom	400 x 300 x 340	26	1,8	15,66
7320	Kaseta s pokrovom	600 x 400 x 290	48	3,2	23,90
7321	Kaseta s pokrovom	600 x 400 x 340	58	3,4	25,13
7322	Kaseta s pokrovom	600 x 400 x 440	77	3,8	28,84

Dodatki k plastičnim kasetam:

Univerzalno podvozje na kolesih ► za manipulacijo

- S tem podvozjem za prevoz plastičnih zabojev v formatu EU, si lahko pomagata kjerkoli. Večinoma je namenjen za osnovne dimenzije 60 x 40 cm. Primeren tudi za 2 zaboja z dimenzijami 40 x 30 cm. Zdržljiv je tudi z EU in koničastimi zaboji.
- Robustna, a hkrati lahka konstrukcija.
- Enostavno rokovanje zahvaljujoč okretnim 4 kolesom, iz poliamida.
- Zelo stabilno, nosilnost 250 kg.



Tip: 7324

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm

33,99 €

Plomba ▼



Tip: 7323

Pakirano (kom) / karton . . . 500
Cena za 1 karton


16,48 €

RL-KLT kasete ▼

- Primerna za skladiščenje in prevoz polizdelkov ali končnih izdelkov. Popolnoma združljiva s priloženo VDA. Primerna za valjčne transporterje in gravitacijske regale. Uporabna predvsem na montažnih linijah. Močnejša konstrukcija omogoča manipuliranje s pomočjo dvizne tehnike. Ergonomska mesta za sprejem omogočajo enostavno ročno delo. Zasnova omogoča, da se kasete plombirajo.



- Material 100% polipropilen.
- Odporna na kisline, luge, olja.
- Tiho delo z dvigali.
- Odporen na temperaturo od -20 °C do +100 °C.
- Popolna reciklaža.
- Gladka notranja površina omogoča enostavno čiščenje.
- Integrirane odprtine za pokrov.
- Površine za lepljenje črtnih kode.
- Odprte izstopne tekočine na dnu.



TIP	MATERIAL	D x Š x V (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7311	RL KLT kasete 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	4,33
7312	RL KLT kasete 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	7,42
7313	RL KLT kasete 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	11,33
7314	RL KLT kasete 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	17,51
7315	Viko k prepravce 300 x 200 mm	300 x 200	-	0,10	1,65
7316	Pokrov za kasete 400 x 300 mm	400 x 300	-	0,15	2,78
7317	Pokrov za kasete 600 x 400 mm	600 x 400	-	0,18	5,36

PLASTIČNI EU TRANSPORTNI ZABOJI



- Narejeni iz PP kopolimera odpornega na večino kemikalij.
- Izpolnjujejo vse norme za dotik z živili.
- Močna konstrukcija zagotavlja čvrstost in nosilnost transportnega zaboja.
- Mere transportnega zaboja so prilagojene zlaganju na palete.
- Zlaganje v stolpce je mogoče do 10 komadov, eden na drugega.
- Notranja gladka površina omogoča lahko čiščenje.
- Odpornost na temperature -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$.



- Pokrov posode je tesno spojen s pomočjo 2 spon.
- S sprednje strani transportnega zaboja je dvojno varovalo pokrova, pred ki varuje pred samo-odpiranjem.

Transportni zaboji brez pokrova

TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	8,45
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	11,54
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	14,01
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	14,83
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	18,13
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	21,42
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	26,57
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	43,26
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	57,68

Transportni zaboj s pokrovom

TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3871	400 x 300 x 120	8	1,32	16,07
3872	400 x 300 x 220	10	1,72	19,36
3873	400 x 300 x 320	10	2,01	21,63
3874	600 x 400 x 120	12	2,01	26,37
3875	600 x 400 x 220	15	2,51	30,08
3876	600 x 400 x 320	18	3,16	33,78
3877	600 x 400 x 420	20	3,72	39,14
3878	800 x 600 x 220	15	6,13	70,04
3879	800 x 600 x 420	20	7,99	84,46

- Zabojniki iz Električno prevodne plastike za varno shranjevanje in transport občutljivih elektro komponent.
- Preprečujejo elektrostatičnost v vseh smereh.
- Močna konstrukcija zagotavlja stabilnost in varnost.
- Glisadka notranja površina omogoča enostavno čiščenje.



Eostavno zlaganje.


Zabojniki s pokrovom

TIP	ZUMANJE MERE š x h x v (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,0	8,45
3863-ESD	400 x 300 x 220	5-10	1,5	11,54
3864-ESD	400 x 300 x 320	5-10	1,8	14,01
3865-ESD	600 x 400 x 120	10-12	1,5	14,83
3866-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,1	18,13
3867-ESD	600 x 400 x 320	15-18	2,6	21,42
3868-ESD	600 x 400 x 420	15-20	3,2	26,57
3869-ESD	800 x 600 x 220	10-15	4,6	43,26
3870-ESD	800 x 600 x 420	18-20	7,0	57,68

Zabojniki s pokrovom

- Zabojniki s pokrovom so povezani z dvema pantoma.
- Na prednji strani ima dvojno zapiralo za večjo varnost.

TIP	ZUMANJE MERE š x h x v (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3871-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,5	16,07
3872-ESD	400 x 300 x 220	5-10	2,0	19,36
3873-ESD	400 x 300 x 320	5-10	2,3	21,63
3874-ESD	600 x 400 x 120	10-12	2,1	26,37
3875-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,8	30,08
3876-ESD	600 x 400 x 320	15-18	3,5	33,78
3877-ESD	600 x 400 x 420	15-20	4,2	39,14
3878-ESD	800 x 600 x 220	10-15	6,9	70,04
3879-ESD	800 x 600 x 420	18-20	9,0	84,46



ESD lahke palete

TIP	MERE (mm)	OBLIKA	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3891-ESD	1200 x 800	9x nogice	2000/1000	5,6	43,26
3893-ESD	1200 x 800	3x linija	2000/1000	7,5	55,62
3892-ESD	1200 x 1000	9x nogice	2000/1000	7,3	47,38
3894-ESD	1200 x 1000	3x linija	2000/1000	9,5	51,50

ESD težke palete

TIP	MERE (mm)	OBLIKA	NOSILNOST (kg) dyn./stat./reg.	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3898-ESD	1200 x 800	3x linija	2500/4500/1200	14,6	144,20
3899-ESD	1200 x 1000	3x linija	2500/4500/1200	17,0	164,80

ESD voziček

Tip: 7324-ESD

- Opremljeno z štirimi kolesi iz poliamida.

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm
- 100 kg

41,90 €



Perforirani zaboji za shranjevanje ▼

- Kovinski zaboji za shranjevanje so skonstruirani za skladišča, montažne linije in manipulacijo. Primarno namenjen kot vsestranski asistent na delovnem mestu za materiale in orodja.

TIP	OPIS	MERE (mm)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7555	Zaboj za shranjevanje - ravni	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	28,84
7556	Zaboj za shranjevanje - ravni	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	20,60
7557	Zaboj za shranjevanje - prirezani	316 x 500 x 200	27	40	3,5	47,38



Tip: 7555



Tip: 7556



Tip: 7557

Mrežasti zaboji ▼


- Zaboji za shranjevanje in transport z zelo širokim spektrom uporabe v skladiščih.

- Dovolj velika luknja omogoča odzemanje in dodajanje materiala, tudi ko so zaboji naloženi eden na drugega. Izdelani iz žice debeline 3,15 mm. Opremljeni z ročaji. Vsak spoj je dodatno varjen. Spodnji okvir zagotavlja enostavno zlaganje.

- Površinska obdelava: Galvanizacija.

Prednosti:

- fleksibilnost,
- dobra preglednost,
- možnost ločenega shranjevanja,
- zlagamo v višino,
- optimalen dotok materiala strojem.



Zaprti zaboj
(4 zaprte stranice,
2 ergonomska ročaja)



Odperti zaboj
(odprtina za odvzemnaje materiala)

Zaprti zaboj (4 zaprte stranice, 2 ergonomska ročaja)

TIP	MERE (mm)	VIŠINA (mm)	VELIKOST REŠETK – STRANICE (mm)	VELIKOST REŠETK – DNO (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	49,44
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	58,71
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	66,95

Odperti zaboj (odprtina za odvzemnaje materiala)

TIP	MERE (mm)	VIŠINA (mm)	VELIKOST REŠETK – STRANICE (mm)	VELIKOST REŠETK – DNO (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	55,62
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	65,92
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	76,22

ZABOJI ZA SKLADIŠČENJE



Ležeči zaboji

TIP	OPIS PROIZVODA	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7140	Ležeči zaboj	400 x 600 x 400	8,4	82	100	63,86
7141	Ležeči zaboj	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	47,38
7142	Ležeči zaboj	400 x 600 x 200	4,5	41	63	38,73
7143	Ležeči zaboj	300 x 400 x 300	2,9	30	40	28,84
7144	Ležeči zaboj	200 x 400 x 200	2,3	20	40	28,02
7145	Ležeči zaboj	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	20,60

Ravni zabojniki

TIP	OPIS PROIZVODA	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7146	Raven zaboj	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	59,74
7147	Raven zaboj	400 x 600 x 300	6,4	63	63	43,26
7148	Raven zaboj	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	37,08
7149	Raven zaboj	300 x 400 x 300	3,5	30	40	28,84
7150	Raven zaboj	200 x 400 x 200	2,6	20	40	23,69
7151	Raven zaboj	200 x 300 x 200	2,3	13	40	20,60

- Ravni zaboj ima dve ročki.
- Ležeči zaboj ima nosilno cev za ročko
- Za vse vrste zabojev je mogoče uporabiti sistem medsebojnega sestavljanja, ki omogoča sestavljanje v več plasti.
- Zaboji so izdelani iz jeklene pločevine. Standardna površinska obdelava je s prašno barvo, v večjih količinah se lahko galvanizirajo. Na zahtevo stranke je mogoče dostaviti zaboje brez površinske obdelave.
- Vse vrste zabojev in njihove mere so v skladu z dimenzijami palet in drugih nosilnih serijskih virov.
- Barva: siva RAL 7037.

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI



- Vse škatle so izdelane na modelu 600 x 400 mm z razliko v višini.
- Iz linearnega polietilena – posebej izdelan za pekarske izdelke.
- Vsi zaboji imajo možnost zlaganja v stolpce in so opremljene z ročaji.



11,54 €

Tip: 3378

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 135 mm
- 30 kg
- 400 kg – sestava v višino



8,45 €

Tip: 6790

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 131 mm
- 10 kg
- 320 kg – sestava v višino



10,71 €

Tip: 6791

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 15 kg
- 300 kg – sestava v višino



17,10 €

Tip: 6792

- 2,6 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 20 kg
- 400 kg – sestava v višino



8,56 €

Tip: 6793

- 2 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 30 kg
- 500 kg – sestava v višino



17,10 €

Tip: 6794

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 30 kg
- 400 kg – sestava v višino



13,80 €

Tip: 6795

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 300 mm
- 30 kg
- 150 kg – sestava v višino

Pokrov Tip: 6795-A Cena: 8,24 €

Odlično za pekarstvo!

Odlično za mesarstvo!

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI ZA SADJE IN ZELENJAVO

- Standardni transportni zaboji za shranjevanje in prevoz sadja in zelenjave.
- Izdelano iz recikliranega materiala.
- Dobava v barvah, ki so trenutno na zalogi.
- Enostavno zlaganje v stolpe.
- Držala za enostavno uporabo.

- Vse transportne škatle so na voljo v standardnih dimenzijah osnove 600 x 400 mm.



Plastični transp. zaboji **4,53 €**

Tip: 6763

- 1,1 kg
- 600 x 400 x 116 mm
- 10 kg
- 320 kg – nosilnost v stolpu

Lahko zlaganje v stolpe



Plastični transp. zaboji **4,94 €**

Tip: 6764

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 220 mm
- 15 kg
- 320 kg – nosilnost v stolpu



Plastični transp. zaboji **7,21 €**

Tip: 6765

- 1,9 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 15 kg
- 320 kg – nosilnost v stolpu



Plastični transp. zaboji **4,53 €**

Tip: 6762

- 1 kg
- 600 x 400 x 172 mm
- 10 kg
- 200 kg – nosilnost v stolpu

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI

- Idealno prevozno sredstvo in skladiščenje sadja in zelenjave.
- Izdelani iz neškodljivih materialov.
- Odporni proti UV sevanju in temperaturne spremembe.
- Primerni za zlaganje v stolpe.

Primerni za hrano

Praktični za zlaganje v stolpe



193,64 €

◀ Plastični zaboj

Tip: 6761

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zelena



164,80 €

◀ Plastični zaboj

Tip: 6760

- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- siva

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI

Plastični zaboji – optimalen sistem skladiščenja in prevoza

- Zelo dobre lastnosti teh zabojev omogoča njihovo široko uporabo. Večinoma se uporablja za shranjevanje ali prenos manjših izdelkov ali polizdelkov, tako v trdem in v razsutem stanju.

- Glavne prednosti izdelka so:

- majhna teža, visoka trdnost, odpornost na večino olj in kislin,
- enostavno čiščenje, zahvaljujoč gladki notranji površini,
- možnost zlaganja enega na drugega, 100% reciklaža, odpornost na UV sevanje,
- material primeren za stik s hrano.

- Z zabojem lahko naročite pokrov.

Tip: 5041-A (pokrov) **61,80 €**



Tip: 5041-0 (zaboj) **164,80 €**

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 600 l
- 350 kg

Tip: 5041-A (pokrov) **61,80 €**



Tip: 6696-0 (zaboj) **298,70 €**

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 600 l
- 350 kg

Primerno za hrano

Plastični zaboj na kolesih

- Kolesa omogočajo enostavno manipulacijo z materialom.

- Opremljen s kolesi premera 120 mm. Kolesa ne motijo zlaganja zabojev med seboj.

Tip: 4664-A (pokrov) **35,02 €**



107,12 €

Tip: 4664 (zaboj)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 300 l
- 300 kg

Tip: 4664-A (pokrov) **35,02 €**



Tip: 4664-0 (zaboj)

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 300 l
- 300 kg

257,50 €

Primerno za hrano

Enostavna manipulacija



Praktično za zlaganje v višino

Robustni plastični zaboji za industrijo

- Zelo dobre lastnosti teh zabojev, omogoča njihovo široko uporabo. Večinoma se uporabljajo za shranjevanje ali prenos manjših izdelkov ali polizdelkov, tako v trdem in v razsutem stanju.
- Glavne prednosti izdelka so:
 - majhna teža, visoka trdnost, odpornost na večino olj in kislin,
 - enostavno čiščenje zahvaljujoč gladki notranji površini,
 - možnost zlaganja enega na drugega, 100% reciklažno, odporni na UV sevanje,
 - material primeren za stik s hrano.
- Ob naročilu zaboja je mogoče posebej naročiti pokrov.

Tip: 6482-1
(pokrov za 6482) **67,98 €**



Tip: 6482
zaboj **189,52 €**

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 600 kg

Tip: 4448
zaboj

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- 600 kg

168,92 €

Tip: 3560-A
(pokrov za 3560) **59,74 €**



Tip: 3560
zaboj

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 525 l
- 500 kg

181,28 €

Primerno za industrijo

Tip: 6482-1
(pokrov za 4448) **67,98 €**



PLASTIČNI ZABOJI


Robustni plastični zaboji na kolesih ▼

- Zelo dobre lastnosti teh zabojev, omogoča njihovo široko uporabo. Večinoma se uporabljajo za shranjevanje ali prenos manjših izdelkov ali polizdelkov, tako v trdem in v razsutem stanju.
- Glavne prednosti:
 - majhna teža, visoka trdnost, odpornost na večino olj in kislin,
 - enostavno čiščenje, zahvaljujoč gladki notranji površini,
 - možnost zlaganja enega na drugega, 100% reciklažno, odporni na UV sevanje,
 - material primeren za stik s hrano.
- Ob naročilu zaboja je mogoče posebej naročiti pokrov.



Tip: 6482-1 (pokrov)

67,98 €




Tip: A6482 (zaboj)

216,30 €

- 38 kg
- 1200 x 1000 x 790 mm
- 610 l
- 600 kg
- 3 drsniki

Tip: 3560-A (pokrov)

59,74 €



Tip: 6033-0 (zaboj)

189,52 €

- 46 kg
- 1200 x 800 x 790 mm
- 500 l
- 500 kg
- 2 drsniki

Primerni za industrijo



368,74 €

▼ Zložljivi plastični zaboj

Tip: 3859

- Narejen iz visoko kakovostnega polietilena.
- Z štirimi preklopnimi stranmi, zato je enostavna manipulacija z vsebino.
- Možnost popolnega zlaganja zaboja, nam prihrani stroške povratnega prevoza praznih zabojev.
- Možnost postavitve polnih zabojev eden na drugega, do 5 komadov.

- 42 kg
- 1200 x 800 x 1000/420 mm
- 700 l
- 500 kg



KOVINSKI ZABOJI-PALETE



Tip: 7066 (7069)

Standardna izvedba

Naj pogostejši tip.



Tip: 7067 (7070)

Izvedba s prečkami

Prečke okrepijo celotno strukturo palete. Podobno kot pri uporabi palet.



Tip: 7111 (7112)

Izv. z delno preklapno bočno stranico

Delno preklapna bočna stranica, omogoča lažje odstranjevanje in vstavljanje vsebine. Najpogosteje se uporablja pri delu z težkimi predmeti.



Tip: 7068 (7071)

Mrežasta izvedba

Zaboj-paleta z mrežastimi stranicami, ki se uporablja, kadar ni potreb, za zaboj visoke trdnosti.

- Primerni za shranjevanje in prenašanje materialov.
- Armaturna konstrukcija zagotavlja maksimalno varnost.
- Zlaganje v stolpce omogoča največji izkoristek skladiščnega prostora.
- Vogalni kavlji za dvigala.
- V skladu z zahtevo kupca, se lahko dobavijo v vroče cinkani izvedbi.



Pokrovi za kovinske paletne zaboje



Tip: 7066-V 1200 x 800 mm

57,68 €

Tip: 7069-V 800 x 600 mm

45,32 €

- Pokrov varuje vsebino palete pred vremenskimi vplivi, umazanijo, prahom, ...
- Ročaji omogočajo enostavno zlaganje.
- Na željo je mogoča dobava pokrova s ključavnico za zaklepanje.

TIP	MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	POVRŠINSK OBDELAVA	CENA (Euro)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	212,00
7069	800 x 600 x 600	750/3000	barvano	177,16
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	barvano	234,84
7070	800 x 600 x 630	750/3000	barvano	206,00
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	241,68
7112	800 x 600 x 600	750/3000	barvano	208,06
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	233,20
7071	800 x 600 x 600	750/3000	barvano	173,84


KOVINSKI ZABOJI-PALETE

- Nestandardna oblika omogoča široko paleto uporabe.
- Delo z zaboji s pomočjo viličarja ali žerjava.
- Standardno so na voljo v modri barvi. Na željo kupca se lahko dobavi tudi v drugi barvi.
- Na željo, se lahko dobavi tudi v nestandardni izvedbi in dimenziji.



Na željo kupca je možna
dobava nestandardnih
izvedb in dimenzij.

od 156,56 €



Tip: 7113

Odprta izvedba (štiri strani)

Armirani vogali dajejo visoko sigurnost palet. Ta izvedba omogoča skladiščenje in transport daljših materialov.



Tip: 7114

Odprta izvedba (dve strani)

Koriščenje palet je podobno, kot je pri koriščenju Tip 7113. Bočne strani povečajo čvrstost paleta in onemogočajo izpadanje predmetov.



Tip: 7115

Stand. izvedba (z nižjo bočno stranjo)

Koristna vsepovsod, kjer se dela z težkim materialom. Spuščena bočna stran, omogoča nakladanje in razkladanje materiala.



Tip: 7116

Mrežasta pal. (z nižjo bočno stranjo)

Nižja bočna stran, omogoča boljši dostop do materiala na paleti. Po želji kupca, je možno spustiti bočno stran, na krajši strani paleta.

TIP	MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	POVRŠINSK OBDELAVA	CENA (Euro)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	156,56
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	181,28
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	193,64
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	189,52

STEKLENE POSODE OKREPLJENE Z LAMINATOM

- Narejene so iz odpornih steklenih vlaken okrepljene z laminatom, z brezšivno metodo stiskanja, zagotovljena visoka trdnost in nizka teža.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje, zgornji rob pa je za lažje rokovanje.
- Prazne posode se lahko zloži ena v drugo, s tem prihranimo prostor za shranjevanje.
- Temperaturna obstojnost od -30 °C do +40 °C.
- Odporne so na mnoge kisline in baze, ne rjavijo.
- Odporne so na vremenske vplive.



Primerne za skladiščenje
in prevoz drobnih materialov
in tekočih stvari

TIP	VOLUMEN (l)	NOTRANJE MERE ZGORAJ (d x š x v) (mm)	ZUNANJE MERE ZGORAJ (d x š x v) (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	187,46
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	286,34
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	294,58
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	370,80
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	473,80

**Druge dimenzije
in barve
na poizvedbo**

Oprema ob posodi iz steklenega laminata

Mobilno podvozje



Fiksno podnožje



Pokrov



OPREMA Z TIP	MOBILNO PODVOZJE				FIKSNO PODNOŽJE			POKROV			
	TIP	TEŽA (kg)	PREČNIK KOLES (mm)	CENA (Euro)	TIP	TEŽA (kg)	CENA (Euro)	TIP	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
4501	3326	9	100	263,68	3331	8	105,06	3336	2	890 x 590 x 40	105,06
4502	3327	14	100	292,52	3332	12	131,84	3337	3,5	1200 x 720 x 40	135,96
4503	3328	14	100	278,10	3333	12	152,44	3338	4	1200 x 800 x 40	164,80
4504	3329	18	125	339,90	3334	16	154,50	3339	5,5	1340 x 980 x 60	175,10
4505	3330	18	125	350,20	3335	16	140,08				

PALETE ZA SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT



257,50 €

◀ Evropska štirikratna ogradna paleta »Y«

Tip: 6031

- Paleta se sestoji iz talnega okvirja, 3x fiksna stena in 1x deljiva, zložljiva stena.
- Osnovni položaj se fiksira s pomočjo zagozd.
- S paletto je lahko rokovati z nizko ali visoko dvignimi sredstvi, z vseh štirih strani.
- Pri manipulaciji z dvigalom se paleta morajo dvigniti z odgovarjajočim dvignim okvirom, tako, da na okvir paleta delajo smotne vertikalne sile.
- Na čvrste podlage se lahko zlagajo v štiri nivoje.
- Kapaciteta – 0,75 m³.



- 85 kg
- 1230 x 835 x 970 mm
- 1500 kg



473,80 €



391,40 €

▲ Jeklena zložljiva paleta

Tip: 5243

- Koristno jo uporabimo pri povratni embalaži.
- Lahko se zloži do 6 nivojev. Možno je plombiranje.
- Dobava v zloženem stanju.
- Površinska obdelava – z barvo.

Zložena paleta.



- 100 kg
- 1240 x 840 x 985 mm
- 1000 kg

◀ Jekleni zložljivi okvir

Tip: 6294

- Na voljo v barvani izvedbi.
- Tla so izdelana iz iverne plošče, notranje dimenzije: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- Premer koles – 100 mm. Eno kolo z zavoro.
- Lahko se zlagajo eden v drugega.

- 155 kg
- 1150 x 1300 x 1990 mm
- 600 kg



PALETE ZA SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT



Paleta za skladiščenje in transport

Tip: 3235

- Paleta je namenjena tako za prevoz, kot skladiščenje drobnega blaga in materiala. Enostavno manipulacijo z viličarjem, omogočajo žepi za viličarje VKZ. Zasnova omogoča zlaganje treh palet, ena na drugo, tako prihrani prostor, brez uporabe stabilnih regalov.
- Velikost palet in možnost zlaganja, zagotavlja visoko stabilnost skladiščenega materiala.
- Površinska obdelava: lakirana.
- Zlaganje palet: 3x.



390 kg



2400 x 2000 x 1800 mm



1500 kg

1 071,20 €

Cinkani LAB-box ▼

Tip: 5900

- Uporablja se za prevoz blaga, materiala ali odpadkov. Boks je opremljen z dvokrilnimi vrati, ki olajšajo nakladanje in razkladanje.
- Manipulacija z dvigalom ali viličarjem.
- Lahko se zložijo v treh vrstah.
- Zasnovan za zbiranje ali skladiščenje materiala.

566,50 €



150 kg



1000 x 1200 x 1600 mm



800 kg



618,00 €



Mobilni box z mrežo Tip: 3236

- Zasnovan za zbiranje in ravnanje z odpadki, predvsem za materiale iz zabojnikov (karton, folija).
- Zasnova spredaj omogoča enostavno ročno polnjenje in praznjenje prostora.
- Bočni ležaji, omogočajo praznjenje boxa, s preklopnim praznilcem.
- Boks ima štiri kolesa, dva z zavorami.
- Pocinkana zaključna plast, ščiti box pred korozijo.
- Širina z ležaji: 1360 mm.



70 kg



1160 x 1000 x 1190 mm



500 kg

MREŽASTE PALETE, NADGRADNJE IN VOZIČKI PREŠANE PALETE

Paletne nadgradnje

- Paletne nadgradnje je mogoče kombinirati na EU paleti 1200 x 800 mm. Mrežasta zasnova zagotavlja zadostne zmogljivosti z minimalno težo.
- Pocinkano površina štiti pred korozijo.

- Nadgradnje se lahko zloži in tako zmanjša stroške povratnega prevoza.



Mrežasta paleta ▲

370,80 €

Tip: 4376

- Paleta omogočajo udobno rokovanje. Narejene so iz trdne cinkane mreže.
- Paleta se lahko zlagajo v zloženem ali razstavljenem stanju.
- Enostavno ravnanje z vsebino paleta, omogoča pregibno mesto na daljši strani. Prednost je predvsem visoka trdnost in majhna lastna teža.

66 kg

1215 x 815 x 970 mm

nosilnost paleta 1000 kg

Zložljivost: 4x



473,80 €

Mobilna transportna košara ▲

Tip: 4377

- Prednost je predvsem majhna teža in visoka kakovost cinkane površine. Možnost zlaganja ene v drugo med skladiščenjem ali prevozom praznih košar – storžasta struktura. Mrežasta struktura, visoka nosilnost.
- Košara je opremljena s kolesi premera 100 mm.
- Košara ima pokrov, ki se lahko odstrani.

20 kg

970 x 725 x 960 mm

280 l

150 kg

Velikost odprtine: 35 x 90 mm



Tip: 4374

- Z zložljivo stranico na daljši strani.

191,58 €

Tip: 4375

- Fiksne stene brez zložljivih strani.

175,10 €

29 kg

1215 x 820 x 790 mm

nosilnost nadgradnje 1000 kg

Zložljivost: 4x

Mreža: 70 x 70 mm

◀ Eko loška prešana paleta

Tipi: 6444-6449

- Stisnjene lesene paleta so alternativa tradicionalnim lesenim paletam in imajo številne prednosti:
- Majhna teža in visoka varnost.
- Varčevanje pri skladiščenju in prevoznem prostoru.
- Popolna možnost reciklaže in varno odstranjevanje.
- Širok spekter uporabe.
- Ekološki certifikat za ZDA, Avstraliji, itd.



TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	ŠT. NOG	CENA (Euro)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	18,95
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	18,33
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	14,42
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	12,77
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	9,06
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	6,39

PLASTIČNE PALETE



- Moderni transportni materiali zahtevajo sodobne in učinkovite povratne sisteme, ki posebej zmanjšujejo logistične stroške. Prednost teh palet je predvsem njihova nizka teža, velika zmogljivost, dolgo življenjska doba, odpornost proti UV sevanju in 100% recikliranje. Vse te izjemne lastnosti, se lahko uporabijo pri ustvarjanju novega sodobnega logističnega sistema.



16,27 €

Tip: 3891

- Material: polietilen

5,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*



24,10 €

Tip: 3893

- Material: polietilen

7,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*

19,36 €

Tip: 3892

- Material: polietilen

6,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*

28,43 €

Tip: 3894

- Material: polietilen

8,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*



26,57 €

Tip: 3231

- Material: reciklirana plastika

19 kg

1200 x 800 x 145 mm

10000/1000 kg*



32,34 €

Tip: 4153

- Material: reciklirana plastika

21 kg

1200 x 1000 x 145 mm

10000/1000 kg*



36,87 €

Tip: 3232

- Material: reciklirana plastika

26 kg

1200 x 800 x 150 mm

10000/600 kg*

39,14 €

Tip: 4269

- Material: reciklirana plastika

32 kg

1200 x 1000 x 165 mm

10000/1000 kg*

* Statična/dinamična nosilnost

PLASTIČNE PALETE



57,68 €

EURO Tip: 3895

- Material: polietilen

16,8 kg

1200 x 800 x 160 mm

3000/1200 kg*



51,50 €

EURO Tip: 3896

- Material: polietilen

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm

3000/1200 kg*



107,12 €

EURO H1 Tip: 3897


- Material:
primarni polietilen

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

4000/1500 kg*

u regalu: 1000 kg



82,40 €

Tip: 3898

- Material: polietilen

18 kg

1200 x 800 x 150 mm

4500/2500 kg*

u regalu: 1200 kg

88,58 €

Tip: 3899

- Material: polietilen

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm

4500/2500 kg*

u regalu: 1200 kg



52,53 €

Tip: 6485

- Material: polietilen

7 kg

1200 x 800 x 130 mm

1800/600 kg*



82,40 €

Tip: 6486

- Material: polietilen

12 kg

1200 x 800 x 140 mm

4000/1500 kg*

* Statična/dinamična nosilnost

MOBILNA EKO-SKLADIŠČA

Dobra cena!

Tip: 0046
Mobilno EKO – skladišče.



Tip: 6123
Rampa za nalaganje.

EKO-skladišče Standard ESS

- Kovinska, varjena konstrukcija z vrati za zaklepanje. Lovilna posoda v tleh z vroče cinkanimi rešetkami.
- Namenjen je predvsem za skladiščenje okolju nevarnih snovi in nevarnih odpadkov.
- Uporaben brez potrebe za gradnjo temeljev, neodvisen objekt.
- Prenosljiv s pomočjo dvigala ali viličarja.
- Na željo kupca se lahko dobavi brez varnostne kadi, z lesenim podom, kot kontejner za material.
- Na voljo tudi z bočnim in čelnim odpiranjem ali elektro instalacijo.
- Lahko voljo v različnih dolžinah 1,6–6 m.



Skladišča z toplotno izolacijo opremljena po želji s hlajenjem ali gretjem

od 2 472,00 €



Detajl elektro instalacije.

- Osnovna različica 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Posebaj lahko naročite rampo za nalaganje in odpremo ter umestitev vrat po želji.
- Kontejner je potrebno postaviti na ravno utrjeno površino!

TIP	DOLŽINA x ŠIRINA x VIŠINA (mm)	LASTNA TEŽA (kg)	PROSTORNINA KADI ZA TEKOČINO (l)	CENA (Euro)
0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	2 472,00
0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	4 305,40
0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	5 520,80
0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	6 695,00
0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	7 951,60
6123	Rampa za nalaganje in odpremo			241,02
6122	Mala elektro- instalacija luč, vtikač, varovalke, omarica)			556,20
6122-1	Velika elektro- instalacija (2x luč, 1x vtikač, varovalke, omarica)			659,20

Oprema EKO-skladišče

OPREMA ZA EKO SKLADIŠČA SKLADIŠČNI KONTEJNERJI



Primer uporabe klime.



Primer uporabe gretja.

Klimatizacija in gretje

- Mobilna EKO-skladišča se po želji kupca lahko opremijo z električnim gretjem ali hlajenjem.



◀ Skladiščni kontejnerji

- Skladiščni kontejnerji služijo za odlaganje ali transport gradbenih materialov. Lahko se uporablja za hranjenje orodja in materiala, strojev in druge opreme. Kontejnerji so narejeni iz varjene jeklene konstrukcije, stranice so iz profilirane pločevine debeline 1,5 mm. Tla so v okviru jeklenih profilov, ki je pokrit z valovito pločevino debeline 4 mm.
- Sprednji del kontejnerja ima dvokrilna vrata, ki so zaščiteni pred odpiranjem z dvema vodoravnima »šipkama«. Vrata se zaprejo po celotnem okvirju.
- Vrata se odpirajo pod kotom 270°. Površinska zaščita je sestavljena iz enega temeljnega in dveh končnih premazov.
- Delo s kontejnerjem s pomočjo viličarja omogoča ročica na spodnjem delu okvirja.
- Delo z dvigalko omogoča ročka, ki je v nosilnem okvirju.



Varčevanje prostora pri transportu, kontejner od 9 m³ se lahko vstavi v kontejner od 10 m³.




Kot odpiranja 270°.

TIP	VOLUMEN (m ³)	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (t)	CENA (Euro)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	2 348,40
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	2 678,00
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	4 573,20

SKLADIŠČNI KONTEJNERJI



Možnost zlaganja po višini



Šest meterska varianta.



Enostavna manipulacija z viličarjem ali dvigalom.

Opis:

- Kontejner je izdelan iz trapezaste cinkane pločevine, debeline 0,75 mm.
- Nosilni profili so izdelani iz pocinkane pločevine debeline 2 mm.
- Tla so iz lesa debeline 35 mm (ladijski pod).
- Kontejner je opremljen z dvokrilnimi vrati, z zatiči in ključavnico na sprednji strani.
- Vhodni profil z odprtimi vrati je 1930 x 1930 mm.
- Celoten kontejner je mogoče razstaviti v transportni položaj, s čimer se zmanjša stroške prevoza.
- Kontejnerje za skladiščenje se lahko dobavi z jeklenim dnom (kontejnerji 2 m in 3 m) z prezračevalnimi rešetkami na stranskih stenah, okni z roletami na zadnji strani ali na obeh straneh, s streho z okvirom, ki prepušča svetlobo, površinsko obdelane s prašno barvo, z drugačno izbiro in postavitvijo dvokrilnih ali enokrilnih vrat. Dodatna oprema so stojala za police, nosilci za pritrditev polic, montažne police, garniture za vzdolžno povezavo 2 kontejnerjev, kompleti za učvrstitev strehe, kompleti vilic za vodenje viličarja, rampe in varnostne prečke (šipke) za dvokrilna in enokrilna vrata.

Manipulacija:

- Sestavljen kontejner se lahko premika z dvigalom ali viličarjem.
- Za pritrditev na dvigalo, ima kontejner kavelj na vsakem vogalu.
- Kontejnerji so na voljo v razstavljeni obliki.

Maksimalna obremenitev:

- Pri manipulaciji z dvigala – 1500 kg.
- Pri uporabi viličarja manipulacija – 3000 kg.
- Površinska obremenitev dna – 500 kg/m².



TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TRANSPORTNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	1 709,80
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	1 895,20
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	2 266,00
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	2 884,00
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	3 213,60

SKLADIŠČNI KONTEJNER Z LOVILNO KADJO SKLADIŠČA TEHNIČNIH PLINOV



Skladiščni kontejner z lovilno kadjo

Tip: 4347

- Tla so iz vroče cinkane kadi, debelina pločevine 3 mm z vroče cinkano rešetko.
- V kontejnerju se lahko shranijo samo tiste gorljive snovi, ki imajo temperaturo vžiga višjo od 100 °C.
- Največja kapaciteta naftnih derivatov in gorljivih materialov je 7000 l.
- Kontejner je opremljena z dvokrilnimi vrati, kljuko in ključavnico na sprednji strani.
- Vhod profil z odprtimi vrati je 1930 x 1930 mm.

- 605 kg
- zunanje mere: 3000 x 2200 x 2200 mm
- notranje mere: 2840 x 2000 x 2000 mm
- transportne mere: 3000 x 2200 x 380 mm
- volumen: 212 l

3 666,80 €

Nadstreški

- Konstrukcija nadstreška in garaže je iz nosilnih cinkanih profilov, debelina pločevine 2 mm. Polnjenih s trapezno pločevino 0,75 mm. Sestavljeni kontejner se lahko prestavlja z dvigalom ali viličarjem.
- V namen dvigovanja, že ima oblikovane vse vogle. Pod nadstreška je izdelan iz lesenih desk 35 mm – (ladijski pod).
- Nosilnost tal 500 kg/m². Univerzalna nadstrešnica in prenosna garaža se dostavlja razstavljena.



Prenosna garaža ▲

Tip: 4881

- Prenosna garaža je opremljen z 1x dvokrilnimi vrati na kratki strani, ki se uporabljajo za vstop vozila in 1x dvokrilnimi vrati na strani, ki se uporabljajo za izhod vozila.
- Vhodni profil odprtih vrat 1930 x 1930 mm.
- Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico in kljuko.
- Prenosno garažo se dobavi razstavljena.

◀ Univerzalen nadstrešek Tip: 4878–4880

- Primeren za vrt, z delavnico ali kot nadstrešek za zbiranje odpadkov. Na voljo v treh velikostih, dobava v razstavljenem stanju.

TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TRANSPORTNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	1 277,20
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	1 771,60
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	2 513,20
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	3 605,00

STOJALA IN VOZIČKI ZA PLINSKE JEKLENKE

◀ Držala za na zid

- Namen držala je varno postavljene tehnične plinske jeklenke, največjega premera 250 mm. Za zavarovanje jeklenke služi veriga. Držalo je pritrjeno s pomočjo vijakov ali vijakov na navpično gradbeno konstrukcijo. Držala so narejena iz cinkane pločevine, debeline 3 mm in barvana z prašno barvo v odtenkih RAL 7035.

TIP	ŠT. MEST	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	14,42
7232	2	650 x 133 x 75	2	20,60
7233	3	950 x 133 x 75	3	30,90

Tip: 7231

Tip: 7232



Tip: 7233



Detajl verige, ki služi za pritrditev jeklenke.

Stojalo za tla ▶

Tip: 7237

- Za varno namestitvev dveh plinskih jeklenk max. Ø 250 mm. Za zavarovanje služi veriga. Nosilec je pritrjen z vijaki, ki se pritrdijo v tla ali vijaki na vodoravno podlago. Stojala se lahko medsebojno sestavijo. Narejena iz cinkane pločevine debeline 3 mm in obdelana z prašno barvo, v odtenkih RAL 7035.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

82,40 €



Paleta za transport ▲

Tip: 7228

- Za varen premik 4 jeklenk max. Ø 250 mm z viličarjem. Jeklenke so zavarovane z zložljivo rampo. Obojestranska manipulacija z vseh strani. Robustna vroče cinkana konstrukcija. S perforacijo za namen pritrditve. Preprosta način zavarovanja jeklenk.

55 kg

650 x 862 x 1138 mm

276,04 €



Enostaven princip zaščite jeklenke.

Voz za prevoz jeklenk

Nahaja se v poglavju »OPREMA ZA DELO«.

Tip: 5010

53,56 €



Tip: 5011

49,44 €



Tip: 5012

216,30 €



SKLADIŠČENJE TEHNIČNIH PLINOV

Priročno skladišče plinskih jeklenk ►

- Standardno se skladišče uporablja za shranjevanje plinskih jeklenk, 33 kg (max. 6 kosov).
- Z nakupom notranje police se lahko hrani 10 kg jeklenk (maks. 12 kosov).
- Skladišče se dobavi razstavljeno, z materialom za sestavo.
- Vroče cinkana konstrukcija zagotavlja maksimalno vremensko odpornost. Čvrsta streha ščiti pred dežjem.
- Skladišče se lahko manipulira z vozili za palete, ali viličarjem. Skladišče je možno zakleniti s ključavnico, obešanko.

Skladišče

Tip: 7229

 118 kg

 Dimenzije 936 x 1151 x 1891 mm;
trans. dimenzije 1710 x 1105 x 420 mm

 Maksimalna kapaciteta 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

782,80 €



Tip: 7229

Tip: 7229 + 7230



Oprema – Police

Tip: 7230

- Police 6 kom, za jeklenko 10 kg.
- Izdelano iz pocinkanega jekla.
- Priložen material za montažo.
- Montaža z vijaki.

 10,5 kg

 1065 mm x 800 mm

53,56 €

Polico je možno enostavno umakniti in skladišče uporabiti za skladiščenje jeklenk po 33 kg.



Plinska skladišča SP 48, SP 24 ►

- Stabilna, robustna, varjena, jeklena konstrukcija.
- Skladišče se dobavi razstavljeno zaradi enostavnejšega transporta.
- Lastna montaža je enostavna, hitra, vključena tudi navodila za montažo.
- Visoka odpornost na vremenske razmere je zagotovljena z vroče cinkano površino.
- Skladišče je možno zakleniti, jeklenke znotraj skladišča so zavarovane pred padcem.



SP 24
Tip: 5055

SP 48
Tip: 5056

TIP	NAZIV	TEŽA (kg)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	DOLŽINA/ŠIRINA/VIŠINA (mm)	MAKS. KAPACITETA	CENA (Euro)
5055	SP 24	160	vroče cinkano	1500 x 1300 x 2250	24 jeklenk	1 174,20
5056	SP 48	260	vroče cinkano	3050 x 1300 x 2250	48 jeklenk	1 895,20

STANOVANJSKI KONTEJNERJI IN SANITARNI KONTEJNERJI




Stanovanjske kontejnerje in sanitarne kontejnerje se lahko izdelata po meri kupca.

Stanovanjski kontejnerji so samonosilna konstrukcija, ki se izroči po principu „na ključ“. Trdna varjena jeklena konstrukcija. Okvirji so izdelani v skladu z ISO in jih je mogoče sestaviti in povezati, odvisno od potrebe: eden ob drugem, eden za drugim in drug na drugega. Z zamenjavo sten sten ali nameščanjem dodatnih pregrad, se ustvarjajo poljubno veliki prostori (pisarne, recepcija, sanitarije, ...) Odlične izolacijske lastnosti prispevajo k zmanjšanju stroškov poslovanja. Celovito predstavlja hitro in stroškovno učinkovito rešitev, ki se kasneje lahko uporablja tudi na drugi lokaciji.

Kontejnerji so sestavljeni iz:

- okvir je iz varjene jeklene konstrukcije,
- zaščiten, pobarvan, pocinkana pločevina 0,60 mm,
- streha iz trapezne pocinkane pločevine 0,63 mm in z paro nepropustno folijo in izolacijo,
- stene iz lepljene iverne plošče, bele barve ali lesa, dekor s PE folijo in izolacijo,
- za doplačilo je mogoče dostaviti celotno paleto opreme, kot so npr. mreže za okna in vrata.




 2435 x 2989 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner 7 210,00 €

Tip: 4579

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm s roletom.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: 2 kW grelna plošča.
- Izvedba barve: po RAL vzorcu.





 2435 x 6055 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner 9 476,00 €

Tip: 4576

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm s sprožilcem.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: 2 kW grelna plošča.
- Oblikovanje barve: po RAL vzorec.

STANOVANJSKI KONTEJNERJI IN SANITARNI KONTEJNERJI




6055 x 2435 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner s sanitarnim straniščem

Tip: 4577

13 390,00 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletto, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, umivalnik, pipa, bojler, priključek za vodo/odtok, notranja pregrada.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.




6055 x 2435 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner s sanitarnim straniščem

Tip: 7285

16 274,00 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletto, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, umivalnik, pipa, bojler, tuš, talni odtok, priključek za vodo/odtok, notranja pregrada.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.




6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitarni kontejner

Tip: 7286

18 334,00 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, proti zdrsni drsi 1,5 mm PVC, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, pisoar, umivalnik, pipa, talni odtok, notranja predelne stena, priključek za vodo/odtok.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.



6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitarni kontejner

Tip: 7287

19 570,00 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, proti zdrsni drsi 1,5 mm PVC, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletto, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, umivalnik, pipa, bojler, tuš, talni odtok, notranja predelna stena, priključek za vodo/odtok.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.

PREKUCNI PLASTIČNI KONTEJNERJI

- Plastični prekucni kontejnerji so izdelani iz visoko kakovostnega polietilena z rotacijsko metodo. Zahvaljujoč tej tehnologiji, je konstrukcija zabojnika zelo močna in odporna na mehanske poškodbe.
- Kakovostni polietilen garantira odpornost na UV žarke, večino kemikalij in vremenske razmere.
- Plastični prekucni kontejnerji so iz enega kosa, brez šivov in imajo 100% zagotovljeno neprepustnost.
- S kontejnerjem lahko upravlja ena oseba, z viličarjem ali ročno.
- Uporaba: Predvsem za ravnanje z odpadki, polizdelki ali končnimi izdelki. Uporaba tako v notranjosti zunaj in znotraj.
- Namenjeni tudi za trdne in kašaste materiale.



750 l 300 kg



Tip: 3382

1670 x 995 x 900 mm

597,40 €



Tip: 3383

1670 x 995 x 930 mm

700,40 €



Tip: 3384

1800 x 995 x 900 mm


988,80 €



Tip: 3385

1800 x 995 x 930 mm

1 194,80 €



Z izklopnim mehanizmom se upravlja z mesta voznika



Detajl sestave.



PREKUCNI PLASTIČNI VOZIČEK

Prekucni plastični voziček – 180 kg Tip: 3047



Prekucni plastični voziček – 360 kg Tip: 3048



- Robustna konstrukcija izdelana iz plastike, brez povezovalnih elementov, lažjih kovinske izvedbe.
- Velikost prilagojena za enostavno manevriranje, prehod skozi dvigalna vrata in prevoz z njim.
- Lahko kipanje in praznjenje vsebine, zahvaljujoč se popolnemu ravnovesju vozička.
- Kip ročka v spodnjem delu vozička.
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje zahvaljujoč gladki površini.
- Kolesa ne puščajo sledi na tleh.
- Na voljo tudi z preklopnim zgornjim pokrovom.
- Način koles (v profilu vozička) ohranja stene, vrata in druge notranje dele.
- Anatomiški ročaji zagotavljajo odlično okretnost.
- Voziček se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah.

Tip: 3049

Preklopni pokrov.



Dopolnilna ročka na spodnji strani služi lažjemu praznjenju vozička.

Idealno za delo z odpadom ali drugim materialom velikih dimenzij.

TIP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Volumen (m³)	0,4			0,6			0,8		
Naziv	Prekucni voziček		Pokrov	Prekucni voziček		Pokrov	Prekucni voziček		Pokrov
Mere (mm)	683 x 1457 x 860		708 x 1321 x 229	768 x 1640 x 965		806 x 1540 x 222	851 x 1797 x 1073		876 x 1692 x 229
Material	polietilen								
Nosilnost (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Cena (Euro)	803,40	906,40	247,20	947,60	1 112,40	298,70	1 380,20	1 565,60	350,20

KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE

**Možnost praznjenja
z mesta voznika**

od 885,80 €



Izvedba barve po želji kupca.

- Eden najbolj uporabljenih kontejnerjev z mehanizmom za praznjenje v Evropi.

- Robusten mehanizem za praznjenje, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

- Postopek praznjenja se izvede z pomočjo pletenice, z mesta voznika viličarja.

- Kvalitetna površinska obdelava v modri barvi. Na zahtevo, se lahko dobavijo tudi v drugih barvah RAL ali pocinkana različica.

- Kontejnerji se lahko uporabljajo za različne vrste odpadkov in vmesnih dobrin, kot so ostanki pločevine, profilov ali vezanega lesa. Primerni so tudi za materiale, ki so zamazani z oljem in emulzijo ali v razsutem stanju ter materiale v stanju paste.

Sistem za praznjenje kontejnerja



Enostavno in varno upravljanje, z mesta voznika viličarja.



Ustavititev praznjenja.



Varovalke.




◀ Kont. s mehanizmom za praznjenje „PROFI“

- Osnovni in najbolj prodani kontejner.



Višina (C), ki je navedena brez koles/s kolesi.



A - maks. globina
B - maks. širina
C - maks. višina

Razpon med osmi „skija“ (X)
naveden v tabeli.

TIP	MERE A x B x C (mm)	X (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
6502	1650 x 1070 x 850/1090	800	175	600	800	885,80
6503	1650 x 1570 x 850/1090	800	200	900	1000	968,20
6504	2140 x 1070 x 1150/1390	800	250	1200	1200	1 091,80
6505	2140 x 1570 x 1150/1390	800	280	1700	1200	1 133,00

KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE


Profesionalni kontejnerji s pokrovom ►

Tip: 6570, 6571

- Preprost sistem, ki zagotavlja samodejno odpiranje pokrova med raztovarjanjem kontejnerja.
- Pokrov služi predvsem kot zaščita pred dežjem in vetrom.



Enostavno in varno ravnanje z voznikovega sedeža. Avtomatsko odpiranje pokrova.




Višina (C), ki je navedena brez koles/s kolesi.

TIP	MERE A x B x C (mm)	X (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	875,50
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	947,60

Profesionalni kontejnerji ► z dvojnim dnom

Tip: 7338, 7339


- Kontejner je opremljen z dvojnim dnom z izpustom.
- Dvojno dno omogoča ločevanje trdnih delcev od tekočine.



Dvojno dno omogoča ločevanje trdnih delcev od tekočine.



Odvodna pipa na zadnji strani kontejnerja.



Višina (C), ki je navedena brez koles/s kolesi.

TIP	MERE A x B x C (mm)	X (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7338	1650 x 1070 x 850/1090	800	190	600	800	1 030,00
7339	1650 x 1570 x 850/1090	800	220	900	1000	1 091,80

Profesionalna kolesa za kontejner

- Z kontejner je možno kupiti kolesi:
- 2 vrtljivi z zavoro,
- 2 fiksni.



POLIAMID

- Primerno za gladke površine.



Tip: 6369
300 kg



Tip: 6359
300 kg

GUMA

- Primerno za neravne površine.



Tip: 6587
400 kg



Tip: 6581
400 kg

Ta in vsa ostala kolesa najdete tudi v oddelku KOLESA ZA STROJE.

KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE



◀ Mrežasti kontejner z mehanizmom za praznjenje

- Mrežasti profi kontejner – preprost nadzor nad vsebino.
- Velikost mrežnega okenca 50 x 50 mm.
- Postopek praznjenja se izvaja s pomočjo pletenice z viličarja z voznikovega mesta.
- Zavarovanje koša od nenadzorovanega praznjenja.
- Na zahtevo je na voljo v drugih barvah ali cinkani varianti.

POLIAMID

- Primerni za gladke površine.



Tip: 6369

300 kg



Tip: 6359

300 kg

GUMA

- Primerni za neravne površine.



Tip: 6587

400 kg



Tip: 6581

400 kg

Ta in vsa ostala kolesa najdete tudi v oddelku KOLESA ZA STROJE.

TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	927,00
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	968,20
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	1 071,20
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	1 133,00



◀ Kontejner z mehanizmom za praznjenje

Tip: 7074

- Kontejner je zasnovan za zbiranje in ravnanje z odpadki ali polproizvodi.
- Manipulacija z viličarjem.
- Postopek praznjenja se izvaja s pomočjo pletenice z voznikovega sedeža na viličarju.
- Košara je zavarovana pred nenadzorovanim izpustom.
- Na zahtevo kupca, dobava tudi v drugih barvah.


150 kg

1320 x 1650 x 1080 mm

1000 l

1200 kg

Mere za vilice



824,00 €



◀ Kontejner z mehanizmom za praznjenje 250 l

Tip: 7364

- Kontejner je zasnovan za manipulacijo razsutega materiala.
- Manipulacija z viličarjem ali ročno.
- Košara je zavarovana pred nenadzorovanim izpustom.
- Močnejši rob poveča trdnost kontejnerja.
- Opremljen s 3 kolesi, premer 200 mm (2 fiksna, 1 vrtljiv z zavorami).

75 kg

1050 x 580 x 980 mm

250 l

600 kg

545,90 €



KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE

▼ Kontejner z mehanizmom za praznjenje in z izpustom 130 l

Tip: 7348

- Kontejner je namenjen za zbiranje in manipulacijo z odpadki v industriji.
- Sestoji se iz podvozja in koša.
- Koš je zavarovan pred nekontroliranim praznjenjem.
- Na dnu kontejnerja je ventil z mrežico, ki omogoča izpuščanje tekočin (olje, emulzije) ipd.
- Podvozje je opremljeno z poliamidnimi kolesčki - sprednja sta fiksna, zadnja vrtljiva z zavoro in fiksiranjem smeri.

 40 kg

 873 x 624 x 889 mm

 130 l

 500 kg

494,40 €



Kontejner z mehanizmom za praznjenje ▼ in z ventilom 80 l

Tip: 7294

- Kontejner namenjen za odpad, ki nastane pri obdelavi kovin in zaoljene odpadke. Sistem praznjenja s pomočjo pedala z zaustavljanjem v zaprtem položaju.
- Olje se odvaja od grobe nečistoče, s pomočjo sita, ki je nameščen na dnu kontejnerja, izpušča se s pomočjo ventila nameščenega v spodnjem delu kontejnerja.
- Enostavna manipulacija s pomočjo 4 koles 100 mm (dva fiksna, 2 vrtljiva).



350,20 €



 32,7 kg

 970 x 660 x 895 mm


 80 l

 300 kg

KONTEJNERJI Z ODPIRALNIM DNOM



Barva po želji.



Tip: 6501

Kontejnerji z preklopnim dnom

- Specialni kontejnerji s preklopnim dnom.
- Robustna konstrukcija kontejnerja zagotavlja izjemno varnost.
- Odpiranje dna s pomočjo žice je enostavno iz mesta vznika viličarja.
- Ponovno zapiranje je enostavno saj posodo le enostavno postavimo na tla.
- Delo z kontejnerjem- z dvigalom ali viličarjem (4 v višino).
- Površinska zaščita- osnovna in končna barva.



Možnost odpiranja z voznikovega sedeža.

TIP	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	618,00
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	700,40
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	854,90

Zlaganje.



Mrežni kontejnerji s odklopnim dnom



Izvedba in način praznjenja identičen kontejnerju Tip 6501



- Omogoča enostaven nadzor nad vsebino posode.
- Iz mreže so izdelane samo stranice kontejnerja.
- Izjemno kvalitetne jeklene mreže 50 x 50 x 4 mm.

TIP	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	587,10
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	679,80
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	824,00

KONTEJNERJI S TALNIM PRAZNENJEM



Kontejnerji s talnim praznjenjem

- Kontejnerji so primerni za drobni material, z velikostjo zrn 3 mm.
- Silosni sistem praznjenja- omogoča spretno, lahko in enostavno praznjenje z robustnim mehanizmom.
- Zaustavitev praznjenja ureja ročica v odprtem in zaprtem položaju.
- Prazne kontejnerje je mogoče zložiti enega na drugega.
- Izdelani so iz jekla in površinsko prebarvani z kvalitetno barvo. Ob naročilu, lahko izberete drugo barvo iz RAL-a.

1 091,80 €

628,30 €



Tip: 7242

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg



Tip: 7243

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg



Detajl zaustavljanja praznjenja.



Oprema po naročilu.

- Manipulacija z viličarjem. Za lažjo manipulacijo na ravni in gladki površini lahko služijo kolesa premera 200 mm (gumijasta kolesa z jeklenim središčem 6005 in 0918, ali kolesa iz poliamida 6359 in 6369), ki jih je mogoče kupiti kot dodatek k kontejnerju.
- Velikost odprtine za praznjenje 300 x 300 mm.

KONTEJNER S BOČNO ODPRTINO ZA PRAZNJENJE KONTEJNER ZA VRTLJIVI VILIČAR


Kontejner s bočno odprtino za praznjenje ►

Tip: 7244

- Kontejnerji so primerni razsute materiale. Sistem praznjenja s pomočjo vzvoda. le tega je je mogoče upravljati iz voznikove kabine viličarja.
- Manipulacija z uporabo viličarjev, možnost zlaganja enega na drugega.
- Velikost odprtine za praznjenje 1250 x 600 mm.
- Visoka kakovost površinske obdelave.

803,40 €

- 130 kg
- 1400 x 1000 x 1145 mm
- 800 l
- 1000 kg




Kontejner za vrtljivi viličar ►

- Kovinski kontejner s integriranim adapterjem za manipulacijo z viličarjem.
- Praznjenje se lahko opravlja s pomočjo mehanizma za obračanje vilic viličarja.
- Kontejnerji so primerni za skladiščenje ali prevoz surovin, polizdelkov ali komunalnega in raznovrstnega odpada.
- Kontejnerji se lahko zlagajo eden v drugega, samo v praznem stanju do 3x, v zloženem stanju se s kontejnerji ne more manipulirati.

Za vrtljive viličarje



Mere za vilice



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	X (mm)	CENA (Euro)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	145	1000	525	566,50
4434	1200 x 1200 x 950	1300	165	1000	525	679,80




KONTEJNERJI ZA KIPANJE



Primerno za obdelovance

618,00 €

Mere za viličarje



Kontejner z mehanizmom za praznjenje ▲

Tip: 7077

- Kontejner je namenjen zbiranju in manipulaciji odpadkov ali polizdelkov s pomočjo viličarja ali dvigala.
- Uporablja se predvsem za trde materiale ali materiale v obliki paste.
- Praznjenje z dvigalom ali viličarjem z vrtečimi vilicami.
- Na zahtevo je mogoče prilagoditi mere, nosilnost in površinsko obdelavo, npr. cinkano.

- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



Kontejner z mehanizmom za praznjenje za manipulacijo ▲ + velike teže

Tip: 7349

- Kontejner namenjen zbiranju in manipulaciji odpadkov ali polproizvodov v industriji s pomočjo viličarja ali dvigala.
- Uporablja se predvsem za trde materiale ali materiale v obliki paste.
- Praznjenje z dvigalom ali viličarjem z vrtečimi vilicami.
- Na zahtevo je možno prilagoditi mere, zmogljivosti in površinsko obdelavo, npr. cinkano.

- 250 kg
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 1500 l
- 2500 kg

GARDEROBNE OMARE NA PODSTAVKU

Garderobne omare na podstavku

Tip: 3839 siva/siva

Tip: 3840 siva/modra

160,68 €

- Kakovost varjene konstrukcije.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Iz varnostnih razlogov močnejša konstrukcija vrat – zaprti profil.
- Vsaka enota se lahko zaklene ločeno, s cilindrično ključavnico.
- Ni možnosti naknadnih montažnih nog.
- Oprema: polica, obešalna palica, 3x kljuka.
- Kvalitetna površinska obdelava z prašno barvo, ogrodje v sivi RAL 7035, vrata v sivi RAL 7035 ali modri RAL 5012.
- Stranski zračniki redno zračenje.
- Možnost dokupa varnostne viseče ključavnice.

 600 x 500 x 1800 mm



Gibljiva viseča ključavnica
Tip: 4993.



€



Plastični vložek za odlaganje obutve

Tip: 3860 za širino 250 mm **5,77 €**

Tip: 3861 za širino 300 mm **5,77 €**

- Vložek lovi vlago in nečistočo iz obutve.
- Enostavno odstranjevanje in čiščenje.
- Dobava v dveh širinah (za 250 in 300 mm).



GARDEROBNE OMARE NA PODSTAVKU

181,28 €



Tip: 5104

181,28 €



Tip: 3843

Garderobne omare na podstavku

Tip: 5104 siva/siva

Tip: 3843 siva/modra

- Kvalitetna, varjena, okrepljena konstrukcija.
- Površinsko obdelana z prašno barvo.
- Opremljen s polico in kljukicami.
- Vsak del se lahko zaklene ločeno s cilindrično ključavnico.

600 x 500 x 1850 mm



Plastični vložek za odlaganje obutve

Tip: 3860 za širino 250 mm **5,77 €**

Tip: 3861 za širino 300 mm **5,77 €**

- Vstavi in ujame vlago in umazanijo s čevljev.
- Enostavno odstranjevanje in čiščenje.
- Na voljo v dveh širinah (250 in 300 mm).



348,14 €

Garderobna omara z vrati iz laminata

Tip: 3841 dvokrilna


Tip: 3842 trokrilna

236,90 €

Variante dekorja laminata



Breza



Calvados



Bukev



Hrast



Jelša



Češnja



Modra
Capri



Zelena
Ocean



Oranžna

- Garderobna omara z vrati iz laminata.
- Vrata so izdelana iz polaminirane DTD z ABS robom.
- V ponudbi so različni dekorji.
- Izdelava po naročilu.
- Na voljo v dveh velikostih:

dvokrilna – 600 x 500 x 1850 mm

trokrilna – 900 x 500 x 1850 mm

GARDEROBNE OMARE NA PODSTAVKU

Nov videz,
večja varnost
pred vlomom

- Kvalitetna varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- **Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zapiralke z visečo ključavnico.**
- Vsaka enota se ločno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: polica, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava s prašno barvo: ogrodje siva RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki za redno zračenje.
- Možnost dokupa gibljive zapiralke, z visečo ključavnico.



Gibljiva zapiralka tip: 4993

Varnostno gibljivo zapiranje z visečo ključavnico.

Po namestitvi viseče ključavnice se zapiralka sprosti in se svobodno obrača, kar preprečuje nasilno lomljenje.

Gibljivi zapiralec je na voljo brez viseče ključavnice.

5,97 €



Mejna plošča preprečuje lomljenje vrat navznoter in rezanje zapahnjene ključavnice.



Vrata z dvojnim trupom – varnostno primerljiva s ključavnico v treh točkah.



Plastične kljukice.



Zračenje na polici – zrak teče od tal skozi zračnike polic, do ventilacijske odprtine nad vrati.




Prezračevanje dno – dno je povišano 6–8 mm nad tlemi.



Prezračevanje nad vrati omogoča odlično kroženje zraka.

Omare

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična							
Cena (Euro)	162,74		170,98		249,26		253,38	



Cilindrična ključavnica s ključem.

GARDEROBNE OMARE NA NOGAH

- Kvalitetno varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom gibljive zapiralke z visečo ključavnico.
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: polica, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava z prašno barvo: ogrodje siva RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki redno zračenje.
- Možnost doplačila za nakup varnostne gibljive zapiralke z visečo ključavnico.
- Enostavna montaža nog vijaki, noge se dobavijo posebej.

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom



5,97 €



Gibljiva zapiralka Tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralka za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice se zapiralka sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.


Zapiralka je na voljo brez viseče ključavnice.

Omare **Z vsako omaro je treba dodatno naročiti odgovarjajoče noge.**

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična							
Cena (Euro)	162,74		170,98		249,26		253,38	

Dodatna oprema

Noge				
TIP	4899	4899	4899	4899
Višina (mm)	120	120	120	120
Cena (Euro)	9,27	9,27	9,27	9,27



GARDEROBNE OMARE S KLOPJO

- Kvalitetna varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zaporne gibljive zapiralke.
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: police, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava s prašno barvo: ogrodje siva RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki za redno zračenje.
- Možnost doplačila za nakup varnostne gibljive zapiralke za visečo ključavnico.
- Vključitev police omaro prihrani veliko prostora v primerjavi z raztopino z ločenim klopom.

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

5,97 €



Gibljiva zapiralka tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralka, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralka sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralka je na voljo brez viseče ključavnice.




Omare *Z vsako omaro je treba dodatno naročiti odgovarjajočo klop.*

								
TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična							
Cena (Euro)	162,74		170,98		249,26		253,38	

Dodatna oprema

Klopi				
TIP	4924	4925	4926	4927
V x š x d (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Cena (Euro)	65,92	67,98	78,28	88,58



GARDEROBNE OMARE „Z“

GARDEROBNE KLOPI

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

- Kvalitetna varjena konstrukcija, vrata v »Z« obliko.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zaporne gibljive zapiralke.
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: police, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava s prašno barvo.
- Stranski zračniki redno zračenje.
- Z vsako omaro je možno naročiti dodatno opremo (noge, klopi ali varnostno gibljivo zapiralco za visečo ključavnico).

5,97 €



Gibljiva zapiralka

Tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralica, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralica sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralica je na voljo brez viseče ključavnice.

TIP	4908	4909
V x š x d (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500
Barva	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična	
Cena (Euro)	276,04	449,08

Dodatna oprema – noge ali klopi

Noge		
TIP	4899	4899
Višina (mm)	120	120
Cena (Euro)	9,27	9,27

Klopca		
TIP	4928	4929
V x š x d (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cena (Euro)	84,46	100,94



GarderoBne klopce



TIP	4930	4931	4932	4933
V x š x d (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Barva	siva			
Cena (Euro)	117,42	135,96	253,38	292,52

GARDEROBNE OMARE Z MANJŠIMI ODDELKI ZA ZAKLEPANJE

- Kakovostno varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zaporne gibljive zapiralke.
- Vsak del je ločeno zaklenjena s cilindrično ključavnico.
- Kakovostno površinsko obdelana z prašno barvo: ogrodje v sivi RAL 7035, vrata sivi RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki za redno zračenje. Z vsako omaro lahko naročite dodatno opremo (noge, klopi ali varnostno gibljivo zapiralco za visečo ključavnico).
- Z razdelitvijo omare na več manjših delov prihranimo veliko prostora.

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom



5,97 €



Gibljiva zapiralca tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralca, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralca sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralca je na voljo brez viseče ključavnice.



Omare

TIP	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
V x š x d (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Št. oddelkov	4		6		8		12		10		15	
Cena (Euro)	222,48		329,60		280,16		401,70		309,00		453,20	

Dodatna oprema – noge ali klopi

Noge						
TIP	4899	4899	4899	4899	4899	4899
Višina (mm)	120	120	120	120	120	120
Cena	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27

Klopi						
TIP	4925	4927	4925	4927	4925	4927
V x š x d (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cena (Euro)	67,98	88,58	67,98	88,58	67,98	88,58

GARDEROBNE OMARE

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

- Kakovostno varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat (samo tipi: 4934–4937). Kvalitetna površinska obdelava z prašno barvo.

- Stranski zračniki redno zračenje.
- Možnost dokupa gibljive zapiralke z visečo ključavnico.



Tip: 4937

Garderozna omara s pregrado Tip: 4934-4937

- Prostorna garderobna omara z oddelkom 400 mm velikosti.
- Vsaka enota se lahko zaklene ločeno s cilindrično ključavnico.

Oprema: police, obešalna palica, 3 kljukice, pregrada v vsakem oddelku omare.

Barvne kombinacije: sivi ali sivo-modra.

5,97 €

Omare

TIP	4934	4935	4936	4937	4938	4939
V x š x d (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična					
Cena (Euro)	144,20		226,60		193,64	230,72



Tip: 4939

Garderozna omara za čistila Tip: 4938-4939

- Primerna za hranjenje čistilnih sredstev.
- V spodnjem delu omare je razširjen prostor za večje predmete (vedra ipd).
- Zaklepanje s pomočjo cilindrične ključavnice.

Oprema: 4x polica, obešalnik -palica, 3 kljukice.

Kombinacije barve: siva.



Gibljiva zapiralka Tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralka, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralka sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralka je na voljo brez viseče ključavnice.

MONTAŽNE GARDEROBNE OMARE



Tip: 3416

Tip: 3417



Tip: 3420

Tip: 3421

Montažne-garderozne omare ▲►

- Izdelane iz kvalitetnega jekla.
- Površinsko obdelane z prašno barvo. (variete siva/sivo-modra).
- Vrata še odpornejša In varujejo pred nasilnem odpiranjem.
- Prezračevanje v zgornjem in spodnjem delu vrat.
- Vsak del je opremljen s polico, z palico za obešalnike in kljukicami.
- Za zaklepanje posameznih vrat, so nameščene cilindrične ključavnice.
- Dostava v kartonu, v razstavljenem stanju.
- Enostavna montaža, brez vijakov.

TIP	3416	3417	3420	3421
V x š x d (mm)	1800 x 600 x 500			
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Cena (Euro)	162,74	162,74	158,62	158,62

Garderozne klopi – montažne ►

- Okvirji za klopi so narejeni iz kakovostnega jekla profilov 25 x 25 mm, površinsko obdelani s prašno barvo. Klopi in naslonjala so iz masivnega lakiranega lesa.
- Klopi se dobavijo razstavljeni. Enostavna namestitev s pomočjo vijakov. (vključeni v dobavi).

TIP	3472	3473	3474	3475	3476	3477
V x š x d (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Cena (Euro)	173,04	201,88	296,64	339,90	453,20	597,40



Omare s pomičnim vrati ►

- Specialne omare za delavnice, ki nam zaradi velike ponudbe in števila dimenzij, lahko prihranijo veliko prostora, tudi zahvaljujoč drsnim vratom.
- Izdelane iz kvalitetnega jekla, ki je površinsko zaščiten s toplotno obdelavi in visoko kvalitetno barvan.
- Standardna barva je sivo-modra.
- Vrata so enostavna za premikanje in so opremljena s centralnim zaklepanjem.
- Police se lahko premikajo po višini za 25 mm.

1 215,40 €

Tip: 6498

- Število polic: 4 kom.

 96 kg

 1300 x 500 x 1950 mm

Tip: 6499

- Število polic: 2 kom.

 56 kg

 1300 x 500 x 1085 mm

Drсна vrata prihranijo prostor

Tip: 6499

Tip: 6498

Širina 1200 mm

Univerzalna omara – širine 1200 mm ►

Tip: 4455

- Velik prostor za shranjevanje.
- Varjena jeklena konstrukcija zagotavlja zadostno trdnost.
- Štiri police nastavljive po višini na 25 mm.
- Opremljena s cilindrično ključavnico.
- Siva prašna barva RAL 7035.
- Število polic: 4 kom.
- Kapaciteta za registratorje: približno 70 kosov.

 100 kg

 1200 x 400 x 1950 mm

 police 60 kg

391,40 €



UNIVRZALNE OMARE

- Vsestranske zaradi velikega števila modelov.
- Kakovostna kovinska konstrukcija.
- Police se lahko premikajo po višini 25 mm, nosilnost police je 60 kg.
- Vrata so po profilu močnejša z gredno cilindrično ključavnico.
- Površinsko obdelane s prašno barvo, v sivi RAL 7035, ki je nevtralna in se prilega v vsak prostor.



TIP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Gl. mere (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Število polic	4	-	4	-	2	2
Teža (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosilnost (kg)	60	60	60	60	60	60
Cena (Euro)	255,44	152,44	247,20	160,68	214,24	232,78
Premična polica	Tip: 6495-A 21,84		Tip: 5108-A 20,60		Tip: 6495-A 21,84	Tip: 5108-A 20,60



UNIVERZALNE OMARE – MONTAŽNE

Tip: 3478



Tip: 3480

Tip: 3481



Tip: 3483

- Narejene iz kvalitetnega jekla, površinsko obdelane z prašno barvo.
- Na voljo v razstavljenem stanju – enostavna montaža.
- Možnost zaklepanja s pomočjo zapiralca na zasuk, z vgrajeno cilindrično ključavnico (2 ključa vključena).
- Jeklene police z nosilnostjo 35 kg, nastavljive na 25 mm.
- Na voljo v različicah – običajna vrata,
– gibljiva vrata.



Dobava
v razstavljenem stanju

Tip: 3479

			
TIP	3478	3479	3480
Mere V x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	-	2	4
Št. registratorjev (kom.)	11	33	55
Teža (kg)	20	44	71
Cena (Euro)	146,26	208,06	236,90

			
TIP	3481	3482	3483
Mere V x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	-	2	4
Št. registratorjev (kom.)	11	33	55
Teža (kg)	20	44	71
Cena (Euro)	156,56	226,60	257,50



Dobava
v razstavljenem stanju

Tip: 3482

ZASTEKLJENE OMARE

Varjena konstrukcija

- Varjena konstrukcija iz kvalitetne jeklene pločevine, obdelane z prašno barvo.
- Možnost zaklepanja s pomočjo zapiralca na zasuk, z vgrajeno cilindrično ključavnico (2 ključa vključena).
- Jeklene police z nosilnostjo 60 kg, nastavljive na 25 mm.
- Omare so primerne za pisarne, laboratorije, ordinacije, itd.
- Vrata so zastekljena s termo steklom.



Varjena konstrukcija

Tip: 3535



Tip: 3534



Tip: 3536

TIP	3534	3535	3536
Mere V x š x d (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	1	2	4
Št. registratorjev (kom.)	22	33	55
Teža (kg)	39	49	79
Cena (Euro)	243,08	278,10	370,80

TIP	3491	3492	3493
Mere V x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	-	2	4
Št. registratorjev (kom.)	11	33	55
Teža (kg)	23	49	79
Cena (Euro)	170,98	243,08	288,40



Tip: 3491



Dobava v razstavljenem stanju

Tip: 3493

Montažne konstrukcije

- Narejene iz kvalitetnega jekla, površinsko obdelane s prašno barvo.
- Na voljo v razstavljenem stanju – enostavna montaža. Možnost zaklepanja s pomočjo zapiralca na zasuk, z vgrajeno cilindrično ključavnico (2 ključa vključena).
- Jeklena polica nosilnosti 35 kg, nastavljiva na 25 mm.
- Vrata so zastekljena s kaljenim steklom.



Tip: 3492



◀ Omara za kartoteke – format A4

- Kartoteke so izdelane iz kakovostne jeklene pločevine.
- Površinsko obdelane z prašno barvo.
- Predali so opremljeni s z krogličnimi vodili, s 100% podaljšanjem na poteg, omogočen dostop do dokumentov po v vsej globini predala.
- Nosilnost predala je 30 kg.
- Zaklepanje s pomočjo sredinske ključavnice.
- Kartoteke so opremljena s blokado- poteg samo enega predala naenkrat.
- Predali so prilagojeni za uporabo visečih map, ki omogočajo varno in pregledno odlaganje dokumentov.

TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	BARVA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3461	413 x 622 x 704	siva RAL 7035	29,4	193,64
3462	413 x 622 x 1321	siva RAL 7035	51,3	222,48
3463	413 x 622 x 1628	siva RAL 7035	61,9	288,40



◀ Omara za kartoteke – A5, A6

- Zasnovana za shranjevanje datotek formatov A5 (Tip 4458) in A6 (Tip 4459).
- Neodvisno zaklepanje vsakega para predalov posebej.
- Isti ključ za vse ključavnice v sestavi.
- Površinsko prašno barvane, v kombinaciji sive 7035 in modre 5012.



TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	ŠT. PREDALOV	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4458	560 x 600 x 1250	10	89	716,88
4459	438 x 600 x 1250	12	86	803,40



Omare za ključe ▲

- Zasnovane za stensko montažo. Ogradje in vrata so izdelani kvalitetne pločevine. Omare so opremljene s krom cilindrično ključavnico in 2 ključema. Ploščice za obešanje ključev so pomične za 10 mm in imajo numerične oznake.

- Omare so opremljene s registratorjem ključev.

- Na voljo v sivi RAL 7035.

TIP	ŠT. KLJUČEV	GLAVNE MERE (mm)	CENA (Euro)
4092	50	550 x 380 x 80	96,82
4093	64	450 x 300 x 80	80,34
4094	100	550 x 380 x 80	98,88



9,1 kg

zunanje mere: 450 x 300 x 90 mm

notranje mere: 440 x 290 x 50 mm

6 l

KEYTRONIC-48 Omarica za ključe z elektronsko ključavnico

Tip: 4684

- Ključ -omarica z eno steno iz kvalitetnega jekla.
- Ohišje jeklo 2 mm, vrata jeklo 4 mm.
- 4 odprtine za pritrjevanje omarice na hrbtni strani.
- Siva barva.
- Sodobna elektronska ključavnica (100 mil. možnosti kombinacijske kode).
- Max. 8-mestna koda uporabnika.
- Enostavna uporaba preko velike preproste tipkovnice.
- Mehansko odpiranje, v sili z 2 ključema.
- 1,5 V baterija.

156,56 €



Kasetne omarice za ključe ▲

- Cela omara je izdelana iz vlečene jeklene pločevine.

- Opremljena je s premičnimi ploščicami s kljukicami in cilindrično ključavnico z dvema ključema.

- Predvidena za montažo na steno. Površinska obdelana s prašno barvo RAL 7035 (svetlo siva).

TIP	ŠT. KLJUČEV	GLAVNE MERE (mm)	CENA (Euro)
4088	10	185 x 85 x 250	26,78
4089	20	165 x 85 x 200	27,81
4090	30	245 x 85 x 300	33,99
4091	40	245 x 85 x 300	39,14



Škatle za ključe za nujni primer ▲

- Škatle so namenjene za shranjevanje ključev, v kritičnih situacijah je možen dostop z razbitjem stekla. Steklo lahko razbijemo z palico ali drugim primernim predmetom.

- Debelina stekla je 1 mm. Škatle se lahko zaklenejo s ključavnico ali plombo. Omarice so izdelane iz jekla in rdeče barve.

0,5 kg

138 x 31,5 x 152 mm

TIP	OPREMA	CENA (Euro)
4149	brez ključa, s palico	14,42
4150	z ključem, brez palice	18,54
4151	z ključem, z palico	20,60

OMARE ZA ŠKATLE, KI SO NAMENJENE SKLADIŠČENJU MAJHJŠIH PREDMETOV

Izvedba visoke kvalitete

- Izdelane iz kvalitetnega jekla.
- Police se lahko premakne za 25 mm, iz cinkanega jekla.
- Izvedba vrat z varno ključavnico in ročajem.
- Površinska zaščita s kakovostno barvo v sivih odtenkih.
- Regalne omare prinašajo red in čistočo pri shranjevanju orodja in majhnih delov.



Omare z vrati

- Omogočajo ne samo pregledno shranjevanje manjših predmetov, ampak tudi zaščito z dvokrilnimi vrati na zaklepanje.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	POLICE	ŠKATLE A	ŠKATLE B	ŠKATLE C	CENA (Euro)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	566,50
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	659,20
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	776,62

 nosilnost omare je 300 kg, nosilnost police pa 60 kg



Tip: 3155



Tip: 7274



Tip: 3156



Enostavna
montaža
police.



OMARE ZA ŠKATLE, KI SO NAMENJENE SKLADIŠČENJU MANJŠIH PREDMETOV



Tip: 4833

**Idealna pozicija
nad delavno mizo**




Tip: 7275

Omare z vrati – nizke ▲

- Lahko se koristijo samostojno postavljene na tla, ali pod delavno mizo ali kot nastavek na drugi omari.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	POLICE	ŠKATLE A	ŠKATLE B	ŠKATLE C	CENA (Euro)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	288,40
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	313,12
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	370,80

nosilnost omare je 300 kg, nosilnost police pa 60 kg




Omare brez vrat ▼

- Uporabne predvsem tam, kjer ni nujno zagotoviti zavarovanja vsebine omare in je bolj važna prioriteta enostavni dostop.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	POLICE	ŠKATLE A	ŠKATLE B	ŠKATLE C	CENA (Euro)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	535,60
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	618,00
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	751,90

nosilnost omare je 300 kg, nosilnost police pa 60 kg


**Zaboji se odbavijo
v kompletu z omaro**



Tip: 3239



Tip: 7273



Tip: 3240

UNIVERZALNE OMARE ZA DELAVNICE

- Glavne mere omare za delavnice (š x d x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustna jeklena konstrukcija z nosilnostjo 800 kg.
- Nosilnost police 100 kg, nosilnost predala 50 kg.
- Nosilci in orodje niso del opreme.
- Police se lahko prestavijo za 25 mm, predali se izvlečejo 80%.
- Opremljene s cilindrično ključavnico.
- Sprednja stran predalov je pripravljena za postavitve ploščice z napisom.
- Kvalitetno barvano z prašno barvo korpus in police v sivi RAL 7035, vrata in predali v modri RAL 5012.

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3237	950 x 600 x 1950	107	473,80
3120	950 x 600 x 1950	95	432,60
4460	950 x 600 x 1950	155	865,20

Nosilnost police 100 kg



Tip: 3237

432,60 €



Tip: 3120

Perforacija notranjosti omogoča lahko, razvrščanje držal orodja.



Nosilnost predala 50 kg

Tip: 4460



UNIVERZALNE OMARE ZA DELAVNICE



Tip: 4853



Tip: 3238

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4853	950 x 600 x 1950	125	659,20
3238	950 x 600 x 1950	207	1 318,40

Univerzalne omare za delavnice ►

– višina 1180 mm

Tip: 4854, 4855

- Konstrukcija omare, izhaja iz izvedb tipa 3120, 3227 in itd. Višina omare 1180 mm omogoča uporabo zgornjega dela za odlaganje ali kot delavno površino. Prostor za odlaganje je opremljen z nagubano, gumijasto podlago. Omara ima 2 nastavljivi polici (25 mm), z zmogljivostjo 100 kg/polica, 50 kg/predal, 800 kg – nosilnost omare. Omare so opremljene s cilindrično ključavnico.

Zidna omara Tip: 4856 ▼

- Konstrukcija omarice izhaja iz izvedb tipa 3120, 3237 itd. Na hrbtni strani omare so odprtine za enostavno obešanje na steno. Polica nastavljiva v korakih po 25 mm in nosilnostjo 20 kg. Omara je opremljena s cilindrično ključavnico.

950 x 200 x 600 mm

177,16 €

Tip: 4856



Tip: 4855

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	OPREMA	CENA (Euro)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x polica	298,70
4855	950 x 600 x 1180	89	2x polica, 1x predal	432,60

OMARA ZA ORODJE V DELAVNICAH



Držala za orodje, se lahko enostavno pritrdi na odprtine profiliranih plošč. Ponudbo držal 3559-x boste našli v katalogu „OPREMA ZA DELAVNICE“.

Delavniška omara ▼

- Primerna za shranjevanje orodja, materiala in merilnih naprav na delovnem mestu. Delavniške omare odlikujejo majhne velikosti, so varjene in so zelo odporne.
- Sestavni del izdelka je perforirna plošča (10 x 10 mm z dolžino 38 mm) za držala orodja QDN.
- Zaklepanje na točki v sredini, s cilindrično ključavnico.
- Police so nastavljive po višini za 25 mm in največjo obremenitvijo do 20 kg.
- Predal je nastavljen po višini 25 mm, vstavljen v tirnice s kolesčki in z nosilnostjo 20 kg.
- Mobilne različice so opremljene s kolesi (2 fiksna, 2 vrtljiva z zavornami) s premerom 80 mm.

TIP	GL. MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	160,68
7267	500 x 500 x 1030	35,2	150,38
7268	500 x 500 x 1128	39,8	267,80
7269	500 x 500 x 1018	38,3	195,70
4836	500 x 500 x 1030	37,5	189,52
7270	500 x 500 x 1140	39,0	261,62

 nosilnost omare je 200 kg, nosilnost police pa 20 kg



Tip: 7266



Tip: 7269



Tip: 7268

- Jekleni okvir z spojenimi robovi, notri je postavljena razbrazdana črna guma, debeline 3 mm za odlaganje predmetov.



Tip: 7267



Tip: 4836



Tip: 7270

INDUSTRIJSKE OMARE ZA ORODJE RAČUNALNIŠKE OMARE

Industrijske omare ►

- Industrijske omare s predali, opremljene s pultom za izpolnjevanje in izdajo različnih dokumentov in zapisnikov v proizvodnji.



Tip: 6786



Tip: 7271



Tip: 4837



Tip: 7272

TIP	GL. MERE š x d x v (mm)	BARVA	OPREMA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7271	500 x 500 x 1300	sivo-plava	3 police	40,6	173,04
4837	500 x 500 x 1300	sivo-plava	predal, 2 police	43,0	214,24
7272	500 x 500 x 1400	sivo-plava	predal, 2 police, kolesčka	43,3	282,22
6786	400 x 400 x 1000	siva	predal, 3 police	23,4	140,08

nosilnost omare je 200 kg, nosilnost police 20 kg

Računalniške omare ▼

- Konstrukcija iz jeklene pločevine, obdelana s prašno barvo, zagotavlja zaščito računalnika in njegovo opremo pred poškodbami, prahom in nepooblaščenno manipulacijo.
- Naravno kroženje zraka.



Tip: 7276



Tip: 7277



Tip: 7278

TIP	GL. MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (PREDAL/POLICA) kg	CENA (Euro)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	298,70
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	432,60
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	432,60





489,90 €

Ekološka omara COMPACT ►

Tip: 3531 majhna

Tip: 3532 velika

- Trdna jeklena konstrukcija, kvalitetna površinska obdelava s prašno barvo.
- Dvokrilna vrata zavarovana z cilindrično ključavnico na zasuk.
- Prezračevanje v zgornjem in spodnjem delu vrat. Z notranje strani so vrata še močnejša zaradi perforacije, ki se lahko uporablja za obešanje držal za orodje.
- Police za zbiranje tekočin volumna 15 l, z perforirnim vložkom, ki omogoča 100% zbiranje tekočine (odložene posode ne zmanjšujejo zmogljivosti police za zbiranje tekočin).
- Nosilnost police za zbiranje je 60 kg, nastavljenost na 25 mm.

Tip: 3531

- Št. polic za zbiranje: 3.

56 kg

920 x 400 x 1150 mm

329,80 €



489,90 €

◀ Ekološke omare

Tip: 4471

- Kvalitetna jeklena konstrukcija.
- Zaklepanje dvokrilnih vrat s cilindrično ključavnico.
- Nosilnost police 60 kg. Posamezna polica ima volumen zajema 15 l.
- Visoko kakovosten nanos prašne barve.
- Omara je razvita posebej za skladiščenje nevarnih snovi, ki lahko onesnažijo vodo v delovnem prostoru (laboratoriji, servisne delavnice, lakirnice).
- Število polic (predalov) 4 + 1 kom. (za dve omare).

78 kg

950 x 400 x 1950 mm

polica (plitva) 60 kg



Tip: 3532


- Št. polic za zbiranje: 5.

78 kg

920 x 400 x 1950 mm



VARNOSTNE OMARE



Zaklepanje v tri točke

Sistem zaklepanja s tremi bati iz nerjavnega jekla, izjemno poveča stopnjo varnosti.



Nalepke

Refleksne etikete v treh jezikih opozarjajo na skladiščenje nevarnih vnetljivih materialov. Fluorescenčne oznake so bolj vidljive v temi.



Ključavnica

Ekskluziven patentiran sistem – U.LOC™
Vgrajena ključavnica zmanjšuje riziko poškodbe. Omogoča udobno odpiranje in zapiranje vrat. Opremljena z varnostno ključavnico. Za dodatno izboljšanje varnosti, je možna dobava s ključavnico (naročilo posebaj).

Piano tečaj

Piano tečaj zagotavlja trdno fiksiranje vrat. V primeru požara se preprečuje vstop zraka v omaro.



Površinska obdelava

Kvalitetna površinska obdelava mehanično in kemijsko odporno barvo, minimalizira možnost rjavenja.

Tip: 4792

Ventilacija


Omara ima dve odprtini za prezračevanje, z vgrajenim varovalom proti vžigu, prva je v kotu tal in druga je na nasprotni strani na stropu omare.

Ko je varnost prioriteta!




Zaobljeni vogali

Zaobljeni vogali vrat, zmanjšujejo tveganje za poškodbe rok.



Kadica za lovljenje tekočin, police

Omare so opremljene s policami z nastavljalnostjo 76 mm. Narejene iz robustnega pocinkanega jekla. Največja zmogljivost je 159 kg. Zasnova polic omogoča zbiranje tekočin v kadi za zajemanje tekočin, ki se nahaja na dnu omare.



Noga na vijaku

Vgrajena noga na vijaku za odpravljanje neravnih tal, istočasno pa poveča stabilnost in varnost.



Konstrukcija s dvema plastema

Robustna konstrukcija z dvema, izolacijskima plaščema, z zračnim prostorom 38 mm. Uporabljeno jeklo za konstrukcijo z dvema plaščema, debeline 1 mm. Na zadnji strani omare je priključek za ozemljitev.

TIP	GL. MERE (mm)	ŠTEVILO VRAT	ŠTEVILO POLIC	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	1 318,40
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	1 606,80
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	1 359,60
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	1 957,00
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	2 472,00



Garancija 10 let



Tip: 4791



Tip: 4813



Tip: 4814



Tip: 4815

Certifikat

Certificiran po standardih FM, OSHA in NFPA. Pri 30 sekcijah 6.3.3. Garancija 10 let.



VARNOSTNE OMARE

Varnostne omare ►

- Namenjene so predvsem za shranjevanje pod delovno površino (npr. mizo), na vsakem mestu, ki zahteva pogost in hiter dostop do gorljivih materialov.
- Konstrukcija z dvojnimi jeklenimi plaščem.
- Varnostno zaklepanje v treh točkah.
- Police omare so nastavljive. Omare so opremljene s koritom na dnu, za lovljenje tekočin.
- Opremljene z odprtini za prezračevanje in anti-varovalko vžiga. Certifikat v skladu z FM standardi.



Tip: 4790



74,16 €

Plastični nabiralnik

Tip: 7204

- Odporen plastični nabiralnik, iz polipropilena za dokumente.

- ☐ zunanje mere: 260 x 318 x 57 mm
- ☐ notranje mere: 222 x 292 x 41 mm



Tip: 4789

TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	ŠTEVILO VRAT	ŠTEVILO POLIC	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	927,00
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	1 236,00

Varnostna omara – multi ►

Tip: 4472

3 296,00 €

- Jeklena konstrukcija omare, izvedba stranic in vrat z dvojnimi trupom.
- Omara je razdeljen na dva neodvisna oddelka.
- Vsak oddelek ima vrata s cilindrično ključavnico. Nekateri deli so naravno prezračevani. Možnost priključitve ventilatorja.
- Površinska obdelava z epoksidnim lakom RAL 9010.
- Omara je skonstruirana za skladiščenje dveh različnih skupin nevarnih snovi (strupi-alkalije, strupi-kislina, kisline-alkalije). Omogoča predpisano shranjevanje nevarnih snovi v industriji, laboratorijih, lakirnicah, trgovinah z barvami in bolnišnicah.
- Skladiščna kapaciteta: 110 l.

Oprema:

1. Oddelek:
 - 2x nastavljive kovinske police,
 - 2x plastična plitva lovilna posoda, ki se lahko odstrani.
 - 1x plastična plitva posoda, za sprejem tekočin na dnu (25 l).
2. Oddelek:
 - 2x kovinska plitva lovilna posoda, ki se lahko odstrani.
 - za sprejem tekočin na dnu (25 l),
 - 1x kovinska plitva posoda,
 - za sprejem tekočin na dnu (25 l).

- ☐ 68 kg
- ☐ 560 x 560 x 1830 mm



906,40 €

Ventilator Tip: 4480

- Opremljen s priključnim kablom.
- Priključek Ø 100 mm, 230 V, 40 W, 54 dB

- ☐ 400 x 195 x 225 mm
- ☐ 150 m³/sat



Označevanje omar s simboli
za nevarnost po ISO 3864
92/58/CEE



Tip: 4474

Označevanje omar
s simboli za nevarnost
po ISO 3864

Tip: 4473



Označevanje omar
s simboli za nevarnost
po ISO 3864

V primeru požara se vrata
samodejno zaprejo

Tip: 3505

Tip: 3504

Varnostna omara – po DIN 4102

Tip: 4473–4474

- Robustna konstrukcija z dvojnim trupom in izolacijo. Odprtine za prezračevanje omogočajo naravno prezračevanje.
- Na zgornjem delu omare je priključek Ø 75/100 mm za prezračevanje.
- Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico z dvema položajema, ki omara ščitijo pred vlomom.
- Površinska obdelava z epoksi barvo RAL 9010.
- Omara je razvita za skladiščenje nevarnih snovi, kot so strupi, kemikalije, vnetljive snovi, itd. Namenjena je predvsem za mesta, kjer se pogosto pojavljajo zgoraj navedene snovi.

TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	ŠTEVILO POLIC	TEŽA (kg)	SKLAD. ZMOGLJIV. (l)	CENA (Euro)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150	2 307,20
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250	2 945,80

Tip: 4475 Dodatna kovinska polica (plitva za sprejem tekočin)
955 x 400 x 25 mm
Cena: **140,08 €**

Tip: 4476 Plastični vložek polica
Cena: **288,40 €**

◀ Varnostna omara – FWF 30, 60, 90

- Posebej zasnovana tako, da izpolnjuje predpise, predvsem za skladiščenje vnetljivih in drugih nevarnih stvari.
- Primerna za industrijo, laboratorije, barve v trgovinah, bolnišnicah, ipd.
- Testirana v skladu z EN 14470-1, EN 1363-1.
- Cilindrična ključavnica vrat, zaklene vrata v dve točke.
- S povečanjem toplote nad 43 °C, se vrata zaprejo sama.
- Omare odporne na ogenj so na voljo s tremi policami (z lovilnimi posodami) in eno lovilno posodo na dnu. Možno naročilo dodatnih polic.
- Izvedba 3504 in 3505, izdelana iz laminata stisnjenega pod visokim tlakom (30 min.), ki ima visoko odpornost na kemikalije. Izvedba 4477, 4478, 3506 in 3507 ima tudi na zunanji strani visoko kakovostno jeklo, prevlečeno z epoksi barvo in notranji laminat, ki je stisnjen pod visokim tlakom (60 in 90 min.).



EN
DIN
CE



Menjalne police

Tip: 4479 Nastavljiva polica (posoda za sprejem), 490 x 410 x 30 mm za tip 4477, 3506. Cena: **84,46 €**

Tip: 4481 Nastavljiva polica (posoda za sprejem), 1000 x 410 x 30 mm za tip 4478, 3507. Cena: **105,06 €**

Tip: 3504-A Nastavljiva polica (posoda za sprejem), 490 x 410 x 30 mm za tip 3504. Cena: **86,52 €**

Tip: 3505-A Nastavljiva polica (posoda za sprejem), 990 x 410 x 30 mm za tip 3505. Cena: **105,06 €**

MODEL	SKLAD TEKOČIN (l)	ODTPORNOST NA POŽAR 30 minut			ODTPORNOST NA POŽAR 60 minut			ODTPORNOST NA POŽAR 90 minut		
		TIP MERE š x h x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)	TIP MERE š x h x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)	TIP MERE š x h x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	1 790,80	4477 635 x 615 x 1880	319	2 190,90	3506 635 x 615 x 1880	324	2 190,90
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	2 190,20	4478 1135 x 615 x 1880	448	2 739,80	3507 1135 x 615 x 1880	458	2 739,80



Tip: 3424

Tip: 3422

Servisni voziček močne konstrukcije nosilnosti 150 kg

Tip: 3422, 3423, 3424

- Opremljen s središčno ključavnico in blokado ob istočasnem odpiranju predalov.
- Zgornja površina za odlaganje, je opremljena z gumijasto podlogo.
- 2x vrtljivo kolo z zavoro, 2x fiksno kolo.
- Perforirani deli vozička omogočajo obešanje držal orodja, zunaj in znotraj.
- Površinska obdelava z prašno barvo, siva RAL 7035, modra RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

nosilnost police 30 kg



298,70 €

Tip: 3422



298,70 €

Tip: 3423



463,50 €

Tip: 3424



515,00 €

Tip: 3425



556,20 €

Tip: 3426

Servisni voziček Tip: 3425, 3426

- Profesionalni voziček s trdno konstrukcijo.
- Opremljen s centralno ključavnico in blokado, ob istočasnem odpiranju več predalov.
- Zgoraj, na odložilnem pultu je gumijasto nabrazdana podloga.
- 2 x vrtljivo kolo z zavoro, 2 x fiksno kolo.
- Površinska obdelava s prašno barvo: ogrodje RAL 7035, sv. siva, predali RAL 5012 (modra).


750 x 500 x 920 mm

skupna teža vozička 150 kg, predal 80 kg

Razdelilniki predalov ▼


- Samo za tip 3425 in 3426.

Za predale višine 60–120 mm




Tip: 3468

21,84 €




Tip: 3469

30,90 €



Tip: 3470

32,96 €



Tip: 3471

44,29 €

Za predale višine 150–240 mm



MP-9

Tip: 5144

Različne konstrukcije vozičkov za delo, s tremi policami za odlaganje.



MP-1

Tip: 6281

- Samonosilna konstrukcija iz pločevine. Delavna površina z gumijasto podlago. Dvignjeni robovi preprečujejo izpadanje odloženega orodja.
- Štirje predali razdeljeni s pregradami, so na voljo na obeh straneh, ko se spustijo stranske žaluzije. Predali se lahko izvlečejo na vodilih z ležaji. V zaprtem položaju so žaluzije fiksirane s centralnim zapiralom z možnostjo dodatne ključavnice.
- Spodnji prostor za shranjevanje je zasnovan za večje predmete, malo nižje je spodnji pladenj, ki se izvleče, namenjen je za drobne dele.
- Enostavno rokovanje omogočajo 4 gumijasta kolesa. Eden od 2 vodilnih koles, je opremljen z zavoro.



MP-5

Tip: 6285

- Samonosilna jeklena pločevina enakih dimenzij kot pri Tipu: 6281. Za razliko od prejšnjih tipov, ima ta tip 7 velikih predalov, ki se odpirajo na eno stran in imajo centralno zaklepanje. Razpored pregrad je mogoče nastaviti po želji.

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
5144	740 x 410 x 860	35	226,60
6281	740 x 410 x 860	47	381,10
6284	1240 x 700 x 860	76	473,80
6285	740 x 410 x 860	55	473,80



MP-4

Tip: 6284

- Trdna varjena konstrukcija iz profiliranih materialov, ki zagotavljajo visoko trdnost.
- Omarica z enim predalom in podom omogoča varno shranjevanje različnih orodij in delov.
- Spodnja površina delavne mize se lahko uporablja za odlaganje večjih predmetov. Sprednja dva kolesa sta opremljena z zavorami.

ORMARE ZA DELAVNICE



Shema delitve predala.



- Univerzalne omare za delavnice sodobne oblike in masivne jeklene konstrukcije.
- Polica za odlaganje, je opremljena z narebreno gumijasto podlogo.
- Omare so opremljene s centralnim zaklepanjem, s ključavnico in blokado proti odpiranju več predalov na enkrat. Nosilnost vsakega predala do 80 kg.
- Sprednji del predalov je opremljen z nastavitvijo popisa vsebine.
- Predali so prilagojeni za vstavljanje pregrad (pregrade niso del omare).



Omara s petimi predali.
Tip: 3114



Omara s šestimi predali.
Tip: 3115



Omara s sedmimi predali.
Tip: 3116

TIP	MERE v x š x d (mm)	VISINA SPREDNJIH STRANI PREDALOV (mm)	TEŽA (kg)	ŠTEVILO PREDALOV	CENA (Euro)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	700,40
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	762,20
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	824,00
4710	Pregrada 3114–3116, višina 60–120 mm				37,08
4711	Pregrada 3114–3116, višina 150–240 mm				55,62

ORMARE ZA DELAVNICE

Mobilne pogonske omare ▼

- Pogonske omare so opremljene z štirimi kolesi, ki omogočajo enostavno premeščanje (2x fiksno kolo, 2x vrtljivo z zavoro).



Mobilna omarica z enim vratim.
Tip: 3117



Mobilna omarica z tremi predali.
Tip: 3118



Mobilna omarica z štirimi predali.
Tip: 3119

TIP	MERE v x š x d (mm)	VISINA SPREDNJIH STRANI PREDALOV (mm)	TEŽA (kg)	ŠTEVILO PREDALOV	CENA (Euro)
3117	500 x 700 x 780	2x premične police	43	1	298,70
3118	500 x 700 x 780	2x 150, 1x 240	68	3	515,00
3119	500 x 700 x 780	1x 210, 2x 120, 1x 90	76	4	566,50
3211	Pregrade predala, višine 60, 90, 120 mm				37,08
3212	Pregrade predala, višine 180, 240 mm				54,38



◀ Vgradna omara s pultom

Tip: 3667

- Zasnovana za pisarne in delavnice, spodnji del omare je opremljena s policami, ki se lahko zaklenejo, s prostorom za shranjevanje, predalom in pultom (za udobno pregledovanje službenih dokumentov ipd) in z robom, ki preprečuje padanje predmetov na tla.
- Barvana s prašno barvo RAL 7035.
- Omara se dobavi v razstavljenem stanju, namestitvev je preprosta, s pomočjo spojnih vijakov.

37 kg

915 x 460 x 1200 mm

226,60 €



REGALI S PREDALI



- Regali in predali so izdelani iz jeklene pločevine.
- Enostavna, lahka tekoča uporaba predalov, tudi ob največji obremenitvi, omogoča uležajenost predalov.
- Zaščita pred celotnim potegom predala, z mejnimi omejevalniki.
- Za enostaven odvzem shranjenih predmetov, je zelo priročna poševna sprednja stran predalov.
- Regal je primeren predvsem za shranjevanje drobnega orodja in delov.



Tip: 6711



Tip: 6713



Tip: 6712

TIP	MERE (mm)	MERE PREDALA (mm)	ŠT. PREDALOV	MAKS. NOSILNOST PREDALOV (kg)	SKUPNA TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	638,60
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	679,80
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	772,50

DELOVNE MIZE

- Konstrukcija delovne mize je izdelana iz jeklenih profilov.
- Predali so izdelani iz jekla.
- Predali se povlečejo na krogličnih jeklenih vodilih.
- Delovna površina in police so izdelani iz iverke.
- Kombinacije barv – modra konstrukcija
– sivi predali.



Tip: 6709



Tip: 6710



Tip: 6708

TIP	MERE (mm)	MERE PREDALA (mm)	ŠTEVILO PREDALOV	MAKS. NOSILNOST PREDALA (kg)	SKUPNA TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	432,60
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	648,90
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	628,30

DELOVNE MIZE

od 298,70 €



- Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine in profilov.
- Delavna plošča debeline 30 mm.
- Predali se vodijo po paličastih vodilih s centralnim zaklepanjem.
- Površinska zaščita s premazi – prašne barve (odtenki po RAL-u).

 Višina vseh miz: 850 mm.

 Dimenzije predalov (notranjih):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

IZVEDBA	MODEL	ŠTEVILO PREDALOV x SPREDNJA VIŠINA	MERE PLOŠČE (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
	1	–	Tip: 6286-1 298,70 €	Tip: 6286-2 360,50 €	Tip: 6286-3 422,30 €
	2	–	Tip: 6287-1 339,90 €	Tip: 6287-2 381,10 €	Tip: 6287-3 432,60 €
	3	–	Tip: 6288-1 618,00 €	Tip: 6288-2 679,80 €	Tip: 6288-3 721,00 €
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Tip: 6289-1 916,70 €	Tip: 6289-2 968,20 €	Tip: 6289-3 1 030,00 €
	5	–	–	Tip: 6290-2 927,00 €	Tip: 6290-3 968,20 €
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Tip: 6291-1 1 133,00 €	Tip: 6291-2 1 266,90 €	Tip: 6291-3 1 318,40 €
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	Tip: 6292-2 1 483,20 €	Tip: 6292-3 1 524,40 €
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	–	Tip: 6293-3 1 771,60 €

PROFESIONALNE DELOVNE MIZE PROFI – MONTY



- Preprosta namestitvev.
- Konstrukcija mize je primerna za montažno delavno mesto.
- Kvalitetna delavna površina iz panelne plošče, debeline 30 mm (MULTIPLEX).

- Osnova: kombinacija jeklenega podnožja z profiliranim materialom, vrata iz jeklene pločevine ali omarica s predali.
- Predali na paličastih vodilih, s centralnim zaklepanjem.
- Površinska zaščita z visokokakovostno barvo (standardni odtenki – modra RAL 5017).
- Mize se dobavijo v zloženem stanju, skupaj z montažnim materialom.

**Možnost sestavljanja
raznih kombinacij**



**2 Jekleno nožno
stojalo**
Tip: 6678
65,92 €

4 Omarica s predali
Tip: 6680
Mere zásuvek (vnitřní):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm
618,00 €

3 Omarica z vrati
Tip: 6679
422,30 €

1 Delovna plošča
A: 1500 x 700 mm
Tip: 6675
181,28 €

B: 1800 x 700 mm
Tip: 6676
206,00 €

C: 2000 x 700 mm
Tip: 6677
222,48 €

OBIČAJNE KOMBINACIJE ZA DOSTAVO:



PROFESIONALNE DELOVNE MIZE



- Profesionalno sestavljena delovna miza. Velik izbor variant, omogoča sestavo glede na zahtevo kupca. Osnovo mize naredi delovna površina v dvema dolžinama, osnova v trdni ali nastavljivi različici, omare in predali. Podstavki in omare ali predalniki, so neposredno pritrjeni z vijaki na dno mize. Omare in predali višina 810 mm, hkrati naredijo noge delavne mize. Pri uporabi segmenta višine 810 mm ali trdnega nožnega stojala je višina mize 850 mm, z uporabo kompleta dveh podstavkov-nog stoja je potrebno povezavo ustrezno močnejše utrditi. Nosilnost mize je 500 kg, nosilnost posameznega predala je 80 kg.

	VISEČI PREDALNIKI			VISEČA OMARICA-PREDALNIK			
TIP	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Število predalov/polic	1	3	2	3	5	1/1	1
v x g x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (Euro)	185,40	350,20	309,00	391,40	504,70	292,52	212,18



Tip: 3429
59,74 €

Nožno stojalo močno

- Višina = 810 mm.

Varovalno stojalo

- Varovalna prečka se uporablja za ojačitev konstrukcije mize.



Tip: 3431
Za mize dolžine 1500 mm. **22,66 €**

Tip: 3432
Za mize dolžine 2000 mm. **29,46 €**

Nastavljivo nožno stojalo

- Nast. po korakih od 35 mm.

- Višina = 790 – 1030 mm.



Tip: 3430
84,46 €

Delavna plošča mize



- Delovna plošča iz vodotesne lepljene masivne bukke, debeline 40 mm.

Tip: 3427 **138,02 €**


750 x 1500 mm.

Tip: 3428 **175,10 €**


750 x 2000 mm.

Razdelilniki predalov

Za predale višine 60–120 mm




Tip: 3484 Cena: 21,22 €




Tip: 3485 Cena: 30,90 €

Za predale višine 150–240 mm




Tip: 3486 Cena: 29,87 €




Tip: 3487 Cena: 45,32 €

Najpogostejše uporabljene variante miz


Model 1



Model 2



Model 3



Model 4




Model 5




Model 6



Model 7



Model 8



KOMBINACIJE DELOVNIH MIZ



638,60 €

Montažna delovna miza ▼

Tip: 7218

- Opremljena je s podnožjem po višini, z omarico z enim predalom, kabelske vtičnice za 230 V, trifazno vtičnico in hitro spojko za komprimiran zrak. V zgornjem delu so montirani paneli, montažna polica in luč. Kombiniran zgornji nosilec sestavlja kovinski sistem za obešanje, vodila za kabel in viseča tehnica.

Sestava elementov:

Nosilec montažne luči in obešalnik, vodilo z dvema in štirimi priključki, nastavek za dvojno polietilensko cev, panelni nosilec, montažna polica.

112,8 kg 2000 x 700 x 1990 mm 150 kg

1 153,60 €



- Kombinacije delovnih miz, konfiguriranih iz osnovnih elementov in opreme.
- Konfiguracijo miz je možno dopolniti z omaricami in predali.
- Glede na dejstvo, da se lahko elementi in oprema medsebojno kombinirajo, se lahko ustvari tisoče posameznih kombinacij, po meri posameznega delavnega mesta. Nudimo vam nekaj različnih konfiguriranih variant.
- Dobava je po delih.

◀ Miza za pakiranje

Tip: 7217

- Opremljena je z nastavljivimi nogami v višino, z držalom roloja, ki je pod delovno površino. V zgornjem delu je masivna konstrukcija, kjer je nameščen nosilec z rolojem za embalažo in polica z navpičnimi predelnimi stenami, z možnostjo premikanja 25 mm. Polica se uporablja za shranjevanje posod, ovojnic, dokumentov, drobnih predmetov ipd.

Sestava elementov:

Vertikalna pregrada, polica za pregrade, posode, nosilna palica za zgornje držalo role, LTD plošča z ABS robom, nosilna palica za spodnjo rolo, rolo za pakiranje in sponka.

92 kg 2000 x 830 x 1890 mm 150 kg

ABS robni trakovi – robovi narejeni iz akrilnitril-butadien-stirena, sintetičnega materiala, ki je zdravju neškodljiv, zaobljen, čvrst in odporen na vročino. Uporablja se za prekrivanje robov (preseka) laminatnih ivernih plošč.

Laminatne iverne plošče – iverne plošče, površinsko obdelane z laminatom tako, da stisnjen dekorativni papir impregnira z amino plastično smolo.

Antistatična delovna miza ▼

Tip: 7219

- Delavna miza za izvedbo nalog mikro tehničnih služb je opremljena z višinsko nastavljivo osnovo, omarico s predali, vtičnico za 230 V in z nosilcem za police z osvetlitvijo. Delovni pult z ESD površino ima povezavo z omarico za ozemljitev. Namenjena je tudi povezavi operaterjeve zapestnice na ozemljitev. Površinska polica za odlaganje ima ESD polnjenje. Za doplačilo, se lahko vse kovinske dele, vključno s predali, zaščiti z antistatično teksturo.

Sestava elementov:

Nosilec luči, luč, antistatična podloga, fiksna polica, nosilec panela, EU-perfo panel, kabelsko stikalo, delavna plošča, pomična ESD noga, predalnik in sponka, omara za ozemljitev A, rokavice in kabel.

115,8 kg 1500 x 730 x 1990 mm 150 kg

1 359,60 €



ESD material

– material, ki vpija statični naboj in zagotavlja njegovo ozemljitev



KOMBINACIJE DELOVNIH MIZ

Masivna ključavničarska miza ►

Tip: 7220

- Predvidena za delo v stoječem položaju.
Modularna konstrukcija tipa UNI postavljena na močnejšo, masivno paletno podnožje, ki omogoča enostavno manipulacijo s pomočjo viličarja. V zgornje delu je nameščena konzola za razsvetljavo, v kombinaciji s sistemom za obešanje ročnega orodja.

Sestava elementov:

Nosilec luči in držalo, vodilo za dva in štiri priključke, nastavek dvocevni, nosilec panela, kabelski priključek, omara z vrati, omara z predali, omara z vrati.

- 187,3 kg
- 2000 x 730 x 1770 mm
- 300 kg



Masivna miza na kolesih ▼

Tip: 7222

- Predvidena za montažna dela ali vzdrževanja. Modularna konstrukcija z omaricami nameščenimi na masivnem močnejšem podnožju s kolesi, kjer je potrebno vsakodnevno premeščanje.

Sestava elementov:

Parjena bukev, omara s predali, omara z vrati, podstavek s kolesi.

- 143,5 kg
- 1200 x 700 x 880 mm
- 300 kg



Delavna miza na kolesih ▼

Tip: 7221

- Opremljena z nogami s kolesi za lažjo manipulacijo in LTD delavno površino. Na vrhu sestavljenega sistema je panelna plošča s policami za odlaganje. Ta vrsta mize služi kot montažna osnova za sestavo velikih montažnih enot.

Sestava elementov:

Posode iz polietilena, trdna polica, perfo panel, nosilec panela, LTD plošča z ABS robom, gibljiva kolesa, fiksna kolesa, ročaj, omara s predali.

- 100,8 kg
- 1615 x 730 x 1520 mm
- 150 kg



Q-VSEBINA (PANELI, DRŽALA ORODJA)



Paneli namenjeni za delovne mize

Tip: 3437 Cena: 135,96 €


1500 x 95 x 760 mm

Tip: 3438 Cena: 144,20 €

2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilne z profesionalnimi delavnimi mizami. Na voljo v dolžinah 1500 in 2000 mm.
- Enostavna pritrditev na zadnji strani delovnega pulta.
- Plošče omogočajo, da se v celoti izkoristi široka paleta držal. Velika pomoč pri vzdrževanju reda ob enem pa imamo vse pri roki, kar potrebujemo.
- Plošče so izdelane iz jekla, površinsko obdelane prašno barvo.

Red in varnost
na delavnem mestu!



Paneli namenjeni za montažo na zid

Tip: 3488 Cena: 35,02

494 x 20 x 494 mm

Tip: 3489 Cena: 65,92

494 x 20 x 988 mm

Tip: 3490 Cena: 82,40

494 x 20 x 1482 mm

- Popolnoma identični kot paneli, ki so na voljo za vgradnjo na delovne mize.
- Razlika samo vgradnji, ki se izvaja na steno.
- Na voljo v treh velikostih.

Držala ▼

- Posamezna držala se lahko uporabijo za pregledno in varno shranjevanje orodja, plastičnih posod in drugih delov.
- Držala se obesijo na Q-panele, perforirne strani v delavnicah, omarah, mizah ali servisnih vozičkih.
- Pocinkana.

Nosilna letev



Tip: 3559-9

- Dolžina: 200 mm
Cena / pak (5 kom)
16,48 €

Tip: 3559-10

- Dolžina: 300 mm
Cena / pak (5 kom)
22,66 €

Magnetno držalo



Tip: 3559-13

Cena / pak (5 kom)
28,84 €

Nosilec izvijačev



Tip: 3559-11

Cena / pak (5 kom)
17,51 €

Kljukica enostavna 45°



Tip: 3559-1

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
10,71 €

Tip: 3559-2

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
11,53 €

Kljukica dvojna 45°



Tip: 3559-5

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
18,13 €

Tip: 3559-6

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
20,60 €

Nosilec imbus ključev



Tip: 3559-12

- Dolžina: 114 mm
Cena / pak (5 kom)
16,48 €

Kljukica enostavna 90°



Tip: 3559-3

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
11,12 €

Tip: 3559-4

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
11,54 €

Kljukica dvojna 90°



Tip: 3559-7

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
19,57 €

Tip: 3559-8

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
20,60 €

Nosilec za pršila



Tip: 3559-14

Cena / pak (5 kom)
32,96 €

POHIŠTVO ZA DELAVNICE – ECONOMY

- Ekonomično učinkovita varianta pohištva za delavnice.
- Iz posameznih delov pohištva, si izberete možnost po vaši izbiri.
- Stojala in predali so direktno pritrjeni na spodnjo stran delavne plošče pri mizi.



Delavna plošča vrste ECONOMY

Tip: 3655 – 750 x 1500 mm

Tip: 3656 – 750 x 2000 mm

- Izdelana iz vodoodporne, lepljene bukve, debeline 25 mm.

Servisni voziček vrste ECONOMY ►

- Narejen kot toga varjena konstrukcija iz jeklene pločevine debeline 1 mm.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico z centralnim mehanizmom zaklepanja.
- Blokada pri odpiranju več predalov naenkrat.
- Maksimalna nosilnost je 150 kg. Predali imajo kroglična vodila na 100% izvlečenja in nosilnost 40 kg.

Predalniki in delavniške omare s predali ECONOMY

- Narejeni kot trdno zvarjena konstrukcija iz jeklene pločevine, debeline do 1 mm.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico z centralnim mehanizmom zaklepanja.
- Blokada pri odpiranju več predalov naenkrat.
- Največja nosilnost je 250 kg. Predali imajo kroglična vodila na 75% izvlečenja in nosilnost 40 kg.


Delavniške omare vrste ECONOMY

- Značilnost teh omar je konstrukcija iz kvalitetne jeklene pločevine, dodatno utrjene s stransko perforacijo Q-sistema, ki se uporablja za držala in nosilce orodja.
- Zaklepanje omare s cilindrično ključavnico, ki jo dopolnjuje varnostno zaskočni mehanizem z 2-točkovnim delovanjem.
- Kapaciteta omare 500 kg, nosilnost 40 kg, tovor stojala 40 kg, police so nastavljive po višini v korakih po 25 mm, predali 32 mm.

Sestavite kombinacijo, ki vam najbolj odgovarja

	STOJALO	DELAVNA PLOŠČA		SERVISNI VOZIČEK	PREDALNIK	OMARA PREDALNIK	DELAVNIŠKE OMARE	
TIP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Št. predalov/police	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x g x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cena (Euro)	59,74	127,72	170,98	531,48	453,20	539,72	403,76	484,10


ZAŠČITNE PVC ZAVESE



Tip: 7238
standardní

Tip: 7239
temperaturno obstojna

Druge variante izdelave



- PVC zaščitne zavese se uporabljajo za notranjo in zunanjo toplotno ločevanje prostora. Služijo kot ovira proti dimu, hlapom, prahu in tudi pred insekti in pticami. Uporablja se tudi kot sredstvo za zmanjševanje hrupa in so izredno pregledne.


- Narejene iz kvalitetnega PVC materiala, ne vsebujejo kadmija niti silikona. So odporne na številnih kemičnih snovi. Uporabljajo se lahko pri temperaturah od -40 do $+50$ °C. Imajo odlično odpornost na praske in UV sevanje.

- Zaščitna PVC zavese so na voljo v standardni dolžini v zvitkih 50 metrov. Obešalnik s perforacijo širine 300 mm, se pričvrsti na zgornji del lamele in obesi na „glavnik“ s kljukicami, katerih dolžina je 984 mm.


- Standardno se dobavi prozorne zavese, debeline 2–3 mm pri normalni temperaturi in zavese za hlajenje pogona. Po naročilu se lahko dobavi zavese primerne za prostore, v katerih se vari, zavese z višjo mehansko odpornostjo ali barvne zavese, s katerimi je mogoče označiti meje prehodnosti.

Načini obešanja in možnosti prekrivanja


minimalno prekrivanje 35%



srednje prekrivanje 54%




maks. prekrivanje 90%



obešanje spodaj



obešanje s čelne strani



- 1/ kljukica iz nerjavečega jekla
- 2/ PVC zavesa
- 3/ okvir za vrata, stena



Enostavna montaža in demontaža.

TIP	OPIS	ŠIRINA (mm)	DEBLINA (mm)	ROLA (m)	CENA (Euro)
7238	Standardna zavesa	300	2	50	346,08
7239	Zavesa odporna na toploto	300	3	50	490,28
7240	Obešalnik s perforacijo (5 kom)	300	–	–	25,75
7241	„Glavnik“ s kljukicami	984	–	–	23,69

MOBILNI »PANOJI« ZA VARILNICE

- Uporabljajo se predvsem za vizualno delitev posameznih delovnih mest.
- Lahka konstrukcija, s katero se zlahka manipulira, je izdelana iz jeklenih okvirjev.
- Enostavna manipulacija zagotavlja premer kolesa 80 mm z zavoro na eni strani, medtem ko je na drugi strani širina nog 600 mm, kar zagotavlja stabilnost.
- Posamezni panoji se lahko združujejo brez omejitev in s tem nastajajo zaščitne stenske pregrade.
- Sistem omogoča povezovanje s kavlji pod različnimi koti, ki lahko ustvarijo posamezna delovna mesta.
- Polnjenje je izdelano iz požarno odpornega materiala, ki ščiti pred nevarnim sevanjem in je odporno na lomljive delce in iskre, ki nastajajo pri varjenju.
- Izvedba v temno zeleni barvi ustreza standardu EN 1598.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7300	1500 x 600 x 2200	28	432,60
7301	2000 x 600 x 2200	32	453,20
7302	2500 x 600 x 2200	38	473,80



- Po naročilu se lahko dobavi polnilo, z impregniranim tekstilom, odpornim proti ognju.



Detajl obešanja.





SOPHIA Tip: 7516

- Stilski nastavljivi stol z kovinskim okvirjem.
- Okvir je izdelan iz poliranega aluminija.
- Sedalo iz umetnega usnja.

11,3 kg
višina 102–110 cm
širina 64 cm
višina sedala 47–55 cm
globina sedala 46 cm
130 kg



473,80 €



257,50 €



154,50 €



232,78 €

OMNIA Tip: 7517

- Pisarniški stol.
- Po višini nastavljiv.
- Nastavljev naslon.
- Sedalo izdelano iz kvalitetne pene.
- Plastična osnova - kolesa premera 65 mm.
- Zmožnost dodatnega nastavljanja.
- Opcijsko naslonjalo za roke in glavo.

16 kg
višina 127–137 cm
širina 49 cm
višina sedala 46–56 cm
globina sedala 45 cm
130 kg

FLUTE Tip: 7518

- Pisarniški stol.
- Kvadratno naslonjalo in sinhroni ZEP mehanizem.
- Zmožnost nastavitve uarnoteženosti sile
- Modrena plastična osnova.
- Nastavljlivo naslonjalo in višina.
- Opcijska naslonjaka za roke, kolesa premera 60 mm.

16,3 kg
višina 100–126 cm
širina 66 cm
višina sedala 48–56 cm
globina sedala 47 cm
120 kg

ARMIN Tip: 7519

- Moderen pisarniški stol, nastavljliva višina in naslonjalo.
- Naslonjalo in sedalo je izdelano iz specialne pene.
- SL mehanizem omogoča nastavitve globine sedala.
- Opcijsko naslonjalo za roke in naslonjalo za glavo.
- Kolesa premera 65 mm.

18,8 kg
višina 111–123 cm
širina 66 cm
višina sedala 46–56 cm
globina sedala 46 cm
130 kg



98,88 €

ASYN Tip: 3537

- Pisarniški stol z srednje visokim naslonjalom in asinhronim mehanizmom.
- Neodvisno nastavljen kot sedala in naslonjala – nastavljivo po višini.
- Plinski amortizer, plastična osnova.
- Opcijna naslonjala za roke.

16 kg višina 127–137 cm
130 kg širina 49 cm
višina sedala 46–56 cm
globina sedala 45 cm



154,50 €

SANDER Tip: 7308

- Pisarniški stol z visokim naslonjalom, ki diha.
- Sinhroni mehanizem z zaklepom v vseh pozicijah.
- Tapečiran ledveni predel, kovinska kromirana osnova, kolesa primerna za mehke površine.
- Po višini nastavljive roke so mehke na dotik.

16,3 kg višina 113–122 cm
120 kg širina 67 cm
višina sedala 44–53 cm
globina sedala 48,5 cm



86,52 €

TENNESSEE Tip: 7307

- Pisarniški stol z visokim naslonjalom, ki diha in naslonjalom za roke.
- Mehanizem s protiutežjo.
- Podpora ledvenega dela, kovinska kromirana osnova.
- Kolesa za mehke površine.
- Črna barva sedeža.

13,5 kg višina 108,5–118 cm
120 kg širina 61 cm
višina sedala 49–58,5 cm
globina sedala 49–58,5 cm



73,13 €

PANTHER Tip: 7520

- Oblazinjeni delovni stol z srednje visokim naslonjalom.
- Naslonjalo je nastavljivo po vertikali in horizontali.
- Nastavljiv kot met sedalom in naslonjalom.
- Plinski valj.
- Opcijna naslonjala za roke.

9,3 kg višina 99–117,5 cm
120 kg širina 55 cm
višina sedala 42,5–57 cm
globina sedala 45 cm



135,96 €

Antistatični stol Tip: 4884 – siv

- Pisarniški delovni stol za sprostitvev statične elektrike je primeren za občutljiva mesta (delo z kemikalijami in električnimi komponentami).
- Vsi elementi stola so elektro prevodni.
- Certifikat CATAS 13/95, protokol 35904/1, odpornost 0,1 MW.
- Standardna barva: temno siva (antracit).

9,9 kg višina 91–108 cm
120 kg širina 57,5 cm
višina sedala 45–58 cm
globina sedala 45 cm



105,06 €

Blagajniški stol Tip: 4885 – modra

- Oblazinjen pisarniški stol za prodajne pulte ali višja delovna mesta
- Posebno dolgi plinski valj z podpornim krogom za noge
- Nastavljiv kot med sedalom in naslonjalom.

11 kg višina 110–141 cm
120 kg širina 55 cm
višina sedala 59–85 cm
globina sedala 45 cm



◀ Konferenčni stoli – ELSI

94,76 €
Tip: 7521

- Konferenčni stoli izdelani iz kovinskega okvirja in lesenega sedala z naslonom.
- Sistem omogoča enostavno zlagane stolov.
- Površina je odporna in trpežna.
- Osnovni vzorec: Bukev (ostali vzorci so na voljo po naročilu – min naročilo 50 kos).
- Praktična luknja za enostavnejšo manipulacijo.

5 kg

120 kg

 višina 89 cm, širina 52 cm,
višina sedala 46,5 cm, globina sedala 41 cm

◀ Konferenčna miz – ISTRA

152,44 €
Tip: 7525

- Miza z širokim spektrom uporabe, odlična za sestanke, pisarne, delavnice, restavracije, ...
- Kovinska konstrukcija, trikrat barvana.
- Konstrukcija iz jeklenih profilov 40 x 40 mm, debeline 1,4 mm.
- Plošča debeline 25 mm in Zarobljena z ABS trakom. Barva buke ali siva.
- Garancija: 36 mesecev.

32 kg

160 x 80 x 75 cm




TIP	7522	7523	7524
Izvedba			
Gl. mere š x hl x v (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Teža (kg)	25	28,5	32,4
Cena (Euro)	298,70	422,30	535,60

višina sedala 42 cm, globina sedala 59 cm

120 kg/1 mesto

◀ Konferenčne klopi – ELSI

- Klop z več sedali iz bukovega lesa.
- Črno barvan kovinski okvir.
- Sedalo je trpežno in primerno za prostore z veliko frekvenco.
- Namesto sedeža je možna montaža tudi mizice iz lesa.



TIP	7526	7527	7528	7529
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Teža (kg)	6,5	21	28	36
Cena (Euro)	53,56	234,84	304,88	370,80

višina sedala 45 cm, globina sedala 43 cm

130 kg/1 mesto

◀ Konferenčni stoli ali klopi – RAVE

- Konferenčni stoli oz. klopi za skupne prostore, čakalnice, dvorane, ...
- Plastični sedež z naslonjalom in posebnim oblazinjenjem.
- Okvir iz poliranega kroma.
- Poseben sistem omogoča spajanje več sistemov skupaj.
- Odlična zmožnost zlaganja.
- Garancija 36 mesecev.





Konferenčni stoli ali klopi - AYL

- Inovativna oblika in čiste linije.
- Izdelan za udobno sedenje v pisarni, čakalnici ali konferenčnih dvoranh.
- Patentiran sistem omogoča sestavljanje in razstavljanje brez orodja.
- Okvir izdelan iz kovine in kromiran.
- Plastično sedalo.



NOVOST

TIP	7530	7531	7532	7533
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	54 x 59,5 x 85,5	100 x 59,5 x 85,5	150 x 59,5 x 85,5	200 x 59,5 x 85,5
Teža (kg)	5	17	23	30
Cena (Euro)	135,96	412,00	576,80	731,30

višina sedala 46 cm, globina sedala 59,5 cm 120 kg/1 mesto



Klopi in konferenčni stoli – LAYER

- Primerno za klinike, čakalnice, pisarne, trgovine, predverja hotelov, itd.
- Kovinsko lakirana struktura s plastičnimi sedeži in naslonjali.
- Visoka odpornost na onesnaženje.
- Enostavno vzdrževanje.
- Enoten videz konferenčnih stolov in klopi.



TIP	4556	4557	4558	4559
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Teža (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (Euro)	28,84	177,16	238,96	302,82

višina sedala 46,5 cm, globina sedala 42,5 cm 120 kg/1 mesto



Stoli in klopi (oblazinjeni)

- Primerno za čakalnice v klinikah, pisarne, predverja hotelov, itd.
- Kovinsko lakirana struktura z oblazinjenimi sedeži in naslonjali v črni barvi.
- Zelo udobno.
- Enostavno vzdrževanje.
- Enoten videz konferenčnih stolov in klopi.



TIP	4894	4895	4896	4897
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Teža (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (Euro)	40,38	203,94	273,98	348,14

višina sedala 46,5 cm, globina sedala 42,5 cm 120 kg/1 mesto

DELOVNI STOLI ZA DELAVNICE



- Zelo odporni na mehanske poškodbe.
- Enostavno vzdrževanje z običajnimi čistili.
- Odporni na prah, olje, kemikalije, itd.
- Posamezni deli iz nestrupenih, zdravju neškodljivih materialov.

Poliuretanski delavni stol z drsniki ▼

Tip: 4549


- Oblikovanje enako stolu s kolesi.
- Namesto koles ima stol drsnike za večjo stabilnost.
- Stol se lahko dodatno opremlja s kolutno oporo za noge ali z naslone za roke.



Poliuretanski delavni stol s kolesčki ►

Tip: 4548

- Sedišče in naslon sta iz mehkega poliuretana.
- Dvižnik ima plastični pokrov.
- Naslonjalo nastavljivo v vodoravni smeri.
- Čvrsti kot med naslonjalom in sedežem.
- Nastavljiva višina sedeža.
- Stol ima gumijasta kolesa.
- Možno dodatno naročilo kolutne opore za noge ali naslone za roke.



TIP	GLAVNE MERE š x d x v (cm)	VISINA SEDIŠČA BREZ / S KOLUTOM ZA NOGE (cm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	103,00
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	103,00
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	82,40



26,78 €

Tip: 4551
Plastična naslonjala za roke.



14,42 €

Tip: 4552
Poliuretanska naslonjala za roke.



30,90 €

Tip: 4553
Kolut za naslon nog.

Delavni stol z naslonom ▲

Tip: 4555

- Sedež narejen iz odpornega vezanega lesa, lakiran brezbarvnim lakom.
- Dvižnik ima plastični pokrov.
- Možnost, da prilagodite naslonjalo in sedež v višino.

DELOVNI STOLI ZA DELAVNICE



59,74 €

Delavni stol brez naslona ▲

Tip: 4882

- Sedež je narejen iz visoko odpornega poliuretana premera 32 cm.
- Vrtljiv stol s plinskim dviznikom s plastičnim pokrovom.
- Vrtljiva plastična kolesčka.

 4,5 kg

 55 x 55 x 56 cm

43–56 cm višina sedišča



55,62 €

Delavni stol brez naslona ▲

Tip: 4554

- Sedež je narejen iz odpornega vezanega lesa, površinske obdelave z brezbarvnim lakom.
- Plinski dviznik s plastičnim pokrovom.
- Stol ima drsnike za večjo stabilnost.
- S stolom lahko dodatno naročite kolut za naslon nog.

 5,5 kg

 55 x 55 x 57 cm

45–57 / 61–74 cm višina sedišča brez / z kolutom za naslon nog



53,56 €

Poliuretanski delavni stol brez naslona ▲

Tip: 4550

- Sedež je narejen iz odpornega vezanega lesa, površinske obdelave z brezbarvnim lakom.
- Plinski dviznik s plastičnim pokrovom.
- Stol ima drsnike za večjo stabilnost.
- S stolom lahko dodatno naročite kolut za naslon nog.

 6,7 kg

 55 x 55 x 57 cm

44–57 / 61–74 cm viš. sedišča brez / z kolutom za naslon nog

OMARICE ZA PRVO POMOČ

- V vsakem delavnem prostoru mora biti po zakonu omarica kompleta prve pomoči, za možnost nudenja le te.
- Ponujena omare se lahko uporabljajo tako v upravi kot v delavnici.
- Poleg prenosnih kovčkov, so omarice namenjene za obešanje.

92,70 € Cena brez polnjenja



70,04 €
Cena brez polnjenja

Omarica za prvo pomoč srednja

Tip: 3500

- Izdelana iz jeklene pločevine.
- Zahvaljujoč tesnjenju pred prahom na vratih omare, so najbolj primerne za prašno okolje.
- Površina je obdelana z belo prašno barvo.
- 2 fiksne police in 2 fiksna dela na notranji strani vrat.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico z 2 ključema.

35 x 15 x 45 cm

Omarica za prvo pomoč velika

Tip: 4211

- Narejena je iz visoko kakovostnega jekla.
- Površina je obdelana z belo prašno barvo.
- 2 odstranljive police.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico z 2 ključema.
- Na vratih je okence z rezervnim ključem (razbije se v nujnih primerih).
- Kapaciteta omare primerna za polnjenje po Basic EU in Special EU.

45 x 16 x 60 cm



98,88 €
Cena brez polnjenja

Kovinska omarica za prvo pomoč

Tip: 4816

- Izdelana iz jeklene pločevine.
- Površina je obdelana z belo prašno barvo.
- Vrata s prozornim pleksi steklom.
- Ima dve police.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico.

30 x 14 x 46 cm

Plastična omarica za prvo pomoč

Tip: 4209

- Plastična omarica z možnostjo zaklepanja, opremljena v skladu z DIN, lahko se razkužuje.

31 x 15 x 42 cm



63,86 € Cena brez polnjenja

KOMPLETI PRVE POMOČI

Plastični kovček mali ▶

Tip: 3502

- Plastično rdeče ohišje.
- Primeren za vsa delovna mesta, zaradi enostavne uporabe in dostave na mesto uporabe.
- Kovček se namesti stenski na nosilec.
- Kovček se sneme in prenese na mesto poškodbe.
- Izdelan iz polipropilena.
- Primeren za polnjenje Basic EU.
- Brez notranjih oddelkov.

 0,8 kg

 32 x 12 x 28 cm

15,45 €

Cena brez polnjenja



Vsebina polnjenja prve pomoči



Vsebina Basic EU Tip: 4641

- Vsebuje osnovni nabor materialov za previjanje, vključno lateks rokavice in škarje. Ustrezna zahtevam za mala podjetja ali organizacije z običajno mero tveganja, na primer; pisarne, rekreacijski športni objekti, hoteli, itd. (vsebina v skladu z DIN 13157).

45,32 €

Vsebina Special EU Tip: 4642

- Vsebina je namenjena za delovna mesta z večjo nevarnostjo poškodb. Predvsem gre za območja s povečanim tveganjem padca, nastanka odprte rane, opekline, ozeblina, električnega udara. Priporočeno za proizvodna podjetja, šole, trgovine, delavnice, menze – večje kuhinje za pripravo in predelavo živil (para, vroča voda), avto servisne storitve, garaže, trgovine z barvami, objekti za varjenje, čistilne naprave, skladišča tehničnih plinov in kemikalij, kotlovnice, toplotarne, črpališča, itd. (vsebina v skladu z DIN 13169).

80,34 €

V skladu z direktivo Sveta EU št. 89/654 / EGS z dne 30.11.1989. o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
- delovno mesto mora biti opremljeno s sredstvi za prvo pomoč,
- sredstva morajo biti ustrezno označena in lahko dostopna.

Prenosni komplet za prvo pomoč mali ▶

Tip: 3460

- Primeren za vsa delovna mesta, zaradi lahkega rokovanja in dostave na mesto uporabe.
- Komplet stoji na stenskem nosilcu.
- Komplet je mogoče odstraniti iz stene in ga prenesti na mesto poškodbe.
- Izdelana iz polipropilena.
- V notranjosti ima štiri dele, dva od njih se lahko nadalje razdelita na tri nastavljive pregrade.
- Lahko se zakleni z visečo ključavnico (ni vključena).
- Priložen stenski nosilec in notranje pregrade.
- Barva: bela.
- Kapaciteta kompleta, odgovarja vsebini Basic EU in Special EU.

 1,4 kg

 28 x 14 x 43 cm

43,26 € Cena brez polnjenja



59,98 €

Tip: 3948-A
Dodatno polnjenje

18,90 €



Zidni nosilec s sredstvom za izpiranje oči ▲

Tip: 3948

- Za nujno pomoč v primeru vstopa nevarnih tekočin v oči.
- Vsebuje dve steklenički fiziološke raztopine 500 ml in ogledalo. Steklenice, ki vsebujejo sterilno fiziološko raztopino 0,9% NaCl.
- Stekleničke za izpiranje oči imajo ergonomsko oblikovano posodo, za odpiranje pokrova, ki omogoča vnos tekočine za izpiranje neposredno v poškodovano oko.
- Ena steklenica 500 ml je dovolj za približno 4 min. obsežnega izpiranja.
- Plastični etui ščiti stekleničke pred onesnaženjem. Zidni nosilec je izdelan iz termične plastike s prozornim pokrovom. Enostavno se pritrdi na steno z vijaki in vložki, ki so sestavni del paketa.
- Rok uporabe je 3 leta.

 1,5 kg

 410 x 320 x 75 mm

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE

Komplet duo bravo – vse v enem

Tip: 4952

- Komplet za čiščenje „vse v enem“ vsebuje čistilni voziček z dvema posodama in odcejalnik, ravno držalo, nosilec podloge in aluminij ročaj.
- V kompletu je mogoče dokupiti rezervne krpe.

Rezervna menjalniška krpa

Tip: 4857

12,98 €



288,40 €

▼ Voziček za čiščenje Tip: 6745

- Enostavno čiščenje z vozički za čiščenje.
- Odcejalnik omogoča enostavno odcejanje.

2 x 15 l

72,10 €



▼ Voziček za čiščenje Tip: 6746

- Čistilni voziček ima stransko steno, ki omogoča ločevanje čiste in umazane vode 2 x 15 l.
- Odtok za enostavno praznjenje.

2 x 15 l



131,84 €



▼ Voziček za čiščenje Tip: 4135

- Profesionalni voziček zasnovan manjše prostore, opremljen z ročnim odcejalnikom.
- Pregrada omogoča ločevanje čiste in umazane vode.
- Podvozje vozička namenjeno za shranjevanje drobnih predmetov, poveča stabilnost.
- Podvozje se zlahka loči od posode z enostavnim mehanizmom.
- Opremljen s kolesi premera 80 mm.

2 x 15 l

113,30 €



VOZIČKI ZA ČIŠČENJE

Voziček za čiščenje ▼

Tip: 4127

- Plastični voziček robustne konstrukcije.
- Opremljen z odcejalnikom in plastičnimi kolesi premera 80 mm z zaščito trčenja.
- Kapaciteta posode 25 l. V zadnjem delu je prostor za shranjevanje izdelkov za čiščenje. Primeren za čiščenje manjših prostorov.

119,48 €



Nabavite vozičke,
ki ne rjavijo



191,58 €



Voziček za čiščenje ▼

Tip: 6747

- Voziček je opremljen z dvema posodama, prostornine 15 l.
- Zelo enostaven za uporabo s stranskim dvignjenim plastičnim ročajem.
- Kolesa Ø 80 mm z zaščito trčenja.
- Odcejalno za krpe je sestavni del.

135,96 €

Profesionalni voziček ▼

Tip: 6748

- Profesionalni voziček, ki vsebujejo vse, kar potrebujete za čiščenje.
- Opremljen z dvema posodama 4 l, 28 l, ki se lahko razdelijo s predelnimi stenami.
- Praktični nosilec plastične vrečke, namenjene za zbiranje večjih predmetov.
- Odcejalnik omogoča enostavno odcejanje.
- Kolesa Ø 80 mm z zaščito trčenja.
- V zgornjem delu je nosilec ročajev.
- Vsi vozički imajo anatomske ročaje.
- V zadnjem delu vozička je prostor za shranjevanje izdelkov za čiščenje.

216,30 €



Profesionalni voziček tip: 4128 ◀

- Manjši profesionalni čistilni vozički. Kljub majhnosti, širok razpon uporabe.
- Opremljen z odcejalnikom, posodami 25 in 2 x 4 l. V zgornjem delu je nosilec ročk. Na zadnji strani je prostor za shranjevanje čistilnih sredstev.
- Kolesa Ø 80 mm z zaščito trčenja.
- Vsi vozički imajo anatomske ročaje.

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE-MORGAN

▼ Dvojno stojalo MORGAN

Tip: 4141

- Sistemski vozički, ki se dobavljajo v številnih variantah
- Osnovna različica ima dva stojala za vrečo 120 l, oba s pokrovom na zapiranje.
- Kolesa Ø 100 mm.
- Primeren za zbiranje in sortiranje odpadkov.
- Opremljen z nosilcem ročajev Ø 20 mm.



236,90 €



201,88 €

◀ Osnovni voziček za čiščenje

Tip: 6750

- Osnovni čistilni voziček na kolesih (kombinacija plastično / kovinski).
- Vključuje nosilec za plastično vrečko 120 l (primerna vrečka tip 1077 ni sestavni del), dve posode 6 l in površina za odlaganje čistilnih sredstev.

86 x 54 x 105 cm



◀ Voziček z razširjeno plastično osnovo

Tip: 6751

- Opremljen z držalom za plastične vrečke 120 l (primerna vrečka tip 1077, ni sestavni del), z dvema posodama po 12 l, z dvema posodama po 15 l, odcejalnikom in površino za odlaganje čistilnih sredstev.

115 x 66 x 105 cm

432,60 €



473,80 €

► Profesionalni voziček

Tip: 6752

- Vsebujejo vse, kar potrebujete za čiščenje.
- Opremljen s štirimi posodami, ena 6 l za ločevanje odpadkov, dve po 15 litrov z odcejalnikom in eno držalo za plastične vrečke 120 l (primerna vrečka tip 1077 ni sestavni del) ter prostor za odlaganje čistilnih sredstev.

127 x 66 x 105 cm



▼ Voziček za čiščenje

Tip: 4773

- Opremljen z držalom za 120 l vreče (primeren tip 1077 ni sestavni del), dve posodi po 6 l, naprava za odcejanje v dveh posodah od 15 l, nastavek za metlo.
- Konstrukcija v kombinaciji plastika / kovina, premer koles 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm

360,50 €

SREDSTVA ZA ČIŠČENJE

Mop – krpe za brisanje tal ►

- Zelo spretno sredstvo za čiščenje tal in sten.
- Lahko se uporabljamo tako suhe kot mokre.
- Enostavna uporaba se je razširila, z uporabo tega sistema v profesionalnih podjetjih in gospodinjstvih.
- Posamezni tipi Mopa se delijo po uporabljenih materialih. Da dobimo funkcionalni komplet, moramo mop opremiti s plastičnim lahkim držalom (Tip: 6756) in aluminijasti ročaj (Tip: 6755).



Temperatura pranja 90 °C, z uporabo standardnih čistil za tekstil.
Ne uporabljajte kisline in klora.



Mop
Tip: 4766

- 70 % poliester, 30 % volna.

7,21 €



Mop
Tip: 6757

- 70 % poliester, 30 % volna.
- Vlakna po celotnem obodu.

7,83 €



Mop
Tip: 4767

- Sestava iz treh materialov: mikrovlakna, volna, poliester.
- Inovativni sistem za boljšo dezinfekcijo in čistočo. Zunanji del mikrovlaknen bolje čisti površino in zbira umazanijo. Notranja vlakna iz volne in poliestra pa polirajo in sušijo površino.

7,83 €



Mop
Tip: 4768

- Kompletna iz mikrovlaknen. 85% poliester, 15% poliamid.
- Idealna za odstranjevanje umazanije, suhe, mokre in maščobe. Ne pušča madežev. Zaradi posebne strukture mikrovlaknen poveča absorpcijo tekočine in učinkovitost čiščenja.

9,06 €

23,69 €



Mop plošča
Tip: 6756

- Plastični nosilec, ki je zaradi posebnega sistema, ki omogoča hitro in varno pritrditev vsake ponujene mop krpe. Zglob na spoju nosilca z ročajem omogoča maksimalno mobilnost na vse strani.

580 g

mere nosilca 40 x 11 cm

Ročaj plošče
Tip: 6755

- Lahko kromirano držalo.
- Lahka sestava s plastičnim nosilcem mopa Tip: 6756.

660 g

dolžina 140 cm, Ø 22 mm

9,27 €

◀ Čistilec okna

Tip: 4769

- Plastični nosilec s prevleko, ki se uporablja za pranje oken. Nadomesti običajne gobice. Preprečuje direkten stik z onesnaženimi viri.
- V kombinaciji s teleskopskim ročajem, v bistvu razširja očisto površino (tipa 4771 ali tipa: 4772).

185 g

delavna širina 35 cm

10,09 €

▼ Brisalec za čiščenje Tip: 4770

- Profesionalni brisalec za mokra okna. Držalo iz plastike, ostalo iz nerjavečega jekla in gume. Izdelek je popolnoma odporen proti rji.
- Zahvaljujoč fini, prilegajoči gumi je dovolj samo enkratni poteg po mokri površini. V kombinaciji z teleskopskim držalom, bistveno omogoča čiščenje težje dostopnih površin (Tip: 4771 ali Tip: 4772).

250 g

delavna širina 35 cm

11,33 €



Teleskopsko držalo ▲

Tip: 4771

700 g

2 x 1,25 m = 2,5 m

20,60 €

Tip: 4772

1600 g

2 x 3 m = 6 m

37,08 €

- Aluminijasti teleskopski ročaj z gumijastim oprijemom. S pomočjo plastičnih matic se ročaj fiksira v želeni dolžini. Primeren za vse krpe, brisalce in čistilce. Odlikuje ga majhna teža in odpornost proti rjavenju.

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE

Enostavno
in neomejeno čiščenje



803,40 €

Voziček za čiščenje SKIPPER

Tip: 4147

- Kompakten čistilni voziček.
- Izdelan iz visoko odporne plastike „DURAPOL“.
- Prilagojen za zbiranje odpadkov v polietilenske vrečke.
- Ohišje ima nosilec za ročaje.
- Enostavna uporaba s pomočjo praktičnih ročk.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm



Voziček za čiščenje

Tip: 6628

- Omogoča lažje rokovanje s smetmi in potrebnim priborom.
- Voziček je namenjen za uporabo s plastičnim zabojnikom 120 l, Tip 0004.
- Cena ne vključuje pribora.



195,70 €



1 730,40 €



Voziček za čiščenje SPACE LINER


Tip: 4717

- Profesionalni čistilni voziček. Kovinska konstrukcija je dopolnjena z dvema posodama velikega volumna s pokrovom, nosilcem orodja in košem za odpadke s pokrovom.
- Posode in nosilci so izdelani iz posebne, zelo odporne plastike DURAPOL. Robustna jeklena platišča s pnevmatikami zagotavljajo udobno rokovanje.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l



803,40 €

Za profesionalno uporabo



Dvokrilna
vrata.

Voziček za čiščenje MEGA BRUTE

Tip: 4716

- Dolgotrajni, robustni plastični voziček za čiščenje. Namenjen za profesionalno uporabo.
- Opremljen z okvirjem za vrečke in vrati za enostavno rokovanje z odpadki.
- Kovinske ročke in zanesljiva kolesa zagotavljajo dobro vodljivost (voziček se obrne okoli svoje osi).
- Lahko se uporablja v notranjih in zunanjih prostorih.
- Za voz lahko naročite dodatno notranjo plastično posodo 87 l Slim Jim (Tip: 3145) za razvrščanje odpadkov.

33,5 kg

1330 x 700 x 1080 mm

450 l

Aluminijasta lopata z držalom

Tip: 4808

1,4 kg

velikost lopate 26 x 29 cm
dolžina držala 120 cm

9,06 €

Klasična metla iz sirka z držalom

Tip: 4809

- Proizvedena iz naravnega sirka.
5x prešito.

0,6 kg

4,94 €

Industrijska metla z držalom

Tip: 4810

- Proizvedena iz čistega polipropilena.

1 kg

mere baze 25 x 4 cm
dolžina vlaken 14 cm

4,74 €

Industrijska metla z držalom

Tip: 4811

- Proizvedena iz 100% najlona.

0,9 kg

dimenzija baze 30 x 5 cm
dolžina vlaken 6 cm

4,12 €

Plastična smetišnica

Tip: 4765

- Opremljena z gumijastim robom.

- Držalo in zaprta oblika, omogoča
lahko prenašanje počiščenih odpadkov.

4,94 €

Konica za odpadke

Tip: 4087

- Omogoča hitro
in higiensko zbiranje
odpadkov.

dolžina konice 100 cm

37,08 €

Zbiralec odpadkov

Tip: 6630

- Idealen pomočnik pri zbiranju drobnega odpadka.
- Omogoča lahko in higiensko zbiranje odpadkov.

dolžina zbiralca 92 cm

41,20 €

Plastična metla STREET

Tip: 4132 (metla)

14,42 €

Tip: 4133 (držalo)

8,65 €

- Za tradicionalen način čiščenja.

dolžina držala 145 cm, Ø 30 mm

Metla in smetišnica

- Zelo primerna za zbiranje majhnih odpadkov.
- Zložljiv mehanizem omogoča varen prenos odpadkov v zaprti smetišnici.
- Enostavna konstrukcija, majhna teža in plastični material je jamstvo za enostavno uporabo in trajnost.

7,21 €

17,51 €

Tip: 6758

Plastična metla VERDE

Tip: 4134

(metla z držalom)

- Primerna za čiščenje
ulic in parkov.

dolžina 110 cm

14,21 €

Mobilni voziček za čiščenje POCKER

Tip: 4131

- Primeren za manjši odpad.
- Kolesčka 60 mm.

15 l



28,84 €



Tip: 6759

od 11,33 €



Nepogrešljivo



Praktični prikaz uporabe absorbenta SPILKLEEN.



ABSODAN – DN 1

Tip: 6652

- Absodan granule so izdelane iz poroznih materialov, kar zagotavlja dobre absorpcijske lastnosti in hitro absorpcijo.
- Odlično za čiščenje oljnih in naftnih madežev iz vseh betonskih in asfaltnih površin.
- Posebaj primeren za čiščenje vseh razlitih tekočin iz vseh trdnih površin (cestišča, parkirišča in industrijski obrati).
- Kemično nevtralen – se lahko uporablja za večino kemikalij.

SPILKLEEN

- Potreseni absorbenti absorbirajo kapljice.
- To so produkti, ki nastanejo pri predelavi celuloze, po uporabi absorbenta se tega zlahka enostavno zakuri.
- Izredna učinkovitost in enostavna uporaba.
- Pri uporabi ga veter ne raznosi, uporabljena površina ni spolzka in je skoraj popolnoma suha.

SPILKLEEN GRANULES – SK 1 Tip: 7029

Izjemna sposobnost vpijanja nafte in vode. Zato je bolj primeren za uporabo v zaprtih prostorih. Tu je še posebej priporočljiv kot absorbent za splošne namene. SPILKLEEN GRANULE se reciklirajo kot stranski proizvod v papirni industriji. Lahko se uporablja kot hitro čistilno sredstvo ali kot splošni adsorbent. Popolnoma ognjevarno sredstvo.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) – SK 2 Tip: 7030

Primerno za uporabo v notranjih prostorih. Najbolj razširjena vrsta: vpije olje in vodo. Gre za ne praškaste in proti zdrsne granule, ki ne razpadejo v prah, zato so primerne za prostore z intenzivno proizvodnjo. SPILPLUS lahko ostanejo na tleh ves delovni dan in vzdržuje toplo, ne drsno površino, kjer po čiščenju na koncu izmene ostane suha površina. Glineni plašč daje suhemu proizvodu odpornost na ogenj. SPILPLUS je biorazgradljiv in zato ne povzroča težav v kanalizaciji.


Potreseni absorbent ÖL-EX Tip: 7382

Vpojni absorbent za industrijo, ceste in celo vodo. Srednje težko polivretansko vpojno sredstvo je uporabno na vseh trdnih površinah in vodi, ker ima vpojnost vode skoraj nično. Odlično vpija olja in vse ostale ogljikovodike. Mehke granule zagotavljajo da je absorbent zelo projazen do vseh površin in jih ne poškoduje.

TIP	NAZIV	VELIKOST PAKIRANJA (l)	VSEBINA PAKIRANJA (kg)	ABSORBIRNA SPOSOBNOST ulje / voda (l/pak.)	CENA (Euro)
6652	ABSODAN - DN 1	Vreča PE 20 l z ročajem	10	13 / 13	12,36
7029	GRANULES - SK 1	Vreča PE 30 l z napisom	18	12 / 11	19,20
7030	SPILPLUS - SK 2	Vreča PE 30 l z napisom	10	8 / 11	11,33
7382	ÖL-EX	Vreča PE 40 l	10	23 / 0	44,90

POLIPROPILENSKI PIVNIKI

Tekočine	Čiščenje	Oljni	Kemijski
KISLINE			
Organske kisline: akrilna kislina	●	●	●
Aminobenzoeva kislina, Benzoeva kislina	●	●	●
Sirčetna 95%, Mravlja kislina	●	●	●
Triflorna sirčna kislina	●	●	●
Propilenska kislina	●	●	●
Masne kisline:			
Buterna, Izo-buterna kisl., Oleinska kislina	●	●	●
Anorganske kisline:			
Nitritna kislina 68%, Borna kislina	●	●	●
Hidroflorna kislina 49%	●	●	●
Hidrohlorna kislina 35%	●	●	●
Fosforna kislina 85%	●	●	●
Sulfatna kislina 90%	●	●	●
Klorovodikova, Hromna kislina	●	●	●
Ugljena kislina	●	●	●
LUZINE			
Amonija	●	●	●
Anilin	●	●	●
Hidroksidi:			
Amonium, Kalijum, Magnezijum	●	●	●
Natrijum 10%...	●	●	●
OLJA in GORIVA			
Gorivo: Bencin, Nafta,	●	●	●
Hidrazin 100%, Oktan	●	●	●
Ulja: Antifriz, Motorno ulje	●	●	●
Hidravlično olje, Ulje za prenos	●	●	●
Transformatorsko ulje, Kerozin	●	●	●
Lož-ulje, Mineralno ulje	●	●	●
Rastlinsko olje	●	●	●
Petrolej	●	●	●
Specialni bencin White špirit	●	●	●
Ulje na vodi	●	●	●
Lubrikanti, Oljne emulzije	●	●	●
PCB-Poliklorirani bifenil	●	●	●
OKSIDANTI			
Natrijum hipoklorit	●	●	●
Vodikov peroksid 30%	●	●	●
Tečni klor	●	●	●
Perklorna kislina	●	●	●
Persirčetna kislina	●	●	●
OBIČAJNE TEKOCINE			
Tovarniški mehčalci	●	●	●
Zavorna tekočina	●	●	●
Tekočina za hlajenje	●	●	●
Mleko, Sir, Pivo, Vino	●	●	●
Barve/mastilo za pisala	●	●	●
Zelodčna kislina	●	●	●
TOPILA			
Alkohol: Metanol, Etanol	●	●	●
Fenol, Propanol, Izopropanol	●	●	●
Etilenglikol, Propilenglikol	●	●	●
Ketoni: Aceton, Metil-etil-keton	●	●	●
Arome: Benzen, Toulén	●	●	●
Nitrotoulén	●	●	●
Oglikovodiki: Heksan, Heptan	●	●	●
Kikloheksan, Tetrahidrofuran	●	●	●
Klorirani oglikovodiki:			
Kloroform, Perkloretilen	●	●	●
Trikloretilen, Metilhlorid	●	●	●
Tetrahlormetan	●	●	●
Tetrahlortilen	●	●	●
Ostali: Dietilamin, Akrilonitril	●	●	●
Terpentin, Eter	●	●	●



Tekočine	Čiščenje	Oljni	Kemijski
OSTALE KEMIKALIJE			
Acetaldehid	●	●	●
Acetanhidrid	●	●	●
Akrolein, Stiren	●	●	●
Amilacetat, Butil-acetat	●	●	●
Vinil-acetat, Etil-acetat, Izopropil-acetat	●	●	●
Dietilenglikol	●	●	●
Diklorobenzen, Dinitrobenzen	●	●	●
Etil-benzen	●	●	●
Etil-eter, Dietil-eter	●	●	●
Formaldehid 35-45%	●	●	●
Krezol	●	●	●
Cijanovodonik	●	●	●
Akrična boja	●	●	●
Oljna barva	●	●	●
PU akrilna barva	●	●	●
Topila celuloze	●	●	●
Topila soli: NaCl, Na ₂ CO ₃ , itd.	●	●	●

OPOZORILO!!! Absorpcija materiala je odvisna od tipa snovi, obenem tudi od pogojev – temperature in koncentracije. Zato uporabnikom svetujemo, da naredijo svoj lastni preskusni vzorec blazinice.

- primerno
- svetujemo test
- ni primerno

- Sodobni absorbenti tekočin imajo visoko vpojno sposobnost (do 16 kratno lastno težo).
- Polipropilenski pivniki so izjemen in nenadomestljiv pripomoček povsod, kjer je potrebno rešiti pogosto uhajanje iz strojev ali opreme, kjer je treba prostore ohraniti čiste (z absorbenti za čiščenje) in kadar je to potrebno za reševanje primerov nezgodnih in operativnih izpustov naftnih derivatov (oljni vložki) ali agresivnih kemikalij (kemični absorbenti).
- Lastnost nekaterih vrst absorbentov:

Univerzalni – univerzalni absorbenti za odstranitev in absorbiranje vseh neagresivnih puščanj.

Oljni – absorbira le olja in druge derivate nafte, ki plavajo na površini vode.

Kemični – služijo za izpuščene agresivne kemikalije (kisline, baze).



* Vpojne blazinice so pakirane v kartonski škatli z perforirano odprtino za preprosto izvlačenje.

TIP	NAMEN APSORBENTA	OPIS	SPOSOBNOST VPIJANJA (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6654	Čiščenje	Vpojne podloge sive, težke, 45 x 50 cm, 100 kom./paket *	70	8	159,90
6653	Oljni	Vpojne blazinice bele, težke, 40 x 50 cm, 100 kom./pak. *	124	8	149,90
4257	Oljni	Vpojne blazinice bele, 40 x 50 cm, lahke, 200 kom./pak. *	124	8	149,90
4258	Kemijski	Vpojne podloge, rumene, težke, 40 x 50 cm, 100 kom./paket *	110	7	189,90
4259	Kemijski	Vpojne podloge, rumene, lahke, 40 x 50 cm, 200 kom./paket *	110	8	189,90
4260	Oljni	Vpojne blazinice bele, za sode, Ø 56 cm, 15 kom./pak.	22	1,5	69,90
4261	Kemijski	Vpojne blazinice bele, za sode, Ø 56 cm, 15 kom./pak.	22	1,5	69,90
4262	Čiščenje	Vpojna preproga ekstra čvrsta, siva, 92 cm x 91,5 m	130	23	659,20
4263	Čiščenje	Vpojna preproga, čvrsta, nepropustna, siva, 91 cm x 30 m	81	10	442,90
4264	Oljni	Vpojna preproga bela, težka, 97 cm x 44 m	250	16	279,80
4265	Oljni	Vpojna preproga bela, lahka, 97 cm x 44 m	195	14	249,98
4266	Oljni	Vpojna preproga bela, močnejša, 80 cm x 40 m	160	14	259,87

ABSORPCIJSKI TRAKOVI IN ABSORPCIJSKE BLAZINE OPREMA – PRIBOR ZA IZREDNE RAZMERE



- Zelo učinkoviti absorbenti namenjeni predvsem za industrijo strojev, industrijo, obrt sanacijo nezgodnih izpustov.
- Enostavno in čisto rokovanje, nizki stroški likvidacije.
- Tri vrste absorbentov: **Univerzalni** – za vse neagresivnih tekočine,
Oljni – absorbirajo le olje in naftne derivate,
Kemični – primerna za večino kemikalij.

Magnetni zapiralci kanalizacije ▼

- Enostaven in varen proizvod, ki prepreči iztekanje tekočin v kanalizacijo.
- Enostavna manipulacija, magnetni zapiralec deluje na jeklenih in železnih površinah na katerih ni mehanskih nečistoč pri temperaturi -20°C – $+80^{\circ}\text{C}$.
- Ponovna uporaba, enostavno vzdrževanje in skladiščenje.
- Tlačna trdnost 52 g/cm^2 .

TIP	MERE APSORBENTA (cm)	ŠT. KOM. PAKIRANJA	SPOSOBNOST VPIJANJA (l)	NAMEN	CENA (Euro)
7044	Trak 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Čiščenje	189,90
4250	Trak 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Čiščenje	199,20
7040	Blazina 35 x 30 x 5 cm	20	90	Čiščenje	279,67
4251	Trak 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Oljni	162,74
4252	Trak 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Oljni	199,20
4253	Blazina 35 x 30 x 5 cm	20	155	Oljni	279,67
4254	Trak 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Kemijski	169,90
4255	Trak 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Kemijski	229,80
4256	Blazina 35 x 30 x 5 cm	20	80	Kemijski	279,67



TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	80,34
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	115,36



Intervencijske zapore jaškov

- Posebne plošče iz plastične mase z odličnim oprijemom.
- Lahko se uporabljajo ponovno (neomejeno).
- Ostajajo stabilne v toku in pri poplavi.
- Odporne na naftne derivate in veliko skupino agresivnih tekočin. Antistatična izvedba, odgovarja normi SNV1, SNV2, SNM1, SNM2.
- Lahko se uporabljajo tudi kot pokrov, preventivno za zavarovanje.
- Uporabne od -40°C do $+150^{\circ}\text{C}$.

TIP	GL. MERE (cm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3439	91 x 91 x 1,3	13,5	597,40
3440	122 x 122 x 1,3	24	1 318,40

PREMIČNI KOMPLETI ZA IZREDNE RAZMERE

- Rešujejo pogosto uhajanje tekočin in iztekanje v primeru nesreč.
- Vsebuje sredstva za hitro posredovanje.
- Zmanjšujejo stroške in kompleksnost delovanja.
- Praktična ključavnica na posodi ohranja vsebino.



Tip: 6635

Tip: 6636

Kompleti za vzdrževanje

Tip: 6635, 6636

Za ne agresivne tekočine (olje, bencin, dizelsko gorivo, emulzije, hladilne tekočine in zavorne tekočine, mešanice kemikalij.)

Tip: 6635

Hidrofilna vpojna podloga — 50 x 40 cm	30 kom
Hidrofilna vpojna brisačo	10 kom
Absorbent kača za spre. 20 x 8 cm	5 kom
Absorbir. čistilna blazinica 25 x 30 x 5 cm	5 kom
Granulat za čiščenje, 10 kg – SK2	2 kom
1/2 lit. cementa za tesnjenje	1 kom
Navadne rokavice (par)	5 kom
Metlica in smetišnica	1 kom
Vreča za uporabljene absorbente	3 kom
Plastični zabojnik na ključavnico 120 l	1 kom

398,90 €

Tip: 6636

Granulat za čiš. 10 kg – SK2	4 kom
Vreča za uporabljene absorbente	3 kom
Plastični zabojnik na ključavnico. 120 l	1 kom

194,80 €



Oljni komplet

Tip: 6637

Absorbenti za olja in naftne derivate (olje, dizel, bencin). Lahko se uporablja za zbiranje naftnih derivatov na površini vode. Ne vpija vode.

Hidrofobna vpojna podloga – bela 50 x 40 cm	50 kom
Hidrofobna vpojna kača 120 x 8 cm	5 kom
Hidrofobna vpojna blazina 35 x 30 x 5 cm	5 kom
Hidrofobna vpojna brisača	10 kom
Granulat hidrofob., 5 kg – SK 4	1 kom
1/2 lit. liter cementa za tesnjenje	1 kom
1 lit. suhega cementa za tesnjenje	1 kom
Cementna plošča za tesnjenje – kanal. 60 x 40 cm	1 kom
Zaščitna očala	1 kom
Respirator	1 kom
Navadne rokavice (par)	5 kom
Opozorilna luč kemijska oranžna	2 kom
Opozorilni mejni trak rdeče-bel, 300 m	1 kom
Opozorilna nalepka	1 kom
Metlica in smetišnica	1 kom
Vreča za uporabljene absorbente	3 kom
Plastični zabojnik s ključavnico, 120 l	1 kom

412,00 €



Univerzalni komplet

Tip: 6638

Za vse tekočine, vključno s tekočo mešanico močnih kemikalij (olje, olje, bencin, kisline, baze in emulzije).

Hidrofilna vpojna podloga – 50 x 40 cm	100 kom
Hidrofilna vpojna kača 120 x 8 cm	5 kom
Vpojna blazina za čiščenje 35 x 30 x 5 cm	5 kom
Hidrofilna vpojna brisača	10 kom
1/2 lit. liter cementa za tesnjenje	1 kom
1 lit. suhega cementa za tesnjenje	1 kom
Cementna plošča za tesnjenje kanalizacije 60 x 40 cm	1 kom
Zaščitna očala	1 kom
Respirator	1 kom
Rokavice odporne na kislino (par)	2 kom
Opozorilna luč kemijska oranžna	2 kom
Opozorilni mejni trak rdeče-bel, 300 m	1 kom
Opozorilna nalepka	1 kom
Vreča za uporabljene absorbente	3 kom
Plastični zabojnik na ključavnico, 120 l	1 kom

473,80 €

MALI KOMPLETI ZA IZREDNE RAZMERE KOMPLETI S SODI



Ekološki komplet za sanacijo razlitij

169,80 €

Univerzalni komplet tip: 3441

- 1x absorpcijska krpa, 10x absorpcijska podloga, 2x absorpcijska nogavica, 2 kg UNV absorpcijskega zrna ECO-DRY®, 1x zaščitne rokavice NITRIL, 1x hitro sušeni kit REO®, 1x gumni povoj za cev, 10x hitro vpijoča krpa, 2x vrečka za odlaganje s trakom, 2x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x vedro 30 l brez UN kode.

6,5 kg absorpcijska kapaciteta: olje 39 l, voda 26 l



189,80 €

Kemijski komplet tip: 3442

- 1x absorpcijska krpa, 10x absorpcijska podloga, 2x absorpcijska nogavica, 2 kg absorpcijskega zrna ECO-DRY®, 1x zaščitne rokavice, 1x hitro sušeni kit REO®, 1x gumni povoj za cev, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 10x hitro vpijoča krpa, 2x vrečka za odlaganje s trakom, 2x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x vedro 30 l brez UN kode.

7 kg

absorpcijska kap.: olje 34 l, voda 16 l

Hidrofobni komplet – ki ne vpija vode Tip: 3443

- 1x absorpcijska krpa, 10x absorpcijska podloga, 2x absorpcijska kača, 2 kg absorpcijskega zrna HFO-LITE DRI®, 1x zaščitne rokavice, 1x hitro sušeni kit REO®, 1x gumni povoj za cev, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 10x hitro vpijoča krpa, 2x vrečka za odlaganje s trakom, 2x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x vedro 30 l brez UN kode.

6,5 kg absorpcijska kapaciteta: olje 40 l



179,78 €

Kompleti s sodi – PHM (hidrofobni)

- Hidrofobni materiali ne sprejemajo vode in vodne raztopine.
- Preverjeni kompleti za naprave, ki delujejo na vodnih tokovih, skladišča olja, nafte in črpališča.



Srednji hidrofobni komplet s sodom PHM3

Tip: 3444

- 10x absorpcijska podloga, 3x absorpcijska kača, 10x REO segment FB, 5 kg HFO-LITE DRI®, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 5x hitro vpojna krpa, 2x kit REO®, 4x vrečka za odstranjevanje, 4x opozorilne nalepke, 1x rokavice, 1 x 120 l sod s kodo UN.

25 kg absorpcijska kapaciteta: olje 56 l 298,90 €

Srednji hidrofobni komplet s sodom PHM4

Tip: 3445

- 10x absorpcijska podloga, 4x absorpcijska kača, 20x REO segment FB, 10 kg HFO-LITE DRI®, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 5x hitro vpojna krpa, 3x kit REO®, 4x vrečka za odstranjevanje, 4x opozorilne nalepke, 2x rokavice, 1x plastična folija 3x5 m, 1 x 150 l sod s kodo UN.

38 kg absorpcijska kapaciteta: olje 87 l 349,80 €



1 040,30 €

Veliki hidrofobni komplet s sodom

Tip: 3446

- 25x absorpcijska podloga, 12x absorpcijska kača, 25x REO segment FB, 20 kg HFO-LITE DRI®, 4x kanalizacijski zapiralec, 10x hitro vpojna krpa, 6x kit REO®, 10x vrečka za odstranjevanje, 10x opozorilne nalepke, 2x rokavice, 1x plastična folija, 1x 360 l sod s kodo UN.

77 kg absorpcijska kapaciteta: olje 190 l

KOMPLETI ZA IZREDNE RAZMERE

- Komplet v omarici, ki ga je mogoče zakleniti in obesiti na steno.
- Okence za nadzor vsebine.



Univerzalni komplet v zidni plastični omarici Tip: 3447

- 25x absorpcijska podloga, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorpcijska blazina, 1x kit hitro sušenje REO®, 3x vreča za odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1x omarica.

- 14 kg
- absorpcijska kap.: olje 63 l, voda 39 l

369,40 €



388,50 €

Kemijski komplet v zidni plastični omarici Tip: 3448

- 25x absorpcijska podloga, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorpcijska blazina, 1x kit hitro sušenje REO®, 3x vreča za odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1x omarica.

- 14 kg
- absorpcijska kapaciteta: olje 63 l, voda 39 l

- Odklopni pokrov.
- Kompleti se lahko plombirajo.



Univerzalni komplet v stabilnem zaboju Tip: 3449

- 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 25x absorp. podloge, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorp. blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 3x vrečka odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1 metlica, 1x smetišnica, 1x zaboj 110 l možnost zaklepanja.

- 21 kg
- absorpcijska kap.: olje 72 l, voda 53 l

337,90 €

Kemijski komplet v stabilnem zaboju tip: 3450

- 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 25x absorp. podloge, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorp. blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 3x vrečka odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1 metlica, 1x smetišnica, 1x zaboj 110 l možnost zaklepanja.



- 21 kg
- absorpcijska kap.: olje 72 l, voda 53 l

363,90 €



- 4 vrtljiva kolesa, 2 z zavorami.
- Odklopni pokrov, možnost zaklepanja.

659,20 €

Univerzalni komplet v mobilnem plastičnem zaboju Tip: 3451

- 100x absorpcijske podloge, 2x 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 8x absorpcijske nogavice, 5x absorpcijske blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 1x pasta za tesnjenje, 1x zaščitne rokavice, 5x vrečke za odlaganje z vrstico, 5x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna baterijska svetilka, 1x metlica, 1x smetišnica, 1x 400-litrski zaboj, ki se lahko zaklene z zakleniti.

- 69 kg
- absorpcijska kapaciteta: olje 204 l, voda 140 l



Kemijski komplet v mobilnem plastičnem zaboju Tip: 3452

- 1100x absorpcijske podloge, 2x 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 8x absorpcijske nogavice, 5x absorpcijske blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 1x pasta za tesnjenje, 1x zaščitne rokavice, 5x vrečke za odlaganje z vrstico, 5x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna baterijska svetilka, 1x metlica, 1x smetišnica, 1x 400-litrski zaboj, ki se lahko zaklene z zakleniti.

- 69 kg
- absorpcijska kapaciteta: olje 204 l, voda 140 l

824,00 €

KOMPLET ZA IZREDNE RAZMERE – POSODE Z APSORBENTI V PRAHU

- Komplet za izredne razmere ECO-DRY® in LITE DRI® je namenjen za delovna mesta, kjer želimo ohraniti maksimalno čistočo. Njihova prednost je enostavno skladiščenje v posodah ali začasno skladiščenje do uporabe. Zasnovani so tako, da so cenovno ugodni, ob enem pa izpolnjujejo visoke zahteve za čistost in varnost na delovnem mestu.
- **UNIVERSALNI ABSORBENT ECO-DRY®** je negorljivi granulati, ki se ne praši. Je odličen za odstranjevanje naftnih madežev in oljne emulzije z betona. Enostavno za čiščenje.
- **UNIVERSALNI GRANULAT ZA VPIJANJE LITE-DRI®** je dokazano zanesljiv. Zelo popularen ker ima izjemno sposobnost absorbiranja in se ne praši. Primeren je za absorpcijo naftnih derivatov, hladilne emulzije, blage kisline, lugov in vode. Je 3x boljši od ekstrudiranega apnenca!

Komplet za izredne razmere ECO-DRY® MALI

Tip: 7161

10 kg univerzalnega absorbenta za posipanje ECO-DRY®, 1x smetišnica, 1x metlica, 3x vrečka, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 60 l s kodo UN.



Najpogosteje uporabljeno:

- v skladiščih olja in kemikalij
- v delavnicah
- na črpalkah

Komplet za izredne razmere LITE-DRI® MALI

Tip: 7163

10 kg univerzalnega granulata za vpijanje LITE-DRI®, 1x smetišnica, 1x metlica, 3x vrečka, 3x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 60 l s kodo UN.



Komplet za izredne razmere ECO-DRY® VELIKI

Tip: 7162

20 kg univerzalnega absorbenta za posipanje ECO-DRY®, 1x lopatica z menjalnim držalom, 1x metla, 3x vrečka, 3x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 120 l s UN kodo.



Komplet za havarije LITE-DRI® VELIKI

Tip: 7164

20 kg univerzalnega granulata za vpijanje LITE-DRI®, 1x lopatica z menjalnim držalom, 1x metla, 3x vrečka, nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 120 l s UN kodom.



TIP	NAZIV	KAPACITETA VPIJANJA (l) OLJE/VODA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7161	Mali komplet za izredne razmere ECO-DRY®	13 / 13	14	67,98
7162	Veliki komplet za izredne razmere ECO-DRY®	26 / 26	28	111,24
7163	Mali komplet za izredne razmere LITE-DRI®	32 / 36	14	80,34
7164	Veliki komplet za izredne razmere LITE-DRI®	64 / 72	28	156,56

OPOZORILNE TABLE



▼ Trikotni opozorilni znak

Tip: 4109

- Hitro postavljanje.
- Jasno in vidno opozarjanje.
- Zložljiv, dobava v torbi.

508 x 533 x 533 mm

74,16 €



Zloži se eden na drugega

Opozorilni stožec ►

Tip: 4110

- Opozarja, preprečuje poškodbe, povezane s čiščenjem ali razlitjem tekočin.
- Dobro je viden, lahko prenosen.
- Enostavno čiščenje.
- Pri skladiščenju se lahko zloži eden na drugega, kar prihrani prostor.
- Narejen je iz polikarbonata.

267 x 267 x 651 mm



26,78 €

49,44 €

Prenosljiva zložljiva prepreka



Tip: 4113

- Konstrukcija od 16 panel s podnožjem, za lahko manipulacijo.
- Enostavno koriščenje, hitro postavljanje, lahko skladiščenje.
- Proizvedeno iz visoko odporne plastike.
- Primerno za notranje in zunanje prostore.
- Širina do 4 m, 16 kg.

zložene prepreke: 600 x 350 x 1000 mm



618,00 €



◀ Znak opozarjanja

Tip: 4129

- Izdelan iz odporne plastike
- Možnost zložitve.
- Enostavno skladiščenje.
- Za opozarjanje na mestih povečane nevarnosti.

3,9 kg

višina 57 cm

18,54 €

Plastična veriga

Tip: 4130

- Omogoča priključitev posameznih znakov.
- Enostavno označevanje mest z omejenim dostopom.





2,16 €/m

◀ Viseči znak opozarjanja

Tip: 4111

- Eden od elementov, da se zagotovi preprečevanje poškodb na javnih mestih.
- Visoko viden iz vseh smeri.
- Visoka odpornost konstrukcije, trajnost.
- Enostavno obešanje za kljukico.
- Izdelan iz polietilena.

495 x 108 mm



Razpeto opozorilo ▲

Tip: 4112

- Razpeto s pomočjo nosilca.
- Označevanje zaprtih con.
- Primerno za vse okvirje vrat, max. razpon 109 cm.
- Dolgotrajna, solidna izvedba.
- Zelo vid o opozarjanje.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

37,08 €

Protizdrsna
kategorija R10

1. CONA – ZA GROBO UMAZANIJU – ZUNAJ IN ZNOTRAJ




Nečistoča ostaja
pred vrati!

Ringmat Octomat

Tip: 3157, 4394, 4395, 3387

- Izdelano iz visoko odporne gume.
- Dolgotrajnost pri zunanji uporabi.
- Odprtine omogočajo propadanje nečistoče.
- Posebej primeren za mokro okolje.
- Zasnovan za prehode z visoko frekvenco prehoda.
- Dobava v črni barvi.




Sestavni del.
Tip: 3158



Fingertip

Tip: 3159, 3160

- Tipični gumni predpražnik.
- Na tisoče drobnih „prstov“ odstrani ostanke umazanije s čevljev in preprečuje vnos umazanije naprej v prostor.
- „Prsti“ učinkovito zadržijo prah- ta se kasneje enostavno iztrese in očisti z obračanjem.
- Vse vrste in velikosti imajo popolne, varne zaključke.
- Stranski rob je narejen proti drsenju in predpražnik ostaja vedno na svojem mestu.
- Primeren za vse letne čase.
- Dobava v črni barvi.
- Na razpolago dve standardni velikosti: 0,6 m x 0,8 m in 0,8 m x 1 m.




2. CONA – ZA SREDNJE GROBO UMAZANIJU – ZUNAJ IN ZNOTRAJ



Vyna Plush

Tip: 3386 – sivi

- Odličen predpražnik za nizko ceno.
- Varčen in učinkovit predpražnik.
- Robovi iz PVC z zaščito proti drsenju in umazaniji.
- Material: 100% polipropilen.



Druge izvedbe barv
po naročilu.

TIP	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3387	0,4 x 0,6 / 17	črna	10,30
4394	0,6 x 0,8 / 23	črna	24,72
4395	0,8 x 1,2 / 23	črna	43,26
3157	1,0 x 1,5 / 23	črna	59,74
3158	-	črna	1,44
3159	0,6 x 0,8 / 16	črna	26,78
3160	0,8 x 1,0 / 16	črna	43,26
3386	0,9 x 1,5 / 7	4 variante	59,74

Uporabljeni simboli



Primerno za dotik
z oljem



Primerno za suhe
prostore



Prim. za velike
obremenitve

3. CONA – ZA DROBEN PRAH IN VLAGO – UPORABA V NOTRANJIH PROSTORIH



Entraplush Tip: 3161, 3162, 3163, 3164 ▲


- Primerno za vhode z zahtevnimi pogoji in visoko frekvenco prehoda.
- Površina predpražnika je izdelana iz poliamida a dno je iz PVC, ki drži predpražnik na mestu.
- Predpražnik ima odporno površino in enostavno se čisti.
- Barve: črna / siva in siva / modra.

Tehnična specifikacija predpražnika:

- Nizka vnetljivosti predpražnika po DIN 4102-B1.
- Odporen na UV sevanje in temperaturo 0 do 60 °C.
- Teža: 3,5 kg/m², višina: 10 mm.

Toughrib Contract Tip: 3691 ►

- Fleksibilni predpražnik z rebrastim vzorcem, za velike frekvence.
- Predpražnik je namenjen za zunanja vhodna in prehodna območja.
- Rebrasti dizajn izvrstno lovi kamne, umazanijo in vlago iz čevljev.
- Material 100% polipropilenska vlakna, spodnja plast preproge – lateks guma.
- Fiksira se z lepljenjem na tla.
- Dimenzije: širina 2 m, višina predpražnika 7,5 mm, dolžina 1, 2, 3, 4 ... m.
- Barva: črna.



Needlepunch Tip: 4525, 4526 ▲

- Narejen je iz 100% polipropilenskih vlaken.
- Povišan vzorec zagotavlja predpražnik z dobro funkcijo brisanja.
- Primerno za vhodne prostore kot so preddverja, hodniki, niše ipd.
- Enostavno rezanje z nožem.
- Dobava brez robu.



4. CONA – ZA DROBEN PRAH IN VLAGO – UPORABA V NOTRANJIH PROSTORIH

First – Step Tip: 4050

- Idealna rešitev za lovljenje drobnih, finih delcev umazanije.
- Narejen iz antimikrobnih snovi – zaščita proti širjenju bakterij in plesni.
- Lepljiva površina odstranjuje prah in umazanijo iz čevljev in kolesčkov.
- Lepljiva podloga pritrdi predpražnik na tla.
- Za čiščenje zgornje plasti ga enostavno dvignemo-odlepimo.
- Uporaba v suhih notranjih prostorih, predvsem v bolnicah, laboratorijih, gostinskih prostorih, ipd.

TIP	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3161	0,6 x 0,9 / 10	črna/siva	24,72
3162	0,6 x 0,9 / 10	siva/modra	24,72
3163	0,9 x 1,5 / 10	črna/siva	57,68
3164	0,9 x 1,5 / 10	siva/modra	57,68
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	125,66
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	253,38
3691	2 x 1 / 7,5	črna	53,56
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 slojev) / 6,5	bela	99,70



PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI

Mesta pod večjo obremenitvijo



Pozitiven vpliv podlage na telo:

- Zmanjšuje pritisk na hrbtenico.
- Spodbuja krvni obtok.
- Preventivno deluje zoper otrdelost zglobov in mišic.
- Lajšanje odrevenelosti vratu in ramen.
- Lajša bolečine v petah in nogah.




Deckplate
Tip: 3388-3391



- Dvoslojna obloga proti utrujenosti na stoječih delih. Površina podloge z diamantnim vzorcem iz trde in odporne PVC.
- Penasta spodnja stran zmanjšuje utrujenost pri dolgotrajnem stanju, ob enem pa izolira od hladnih tal. Podloga je odporna na standardne industrijske kemikalije, kljub temu, moramo vsako izlito kemikalijo takoj odstraniti iz podloge.
- Podloga je zasnovana za suhe pogoje dela.
- Dobava z zaobljenimi robovi.
- Višina Mat: 14 mm.
- Barva: črna.
- Dimenzije: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.


Enostavna in stroškovno učinkovita rešitev pred tveganji, povezanimi s dolgotrajnim stanjem.



Bubblemat

Tip: 3172, 3173


- Narejena je iz mešanice visoko odporne gume.
- Mehurčkasta površina stalno pospešuje krvni obtok in s tem zmanjšuje utrujenost.
- Izolacija od hladnih betonskih površin.
- Deluje proti zdrsu.
- Primerna za delavne prostore, kjer delavci stojijo daljši čas.
- Na voljo v črni barvi v velikosti: 0,6 m x 0,9 m ali 0,9 x 1,2 m.
- Podloga ni namenjena za stalni stik z olji.



Anti-fatigue ribbed

Tip: 3170, 3171, 4299

- Proizvedena iz 100% polivinilne pene.
- Izboljša učinkovitost in produktivnost.
- Površina z zarezi omogoča hojo in preprečuje drsenje.
- Oblazinjen efekt zmanjšuje utrujenost hrbta in nog delavcev.
- Izolacija hladnih betonskih površin.
- Na voljo v sivi barvi, mat velikosti: 0,6 m x 0,9 m, 0,9 m x 1,5 m ali 0,9 m x 18,3 m, v roli. Podloga je primerna za suho podlago.




TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	črna	76,22
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	črna	156,56
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	črna	325,48
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	črna	638,60
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	črna	45,32
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	črna	78,28
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	siva	47,38
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	siva	597,40
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	siva	22,66

PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI

Worksafe

Tip: 3165


- Narejena iz zelo odporne gume.
- Primerna za zmanjšanje utrujenosti delavcev in odpravlja nevarnost zdrsa.
- Posneti rob povečuje sigurnost dela.
- Obdelava robu ščiti podlogo pred drsenjem.
- Podloga omogoča padec umazanije skozi odprtine.
- Črna barva, velikost 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue

Tip: 4194


- Odlična odpornost na olja in masti. Primerna za mastno okolje in stik z agresivnimi obdelovalnimi olji ali v prehrabni industriji (klavnice, ipd).



Rampmat

Tip: 4527


- Narejena je iz gume, odporne na obrabo.
- Visoka krožna površina ponuja izjemno zaščito proti drsenju.
- Prirezani rob, da se zmanjša nevarnost spotikanja.
- Primerna za delovna področja, kjer ni stika z oljem (odpornost omejena).
- Stroškovno učinkovita rešitev (razmerje cena / kakovost).
- V skladu z normativu proti zdrsu EN 13552/ kat. R10.



Workstation Standard

Tip: 3166, 3167

- Iz fleksibilnega vinila.
- Zagotavlja varno delovno mesto, ker umazanija pada skozi podlogo na tla.
- Talna obloga s prečnim žlebovi nudi zaščito proti drsenju v primeru razlitja olja.
- Pomaga zmanjšati utrujenost.
- Testirana na vnetljivost po DIN 4102 (B2).
- Na voljo v velikostih 0,6 m x 1,2 m in 1,0 m x 1,5 m.
- Barva črna z rumenim robom.



Odlična zaščita za protizdrsnost



TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	črna	92,70
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	modra	144,20
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	črna	47,38
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	črna/rumena	144,20
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	črna/rumena	243,08

PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI




Podloge za suho področje dela

Solid Fatigue Step

Tip: 3174

- Narejena je iz zelo trpežne gume.
- Z izrezi na površini, nudi veliko udobje.
- Odporna na temperature do 160 °C.
- Iz kvadrata (0,9 m x 0,9 m) lahko sami sestavite željeno obliko.
- Primerna tam, kjer delavci stojijo daljši čas.
- Možnost naročanja robov in vogalov v izraziti rumeni barvi.



High-duty mat

Tip: 4195–4199

- Primerna za uporabo v okoljih, kjer je prisotnost olj in maščob.
- Podloga je izdelan iz naravne SBR gume in nitrila.
- Odlična odpornost na večino olj in masti.
- Posamezne podloge se lahko sestavi v pohodno širino tekalne plasti 0,9 m in 1,5 m.
- Površina z povišanim krožnim vzorcem zagotavlja odlične lastnosti proti drsenju in zaščito pred razbitjem stekla.
- Razlite tekočine uhajajo skozi luknje, površino pa ostaja suha in varna.
- V skladu z normativu proti zdrsu EN 13552/ kat. R10.
- Površina je udobna za stoječ položaj.

Uporaba: redvsem primerna za industrijo, mehanične delavnice, montažne linije, kot tudi bari, kuhinje, itd.



Lahko se namestijo v prostore, ki so izpostavljeni visokim temperaturam

Comfortlok

Tip: 4200–4202

- Odlična zaščita pred zdrsom.
- Narejen je iz zelo odpornega mešanice naravne gume SBR in nitrila, s čemer je dobila podloga večjo odpornost na olja in masti.
- Površina z diamantnim vzorcem odlično ščiti pred zdrsom.
- V skladu z EN 13552 kategorija R9.
- S pomočjo spojinih modulov podlog lahko dobimo željeno tekalno dolžino, širine 0,7 m.
- Zagotavlja olajšanje in udobje pri dolgotrajnem stanju na enem mestu.

Uporaba: Primerna za industrijske prostore, npr. proizvodne linije, varilna delavna mesta, montažne linije in razne delavnice, športne dvorane.




TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA	CENA (Euro)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	črna	obrobljena	59,74
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	črna	obrobljena	88,58
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x dolgi, 1x kratki	98,88
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x dolgi	98,88
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x kratki, 1x dolgi	98,88
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x kratki	98,88
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	črna	4x proga	45,32
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	črna	2x proga	45,32
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	črna	3x proga	45,32

PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI

CobaMat Standard

Tip: 3168, 3169

- Podloga je izdelana iz prilagodljivega PVC.
- Podloga s prečnimi utori zagotavlja dovolj oprijema v vse smeri.
- Zmanjšuje utrujenost delavcev.
- Testirana na vnetljivosti po DIN 4102 (B2).
- Obojestransko uporabna.
- Odporna na šibke kisline in baze.
- Na voljo v modri barvi in velikosti 0,6 m x 5 m in 0,9 m x 5 m.



Orthomat Diamond

Tip: 4396, 4397

- Podloga je izdelana iz 100% vinil zaprte celične pene.
- Ponuja zelo udoben položaj in zmanjšuje utrujenost.
- Povečanje udobja povečuje produktivnost in izboljša koncentracijo.
- Ščiti delavce pred stanjem na trdih, hladnih betonskih tleh, izboljšuje cirkulacijo krvi v nogah in znižuje pritisk v stopalih, nogah in hrbtu.
- Zmanjšuje nevarnost zdrsa v suhem okolju.
- V skladu z EN 13552 kategorija nevarnost zdrsa R11.
- V skladu s standardom vnetljivosti DIN 54332 (B2).

Uporaba: Primerna za proizvodne prostore, linije za montažo, prostore okoli stolov za pakiranje, itd.



Cobadot Standard

Tip: 4622, 4623

- Podloga je izdelana iz gumnih spojin.
- Zagotavlja dobro toplotno in zvočno izolacijo.
- Stroškovno učinkovita namestitev, tako postavljena, da ni potrebno lepljenje.
- Ščiti delavce od trdih, hladnih, betonskih tal.
- Okrogli vzorec zmanjšuje nevarnost zdrsa.
- V skladu z EN 13552 kategorija nevarnost zdrsa R10.
- V skladu s standardom vnetljivosti DIN 54332 (B2).



Cobadot Nitril

Tip: 3392, 3393

- Podloga proizvedena z uporabo Nitrila.
- Izboljšana odpornost na maščobe in kemikalije.
- Zasnovana za zahtevne objekte.


Uporaba: Suha proizvodnja in reprezentančni prostori, montažne linije, javni prostori, razstavnici, hodniki, ipd.



TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	modra	381,10
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	modra	504,70
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	črna	49,44
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	črna	597,40
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	črna	210,12
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	siva	241,02
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	črna	236,90
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	siva	271,92

TALNE PLOŠČE

- Narejene so iz toplotno obdelanega recikliranega PVC.
- Dimenzije plošč 1200 x 800 mm, debeline 20 mm.
- Plošče se sestavijo na celotnem obodu – na dve strani spodaj in dve strani zgoraj.
- Sestavljanje služi za enostavno povezovanje posameznih plošč z zagozdami.
- Plošče se lahko enostavno delijo in oblikujejo z rezanjem.
- Lice ustvarja vzorec v obliki kovanecv ali kroglic. Plošče se vgradijo brez kakršne koli dodatne opreme ali montaže.



Zagozda

„Pod ploščo“

Tip: 4372

0,6 kg dolžina 400 mm

4,33 €




„Nad ploščo“

Tip: 4373

0,6 kg dolžina 400 mm

4,33 €



Vzorec v obliki kovanca 30,90 €

Tip: 4370

- Primeren predvsem za tla skladišča, proizvodnih hal, razstavnih prostorov, zimskega stadiona, hlevov za živinorejo, varstvo trave in ledu na stadionih ob koncertih, itd.

- Vzorec kovanec je mogoče enostavno čistiti.

20 kg

1200 x 800 mm



Vzorec v obliki kroglic 30,90 €

Tip: 4371

- Primeren predvsem za tla skladišča, proizvodnih hal, razstavnih prostorov, zimskega stadiona, za zaščito trave in ledu ob koncertih, itd.

- Vzorec v obliki kroglic je mogoče enostavno obrisati ali očistiti z metlo.

20 kg

1200 x 800 mm

FLEXI – DECK

Tip: 4520, 4521, 4522, 4523



- Prilagodljiva PVC plošča.
- Odprtine omogočajo odtok vode in nečistoče.
- Lahko se enostavno zvije, zaradi potrebe po čiščenju.
- Strukturirana površina je protizdrsna.
- Izolira od trdih in hladnih tal.
- Lahko se sestavlja po želji kupca.
- Odporna na večino olj in kemikalij.
- Primerna za industrijo, kopalnice, garderobe in bazene.

Tip: 4520 – (Pakiranje 9 kom.), kvadrat 30 x 30 x 1,3 cm, cena: **51,50 €**

Tip: 4521 – (Pakiranje 3 kom.), proga kockasta, cena: **10,92 €**

Tip: 4522 – (Pakiranje 3 kom.), proga z zankami, cena: **10,92 €**

Tip: 4523 – (Pakiranje 4 kom.), storžasti kot, cena: **6,18 €**



Talna rešetka

Tip: 4152

- Ne zadržuje vode – uporaba rešetke v vlažnem okolju – drenažni kanal.
- Ne zbira umazanije.
- Omogoča sušenje.
- Lahko vzdrževanje prostora.
- Povečuje vtis kulture, higiene, čistoče in estetike.
- Enostavno razstavljanje in razstavljanje.
- Lastnosti toplotne izolacije: bolj udoben prostor, kjer se ne nosi čevljev.
- Odstranjuje možnost širjenja plesni in omejuje prenos umazanije.
- Material LD – polipropilen ne absorbira tekočine.
- Odporna na večino najpogostejših kemikalij.
- Lahko se uporablja s tuši, v kopalnicah, bazenih ali laboratorijih.

Površina 1 kos. 0,36 m²

Teža 0,9 kg

Material. polietilen

Maks. obremenitev 2,5 kg/cm²



Toplotna odpornost -10 – +60 °C



Work Deck Tile Blue

Tip: 6479, 6480, 6481

- Plastične talne rešetke so konstruirane tako, da površina, ki jo oblikujejo ščiti noge in hrbtenice delavcev. Rešetke imajo glede na njihovo odpornost širok spekter namenov. Lahko jih poljubno sestavimo v modele 1200 x 600 mm (višina 25 mm). Posamezni deli so povezani z integriranim kljukicami, ki omogočajo hitro razstavljanje za čiščenje ali morebitno premestitev. Pohodni klini in koti omogočajo varno prelaganje.
- Plastične talne rešetke so odporne na večino olj, kislin in drugih kemikalij, kot tudi pri temperaturi od -10 do +80 °C, niso nevarne za zdravje in se 100% reciklirajo.



TIP	NAZIV	MERE (mm)	BARVA	CENA (Euro)
4152	Talna rešetka	600 x 600 x 15	bež	15,45
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	modra	57,68
6480	Pohodni klin	širina 600	modra	10,30
6481	Pohodni kot	-	modra	5,56

ALUMINIJASTE LESTVE



Aluminiјaste lestve

Podporne lestve

PROGRAM HOBBY					
TIP	3192	3193	3194	3195	3196
Delavna višina (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Dolžina lestve (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Število prečk	7	9	11	13	15
Teža (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Cena (Euro)	53,56	67,98	88,58	109,18	127,72

Podporne lestve za profesionalno uporabo

PROGRAM PROFI					
TIP	3197	3198	3199	3200	3201
Delavna višina (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Dolžina lestve (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Število prečk	8	10	12	14	16
Teža (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Cena (Euro)	88,58	107,12	127,72	152,44	173,04

- Stabilne tri vogalne prečke s horizontalno ploščo v delovnem položaju.
- Specialna konstrukcija prečk zagotavlja široko površino, kjer lahko stojimo.
- Menjalni proti zdrsni nastavki.



Lestve večnamenske- trodelne

PROGRAM HOBBY			
TIP	3202	3203	3204
Delovna višina (m)	4,18	6,18	7,58
Raztegnjena dolžina lestve (m)	3,08	5,08	6,48
Dolžina obrnjenem lestve (m)	1,72	2,28	2,84
Dolžina 2 delna lestev za nagibala ali stoji lestev s podaljškom (m)	2,10	3,46	4,51
Množica prečnih kosov	3 x 6	3 x 8	3 x 10
Teža (kg)	8,80	13,30	18,10
Cena (Euro)	166,86	226,60	339,90

PROGRAM PROFI				
TIP	3205	3206	3207	3208
Delovna višina (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Raztegnjena dolžina lestve (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Dolžina obrnjenem lestve (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Dolžina 2 delna lestev za nagibala ali stoji lestev s podaljškom (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Množica prečnih kosov	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Teža (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Cena (Euro)	327,54	391,40	486,16	638,60



Univerzalni oder – lestev

Tip: 3210

- Univerzalni oder, se lahko uporablja kot delovna površina z višino 0,98 m ali raztegnjena lestev z največjo dolžino 2,80 m, eventualno kot oder.
- Delovna višina – 4,20/3,20* m
- Maks. višina lestev – 2,8 m
- Dolžina zložene lestev – 1,7 m
- Število prečk – 2 x 6
- Teža – 12,00 kg

* Pri uporabi kot lestev sestavljena / kot delovna površina.

216,30 €

Delavna površina

Tip: 3209

- Praktična dopolnitev – za 3 delno lestev za izdelavo odra.
- Uporablja se pri delu na stopnicah, pri oblažinjenem pohištvi, slikarstvu in podobno.
- Kovinsko ogrodje z zatiči za pričvrstitev in zagotavljanje stabilnosti ter iverna plošča.
- Hitra in enostavna montaža kot lestev.

Delovna višina – 3 m
Dolžina površine – 1,5 m
Širina površine – 0,33 m
Maks. obremenitev – 150 kg
Maks. višina delovne površine – 1 m

142,14 €



- Koriščenje v kombinaciji 3-delna večnamenska lestev.
 - Za uporabo platforme je potrebna prečna traverza 3209-T.
- Cena: 109,18 €

ALUMINIJASTE LESTVE ZA DOM LESENE SAMOSTOJEČE LESTVE



◀ Aluminijaste lestve

- Velika stabilna platforma za stoječi položaj, širok profil za varno vzpenjanje in spuščanje.


PROGRAM PROFI			
TIP	3186	3187	3188
Delovna višina (m)	2,7	3,15	3,8
Višina platforme (m)	0,6	1,05	1,7
Št. stopnic vključno platforme (kom.)	3	5	8
Teža (kg)	2,8	4,2	7,1
Cena (Euro)	53,56	84,46	133,90

PROGRAM HOBBY			
TIP	3189	3190	3191
Delovna višina (m)	2,69	3,13	3,79
Višina platforme (m)	0,59	1,03	1,69
Št. stopnic vključno platforme (kom.)	3	5	8
Teža (kg)	3,1	4,5	7,4
Cena (Euro)	43,26	63,86	121,54

**Delavne višine
od 2,75 do 3,85 m**

Lesena obojestranska prostostoječa lestev ▶

- Namenjena za strokovnjake, ki skrbijo za tradicijo.
- Barva: svetlo rumena.
- Površinska obdelava: Akrilni lak.
- Oba dela lestve sta zavarovana z verigo za demontažo.
- Maks. obremenitev: 150 kg.
- Pakirano za prevoz.
- Kot oprema se lahko naroči nastavki – **Tip: 3401.**



9,89 €

Tip	3397	3398	3399	3400
Dolžina (m)	1,35	1,95	2,55	3,15
Delavna višina (m)	2,45	3,05	3,65	4,25
Zunanja širina (m)	0,5	0,58	0,66	0,74
Število prečki	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Teža (kg)	6	8,5	11,2	18,5
Cena (Euro)	47,38	70,04	94,76	115,36



MODULARNI ALUMINIJAST ODER 0,7 x 2,0 m



- Stabilen lahek aluminijast oder na principu modularnega zlaganja.
- Možnost dodatnega povečanja odra, z dodatnimi moduli.
- V skladu s standardom HD 1004.
- Možnost premikanja strani na baznem okvirju.
- Odri kategorije 3, maks. obremenitev 200 kg/m².
- Hitra montaža brez orodja Zlaganje, prepletanje, zaponke, oporniki.
- Višina odra od 8,00 m in 11,00, je poleg tega opremljen še z po višini nastavljivimi trikotnimi oporniki.


Cene odra v tabeli predstavljajo vsoto posameznih modulov!

- Ob naročilu navedite kombinacijo modula (A + B + C + D).

- Z odrom lahko dodatno naročite kolesa Ø 125 mm z zavoro **Tip: 3407**.

57,68 € / kom

Rdeče je označen dodatni modul.



TIP	MODUL	CENA (Euro)
3402	A	690,10
3403	B	1 019,70
3404	C	906,40
3405	D	1 359,60
3406	E	1 091,80

MODUL ZA NAROČILO	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TIP	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Radna višina (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Višina skele (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Višina delavnega poda (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Širina baze (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Teža (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Cena (Euro)	690,10	1 709,80	2 616,20	3 975,80	5 067,60

ALUMINIJASTI VOZIČKI ALUMINIJASTI ZABOJI




Aluminijasti voziček za manipulacijo

- Uporablja se za prevoz in ravnanje z lahki materiali, proizvodi ali odpadki. Perforirana izvedba je primerna npr. za storitve zbiranja in odstranjevanja perila.
- Lahka konstrukcija iz aluminija je utrjena z vzdolžnimi grebeni.
- Kolesa za enostavno rokovanje in manevriranje.
- Na voljo je v varianti z polno ali perforirano steno.
- 2 možnosti postavitve koles: standardne različice B in različica A izdelana po naročilu.



TIP		NOTRANJE MERE d x š x v (mm)	ZUNANJE MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (Euro) (poln/perforiran)	
7288	7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	762,20	793,10
7289	7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	690,10	731,30
7290	7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	566,50	597,40






TIP	NOTRANJE MERE (mm)	ZUNANJE MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	96,82
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	129,78
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	140,08
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	154,50
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	185,40

Aluminijasti zaboji

- Kakovostni in lahki zabojniki.
- Plošče in profili iz aluminijevih zlitin.
- Nosilci z vzmetmi.
- Možnost zaščite s plombo ali ključavnico.

Kvalitetni in lahki




- Širok izbor nalepk za označevanje posod za zbiranje.
- Narisane simbole dopolnjuje tekst.
- Po želji je mogoče dobaviti nalepke z vašim besedilom in tudi v drugi dimenziji.

Tip: 6534-1.....22

120 x 160 mm

2,47 €

FLUORESCENTNE OZNAKE



- Varnostno orientacijski sistemi uporabljajo fluorescentne oznake. Te oddajajo svetlo rumeno-zeleno svetlobo, zahvaljujoč posebni barvi, ki ima sposobnost, da se kopiči in nato sprošča svetlobno energijo.
- Intenzivnost oddajanja sevanja nalepke je po desetih minutah, ko zmanjka luči -svetlobe, petnajstkrat večja od DIN norme.
- Čas sevanja je približno 35 ur.

Svetleči znaki ▼

- Močna svetloba v moči razsvetljave.
- Zagotoviti odlično orientacijo, ko je vidljivost zmanjšana.
- Niso na baterije in električno energijo.
- Imajo neomejeno rok.

zelena 29,7 x 14,8 cm
rdeča 14,8 x 14,8 cm



12,36 €

Izhod v sili
(Za postavitev nad vrati).
Tip: 6639



12,36 €

Izhod v sili desno.
Tip: 6640



15,45 €

Stopniščni izhod v sili
desno navzgor.
Tip: 6641



15,45 €

Stopniščni izhod v sili
desno navzdol.
Tip: 6642



12,36 €

Izhod v sili levo.
Tip: 6643



15,45 €

Stopniščni izhod v sili
levo navzgor.
Tip: 6644



15,45 €

Stopniščni izhod v sili
levo navzdol.
Tip: 6645




4,12 €

Gasilni aparat.
Tip: 6646

Držala za oznake ▼


- Nalepke se lepijo na držala z obojestranskim lepljivim trakom.
- Držalo se pritrdi na steno ali nosilec.



Zidni pravokotno
držalo

29,7 x 14,8 cm
Tip: 6647


26,78 €



Zidno držalo

29,7 x 14,8 cm
Tip: 6648

24,72 €



Držalo na nosilcu

29,7 x 14,8 cm
Tip: 6649


24,72 €



POLIPROPILENSKI LEPIJNI TRAKOVI

NAPRAVA ZA ODVIJANJE LEPIJNIH TRAKOV

- Nepogrešljivo pri pakiranju.
- Nosilec za odvijanje olajša delo z lepilnimi trakovi.
- Preprosta zasnova omogoča hitro menjavo zvitka z lepilnim trakom.
- Za večja naročila je mogoče zagotoviti trakove drugih barv in velikosti.
- Najmanjša količina – en paket.



Tip: 6516
Ročni odvijalec lepilnega traku 25 mm.

17,10 €



Tip: 6517
Ročni odvijalec lepilnega traku 50 mm.

17,10 €



Lepilni trakovi so izdelani iz polipropilena z visoko stabilnostjo dimenzij v obeh straneh in z večjo močjo lepljenja.

- Posebej primereni za pakiranje raznih kartonov.
- Najpogostejše vrste so navedene v tabeli.
- Najmanjša količina – en paket.

TIP	BARVA	PAKIRANJE (kom.)	MERE (mm x m)	CENA (Euro)
6552	Havana	96	19 x 60	0,47
6553	Prozorna	96	19 x 60	0,47
6554	Havana	72	25 x 60	0,60
6555	Prozorna	72	25 x 60	0,60
6556	Havana	48	38 x 60	0,78
6557	Prozorna	48	38 x 60	0,78
6558	Havana	36	48 x 60	0,82
6559	Prozorna	36	48 x 60	0,82



Lepilni barvni trak širok 50 mm.

- Prikazane so najbolj prodane barve.
- Za večje dobave je možen individualni dogovor.
- Minimalno naročilo – en paket.

TIP	BARVA	PAKIRANJE (kom.)	MERE (mm x m)	CENA (Euro)
6560	rdeča	36	50 x 60	1,23
6561	modra	36	50 x 60	1,23
6562	rumena	36	50 x 60	1,23
6563	črna	36	50 x 60	1,23
6564	bela	36	50 x 60	1,23
5138	zelena	36	50 x 60	1,44

POLIPROPILENSKI LEPILNI TRAKOVI NAPRAVA ZA ODVIJANJE LEPILNIH TRAKOV

Učinkovito oglaševanje



Lepilni trakovi z napisi ▲

- Najbolj prodana širina v različici traku 50 mm, dolžina 66 m.
- Eno barvno do tri barvo tiskanje.
- Barva podlage (transparent, havana ali bela).
- Druge barve ozadja z doplačilom.

Cena za pripravo za tisk: **60,00 €**
/ 1 x BARVA.

ŠTEVILO (kom.)	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Eno barvni tisk	Tip: 6608	Tip: 6609	Tip: 6610	Tip: 6611	Tip: 6612	Tip: 6613
Cena (Euro)	5,15 €	4,12 €	3,50 €	2,88 €	2,47 €	2,16 €
Dvo barvni tisk	Tip: 6614	Tip: 6615	Tip: 6616	Tip: 6617	Tip: 6618	Tip: 6619
Cena (Euro)	5,87 €	4,53 €	3,71 €	3,50 €	3,09 €	2,68 €
Tri barvni tisk	Tip: 6620	Tip: 6621	Tip: 6622	Tip: 6623	Tip: 6624	Tip: 6625
Cena (Euro)	8,86 €	5,56 €	4,12 €	3,71 €	3,09 €	2,78 €



Samolepljivi opozorilni trakovi ▲

- Rumeno-črna verzija.
- Širina 50 mm, dolžina 66 m.

TIP	BARVA	MERE (mm x m)	CENA (Euro)
6626	rumena-črna	50 x 66	7,20





Opozorilni tiskan trak ▲

Tip: 4219

- Rdeča in bela izvedba, ni samolepilni.
- Širina 70 mm, dolžina 500 m.
- Uporablja se predvsem za omejitev dostopa do določenega območja, npr. v gradbeništvu.
- Poveča varnost, vsem, ki se gibljejo v bližini gradbišča.

16,07 €

VARNOSTNI PROTIZRSNI TRAKOVI



TIP	NAZIV	MERE	CENA (Euro)
3215	Trak proti zdrs, črno-rumen	50 mm x 18,3 m	24,72
3216	Trak proti zdrs, črno-rumen	102 mm x 18,3 m	74,16
4043	Trak proti zdrs, rdeče-bel	50 mm x 18,3 m	37,08

Varnostni trakovi proti zdrs ▲

Tip: 3215, 3216, 4043

- Abrazivni nedrseči lepilni trak.
- Lepljiva zadnja stran, za enostavno namestitev.
- Namenjen predvsem za robove stopnic, ramp, območij za pešce in vhode skladišč.
- Upozarja na prostore, kjer je možnost zdrs večja.
- Zelo odporen.
- Testiran v skladu z EN 13552, kategorija R 13.



Protizdrski profili za robove stopnic ►

Tip: 7205

- Proti zdrski GRP profili so zamišljeni za preprečevanje zdrs na stopnicah.
- Primerno za uporabo na obstoječih, kot tudi na novih stopnicah. Za večjo varnost so izdelani z zaobljenimi robovi.
- Enostavna namestitev s pomočjo enokomponentnega poliuretanskega lepila. (Ni vključen v paket).
- Na voljo v dolžinah 3 m.
- Preprosto rezanje na željeno dolžino.

 55 x 55 x 3000 mm

Višina 3 mm GRP osnova, skupaj 5 mm



63,86 €



VARNOSTNI PROTIZDRSNI TRAKOVI V BARVAH




◀ Varnostni protizdrsni trakovi v barvah

Tip: 3213, 3214, 4044, 4045, 4046, 4047

- Abrazivni protizdrsni trakovi z lepilno hrbtno stranjo.
- Odporeni na odrgnine.
- Enostavna namestitev na gladko površino.
- V veliki meri zmanjša možnost padcev zaradi zdrsa.
- Uporaba predvsem na robovih stopnic, nakladalnih rampah, pešconah, vhodih, na stopnicah strojev ipd.
- Varnost pred zdrsom testirana v skladu s standardom EN 13 552.

TIP	NAZIV	MERE	CENA (Euro)
3213	Protizdrsni trak črn	50 mm x 18,3 m	24,72
3214	Protizdrsni trak črn	102 mm x 18,3 m	61,80
4044	Protizdrsni trak rumen	50 mm x 18,3 m	24,72
4045	Protizdrsni trak zelen	50 mm x 18,3 m	31,93
4046	Protizdrsni trak moder	50 mm x 18,3 m	31,93
4047	Protizdrsni trak rdeč	50 mm x 18,3 m	31,93



Tip: 4048

Varnostni protizdrsni trak KOMFORT

Tip: 4048, 4049

- Abrazivni protizdrsni trak z lepilno hrbtno stranjo.
- Narejena iz mehke folije, ki se popolnoma prilepi na površino.
- Trak je namenjen za namestitev na potiskano podlago z vzorcem ali nepravilno površino strojev in opreme.



Tip: 4049

Tip: 4048



50 mm x 18,3 m

74,16 €

Tip: 4049



152 mm x 610 mm (10 kom v paketu)

86,52 €

STOJALA IN BRISAČE ZA ČIŠČENJE

VSE VRSTE STOJAL
SE RAZSTAVIJO
IN SE DOSTAVIJO V KARTONU



Tip: 6538



Tip: 6539

Papirnate brisače ▲

Material je odporen na topila, zelo mehak, močna vpojna brisača lahko absorbira 7,6-krat več tekočine od lastne teže, suha ali vlažna se težko strga, sterilizacija je možna, da se lahko večkrat uporabi, ker je podobna platneni brisači.

Tip: 6538 ▲

1 rola = 500 brisač
30 x 38 cm
cca 85 g/m²
perforirana,
bela barva

Tip: 6539 ▲

500 kom. v kartonu –
„Z“ zloženih brisač
30 x 38 cm
cca 85 g/m²,
bela barva

63,86 €



Tip: 6540



Tip: 6541

Polykrep brisače ▲

Narejene iz 100% polipropilena. Brisače se uporablja za brisanje mokrih, ravnih površin. Zelo mehka in je zato primerna za zelo občutljive površine, absolutno ne pušča dlak, čvrsta, odporna proti trganju in ko je mokra, se lahko cedi (centrifugira) za večkratno uporabo, zelo ekonomična. Primerna za tiskarne, avto in elektro industrijo.

Tip: 6540 ▲

1 rola = 500 brisač
30 x 38 cm
perforirana,
modra barva

Tip: 6541 ▲

500 kom v kartonu –
„Z“ zloženih brisač
30 x 38 cm
modra barva

94,76 €



Tip: 5084



160,68 €

▲ Barvano stojalo Tip: 5083

Zelo praktičen način, za zagotavljanje čistoče v industriji, obrti, delavnicah, straniščih, črpalkah, itd.

7 kg

500 x 740 x 1090 mm

**UPORABA PAPIRNATIH ROL, JE
MOŽNA NA VSEH VRSTAH STOJAL**

Papirnate brisače ► Tip: 5084

100% reciklirani papir iz izbranih surovin. Odlična sposobnost, da absorbirajo tekočine, npr. olje, vodo. Visoka kakovost dveh slojev papirja ima izjemno vpojnost. Uporablja se v avtomobilskih delavnicah, avtomobilskih tovarnah, ipd.
Rola = 1000 brisač, 22 x 37 cm

STOJALA IN BRISAČE ZA ČIŠČENJE




Krom prenosno stojalo

Tip: 6535

Kolesa omogočajo enostavno premeščanje. Stojalo je opremljeno z držalom za plastično vrečko. Krom izvedba omogoča uporabo v notranjosti.

 4 kg

 730 x 470 x 900 mm



Krom stabilno stojalo

Tip: 6536

Enostavnejša različica prenosnega stojala. Tako kot ostala stojala in je opremljen s prečko za preprosto trganje brisač.

 2,9 kg

 460 x 470 x 900 mm



49,44 €

Tip: 6542

Tip: 6542 ►

Kovinska omarica za papirnate brisače, barvana s prašno barvo. Omarica se polni od spodaj, po odklepanju z univerzalnim ključem. Ključ je v kompletu z omarico.

 1 kg

 230 x 150 x 300 mm



Tip: 6543 ►

Papirnate krep brisače. U „Z“ zlaganju je 5000 komadov v kartonu.

39,14 €


Tip: 6543

Tip: 6544 ►

Žična košara za odpad, najprimernejša za papirnate brisače. Oblikovana za pritrditev na steno. S košaro lahko naročite polietilenske vrečke Tip: 5028.

 31,5 x 24 x 34 cm

Tip: 6544



26,78 €

74,16 €



Krom nizko stojalo

Tip: 6537

Uporablja se v specifičnih pogojih. Njegova oblika zavzame zelo malo prostora.

 2 kg

 460 x 340 x 420 mm

STOJALA IN KRPE ZA ČIŠČENJE

- Tork stojala postavite direktno na mesto njihove uporabe.
- Stojala za role širine do 43 cm.
- Opremljena z ostro letvico, za enostavni odvzem papirja.

Zidna varianta

Tip: 3637

64,6 x 27,4 x 46,3 cm

96,82 €



Talna varianta

Tip: 3638

64,6 x 53,0 x 100,6 cm

197,76 €



24,90 €

Tork Premium vlažni robčki za roke ▲

Tip: 3639

- Dimenzije robčkov: 27 x 27 cm.
- Število robčkov v paketu: 58.
- Dolžina role: 15,6 m, rola premer: 13,5 cm.
- Tork Premium vlažni robčki za roke so pripravljene za takojšnjo uporabo, zahvaljujoč prenosni posodi in posebni mikro emulziji z odlično čistilno sposobnostjo. Ščitijo kožo in je ne izsušijo tudi pri pogosti uporabi.



24,90 €

◀ Tork Premium vlažne krpe za površine

Tip: 3640 (Cena po kom)

- Mere krpic: 27 x 27 cm.
- Število krpic v paketu: 58.
- Dolžina role: 15,6 m,
- Premer role: 13,5 cm.

Tork Premium vlažne krpice za površine so novost na trgu, obenem pa revolucionarna rešitev za čiščenje različnih površin. Nahajajo se v prenosni posodi, v kateri je posebna raztopina, ki se ne izsuši in zaradi svoje sestavine le učinkovito čisti več, medtem pa varuje kožo. Vlažne krpice so ekonomične za uporabo.

Tork Premium specialne krpice ► – barva linije

Tip: 3641 (Cena po kom)

- Dimenzije krpic: 38 x 30 cm.
- Število krpic v paketu: 40.
- Tork Premium so posebne krpice – vsebina z štirimi barvami, vsaka barva se uporablja na svojem področju in se s tem zagotavlja preprečitev kontaminacije. Tork Premium ima posebna tkiva, ki so univerzalna, z nizko vsebnostjo vlaknin, namenjene za različna delovna okolja, ki so občutljiva na higieno. Izdelane so iz netkanega tekstila. Priporočeno za okolja, ki zahtevajo izpolnitev standarda HACCP.

11,74 €



Tip: 3641-1



Tip: 3641-2



Tip: 3641-4

13,60 €

Tip: 3641-6



INDUSTRIJSKE BRISAČE, KRPE

TIP	ŠT. SLOJEV	BARVA	MERA BRISAČ (cm)	ŠT. BRISAČ	MERE ROLE			CENA (Euro)
					DOLŽINA (m)	ŠIRINA (cm)	PREMER (cm)	
3642-1	2	zelena	23,5 x 34	1500	510	23,5	36	41,20

Industrijske brisače iz recikliranega papirja

- Dvoslojni brisače primerne za prostore s povečano porabo.
- Zelo dobra vpojnost olja in masti.
- Primerne predvsem za čiščenje rok in preprostih delov v industriji.



TIP	ŠT. SLOJEV	BARVA	MERA BRISAČ (cm)	ŠT. BRISAČ	MERE ROLE			CENA (Euro)
					DOLŽINA (m)	ŠIRINA (cm)	PREMER (cm)	
3643-1	2	modra	23,5 x 34	1500	510	23,5	39	47,38
3643-2	2	bela	37 x 34	1500	510	37	39	74,16

Industrijske brisače Advanced 420 – papirnate

- Dvoslojne brisače primerne za mesta s povečano porabo.
- Zelo nežna struktura vlaken – ne pušča sledi.
- Zelo dobro absorbirajo vodo, olje, mast, topila.
- Ekonomična zamenjava za tekstilne brisače.
- Primerne predvsem za industrijo in živilsko industrijo.



TIP	ŠT. SLOJEV	BARVA	MERA BRISAČ (cm)	ŠT. BRISAČ	MERE ROLE			CENA (Euro)
					DOLŽINA (m)	ŠIRINA (cm)	PREMER (cm)	
3644-1	2	modra	23,5 x 34	500	170	23,5	26,2	19,57
3644-2	2	bela	37 x 34	1000	340	37	39	55,62

Industrijske brisače Advanced 430 – papirnate

- Dvoslojne brisače – povečana moč v suhem in mokrem stanju.
- Veliko večji volumen in mehkoba, zahvaljujoč TAD tehnologiji – material med samo proizvodnjo suši tok vročega zraka.
- Večji volumen zagotavlja večjo mehansko trdnost in večjo vpojnost.
- Primerne za absorpcijo vode, maščob, olj in šibkih topil.
- Uporaba v servisnih delavnicah, industriji in živilski industriji.



TIP	ŠT. SLOJEV	BARVA	MERA BRISAČ (cm)	ŠT. BRISAČ	MERE ROLE			CENA (Euro)
					DOLŽINA (m)	ŠIRINA (cm)	PREMER (cm)	
3645-1	1	bela	32 x 38	280	106	32	25	57,68
3645-2	1	bela	43 x 38	710	270	43	38	164,80

Industrijske brisače Premium 530 – večnamenske – netkani tekstil

- Enoslojne brisače, s površino netkanih materialov.
- Visoka odpornost na trganje, primerne za zahtevna dela.
- Groba stran za čiščenje, fina stran za poliranje.
- Odlična absorpcija maščob, olj, topil.
- Dobre izolacijske lastnosti (primerne za gostinstvo).
- Uporaba v industriji, gostinstvu, tiskarnah in barvni industriji.



VARNOSTNI NOŽI

Profesionalno orodje za vsako skladišče

Sigurno, hitro
in enostavno


Varnostni nož S4 ►

Nož – Tip: 4507

Nadomestna rezila (pakiranje 100 kom.) – Tip: 4508

Cena: (pakiranje) 20,60 €

- Ergonomsko oblikovano držalo, omogoča dober oprijem.
- Primeren za odpiranje škotel, izrezovanje odprtin ali rezanje pokrova.
- Odlično vidne varnostne barve.



5,15 €

Prikazi uporabe



Odpiranje kartona brez uporabe rezila.



Izrezovanje odprtine.



Rezanje pokrova kartona, s pomočjo varnostnega pokrova rezila, ki nam pokaže vogal in globino reza.



Menjava rezila.

Varnostni nož z rezilom na vzmet RZ3 ►

Nož – Tip: 4509

Nadomestna rezila (pakiranje 100 kom.) – Tip: 4510

Cena: (pakiranje) 20,60 €


- Ergonomsko oblikovan ročaj.
- Primeren za odpiranje škotel.
- Možnost rezanja z desno in levo roko.
- Tri rezne tipke (zgoraj + desno + levo).
- Avtomatsko zložljivo rezilo.

Pravilna tehnika rezanja

1/ Za začetek dela, potisnite gumb naprej in rezilo je v reznem položaju. Drugo roko odmaknite od namišljenih črt reza.

2/ Trdno pritisnite rezilo na površino za rezanje in pričnite z rezom.

3/ Prenehajte pritiskati s palcem na tipko, premaknite ga na ročaj noža in nadaljujte rezanje. Sila trenja kartona bo vzdrževala nož v položaju za rezanje. Po koncu rezanja, se rezilo samodejno vrne v ohišje noža.



7,83 €

10,92 €

Varnostni nož z rezilom na vzmet BN QBS

Nož – Tip: 4511

Nadomestna rezila (pakiranje 100 kom.)

– Tip: 4512

Cena: (pakiranje) 21,63 €

Inovativne karakteristike:

- avtomatsko pogrezljivo rezilo zmanjša tveganje vbodnih poškodb,
- High-tech gumb za hitro zamenjavo rezila,
- notranja varnost rezila,
- vgrajen tečaj za odpiranje ročaja,
- ne more se izgubiti kateri koli del noža,
- ergonomski varnostni ročaj,
- termoplastični gumijasti ročaj,
- zelo opazne oranžne barve.



Menjava rezila.

REZALNIK PAKIRNIH TRAKOV IN FOLIJ, ZA ENKRATNO UPORABO

Rešil vas bo
napornega dela!

Rezalnik veznih trakov – BN HH ▶

Nož – **Tip: 4515**

Nadomestna rezila (pakiranje 100 kom.) – **Tip: 4535**

Cena: (pakiranje) **10,30 Euro**

- Odlično orodje za rezanje plastičnega embalažnega traku, ki se uporablja za večje pakete.
- Močna jeklena glava in ročaj rezila, ročaj odporen pri padcu.
- Menjava rezila s pritiskom prstov.
- Zelo ostro jeklo, enostransko rezilo.



10,30 €



Enkratni rezalec pakirnih trakov – BN T1 ▼

Nož – **Tip: 4513**

- Koristno orodje z dolgo življenjsko dobo. Robusten ergonomski ročaj, zasnovan za maksimalno udobje, omogoča nevtralen položaj zapestja.
- Stroškovno učinkovit, enostaven za uporabo.
- Lahko prereže večino pakirnih trakov.



Odlično vidljiva barva

3,50 €

Topi vrh za varnejšo rezanje pakirnega traku, ne kot noži ali ostra rezila.

BN DCT – Enkratni rezalec stretch folije in pakirnih trakov ▼

Nož – **Tip: 4514**

Inovativne karakteristike:

- Odlično viden ergonomski ročaj iz odporne plastike.
- Z rezanjem lahko začnete v sredini, od zgoraj ali na dnu palete, ki je zavita v stretch folijo.
- Siguren rezalec pakirnega traku.
- Zelo ostro rezilo z dolgo življenjsko dobo.
- Enkratni in ekonomičen.

3,71 €



Z uporabo rezalnika za pakirni trak, boste odstranili vsa ostra rezila iz delovnega mesta, kar bistveno zmanjša tveganje za škodo in poškodbe.


Za vodenje rezalnika, postavite palec ali kazalec na ročaj. Topi vrh bo z lahkoto razrezal pokrivne, pakirne in prozorne trakove.

Rezalnik pakirnih trakov.



Zelo ostro jekleno rezilo, iz visoko ogljikovega jekla.

Rob za vodenje folije.



Enkratni rezalec vreč in pakirnih trakov – BN CBC ▼

Nož – **Tip: 4516** – (pakirano 3 kom.)


- Certifikat za stik z živiliz iz urada NSF (ZDA).
- Zaščiten rezilo iz nerjavečega jekla.
- Rezalnik pakirnih trakov.
- Rob za vodenje vrečke.
- Odlična vidna modra barva se uporablja v živilski industriji.

5,77 €

Rob za vodenje vrečke.



Uporaba v živilski industriji



Rezalnik pakirnih trakov.

STOJALA ZA ODVIJANJE



Stojala za odvijanje rolo materiala za pakiranje

- Največjo uporabo imajo predvsem v pakirnih centrih, kjer se koristi embalaža iz valovitega kartona, papir za pakiranje, PE folija, mehurček folija, pena ipd. embalaža.
- Struktura iz jekla, pravokotnega profila.
- Pocinkana nosilna cev s storžastim hrbtniščem iz valjanega materiala za natančni sprejem notranjega prečnika votle cevi role.
- Zasnovan za dolge rolo zvitke 1000–1600 mm z največjo težo 80 kg.

- Variante:

vodoravno stojalo za odvijanje namestitvev pod mizo za eno rolo,
vodoravno stojalo za odvijanje za eno rolo,
vodoravno stojalo za odvijanje za dve roli.



Tip: 7356/100, 7356/125, 7356/160



Tip: 7357/100, 7357/125, 7357/160



Tip: 7358/100, 7358/125, 7358/160

	stojalo izpod mize za eno rolo			stojalo za eno rolo			stojalo za dve role		
Maks. delavna širina (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Maks. prečnik role (mm)	650			1000			900		
Maks. teža (kg)	80			80			80		
Mere (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Teža (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Tip	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Cena (Euro)	210,12	234,84	247,20	247,20	267,80	298,70	350,20	374,92	401,70

STOJALA Z REZALNIKOM

Stojala za odvijanje rolo materiala za pakiranje s rezalnikom

- Njihova uporaba je v pakirnih centrih, kjer se koristi valovito kartonsko embalažo, papirno embalažo, PE folijo, mehurček folijo, penasto folijo, ipd.
- Stojalo za odvijanje rolo materiala za pakiranje in kasete za rezanje zagotavljajo enostavno rezanje in natančen razrez embalažnega materiala na željeno velikost.
- Stojalo za rezanje se dobavlja z univerzalnim rezilom, ki se lahko brez omejitev uporablja za rezanje najpogostejše embalaže (papir, PE folija, mehurček, penasta folija, ipd.).

- Variante:

- vodoravno stojalo z rezalnikom za pritrditev na mizo,
- vodoravno stojalo z rezalnikom za papir in folijo za eno rolo,
- vodoravno stojalo z rezalnikom za papir in folijo za dve roli.



Tip: 7359/100, 7359/125, 7359/160

Tip: 7360/75, 7360/100, 7360/125, 7360/160

Tip: 7361/75, 7361/100, 7361/125, 7361/160

	stojalo z rezalnikom za pritrditev na mizo			stojalo z rezalnikom za eno rolo				stojalo z rezalnikom za dve roli			
Maks. delavna širina (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Maks. prečnik role (mm)				1000				900			
Max. teža (kg)				80				80			
Mere (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Teža (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Tip	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Cena (Euro)	412,00	436,72	463,50	659,20	679,80	731,30	772,50	1 009,40	1 030,00	1 112,40	1 215,40

Navpično stojalo z rezalnikom za papir in folijo za eno rolo

	navpično stojalo z rezalnikom za papir in folijo za eno rolo		
Maks. delavna širina (mm)	1000	1250	1600
Maks. prečnik role (mm)	900		
Max. teža (kg)	80		
Mere (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Teža (kg)	44	47	50
Tip	7362/100	7362/125	7362/160
Cena (Euro)	968,20	988,80	1 030,00




Tip: 7362/100, 7362/125, 7362/160



Kartonska valovita lepenka

- Največkrat uporabljen material, za pakiranje blaga za dostavo, ki ščiti pred udarci in poškodbami. Valovito lepenko je mogoče reciklirati in ima ugodno ceno.

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	DOLŽINA NAVITJA (m)	CENA (Euro)
4997	80	100	28,84
6462	100	100	37,08
4998	120	100	45,32
4999	150	100	53,56



Folija z mehurčki

- Univerzalna zaščitna embalaža s široko paleto aplikacij. Folija se uporablja takrat, kadar je potrebna mehka in varna embalaža. Najpogosteje uporabljena pri pakiranju izdelkov narejenih iz stekla, porcelana, keramike, ipd. Folija se uporablja pri temperaturah od -50 °C do +75 °C. Folijo lahko odrežemo s škariami, ali jo krojimo z varjenjem.

- Zračni mehurčki zaščitijo pakirane izdelke od vibracij in udarcev.
- Ne povečujte teže embaliranega izdelka.
- Ne vpija vode, nima reakcije s pakiranim izdelkom, možnost večkratne uporabe in možnost recikliranja.
- Enostavna identifikacija pakiranega izdelka.

Folija z mehurčki

- majhni mehurčki (8 mm)

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	DOLŽINA NAVITJA (m)	CENA (Euro)
3301	50	100	9,89
6463	100	100	20,60

Folija z mehurčki plus

- veliki mehurčki (29 mm)

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	DOLŽINA NAVITJA (m)	CENA (Euro)
3302	50	50	16,48
3303	100	50	28,84



MATERIAL ZA PAKIRANJE

Samolepljivi ovoji iz folije

- Primerni za spremljajoče dokumente (dobavnice, navodila, itd).
- Ovojni oprijem na katero koli površino. So odporni na zunanje vplive.
- Zgornji del je opremljen s samolepilnim zapiranjem, ki zagotavlja varno shranjevanje dokumentov.
- Bistveno poenostavlja postopek in pakiranje blaga.

TIP	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CENA (Euro)
5115	225 x 125	1000	72,10
3304	230 x 170	1000	59,74
3305	320 x 230	500	82,40



Polietilenske vrečke z varnostnim zapiralom

- Primerno za pakiranje manjših predmetov kot npr. material za sestavljanje.
- Minimalno se dobavlja eno pakiranje.

TIP	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CENA (Euro)
5116	40 x 60	1000	3,09
5117	60 x 80	1000	5,36
5118	70 x 100	1000	7,00
5119	80 x 120	1000	8,86
5120	100 x 150	1000	14,00
5121	120 x 170	1000	20,60
5122	150 x 220	1000	28,84
5123	180 x 250	1000	39,14
5124	200 x 300	1000	51,50
5125	250 x 350	1000	70,04
5126	300 x 400	1000	94,76



Zaščitne ovojnice

- Zaščitne ovojnice proti udarcem, zagotavljajo pošiljki med prevozom, visoko stopnjo zaščite, pred poškodbami.
- Širok razpon velikosti, vam omogoča izbiro, najbolj ustrezne velikosti za vašo pošiljko.
- Notranji del zaščitne ovojnice je iz mehurčkaste folije, ki ščiti vašo pošiljko pred udarci, vibracijami in vlažnostjo, zunanji del ovojnice pa je iz papirja, ki zagotavlja večjo čvrstost.

Uporaba:

pošiljanje katalogov, zgoščenke, nakita, zdravil, rezervnih delov in ipd.


Prednosti:

nizka teža, zato nižji stroški pošiljanja in izjemna zaščita pred poškodbami pošiljke.



TIP	NOTRANJE MERE (mm)	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (g)	KOMADOV V PAKIRANJU	CENA (Euro)
3306	120 x 215	140 x 225	12	200	35,02
3307	180 x 265	200 x 275	21	100	20,60
3308	220 x 265	240 x 275	25	100	30,90
3309	220 x 340	240 x 350	31	100	31,93
3310	240 x 340	260 x 350	34	100	36,05
3311	300 x 445	320 x 455	26	50	20,60
3312	165 x 175	175 x 185	15	100	19,78

STRETCH FOLIJA IN DRŽALA



Folija
Tip: 0062

Dobava na kratek rok



Folija
Tip: 0063



Plastično držalo
Tip: 0064



Kovinsko držalo
Tip: 0065

Raztegljive folije ►

- Odlikuje se po izjemni moči in možnosti preoblikovanja.
- Poskrbi za embalažo, ne samo odpadkov, lahko tudi na primer, na paletah zapakiramo vse vrste krhkega in lahkega materiala, pa vse do težjih materialov.
- Atestirane z državnim testom št. 246, okolju neškodljive z oznako EKO PACK.
- Zmanjšujejo stroške energije na minimum.
- Zaščitijo blago pred mehanskimi poškodbami, zunanjimi vplivi in izpadanjem med prevozom.

TIP	NAZIV	TEŽA (kg)	DEBELINA (μ)	CENA (Euro)
0063	Folija 10 cm	0,3	23	2,37
0062	Folija 50 cm	2,4	23	7,83
0064	Plastično držalo	-	-	9,89
0065	Kovinsko držalo	-	-	47,38



Raztegljiva folije strojna ▲

Tip: 3565, 3566

- Primerna za uporabo v pakirnih strojih. Večja teža in dolžina folije navitja, zmanjšuje pogostost sprememb folije. Raztegljivost folije občutno zmanjša porabo, s čimer se zmanjša stroške pakiranja.

Tehnične karakteristike:

Tip	3565	3566
Debelina (μ)	23	30
Širje (mm)	500	500
Teža (kg)	cca 16	cca 16
Barva	prozorna	prozorna

67,98 €

77,04 €



Prekrivna folija ▲

Tip: 3567

- Uporablja se za pokrivanje zgornjih delov palet. S pravilno uporabo zaščitimo palete pred prahom, vlago in puščanjem vode. Prekrivna folija je proizvedena iz polietilena. Dobava v zvitkih s perforacijo do 1600 mm, za enostavno ločevanje listov dimenzije 1600 x 1200 mm.

Tehnične karakteristike:

Tip	3567
Debelina (μ)	30
Gl. mere	240 listů / 1600 x 1200 mm
Barva	prozorna

47,38 €

STISKALNICE ZA ODPADKE TRAKOVI



Tip: 3900

Zmanjšanje volumna na cca 20%

Ročna stiskalnica za pločevinke

- Namenjena za ročno stiskanje pločevink od barv, olj, topil ipd.
- Nujno potrebna montaža na steno iz polne opeke, betona, ipd. Izpod stiskalnice svetujemo postavitev zbirne kadi, za zbiranje embalažnih odpadkov. Tip: 7051.
- Največje mere pločevink za stiskanje: valjaste: do $\varnothing$ 230 mm in dolžine 330 mm trgu ($\text{š} \times \text{v} \times \text{d}$): 160 x 160 x 240 mm.
- Dolžina ročaja: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



Trakovi za vezanje Tip: 6656

- Odlična trdnost, odpornost na zunanje vplive.
- Primerna za obe vrsti stiskalnic.

Parametri:

zavitek 500 m
širina 8 mm
notranji premer 75 mm
moč 2400 N.

Dodatna možnost pakiranja stiskane embalaže v polietilenske vrečke.



Praktičen prikaz.



Ekosack 40 Tip: 5256

- Uporablja se za stiskanje papirja, platna, plastike, pločevink s tankimi stenami, itd.
- Odlično za mala in srednje velika podjetja, ki se borijo s problemom skladiščenja in predelavo odpadkov.
- S stiskalnico se lahko naroči več premičnih zabojnikov in se poenostavi razvrščanje in ravnanje z odpadki.
- Z zmanjšanjem količine odpadkov, se ustvari prihranke pri stroških za odvoz.
- Poudarek je velika moč in enostavno delo.
- Ne potrebuje izgradnje samostojnega temelja, dovolj je le ravna, trdna podlaga.
- Enostavna električna napeljava.

TIP	NAZIV	MERE (mm)	TEŽA PAKETA (kg)	MERE PAKETA (mm)	ČAS STISK.	MAKS. SILA STISK.	PRITISK STISK.	POGON	CENA (Euro)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300 - 700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW/3 x 380 V/50 Hz	6 180,00
5139	Samostojni mobilni rezervni zabojnik								1 091,80

Stiskalnica z dvema komorama

- Stiskalnica ima močno, stabilno konstrukcijo komore za stiskanje, na kateri je drsno nameščen bat za stiskanje. Potisk sile se doseže s hidravličnim cilindrom z možnostjo regulacije sile, ki garantira dolgoročno zanesljivost pri doseganju visokega specifičnega pritiska.
- Prostor za stiskanje se polni od zgoraj. Sestava prednjih vrat in izmet paketa, omogočata enostaven prevzem stisnjenega paketa iz komore. Konstrukcija komore omogoča 4 in 2x vezanje paketa s PE trakom ali žico.
- Stiskalnica je koncipirana z možnostjo povečanja števila modulov (komorne za stiskanje) na enoto dela (povečanje zmogljivosti stiskalnice z minimalnim vložkom).



Ekopack 50.2 Tip: 3533

- Hidravlična stiskalnica s silo stiskanja 5 ton (1/2 palete), namenjena za trgovine, zbirne centre, odkupne postaje sekundarnih surovin, super markete, skladišča, mala, srednja in velika podjetja.

TIP	3533
Zunanje mere (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Mere paketa (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Teža paketa	maks. 100 kg
Maks. sila stiskanja	5 t $\pm$ 5 %
Pritisk stiskanja	1,3 kg/cm ²
Dimenzije komore za stiskanje (š x g x v)	750 x 550 x 900 mm
Volumen komore	0,371 m ³
Tip komore za stiskanje	z izmetom
Število komor za stiskanje	2
Številom mest za vezanje	3
Trajanje ciklusa stiskanje	25 s
Moč/napetost	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Stopnja zaščite	IP 54
Pogon stiskalnice	hidravlični
Teža naprave	630 kg

STOLPI ZA REGISTRATORJE

Registratorji dokumentov ►

Tip: 4187, 4188, 4189

- Vrtljivi stolp za registratorje, ki je namenjen za racionalno zlaganje registratorjev A4. Premer stolpa je 80 cm.
- Omogoča zlaganje do 144 kom. Registratorjev je po površini približno 1/2 m².
- Stolp je narejen tako, da ga je mogoče enostavno nadgraditi.
- Masivna peterokraka kovinska osnova, zagotavlja visoko stabilnost.
- Lahkotno obračanje je zagotovljeno s sredinskim ležajem.
- Police in prečke so izdelane iz visokokakovostnega laminata s plastičnimi robovi.

Tip: 4190


Tip: 4191

Izrazito prihranjen prostor

Tip: 4187



TIP	4187	4188	4189	4190	4191
Št. registratorjev	48	72	96	120	144
Št. nivojev	2	3	4	5	6
Gl. mere (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Skica					
Cena (Euro)	288,40	339,90	391,40	432,60	484,10



Stolček TWIN STEP ►


Tip: 4192

- Izdelan iz trpežne plastike.
- Premičen na treh dvojnih kolesih.
- Pri obremenitvi se kolesa prekrijejo in stolček se s celotno osnovo nasloni na tla.

150 kg

47,38 €





Tekstilne pletene zanke Tip: 3543-3547

- Pletene zanke se uporabljajo za vezanje in pritrditev tovora med manipulacijo v proizvodnih obratih, predvsem v strojni industriji, gradbeništvu, itd. Pletene zanke zaščitijo tovor pred poškodbami in omogočajo manipulacijo velike teže.
- Izdelane iz poliestrskih tehničnih vlaken visoke čvrstosti. Barvna lestvica je v skladu s svojo nosilnostjo tovora.
- Odporne proti vremenskim vplivom, na korozijo, olja, kisline, plesni in temperature od -40 do +100 °C. Izdelane v skladu z DIN EN 1492-2.

	NOSILNOST (kg)	DOLŽINA/OBSEG – 1/2 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA/OBSEG – 2/4 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA/OBSEG – 4/8 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA/OBSEG – 6/12 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA/OBSEG – 8/16 m TIP/CENA (€)
	1000	3543-1 / 7,21	3543-2 / 10,09	3543-4 / 16,48	3543-6 / 22,66	3543-8 / 29,25
	2000	3544-1 / 9,27	3544-2 / 14,83	3544-4 / 25,75	3544-6 / 36,05	3544-8 / 46,35
	3000	3545-1 / 11,95	3545-2 / 19,57	3545-4 / 35,02	3545-6 / 50,47	3545-8 / 65,92
	5000	3546-1 / 16,48	3546-2 / 28,84	3546-4 / 53,56	3546-6 / 78,28	3546-8 / 103,00
	8000	3547-1 / 23,69	3547-2 / 43,26	3547-4 / 83,43	3547-6 / 105,06	3547-8 / 162,74

Tekstilni trakovi z zanko Tip: 3548-3552

- Tekstilni trakovi se uporabljajo za vezanje in pritrditev tovora, med manipulacijo v proizvodnih obratih, skladiščih, raznih prevozi in na splošno povsod, kjer je primeren površinski profil veznih sredstev. Oba konca traku, sta zaključena z zanko, ki je okrepljena z poliestrskimi vlakni, proizvedenimi v skladu z DIN 1492-1.
- Različno obarvane, glede na njihovo zmogljivost.

	NOSILNOST (kg)	ŠIRINA (mm)	DOLŽINA 1 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA 2 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA 4 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA 6 m TIP/CENA (€)	DOLŽINA 8 m TIP/CENA (€)
	1000	50	3548-1 / 7,83	3548-2 / 11,95	3548-4 / 16,27	3548-6 / 22,04	3548-8 / 28,02
	2000	60	3549-1 / 11,54	3549-2 / 16,48	3549-4 / 26,78	3549-6 / 37,90	3549-8 / 49,44
	3000	90	3550-1 / 15,66	3550-2 / 24,31	3550-4 / 39,14	3550-6 / 55,62	3550-8 / 67,98
	5000	150	–	3551-2 / 41,20	3551-4 / 70,04	3551-6 / 100,94	3551-8 / 131,84
	8000	210	–	3552-2 / 65,92	3552-4 / 127,72	3552-6 / 148,32	3552-8 / 230,72

Dvodelni zatezni trakovi Tip: 3538-3541


- Povezovalni trakovi so namenjeni za vezanje in pritrditev tovora, predvsem v prometu. Uporabljajo se lahko na primer tudi v strojništvu in gradbeništvu.
- Sestava traku z zateznim mehanizmom, z drugim prostim trakom, ki poteka preko mehanizma. Oba trakova imata na koncu kljuko.

	TIP	NOSILNOST (da N) (kg)	ŠIRINA (m)	DOLŽINA (m)	CENA (Euro)
	3538	1000 / 2000	35	6	14,42
	3539	1500 / 3000	35	6	16,89
	3540	2000 / 4000	50	8	20,19
	3541	2500 / 5000	50	8	23,48

DVIŽNE PLATFORME

- Ročna hidravlična dvigala olajšajo delo z težkimi bremenmi.
- Zagotavljajo višjo raven varnosti dela.
- Lahko izbirate med dvema položajema kratkega dvigala.


- Štiri kolesa omogočajo preprosto premikanje dvigala.
- V primeru potrebe, je možno dvigalo zložiti in tako prihraniti prostor pri prevozu ali skladiščenju.



Tip: 6442



Tip: 6443



TIP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CENA (Euro)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	1 627,40
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	2 781,00




Tip: 3265



Tip: 3266



Tip: 3267



TIP	NOSILNOST (kg)			MERE (mm)									ŠIRINA (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	782,80
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	947,60
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	1 194,80

PLATFORMA ZA DVIG

Tip: 3268
- nosilnost 150 kg



Tip: 3269
- nosilnost 300 kg



Tip: 3270



Tip: 3271



Tip: 3272



Tip: 3273

TIP	NOSILNOST (kg)	MERE MIZE d x š (mm)	VIŠINA MIZE (mm)	VIŠINE ROČKE (mm)	PREMER KOLES (mm)	DVIG/SPUST (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	412,00
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	525,30
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	618,00
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	700,40
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	731,30
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	679,80



◀ Hidravlično dvigalo za dvigovanje sodov

Tip: 3040

- Enostaven hidravlični mehanizem, s stopalko za upravljanje.

- Višina dviga 45 cm.

250 kg

Omogoča enostavno dviganje ali spuščanje sode za zbiranje tekočin.

Nepogrešljivo pri delu s kovinskimi sodi

1 297,80 €



Dvigovanje sode – horizontalno Tip: 7079



Dvigovanje sode – vertikalno Tip: 7078



- Izdelki so namenjeni za delo s kovinskimi sodi, ker bi bil drugače to dolgotrajen, težak in nevaren proces.
- Klešč se ne da uporabljati če so sodi zelo deformirani in uporaba ni varna.
- Vse vrste dviznih naprav so certificirane s strani državne službe za testiranje.

Klešče za sode Tip: 7080

Zaustavljanje klešč v odprtem položaju pomoću oa.



Klešče omogočajo fiksiranje sode v poljubnem položaju.



TIP	NOSILNOST (kg)	MERE TOVORA (mm)	CENA (Euro)
7078	320	Ø 572	158,62
7079	320	dolžina 900	152,44
7080	320	Ø 572, višina 885	473,80

Horizontalni nosilec Tip: 6435 ▼

- Dodatna naprava za viličar za visoki dvig.
- Narejena za delo s kovinskimi sodi do prostornine 216,5 lit., v ležečem položaju (vodoravna os soda).
- Naprava zmanjšuje tveganje poškodb in nadomesti težko fizično delo.
- Ščiti sode pred mehanskimi poškodbami.

484,10 €



Vertikalni nosilec Tip: 6436 ▼

1 256,60 €

- Dodatna naprava za viličar za visoki dvig.
- Narejen za delo s kovinskimi sodi do prostornine 216,5 lit., v stoječem položaju (navpična os soda).
- Naprava zmanjšuje tveganje poškodb in nadomesti težko fizično delo.
- Avtomatski prijem soda, razen voznika viličarja, ni potrebno sodelovanje drugega delavca.
- Prijem soda, s vpenjalnimi čeljustmi, za zgornji rob.



Manipulator sodov ►

Tip: 3412

- Služi za enostavno premeščanje in dvig kovinskih sodov po višini maks. 280 mm.
- Dvig: 280 mm.
- Max. premer soda: 572 mm.
- Max. višina soda: 915 mm.

40 kg

250 kg

638,60 €



Viličar za sode ▼

Tip: 3413

- Idealen za delo s sodi: transport, zlaganje in razkladanje.
- Položaj soda se opravi z ročnim obračanjem. Sod se lahko obrača za 180°.
- Višina dviga: 1425 mm.

155 kg

1190 x 890 x 2020 mm

350 kg

2 348,40 €



Platforma za montažo

Tip: 6441

- Dodatna naprava za viličar za visok dvig.
- Primeren za delo na višini, s pomočjo viličarja za visok dvig.

118 kg

1200 x 1030 x 2270 mm

180 kg

1 730,40 €

PALETNI VOZIČKI

- Namenjen je za manipuliranje z paletami dimenzij 1200 x 800 mm, po želji 800 x 600 mm, višina (od tal), 100 mm.
- Robusten okvir se naslanja na eni strani na gibljiv podvoz, na drugi pa na mala vodeča kolesa.
- Z gibom ročaja gor-dol se vključi hidravlika, ventil ima tri položaje: 1 dvig, 2 nični položaj, 3 spust.

Voziček za palete s kolesi iz poliamida Tip: 5253



Voziček za palete s kolesi iz poliamida Tip: 5253-P

Poliuretanska kolesa so predvsem ustrezna tam, kjer se zahteva tiho in neprekinjeno delovanje, medtem, ko izpolnjujejo zahtevo po izredno trpežnih kolesih. Primerna so tudi za mesta z težkimi obratovalnimi pogoji in uporabna v prostorih, kjer ne želijo sledov na podu.



Krmilna kolesa Ø 200 mm

- Lita platišča koles.
- Poliuretanski obroč zagotavlja neprekinjeno delovanje.
- Visoka odpornost na obrabo.
- Temperaturna odpornost od -20 °C do +75 °C.

Kolesa na vilicah Ø 80 mm

- Obroči na kolesih iz poliuretana.
- Tandem kolesa na viličarju zagotavljajo tiho in hitro vožnjo na neravnih površinah.
- Visoka temperaturna odpornost in odpornost na naftne derivate.



Voziček za palete s gumijastimi kolesi Tip: 5253-G



Krmilna kolesa Ø 200 mm

- Lita platišča koles.
- Gumijasti obroč zagotavlja tiho delovanje.
- Temperaturna obstojnost od -10 °C do +60 °C.

Kolesa na vilicah Ø 80 mm

- Obroči na kolesih iz poliuretana.
- Tandem kolesa na viličarju zagotavljajo tiho in hitro vožnjo na neravnih površinah.
- Visoka temperaturna odpornost in odpornost na naftne derivate.

od 515,00 €

Kolesa iz gume so primerna za uporabo na manj ravnih površinah ali za uporabo, s potrebo po tihi vožnji. Varujejo tla in blažijo udarce.



TIP	NAZIV	KOLESA ZA VODENJE	ŠIRINA/VIŠINA VILIC (mm)	VIŠINA DVIGA (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
5253	Ročni nizkotalni voziček	poliamid	160/1150	85-200	67	2000	515,00
5253-P	Ročni nizkotalni voziček	poliuretan	160/1150	85-200	67	2500	535,60
5253-G	Ročni nizkotalni voziček	guma	160/1150	85-200	67	2500	535,60

SPECIJALNI VOZIČKI ZA PALETE

Viličarji za palete z nadstandardno dolžino vilic ►

- Tip: 3102** – dolžina vilic 800 mm, **Tip: 3103** – dolžina vilic 1500 mm
- Ta viličar je kot standardni, namenjen za delo z različnimi paletami.
 - Na eni strani ima viličar vrtljiv podvoz, na drugi strani pa vodeča kolesa.
 - Hidravlični dvigni premik ročice je v smeri gor in dol.
 - Viličar z vilicami dolžine 800 mm, se uporablja v tesnih prostorih, npr. na transportni površini tovornjaka ali vagona. Dolžina vilic 1500 mm olajša delo s paletami velikih dimenzij.

**dolžina vilic
800/1500 mm
nosilnost
2000/3000 kg**

Nizko profilni ▼ paletni voziček

Tip: 4672

- Voziček je namenjen predvsem manipulaciji palet, ki imajo minimalni spodnji profil.
- Minimalna višina vilic je 51 mm, največ 161 mm.
- Paletni voziček se standardno dobavlja s poliuretanskimi kolesi.



Viličar za palete nosilnosti 3 tone ▲

Tip: 3104

- Od standardnega viličarja se razlikuje, le z večjo nosilnostjo, vse do 3 tone.
- Delovanje in oprema koles je enaka, kot pri predhodnih tipih.

Viličar z možnostjo gibanja v štiri smeri ► Tip: 3105

- To je viličar z ročnim premeščanjem, za nizko dviganje, namenjen za transport EU palet.
- Viličar je zasnovan tako, da se premakne v dveh medsebojno horizontalnih smereh. Višina vilic iz osnovnega položaja na višino 172 mm nad površino tal (12x dvig ročke) in viličar se bo gibal samo v vzdolžni smeri, to je naprej in nazaj. Pri dvigovanju vilic, do višine 198 mm nad površino tal, bo mehanizem podvozja omogočil še gibanje v prečni smeri.
- Uporabnik viličarja, obrne viličar z vodečimi kolesi za 90 stopinj v željeno smer in blokira vožnjo z zatičem, da ne pride, do prostega gibanja. Zdaj je viličar pripravljen za premikanje v prečni smeri (horizontalni premik osnove) levo in desno.
- Uporaba tega viličarja je zelo široka, kot pri standardnem nizkem dvigovanju.
- Pogoji za varno in zanesljivo delovanje, so trdna in ravna tla, brez jam in ovir.

- Voziček je opremljen s kompaktnim hidravličnim agregatom, katerega vzvod deluje z ročnim gibanjem (gor in dol), medtem, ko se spuščanje izvaja z ročko, ki se nahaja na vlečni osi. Ročka ne služi samo za spuščanje, ampak se uporablja za spremembo položaja, z nastavitvijo v nevtralni položaj, kadar se mora premakniti gred, brez dviga viličarja, ali v postavljanje v položaj za dviganje, kadar se v funkcijo postavi gred za dvig.



TIP	NAZIV	ŠIRINA/DOLŽINA VILIC (mm)	ŠIRINA/DVIGANJA VILIC (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
3102	Viličarji za palete z dolžino vilic 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	535,60
3103	Viličarji za palete z dolžino vilic 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	793,10
3104	Viličar za palete nosilnosti 3 tone	160/1150	540/85/200	89	3000	556,20
3105	Viličar z možnostjo gibanja v štiri smeri	160/1150	540/85/200	92	1500	842,54
4672	Nizko profilni paletni voziček	160/1150	540/85/200	92	1500	885,80



Ročni voziček za palete BT

Tip: 4695

- Enostavno upravljanje z majhno mišično obremenitvijo.
- Zelo varen, z zmanjšanim tveganjem za poškodbe.
- Opremljen z ohišjem, kot tudi z mazanjem za učinkovito vzdrževanje.
- Lahkotno spuščanje, s pomočjo upravljanja, s konicami prstov.
- Nerjaveči ventil za izpuščanje, zagotavlja zanesljivo hidravliko.
- Široka kolesa za enostavno mobilnost.
- Zaradi zelo trdnega jekla, iz katerega je narejena šasija, je voziček kompakten, robusten in lahek.
- Dokazano z najnižjimi stroški na trgu.

Ročni voziček za palete BT z visokim dvigom

Tip: 4696

- Voziček dvigne paleto že po prvem gibu ročice (gor-dol), v nekaj sekundah.
- Namenjeno za uporabo pri kjer je frekvenca dvigov zelo pogosta.

Do življenjska garancija na okvir


MADE IN SWEDEN

Voziček za dvigovanje BT z lažjim gibanjem

Tip: 4697

- Voziček za palete bo zmanjšal vaš trud pri delu z težkimi paletami, kar za 70% v primerjavi z običajno izvedbo.
- Sistem deluje v obe smeri in se aktivira z ročico za upravljanje. Omogoča obvladovanje težkih bremen in olajšuje delo osebja, zlasti pri obvladovanju neravnega terena.
- Edinstvena rešitev za zahtevne primere.
- Lahka in precizna namestitve težkega bremena.
- Tekoče gibanje na neravnih površinah in pragovih.
- Visoko ergonomska rešitev, zmanjša obremenitev rok, ram in hrbta.
- Povečuje produktivnost.
- Upravljalna poliuretanska kolesa Ø 175 x 60 mm.
- Najlon kolesa na vilicah Ø 85 x 100 mm.

Napravil bo prvi korak, namesto Vas!



MADE IN SWEDEN

TIP	NAZIV	KOLESA	ŠIRINA/DOLŽINA VILIC (mm)	MAKS. DVIG (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
4695	Voziček BT 2300	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	762,20
4696	Voziček z visokim dvigom	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	824,00
4697	Voziček z lažjim gibanjem	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	1 278,20
3458	Paletar s AKU pogonom	poliuretan	540 / 1150	200	160	1500	4 120,00



Lažje več ne gre!

Nizko dvižni paletar z AKU pogonom

Tip: 3458

- Paletnik nizko dvižni z AKU pogonom, je zasnovan na standardni paleti.
- Ena od prednosti tega izdelka je baterijski pogon, kar omogoča delo tudi v težkih delovnih pogojih.
- Regulacija hitrosti vožnje je nepolarna, podobno kot pri visoko in nizko dvižnih AKU viličarjih.
- Nadstandardna nosilnost palete 1500 kg z AKU pogonom.
- Motor 0,4 kW, akumulator 12 V / 40 Ah.
- Paletar je opremljen z elektromagnetno zavoro.

BATERJSKI VOŽIČKI



- Ročno vodeni baterijski vozički so idealna varianta za maloprodajo, manjšo proizvodnjo, servise ali vozila s hidravličnim čelom.
- Predvideni za prostore, kjer so ravna tla.


◀ Ročno vodeni paletni vozički

Tip: 4693

- Uporabni na vseh mestih, na katerih se uporabljajo običajni paletni vozički.
- Majhna teža in dimenzije olajšajo delo v zaprtih prostorih.
- Dobra manipulacija in visoka stabilnost, zagotavlja konceptni stik s tlemi na 5 točkah.
- Voziček je opremljen z vgrajenim polnilcem. Podvozje je 700 mm, ožji od EU palete. Voziček je dolg (brez vilic) le 420 mm. Kolesa na zaključku vilic, so standardna oprema.

MADE IN SWEDEN

TIP	4693	4694
Nosilnost (kg)	1300	1000
Teža brez baterije (kg)	200	420
Hitrost vožnje (km/sat) s/brez	4/5,5	4,3/5,4
Kolesa	poliuretan/vulkolan	poliuretan/vulkolan
Delavna/parkirna zavora	elektromagnetna	elektromagnetna
Kapaciteta baterije (Ah)	50	63
Teža baterije (kg)	2 x 20	2 x 23
Napetost (V)	2 x 12	2 x 12
Cena (Euro)	6 180,00	8 775,60




◀ Ročno voden visoko dvizni voziček

Tip: 4694

- Spreten voziček za zlaganje palet.
- Idealen za manipulacijo v trgovinah, za dvigovanje lažjih bremen.
- Majhna velikost (širina šasije samo 700 mm), omogoča enostavno manipulacijo in v majhnih prostorih.
- Opremljeni z vgrajenim polnilcem gel baterij, brez vzdrževanja. Voziček lahko uporabimo kot mizo.
- Opremljen z nosilcem Simplex, z dvigalno višino 1580 mm.

MADE IN SWEDEN



VILIČAR ZA VISOKO DVIGANJE



Viličar – VZV Tip: 5508

- Pomembno olajšuje delo v skladiščih, za odpremo blaga ali pa neposredno iz proizvodnih strojev.
- Pri dvigovanju nad 400 mm, se v tla upirajo oporniki, s čimer se izboljša prečna stabilnost viličarja.



Ročni viličar – varianta ▲ z električnim dviganjem

Tip: 3457

- Dvigovanje bremena lahko opravi na dva načina – ročno ali električno.
- Spuščanje tovora se opravi ročno. Zunaj nameščena baterija in polnilnik, omogočata nizko težišče in s tem odlično upravljanje viličarja.
- Motor za dvig 0,8 kW, baterija 12 V, 60 Ah.



◀ Lahki viličar za visoko dviganje

Tip: 3275

- Preprost in enostaven za uporabo.
- Majhna teža viličarja – možnost uporabe pri razkladanju iz dostavnih vozil.
- Dviganje s pomočjo nožnega pedala.
- Zaščita pred preobremenitvijo, s pomočjo tlačnega ventila.
- Viličar je varen za uporabo, zahvaljujoč stabilni in robustni konstrukciji.

Ročni viličar ▶ za visoko dviganje

Tip: 3276, 3277

- Preprost in enostaven za uporabo.
- Ročni viličar z značilno kompaktno, čvrsto in precizno konstrukcijo.
- Najnovejša razvojna tehnologija – hidravlika z kvalitetnim tesnjenjem.
- Viličar je varen za delo z minimalnim naprezanjem pri dvigovanju bremena.



TIP	GL. MERE d x v x š (mm)	VIŠINA OD TAL DO ZG. POVRŠINE DVIŽ. min./maks. (mm)	DOLŽINA KRAKA VILIC (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	947,60
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	1 318,40
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	1 339,00
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	906,40
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	2 678,00

VISOKO DVIŽNI VILIČAR VOŽIČEK S TEHTNICO



◀ Viličar za visoko dviganje

– ročni Tip: 6105

- Namenjeni so za manipulacijo palet, transportnih platform ali drugih naprav, ki imajo minimalno višino odprtine za sprejem 99 mm in najmanjšo širino 509 mm.
- Pri dviganju bremena, je potrebno viličar blokirati z zavoro ali zatičem.
- Varno delo z viličarjem je mogoče le, na trdi in ravni podlagi.



Viličar za visoko dviganje ▶

– akumulatorski Tip: 6106

- Baterijsko napajanje, viličar je namenjen za delo z blagom na EU paleti ali podobni. Maksimalne teže do 1000 kg.
- Viličar je opremljen z majhnim pogonskim akumulatorjem, napetosti 12 V in kapaciteto 135 Ah.
- Delo brez polnjenja 1–2 delovne izmene.

TIP	GL. MERE d x v x š (mm)	VIŠINA OD TAL DO ZGORNE VIŠINE VILIC (mm)	DOLŽINA KRAKA VILIC (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, maks. 1600	1180	1000	310	3 090,00
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, maks. 1600	1180	1000	342	4 532,00

Nizko dvižni viličar za palete s tehtnico ▶

Tip: 3101 Cena: 1 998,20 €

Tip: 4671 Cena: 2 472,00 €

Voziček za palete s tehtnico in pisalo

- Nizko dvižni viličar s tehtnico je namenjen premeščanju in manipulaciji materiala, ki je že na transportnih platformah ali paletah. Enostavna uporaba in možnost sočasne kontrole teže transportiranega materiala, vam olajša delo.

Prednosti viličarja so:

- enostavno upravljanje
- lahko odčitavanje podatkov o teži na ekranu
- majhna teža viličarja, lažje delo (128 kg)
- garancija 6 mesecev.

Tehnični podatki:

tehtanje do 2000 kg
tehtanje najmanj 1 kg
preciznost tehtnice 0,1 %
dviganje 115 mm min.
višina od tal 90 mm
dolžina krakov 1220 mm
širina krakov 178 mm
skupna širina viličarja 568 mm



TRANSPORTNA KOLESA S KOVINSKIMI DISKI

Hitri roki dobave



Fiksna kolesa



Vrtljiva kolesa



Vrtljiva kolesa z zavoro

od 7,21 €

- Ponudba vključuje osnovne vrste koles standardne izvedbe – fiksna, vrtljiva, vrtljiva z zavorami, najbolj prodajane v velikosti od premera 80 do 200 mm.
- Kolesa so sestavljena iz pocinkanega jeklenega diska z gumijastim obročem.
- Kovinski nosilec za pritrditev je površinsko zaščiteno s cinkanjem.
- Ta kolesa se pogosto uporabljajo v proizvodnji transportnih vozičkov, premičnih miz in omar, v gradbeništvu ipd.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6000	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	7,21
	6001	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	7,62
	6002	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	9,27
	6003	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	14,42
	6005	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	18,13
Vrtljivi	6006	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	7,21
	6007	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	7,62
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	9,48
	6009	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	18,95
	0919	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	14,42
Vrtljivi z zavoro	6011	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	10,92
	6012	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	11,54
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	13,60
	6014	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	24,72
	0918	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	18,54

TRANSPORTNA KOLESA S PLASTIČNIMI DISKI



- V ponudbi so navedene osnovne izvedbe koles: trdna, fiksna, vrtljiva, vrtljiva z zavoro.
- Kolesa so narejena iz plastičnega diska z gumijastim obročem.
- Kovinski nosilec za pritrditev je površinsko zaščiten s cinkanjem.
- Ta kolesa so alternativa za kolesa z jeklenimi diski.
- Enako kot jeklena disk kolesa imajo tudi ta pogosto uporabo v prostorih za delo z materialom.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6340	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	7,00
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	7,62
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	8,65
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	15,66
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	18,13
Vrtljivi	6345	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	6,80
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	7,00
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	8,65
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	18,54
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	18,54
Vrtljivi z zavoro	6350	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	10,30
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	10,71
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	11,33
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 85	11	22,66
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 85	11	28,84

TRANSPORTNA POLIAMIDNA KOLESA



- V ponudbi so navedene osnovne izvedbe koles: fiksna, vrtljiva, vrtljiva z zavoro.
- Sestavljena so iz poliamidnih koles in pocinkanega jeklenega nosilca za pritrditev.
- Kolesa so primerna za uporabo na gladkih površinah.
- Prednost te izvedbe je, večja nosilnost.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6355	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	5,15
	6356	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	5,36
	6357	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	6,18
	6358	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	13,80
	6359	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	13,80
Vrtljivi	6360	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	7,83
	6361	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	8,03
	6362	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	9,89
	6363	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	18,54
	6364	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	19,78
Vrtljivi z zavoro	6365	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	8,86
	6366	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	8,86
	6367	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	15,66
	6368	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 85	26,78
	6369	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 85	26,78

KOLESA S PNEVMATIKAMI

Kolesa s pnevmatikami na kovinskem disku

- Največja uporaba je predvsem v proizvodnji in pri drugih različnih uporabnikih.
- Na voljo so s fiksnimi ali vrtljivimi kolesi ter kolesa brez nosilca za pritrnitev
- Primerno za neraven teren.



Tip: 6737

Tip: 6738

Tip: 4983

TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	fiksni	49,44
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	vrtljivi	65,92
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	vrtljivi z zavoro	94,76

Kolesa s pnevmatikami na kovinskem ali plastičnem disku

- Uporaba pri vozičkih za transport blaga in vozičkih za sode, itd.



Tip: 6020



Tip: 6021



Tip: 6022

TIP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	NOSIVOST (kg)	DISK	LEŽAJ	CENA (Euro)
6327	200	50	20	80	plastični	igličasti	13,80
6020	260	85	20	200	plastični	drsní	16,48
6021	260	85	20	200	plastični	igličasti	17,51
6022	260	85	20	150	kovinski	igličasti	20,60
6328	300	100	20	150	plastični	drsní	23,69
6329	300	100	20	150	kovinski	drsní	26,78
6330	400	100	20	150	plastični	igličasti	28,84
6331	400	100	20	200	kovinski	kroglični	37,08

Kolesa z gumijastim obročem

Tip: 3013 – najpogosteje uporabljeno kolo pri plastičnih posodah 120 i 240 lit.



Tip: 3013

Kolesa z gumijastim obročem

TIP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
3013	200	22	48	2,68

Gred

TIP	PREMER (mm)	DOLŽINA (mm)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	CENA (Euro)
6023	21,4	455	cinkana	6,18
6024	21,4	550	cinkana	7,21

KOLESA ZA STROJE



Kolesa za pritrditev z vijaki

- Ponudba plastičnih koles z gumijastim obročem.
- Kolo je opremljeno s pocinkanim jeklenim nosilcem z možnostjo pritrditve z vijaki.
- Kolesa se uporabljajo za naprave in stroje.

Kolesa za pritrditev z zakovico

- Plastična kolesa z gumijastim obročem.
- Pocinkan jeklen nosilec kolesa z zaključkom za pritrditev z zakovico.
- Najpogostejša uporaba pri napravah in strojih.

Kolesa za pritrditev z vijaki	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
	6370	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	brez zavore	2,58
	6371	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	brez zavore	4,33
	6372	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	z zavoro	3,30
	6373	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	z zavoro	5,97
	6604	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	brez zavore	6,80
	6605	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	brez zavore	16,89
	6606	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	z zavoro	7,21
	6607	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	z zavoro	20,60

Kolesa za pritrditvijo z kovico	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
	6374	50	19	50	68	25	brez zavore	2,58
	6375	75	25	60	100	30,5	brez zavore	3,50
	6376	50	19	50	68	25	z zavoro	3,09
	6377	75	25	60	100	30,5	z zavoro	5,36



Kolo skupaj s plastično konstrukcijo

- Nosilec in kolo sta izdelana iz visoko kakovostnih sintetičnih materialov – dvojni kroglični ležaj z vrtljivo glavo. Središčna točka je izdelana iz polipropilena.
- Trak iz sive termoplastične gume, ki ne pušča sledi.
- Ščitnik za zaščito od vlaken.
- Precizni kroglični ležaji.
- Odprtina za varovalko.


Kompletno plastična konstrukcija	TIP	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
	3376	125	32	100/200	161	11	vrtljivi	16,48
	3377	125	32	100/200	161	11	vrtljivi z zavoro	20,60



Kolesa z večjo nosilnostjo od 300 do 500 kg

- Aluminijasti disk, gumijasti obroč, kroglični ležaj.
- Uporabljajo se takrat, ko je potrebna večja nosilnost (kontejnerji, ipd).
- Izvedba z gumijastim obročem, je primerna za neravni teren.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6580	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	41,20
	6581	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	45,32
	6582	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	67,98
Vrtljivi	6583	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	53,56
	6584	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	65,92
	6585	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	88,58
Vrtljivi z zavoro	6586	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	67,98
	6587	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	72,10
	6588	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	78,28



Kolesa z večjo nosilnostjo od 700 do 800 kg

- Aluminijasti disk, poliuretan platišče, kroglični ležaj.
- Prednost teh koles je zmogljivost visoke obremenitve.
- Niso primerna za neraven teren.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6589	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	63,86
	6590	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	72,10
	6591	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	125,66
Vrtljivi	6592	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	78,28
	6593	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	88,58
	6594	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	144,20
Vrtljivi z zavoro	6595	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	98,88
	6596	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	109,18
	6597	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	152,44

KOLESA ZA STROJE

Kolesa z nosilnostjo 600 kg

- Poliamidno kolo z drsnim ležajem.
- Primerena za živilsko industrijo.



	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6598	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	28,84
Vrtljivi	6599	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	46,35
Oročna s brzdou	6600	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	61,80



Kolesa z nosilnostjo 1000 kg

- Liti disk, poliuretanski obroč, kroglični ležaj.
- Uporaba tam, kjer je potrebna velika nosilnost.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6601	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	98,88
Vrtljivi	6602	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	156,56
Vrtljivi z zavoro	6603	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	160,68

TRANSPORTNA KOLESA

Temperaturno odporna kolesa

- Kolesa so izdelane iz materialov odpornih na vročino.
- Toplotna stabilnost -40°C do $+280^{\circ}\text{C}$.
- Kolesa so opremljena s pocinkano jeklenim nosilcem.
- Kolesa so zelo primerna za pekarsko industrijo, kot tudi drugje, kjer je potrebna visoka odpornost na vročino (na primer v lakirnicah).

Velika odpornost na toploto

TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
6743	80	34	100	108	80/77 x 60	9	vrtljivi	16,48
6744	100	36	125	128	80/77 x 60	9	vrtljivi	18,54



Transportna kolesa velike nosilnosti od 600 do 1200 kg

- Kolesa so iz litega železa.
- Varjena konzola robustne konstrukcije.
- Kroglični ležaj.
- Odporno na temperature do 150°C .



TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	fiksni	53,56
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	fiksni	61,80
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	fiksni	82,40
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	vrtljivi	94,76
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	vrtljivi	105,06
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	vrtljivi	148,32

Kolesa za paletni voziček

- Kolesa so narejena iz poliamida in poliuretana.
- Primerna za montažo na paletni voziček – viličar.



TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
6378	82	70	900	25	poliamid	5,77
6379	82	70	900	25	poliamid/poliuretan	10,30
6380	82	90	1200	25	poliamid/poliuretan	10,71
6381	175	45	700	25	poliamid	8,24
6382	175	40	600	25	poliamid/poliuretan	16,48

ALUMINIJASTI VOŽIČKI

- Vozički so izdelani iz kvalitetnega aluminija, zato so zelo lahki.
- S svojo nizko težo pripomorejo k lažjemu delu z težkimi tovari.
- Vozički so opremljeni z varnostnimi ročaji.



Tip: 6546

Voziček standard.



Tip: 6547

Voziček z zložljivo lopato.



Tip: 6548

Voziček za stopnice.

Zložljivi voziček

Uporablja se tam, kjer se voziček pogosto prevaža, ker je zložljiv in vzame malo prostora.



Tip: 6549

- Voziček z nastavljivo višino ročajev.
- V zloženem stanju so dimenzije samo 715 x 412 x 190 mm. Zelo enostavno za prevoz v osebni avtomobilu.



Tip: 6550

- Transportni voziček, ki je stabilen in ima lahek okvir.
- Lahko se hitro, enostavno zloži in prevaža v osebni avtomobilu.
- Ima 2 fiksna in 2 vrtljiva kolesa.



Tip: 6551

- Idealen za prevoz prtljage, kovčkov, škatel, torb, ipd.
- Izjemna funkcija je dosežena z združitvijo nerjavečega aluminija in plastičnega materiala.
- Lahko se zloži do 662 x 480 x 55 mm.

TIP	NOSILNOST/TEŽA (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6546	250/8	s pnevmatiko, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	201,88
6547	200/8,5	s pnevmatiko, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	247,20
6548	150/10	polna, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	247,20
6549	100/7	polna, Ø 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	72,10
6550	100/8,5	polna, Ø 100 mm	955 x 420 x 725	-	94,76
6551	125/4,5	polna, Ø 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	177,16

VOZIČKI ZA ZABOJE IN VOZIČKI ZA VREČE

Tip: 6244



Tip: 6245



Tip: 6246



Tip: 6247



Tip: 6248



Tip: 6249



TIP	NOSILNOST (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6244	100	polna, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	86,52
6245	250	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	169,60
6246	200	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	169,60
6247	200	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	148,32
6248	250	polna, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	86,52
6249	200	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	142,14

VOZIČKI ZA ZABOJE IN VOZIČKI ZA VREČE

Tip: 6252



Tip: 6253



Tip: 6254



TIP	NOSILNOST (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6252	300	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	156,56
6253	300	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	140,08
6254	300	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1400/600	vilice	156,56

Vozilek za enostaven in varen prevoz po stopnicah

Tip: 6250



Tip: 6251



TIP	NOSILNOST (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6250	200	polna, 3 x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	288,40
6251	200	s pnevmatiko, 4 x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	218,36

VOŽIČKI ZA TRANSPORT SODOV



Podvoz za sode ▶

Tip: 7110

Podvoz se koristi za lažje delo s sodi 200 lit.



Tip: 0019 ▲

Uporablja se podobno, kot voziček 0001, kolesa s pnevmatikami omogočajo delo z vozičkom na neravnem terenu.

▼ Tip: 0001

- Sod se lahko prevzame v stoječem položaju, se ga nato preklopi v ležeč položaj in se ga v tem položaju lahko transportira.
- Sod je možno zavrteti na kolesih, v ležeč položaj, da lahko iztočimo njegovo vsebino.
- Standardno je površinsko zaščiten s komaxitom in ima ključavnico za zaklepanje.



150,52 €



Tip: 5507



Tip: 5506



- Pri izvedbi s podpornimi kolesi, imajo vozički še večjo varnost in se z njimi lažje dela.
- Ti Tipi, so namenjeni izključno za prevoz praznih ali polnih kovinskih sodov.

Vzvodne ročke za sod Tip: 5070



Se uporabljajo se za premikanje sode iz stoječega položaja v ležeči položaj in obratno. Z uporabo dveh ročic je mogoče sod prenesti, v kolikor to dovoljuje teža sode.

TIP	NAZIV	NOSILNOST (kg)	KOLESA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠIRINA/DOLŽINA (mm)	CENA (Euro)
0001	Voziček za sode	300	polna, Ø 160 a 200	450	590/1800	158,62
0019	Voziček za sode	300	s pnevmatiko, Ø 260	400	730/1500	273,98
5507	Voziček za sode	250	s pnevmatiko, Ø 260	1250	700	150,52
5506	Voziček za sode	300	s pnevmatiko, Ø 260	1250	700	144,20
5070	Vzvodne ročke za sod	–	–	–	–	15,66
7110	Podvoz za sode	250	–	124	Ø 630	82,40


VOŽIČKI ZA TRANSPORT PLINSKIH JEKLENK



Tip: 5010



Tip: 5012



Tip: 5011



TIP	NAZIV	NOSILNOST (kg)	KOLESA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠIRINA/DOLŽINA (mm)	CENA (Euro)
3100	Voziček za jeklenke	100	Ø 200	1100	440/250	51,50
5010	Voziček za jeklenke	120	Ø 200	1350	440/250	53,56
5011	Voziček za jeklenke	120	Ø 200	1100	440/250	49,44
5012	Voziček za jeklenke avtogene	300	Ø 400	1050	685/1750	216,30
0002	Voziček za zabojnik- z odpadki	150	Ø 200	1200	500/250	35,02
1048	Podvoz zabojnika za odpadke	80	Ø 140	-	-	26,78

VOŽIČEK ZA TRANSPORT ZABOJNIKOV, ZA ODPADKE 110 LIT.

Podvoz za zabojnike za odpadke



Tip: 1048

- Podvoz s pomočjo dveh vijakov, trajno pritrdimo pod zabojnik.
- Obroč podvozja je vroče pocinkan, kolesa so plastična.
- Primeren samo za kovinske zabojnike.

Voziček za transport zabojnikov za odpadke



Tip: 0002



Tip: 3100



VOZIČEK Z PLATFORMO

Skladiščni voziček Tip: 6500 ►

- Transportni voziček za večji tovor, ki mu ustrezajo njegove karakteristike: samo 12,5 kg teže (150 kg nosilnost), površina je prekrita s plastiko proti zdrsu in obrobljena s plastičnim trakom. Močnejša platforma lahko nosi velike tovore. Zložljiv ročaj za prevoz, porabi malo prostora ob prevozu. Kolesa iz polne gume (100/20), dva fiksna in dva vrtljiva.

- 12,5 kg
- 740 x 480 x 860 mm
- 150 kg

105,06 €

Najbolj prodana izvedba



298,70 €

Tip: 4757

Tip: 4758

Voziček s policami ▲▲

- Plastični vozički so izdelani iz higiensko neoporečnega polietilena. Čvrsta konstrukcija iz pralne plastike, je dobrodošla v industriji in tudi v živilskih obratih. Vozički so opremljeni z vrtljivimi kolesi premera 100 mm.

Število polic: 2

Tip: 4757

- 11 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polica 50
- skupna nosilnost (kg) 100

Število polic: 3

Tip: 4758

- 14,5 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polica 50
- skupna nosilnost (kg) 150



381,10 €

317,24 €

Tip: 4714

Tip: 4715



Voziček s policami ▲▲

- Zelo robustni voziček izdelan iz trpežnega polipropilena. Namenjen za velike obremenitve v industriji. Opremljen z 4-kolesmi in poteznim ročajem. Majhna teža, zaobljeni robovi in dobra vodljivost, maksimalno olajša delo.

Tip: 4714

- 13 kg
- 960 x 490 x 850 mm
- 225 kg

Tip: 4715

- 18 kg
- 1110 x 660 x 850 mm
- 225 kg



Tip: 6277

453,20 €

Zaprt sistem



TIP	6255	6256	6257
Nosilnost (kg)	300	400	400
Kolesa Ø (mm)	polna 200	polna 200	polna 200
Ležaji koles	valjni	valjni	valjni
Vrsta koles	2x vrtljiva 2x fiksna	2x vrtljiva 2x fiksna	2x vrtljiva 2x fiksna
Višina (mm)	210	250	250
Širina/dolžina (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Cena (Euro)	210,12	243,08	247,20

VOŽIČEK S PLATFORMO



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6259	700 x 1000	304,88
6260	800 x 1200	319,30



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6262	700 x 1000	319,30
6263	800 x 1200	339,90



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6265	700 x 1000	329,60
6266	800 x 1200	339,90



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6268	700 x 1000	370,80
6269	800 x 1200	381,10



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6271	700 x 1000	360,50
6272	800 x 1200	370,80



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6273	700 x 1000	397,58
6274	800 x 1200	432,60



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6275	700 x 1000	395,52
6276	800 x 1200	432,60



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6277	700 x 1000	453,20
6278	800 x 1200	484,10



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6279	700 x 1000	412,00
6280	800 x 1200	428,48

VOŽIČKI ZA MANIPULACIJO

- Primerni za delo v delavnicah za vzdrževanje.
- Kolesa omogočajo enostavno manipulacijo.
- Z dvema kolesoma, ki imata zavore, lahko blokirate voziček.
- Površinsko obdelani s prašno barvo.



Izvedba z rešetko.
Tip: 6416



Izvedba brez rešetke.
Tip: 6417

TIP	MERE TRANSPORTNE POVRŠINE (mm)	VISINA POLIC / VIŠINA ROČKE	Ø KOLESA (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	370,80
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	350,20



Zaprt voziček ►

- Voziček je primeren za delo z drobnim materialom.
- Konstrukcija iz jeklenih profilov zagotavlja zadostno trdnost.
- Površinska obdelava s pomočjo kakovostne prašne barve.
- Voziček ima 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavori.
- Na krajši strani je opremljen z ročko.



Izvedba z pokrovom.
Tip: 6418



Izvedba brez pokrova.
Tip: 6419



Rudo.
Tip: 5247

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA	NOSILNOST (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (Euro)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	525,30
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	432,60

TIP	NAZIV	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
5246	Mobilna platforma	1248 x 842 x 280	35	400	170,98
5247	Rudo	1300 x 325	9	400	125,66



Mobilna platforma.
Tip: 5246

Mobilna platforma z rudo ▲

Tipy: 5246, 5247

- V praksi preverjena zasnova mobilne platforme, ki se priključi na rudo, je precej preprost mobilni voziček, ki se pogosto uporablja pri delu.
- Eno rudo se lahko uporablja za različne mobilne platforme, po zaključku dela se rudo loči od platforme.

DELOVNI VOŽIČEK ZA TRANSPORT



- Olajša delo z paletami ali z velikimi zaboji.
- Vsi vozički imajo standardno opremo 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavorami.
- Povečana površina za transport omogoča enostavnejše delo in večjo varnost.
- Na zahtevo kupca je možno dobaviti voziček v drugih izvedbah (druge dimenzije ali površinska zaščita).



TIP	POVRŠINA ZA TRANSPORT d x š x v (mm)	NOSILNOST (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (Euro)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	158,62
6413	800 x 600 x 600	300	125	199,82
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	166,86
6414	1200 x 800 x 600	600	200	210,12
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	210,12
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	253,38

Nosilnost do 300 kg



Tip: 6410

Tip: 6413


Nosilnost do 600 kg



Tip: 6411

Tip: 6414

Nosivost do 1000 kg



Tip: 6412

Tip: 6415

VHODNE IN NAKLADALNE RAMPE



◀ Kovinska vhodna rampa za avtomobil Tip: 3776

- Izdelana iz jeklene pločevine.
- Površinska cink galvanizacija.
- Opremljena z odprtinami za pritrditev.
- Material za sidranje ni del dobave.

Pakiranje: 2 kosa (par)


Dimenzije enega samega elementa:
31 x 25 x 10 cm

1000 kg/kos, za ovire višine 10 cm



- Primerna tudi za dovoz z invalidskim vozičkom.

164,80 €/par



◀ Platforma za premagovanje ovir Tip: 3777


- S pomočjo te platforme se z lahkoto obvladajo pragovi pri vratih, stopnice in druge ovire.
- Lahka in hkrati robustna konstrukcija iz aluminija.
- Enostavna manipulacija, stranska odprtina za prijem.
- Protizdrsna površina.
- Debelina aluminijaste pločevine 3 do 5 mm.
- Za premagovanje ovir višine: 19–36 cm.

6,5 kg



80 x 80 cm

200 kg

267,80 €



Za sigurno in enostavno koriščenje.



Aluminijski most za kable ▲ **96,82 €**

Tip: 3778

- Zanesljiva zaščita kablov in cevi pred poškodbami.
- Zagotavlja varnost in preprečujejo spotikanje.
- Opremljen z odprtinami za trajno pritrditev na podlago.
- Lahka konstrukcija iz aluminija.

5 kg

80 x 28 x 6 cm

200 kg

◀ Teleskopske aluminijske rampe


Tip: 3792–3794

- Idealno orodje za premagovanje ovir, lažji dostop za vse vrste invalidskih vozičkov, skuterjev in drugih mobilnih sredstev.
- Močna in lahka konstrukcija iz aluminija z največjo nosilnostjo 500 kg, pomaga pri premagovanju težkih ovir. Rampa je opremljena z odlično drenažo in ima izredni protizdrsní profil.

TIP	MAKS. DOLŽINA (mm)	ŠIRINA RAMPE (mm)	MAKS. DOVOLJENA VIŠINSKA RAZLIKA (mm)	NOSILNOST/PAR (kg)	TEŽA/PAR (kg)	CENA/PAR (Euro)
3792	1180	236	200	500	3,4	453,20
3793	2040	236	400	320	6,4	638,60
3794	2900	236	600	260	9,0	844,60


Zložljive aluminijaste rampe

- Idealna rešitev za zavarovanje tovora in dostop brez ovir, zlasti za gradbena in logistična podjetja.
- Prenosne rampe ponujajo zelo učinkovite rešitve, glede na maksimalno varnost in enostavnost namestitve.
- Za premagovanje ovir, olajšanje dostopa za vse vrste invalidskih vozičkov, skuterjev in drugih vozil.



- Rampa je v vozilu med vožnjo v vertikalnem položaju.
- Za podlago vozila je pritrjena, s parom veziva, ki omogočajo enostavno montažo in demontažo, v vozilu brez uporabe orodja.
- Rampa je istočasno opremljena tudi z varnostnimi pasovi, ki služijo za zavarovanje vertikalnega položaja prevoza in proti odklonu, ki nastaja med vožnjo.
- Rampa je opremljena z gumijastim zamaški, da se prepreči nastanek zvočnih učinkov, zaradi vibracij med vožnjo.
- Delo na rampi je zelo preprosto in ga lahko opravi ena oseba. Napor pri manipulaciji z rampo je majhen, zaradi hidravličnih vzmeti.
- Demontaža rampe se izvede po odklopu varnostnih pasov in zatiča, ki zavaruje rampo v vertikalnem položaju in prepreči njeno razstavljanje. Za manipulacijo pri razstavljanju, ima rampa na obeh straneh ergonomski plastični ročaj.

TIP	DOLŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAKS. DOPUŠČENA VIŠINSKA RAZLIKA (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3779	2250	800	450	400	30	2 533,80
3780	2750	1000	550	400	38	2 678,00



Aluminijaste nakladalne rampe

- Idealna rešitev za nakladanje težke opreme.
- Visoka varnost pri manipulaciji v vsakem prostoru, zavarovana s protizdrsno površino.
- Rampe se uporabljajo v težki industriji, trgovini, gradbeništvu, ipd.
- Poleg ponujenih izdelkov, lahko izdelamo rampo, po zahtevi naročnika.

Videz profila ► spodnjega na voznega dela



- Obojestransko nagnjen profil omogoča nizek vogal navoza za enakomerni prehod s tal na rampo in istočasno maksimalno višinsko razliko premostitve rampe.
- 3 mm protizdrse izbokline.

Gornji podporni ► profil



- Optimalen vogal osnove, dopušča manipulacijo v prostoru, z nizkim profilom.
- Osnovna omogoča širok razpon premagovanja višinskih razlik.
- 3 mm visoke protizdrse izbokline.

TIP	DOLŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAKS. DOVOLJENA VIŠINSKA RAZLIKA (mm)	NOSILNOST/PAR (kg)	TEŽA/PAR (kg)	CENA / 1 kos (Euro)
3795	1500	400	450	3068	28	854,90
3796	2500	400	750	2375	46	1 266,90
3797	3500	400	1050	1964	64	1 668,60

NAVDIHUJOČE POVRŠINE

Luksuz eksotičnega trdega lesa



Standard s polnili iz lesa



Kompletna kovinska izvedba



NAVDIHUJOČE POVRŠINE

Tradicionalni dizajn



Top kvaliteta od nerjavečega materiala



Betonski program proti vandalizmu



KLOPI IZ TRDEGA EKSOTIČNEGA LESA



Modern dizajn, dolga življenjska doba

360,50 €

◀ Klop Bretana

Tip: 3829

- Konstrukcija iz litega železa, površinsko trikrat barvana s črno barvo odporno na vremenske vplive.
- Sedež in naslon sta izdelana iz trdega eksotičnega lesa, z visoko odpornostjo na vremenske razmere. Površinska obdelava lesa v barvi mahagonija.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

43 kg

1800 x 625 x 755 mm
višina sedišča 435 mm

Klop Zar ▶

Tip: 3831

- Konstrukcija iz litega železa, površinsko trikrat barvana s črno barvo, odporno na vremenske vplive.
- Sedež in naslonjalo sta narejena iz trdega eksotičnega lesa, debeline 45 mm. Les je površinsko obdelan v tonu mahagonija, zelo odporen na vremenske razmere.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

45 kg

2000 x 625 x 730 mm
višina sedišča 410 mm



401,70 €



565,50 €

◀ Klop Roda

Tip: 3832

- Konstrukcija klopi je iz litega železa, površinsko trikrat zaščitena s črno barvo.
- Sedež in naslon sta izdelana iz trdega eksotičnega lesa, ki je površinsko zelo kvalitetno obdelan pred vremenskimi vplivi v tonu mahagonija.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

61 kg

2000 x 630 x 750 mm
višina sedišča 420 mm

KLOPI IZ TRDEGA EKSOTIČNEGA LESA

Klop NeoBarcino ►

Tip: 3827

- Konstrukcija klopi iz litega železa, površina trikrat prevlečene s sivo barvo odporno na vremenske vplive in praskanje.
- Sedež in naslonjalo sta iz trdega eksotičnega lesa. Brezbarvna površinska obdelava je odporna na vremenske vplive.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

 70 kg

 1800 x 715 x 820 mm
višina sedišča 450 mm

576,80 €



◀ Klop Madrid

Tip: 3830

- Konstrukcijo klopi naredita jeklena nosilca v obliki trakov 50 x 8 mm površine, prevlečena z visoko odporno poliestrsko barvo.
- Sedež in naslonjalo sta iz trdega eksotičnega lesa, debeline 40 mm z visoko odpornostjo na vremenske vplive.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Površinski premaz lesa v barvi mahagonija.
- Možnost pritrditve na podlago.

 45 kg

 2000 x 630 x 830 mm
višina sedišča 435 mm



535,60 €

Ugodna cena v odnosu cena/kvaliteta

Klop Ergo ►

Tip: 3828

- Konstrukcija klopi je izdelana iz litega železa. Površine so zaščitene s sivo barvo, odporno na vremenske vplive in praskanje.
- Sedež in naslon sta izdelana iz trdega eksotičnega lesa, ki je površinsko zelo kvalitetno obdelan, pred vremenskimi vplivi, v tonu mahagonija.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

 47 kg

 1800 x 660 x 830 mm
višina sedišča 455 mm



473,80 €

Nudimo vam veliko število variant, izberite vam najljubšo, glede na vaše potrebe in želje



339,90 €

Tip: 4027 ▲

Prirobница na nogi 60 x 40 mm
Površinska obdelava prašna barva

47 kg
1600 x 840 x 900 mm



Tip: 4028 ▲

Prirobница na nogi 60 x 40 mm
Površinska obdelava prašna barva

85 kg
1600 x 1100 x 890 mm

504,70 €

Tip: 4031 ▼

Prirobница na nogi 60 x 40 mm
Površinska obdelava prašna barva

32 kg
1600 x 510 x 470 mm

210,12 €





Tip: 4029 ▲
 Prirobnica na nogi 60 x 40 mm
 Površinska obdelava prašna barva
 25 kg
 1600 x 720 x 870 mm **282,22 €**



Tip: 4032 ▲
 Prirobnica na nogi 20 x 60 mm
 Površinska obdelava prašna barva
 18 kg
 1400 x 530 x 800 mm **109,18 €**

Tip: 4032-B ▲



Tip: 4030 ▲
 Okvir 10 mm
 Pločevina 1,5 mm
 Površinska obdelava prášková barva

59 kg
 2000 x 600 x 870 mm

243,08 €



Primerne za zgodovinska mesta, stara središča in parke



Klop iz litega železa ▲ Viedeň (Dunaj)

Tip: 7136

- Litoželezna klop z naslonjalom.
- Element za sedenje in naslon sta iz lesa, z lakirano zaščito.
- Konstrukcija oblikovana iz litega železa – obdelanega s črno barvo.

46,50 kg

1800 x 400 x 710 mm

251,32 €

Lita klop ANTIK Tip: 4442 ▲

313,12 €

- Stranice so izdelane iz sivga litega železa, površinsko obdelane z zelo odporno črno barvo.
- Kvaliteten in zaščiten les v barvi oreha (letve debeline 30 mm).
- Površinska obdelava je dolgotrajno odporna na vremenske vplive.

46 kg 1500 x 580 x 750 mm

Lita klop ART Tip: 4443 ▼

- Stranice so izdelane iz sivga litega železa, površinsko obdelana z odporno črno barvo.
- Kvaliteten in zaščiten les v barvi oreha (letve debeline 26 mm).
- Površinska obdelava je dolgotrajno odporna na vremenske vplive.

37 kg 1500 x 600 x 790 mm

350,20 €



Stebriček 05 203,94 €

Tip: 4444

- Robustna konstrukcija iz sivga litega železa.
- Ima zanke za verigo.
- Površinsko obdelan s kakovostno črno barvo.

30 kg

Ø gor/Ø dol 90/180 mm
skupna višina 1160 mm
višina po vgradnji 870 mm

BETONSKE KLOPI



Betonske klopi

- Spodnji del klopi je izdelan iz armirane betonske konstrukcije.
- Površinska obdelava z izpiranjem betona.
- Nosilni del sedeža in naslonjala je izdelan iz vroče cinkanega jekla.
- Sedež in naslon so narejena iz reciklirane plastike, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Reciklirana plastika je material z visoko mehansko vzdržljivostjo in odpornostjo na vremenske vplive.
- Plastika ima dobre toplotne izolacijske lastnosti.

Betonska klop s naslonjalom

Tip: 4447

250 kg

1600 x 800 x 400 mm



Betonska klop brez naslonjala ▲

278,10 €

Tip: 4446

230 kg

1600 x 450 x 400 mm



◀ Betonski cvetlično korito

Tip: 4637

Debelina sten 100 mm.

400 kg

1500 x 500 x 500 mm

201,88 €

400 kg

Betonska miza ►

Tip: 3351

- Struktura izdelana iz armiranega, pralnega betonskega elementa.
- Mizna plošča je narejena iz plastike, ki se reciklira in za katero je značilna izredno visoka mehanska odpornost. Odporna na vremenske vplive in ima dobre toplotne ter izolacijske lastnosti.

400 kg

1600 x 800 x 750 mm

358,44 €





Tip: 7186 – varianta s naslonjalom

TIP	7185	7186
Teža (kg)	24	33
Mere d x š x v (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Premer cevi (mm)	34	34
Sedišče – debelina pločevine (mm)	1,5	1,5
Cena (Euro)	203,94	280,16

Kovinske klopi – Meva City

- Na voljo v različicah z in brez naslonjala.
- Klopi se lahko uporabljajo v zunanjih ali v notranjih prostorih.
- Uporabno najdejo ne le v parkih in trgih, ampak tudi v pisarniških zgradbah in nakupovalnih centrih.
- Masivna vroče cinkana konstrukcija z izoblikovanim sediščem in naslonjalom iz pocinkane pločevine.
- Sedišče in naslonjalo sta obdelana z barvo v RAL 9006.
- Noge so narejene za sidranje v podlago.
- Robustna konstrukcija in kvalitetna površinska obdelava so zagotovilo za dolgoročno uporabo tega izdelka.

Tip: 7185 – varianta brez naslonjala



▲ **Terano tip: 3804**

TIP	3803	3804	3805	3806
Število mest	2	3	2	3
Teža (kg)	20	25	12	16
Nosilnost (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Mere d x g. x v (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Cena (Euro)	927,00	1 153,60	576,80	762,20

Klopi iz nerjavečega jekla Terano in Livorno

- Luksuzne klopi v modernem stilu. Odgovarjajo anatomiji človeškega telesa, tako da je v sedečem položaju zelo udobno. So primerne za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih.
- Popolnoma narejena iz nerjavečega jekla. Nosilna struktura cevi Ø 28 mm, palice sedeža in naslon so izdelani iz cevi Ø 8 mm.
- Možnost pritrditve v podlago.
- Največja prednost je, da klop enostavno ne zahteva vzdrževanja.
- Ob dobavi je razstavljena, montaža je preprosta s pomočjo vijakov iz nerjavečega jekla.



▲ **Livorno tip: 3806**

LESENE GARNITURE ZA ODMOR



Pivska garnitura ▲

Tip: 3799

- Stabilna lesena garnitura primerna za vrtove restavracij, počitniških hiš, vaških hiš, igrišč, itd.
- Površinsko zaščitena z ekološkim premazom v barvi kostanja.
- Na željo kupca je dobava lahko v drugi barvi ali brez površinskega premaza.
- Dobavlja se razstavljena. Namestitev je zelo preprosta v skladu z navodili za uporabo določenih materialov za montažo.

 skupne mere: 2 x 1,55 m, višina 0,75 m

442,90 €



Lesena garnitura

Tip: 3798

- Garnitura ima mizo in dve klopi.
- Izdelana iz žagane jelke in površinsko obdelana z ekološkim premazom v barvi kostanja.
- Po želji je možna dobava tudi v drugih tonih ali brez površinske obdelave.
- Dobavlja se razstavljena. Namestitev je zelo preprosta v skladu z navodili za uporabo določenih materialov za montažo.

 garnitura 95 kg

 dolžina 2 m

494,40 €

ZAŠČITA STEBEL I



- Izdelki, ki se uporabljajo za omejevanje zelene in trde površine (npr pločnik). Proizvedeni iz litega železa. Dobavijo se površinsko ne obdelani in ne sestavljeni. Lahko zarjavijo. Priložen material za sestavo. Na voljo v krožni in kvadratni varianti.



Tip: 3920

Material: lito železo

50 kg

Ø 1200 x 200 mm

267,80 €

Tip: 3921

Material: lito železo

84 kg

Ø 1600 x 200 mm

484,10 €



Tip: 3922

Material: lito železo

55 kg

1000 x 1000 x 200mm

294,58 €

Tip: 3923

Material: lito železo

76 kg

1200 x 1200 x 200 mm

346,08 €



Kletka- zaščita

- Izdelek je namenjen za zaščito manjših dreves. Izdelan je iz vroče cinkanega jekla, ki ščiti izdelek pred korozijo.

- Dobavi se razstavljena (v dveh delih). Material za montažo je vključen v paket.

Material:
vroče cinkano jeklo

Tip: 3924

11,5 kg

Ø 250/360 x 1500 mm

74,16 €

Tip: 7125

13,5 kg

Ø 450/560 x 1500 mm

78,28 €

Cevasta zaščita

Tipy: 3925

- Uporablja se za zaščito debela drevesa. Lahko se uporablja kot nosilec za kolo. Narejena je iz masivne vroče cinkane cevi premera 40 mm.

- Dobava posamično po 1 kos.




Material:
vroče cinkano jeklo

3,1 kg/kos

650 x 500/800 mm

25,75 €




ZAŠČITA STEBLA II



od 154,50 €

- Proizvodi, ki se uporabijo za omejen prostor okoli debla drevesa. Omogoča prosto rast drevesa, mu omogočajo vlažnost in preprečujejo izsuševanje podlage.
- Polagajo se v prostor, ki je omejen s trdo površino, kot so betonske površine, pločniki, asfaltne poti, itd.
- Vsak izdelek je sestavljen iz okvirja, ki se vgradi v trdo površino ali notranje okvire in se lahko potegne ven.



Taulat

Tip: 3912

Material: jeklo

30 kg

800 x 800 x 40 mm

278,10 €


Tip: 3913

Material: jeklo

50 kg

1000 x 1000 x 40 mm

432,60 €



Sol

Tip: 3914

Material: lito železo

39 kg

800 x 800 x 35 mm

203,94 €


Tip: 3915

Material: lito železo

58 kg

1000 x 1000 x 35 mm

288,40 €



Serra

Tip: 3916

Material: lito železo

18 kg

800 x 800 x 20 mm

154,50 €


Tip: 3917

Material: lito železo

40 kg

1000 x 1000 x 20 mm

267,80 €



Religa

Tip: 3918

Material: galvaniziran cink

21 kg

800 x 800 x 30 mm

247,20 €

Tip: 3919

Material: galvaniziran cink

32 kg

1000 x 1000 x 30 mm

309,00 €

FONTANE S PIPO ZA PITNO VODO



721,00 €

Tip: 3926

Material: jeklo/lito železo.

42 kg

Ø 190 x 1030 mm



- Služi za osvežitev z vodo, v krajih velike koncentracije ljudi. Predvsem v središču mesta, pri kulturnih spomenikih, v parkih ali na igriščih.
- Na voljo so izdelki iz jekla, nerjavečega jekla in litega železa. Izdelek je nujno potrebno zasidrati podlago in zagotoviti oskrbo s pitno vodo.



Tip: 3927

Material: inoks.

9 kg

Ø 370 x 935 mm

1 091,80 €



Tip: 3928

Material: jeklo/lito železo.

40 kg

300 x 300 x 1010 mm

700,40 €



Tip: 3929

Material: jeklo/lito železo.

94 kg

300 x 300 x 1010 mm

1 318,40 €

VIŠEČE PLASTIČNE POSODE ZA ROŽE



- Plastični lončki se običajno uporabljajo za dekoracijo trgov, vhodov v mesto, krožišč ali kot samostojni element, ki prevladuje v prostoru. Lahko jih obesite na nosilce javne razsvetljave, ograje, konstrukcije mostov, fasade hiš itd.
- Posode za rože so narejene iz polietilena visoke gostote z rotacijsko metodo, ki zagotavlja visoko mehansko odpornost na udarce, dimenzijsko stabilnost pri temperaturah od -65°C do $+85^{\circ}\text{C}$. Barvni material zagotavlja kontinuiteto barve, so odporni proti grafitom in vandalizmu.
- Posoda ima dvojno steno, ki zmanjšuje oddajanje vlage, zmanjša potrebo za zalivanje skoraj za polovico, s čimer se zmanjša stroške vzdrževanja. Med stenami posode je izoblikovan prostor, ki ima rezervoar za vodo za enakomerno vlaženje. Cvetlične posode imajo odprtine skozi katere lahko odvečno vodo odlijemo in odprtine odprtinami za spuščanje rezervne vode za primer čiščenja.
- Zaobljeni valoviti robovi zagotavljajo popoln videz rastlinja. UV stabilne. Recikliran material, ki zagotavlja garancijo 10 let.

Dobava v treh oblikah in raznih velikostih.



Okrogle posode VAS.




Pol-posode DEMI.




Korito BAL.

Elementi za pritrnitev

Za posamezne posode je potrebno naročiti primerne elemente za njihovo pritrnitev ali obešanje, odvisno od tega, kje jih bomo namestili.



Za obešanje



Na stebre

Ø 40-140 mm Ø 60-200 mm



Na fasado



Na fasado



Na ograje



Na parapet

Izvedba posode z dvojnimi zidom.



Elementi za a pritrjevanje

TIP	CENA (Euro)
3940-1	129,78
3940-2	193,64
3940-3	113,30
3943-1	78,28
3943-2	55,62
3944-1	67,98
3944-2	59,74
3945-1	197,76
3945-2	70,04
3945-3	107,12
3946-1	222,48
3946-2	72,10
3946-3	121,54

Ob naročanju katere koli opreme, je nujno posvetovanje in načrtovanje namestitve posod, poznavanje velikosti ograje, parapeta ali premera stebra.

TIP	OBLIKA	MERE (mm)	PROSTORNINA substrat/zalivanje/rezervna voda (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3940	Posoda VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	103,00
3941	Posoda VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	195,70
3942	Posoda VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	370,80
3943	Pol-posoda DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	210,12
3944	Pol-posoda DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	158,62
3945	Korito BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	173,04
3946	Korito BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	222,48

ZUNANJA JEKLENA KORITA ZA ROŽE



Rectangular

Tip: 3849

226,60 €

- Jeklena cvetlična korita pravokotne oblike. Dno in okrepljeni robovi, še dodatno izboljšajo mehansko odpornost. Štiri noge olajšajo manipulacijo. Površinska toplotna obdelava, s kvalitetno barvo.

23 kg

1000 x 340 x 430 mm

Redolda

Tip: 3850

391,40 €

- Jeklena cvetlična posoda, krožne oblike. Dekorativna obroba iz nerjavnega jekla. Kakovost površine s toplotno barvno obdelavo.

22 kg

Ø 600 x 440 mm



Vida

Tip: 3847

195,70 €

- Jeklena cvetlična posoda, kvadratne oblike. Dno in močnejši robovi povečajo mehansko odpornost. Kakovost površine s toplotno barvno obdelavo.

23 kg

600 x 600 x 500 mm



360,50 €



453,20 €

Esferica

Tip: 3851

26 kg

930 x 470 mm

- Jeklena cvetlična posoda, krožne oblike. Zelo robustna in odporna konstrukcija. Kakovostna površina s toplotno barvno obdelavo. Možnost fiksiranja posode na podlago.

Oval Tip: 3848

- Jeklena cvetlična korita pravokotne oblike. Dno in okrepljeni robovi še dodatno izboljšajo mehansko odpornost. Štiri noge olajšajo manipulacijo. Površinsko toplotna obdelava s kvalitetno barvo.


23 kg

1000 x 400 x 525 mm

ZUNANJA OKRASNA KORITA ZA ROŽE

Z jeklenim polnilom


Zunanja okrasna korita za rože so primerna za sezonsko in trajno vsaditev. Zelo robustna okrasna korita so izdelana iz vroče pocinkanega jekla. Dekorativna polnila so iz cinkanega jekla, zaščitena s prašno barvo. Notranji vložek se lahko odstrani.



Tip: 3949

- 57 kg
- 670 x 670 x 555 mm
- 117 l

243,08 €



Tip: 3950

- 66 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

329,60 €



S lesenim polnilom

Zunanja cvetlična korita so primerna za sezonsko in trajno vsaditev. Zelo robustno izdelana korita so iz vroče cinkanega jekla. Dekorativno leseno polnilo, odporno proti vremenskim vplivom, zaščiteno v tonu pinije.



Tip: 3951

- 62 kg
- 685 x 685 x 555 mm
- 117 l

381,10 €



Tip: 3952

- 68 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

484,10 €



BETONSKA OKRASNA KORITA

Tip: 4637 400 kg



Betonska korita

- Ta korita se uporabna, ne le kot posode za rože, ampak tudi kot ovira ali dekorativni element.
- Izdelana iz visoko kakovostnega, armiranega izpranega betona. Glavna prednost tega izdelka je predvsem velika teža, ki zagotavlja dodatno odpornost na vandalizem ali odtujitev. Z enako kakovostjo površine imamo v naši ponudbi tudi druge izdelke; koše za smeti, klopi, stojala za kolesa in stebričke za vgradnjo.
- Odprtina na dnu za odvajanje vode.



Dobava v treh oblikah in v več velikostih.

TIP	OBLIKA	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4637	Korito za rože – pravokotno 	1500 x 500 x 500	400	201,88
4650	Korito za rože – pravokotno 	1200 x 500 x 250	150	109,18
4651	Korito za rože – pravokotno 	1000 x 500 x 500	290	164,80
4652	Korito za rože – kvadratno 	550 x 550 x 500	130	107,12
3591	Korito za rože – okroglo 	Ø 500 x 500	175	164,80
3592	Korito za rože – okroglo 	Ø 1000 x 500	400	236,90
3997	Korito za rože – šest vogalno 	600 x 600 x 300	100	90,64
3998	Korito za rože – šest vogalno 	600 x 600 x 550	175	148,32

BETONSKE PREPREKE

- Betonski elementi, ki niso le zanimiv arhitekturni element, so tudi uporabni za omejitev prostora ali kot sedežni element.
- Ovire so iz armiranega betona.
- Priljubljene, zahvaljujoč predvsem zaradi svoje velike teže, ki jim daje nadstandardno odpornost proti odtujitvi in vandalizmu.
- Primerne za mestna središča, nakupovalna središča, parke, itd.



Okrogla prepreka

Tip: 4653

 200 kg

 Ø 470 x 500 mm

117,42 €

Kvadratna prepreka

Tip: 4654

 265 kg

 500 x 500 x 500 mm

127,72 €

Betonski stebrič

Tip: 4655

- Narejen iz visoko kakovostnega, armiranega izpranega betona.
- Uporaben predvsem kot prepreka pred dostopom vozil ali za varovanje določenega območja. Primeren za uporabo na parkiriščih, pešconah, nakupovalnih centrih itd.
- Prednost je visoka odpornost na vandalizem.



 75 kg

 Ø 400/200 x 860 mm

115,36 €



- Ovire služijo tudi kot elementi za sedenje. Možno jih je zložiti na bok, s čimer dosežemo neskončen niz ali 4 kotni element za doseganje zaprtega kroga z notranjim premerom 120 cm.

- Prijetna površinska obdelava – peskan beton.

Vogalni element za sedenje

Tip: 7121

 400 kg

 1000 x 1000 x 450 mm

201,88 €


Ravni element za sedenje

Tip: 7120

 400 kg

 1000 x 400 x 450 mm

255,44 €



ZAŠČITNI STEBRIČKI – OGRADNI



Neo Barcino

63,86 €

Tip: 3856

- Stebriček iz nodularne litine. Zelo sodoben videz, istočasno dobra mehanska odpornost.
- Visoko odporna, površinska, toplotna, barvna obdelava.
- Pritrditev z vijaki v betonske temelje.

12,1 kg

Ø 90 x 750 + 300 mm



Dalia

Tip: 3852

- Jekleni stebriček z dekorativnim – zaključkom iz nerjavečega jekla. Visoko odporna, površinska, toplotna, barvna obdelava.

- Stebriček se pritrdi 20 cm v betonske temelje.

5,4 kg

Ø 90 x 1000 mm

57,68 €



Esquirol

Tip: 3853

- Jekleni stebriček, z visoko odporno, površinsko, toplotno, barvno obdelavo.

- Stebriček se pritrdi 20 cm v betonske temelje.

3,5 kg

Ø 60 x 1000 mm

42,23 €



Hospitalet

Tip: 3854

- Jekleni stebriček z okrasnim trakom iz nerjavečega jekla. Visoko odporna, površinska, toplotna, barvna obdelava.

- Stebriček se pritrdi 20 cm v betonske temelje.

6,2 kg

Ø 95 x 1000 mm

57,68 €



Norte

Tip: 3855

- Stebriček izdelan iz jekla. Robustna konstrukcija in oblika zagotavljata visoko mehansko odpornost. Visoko odporna, površinska, toplotna, barvna obdelava.

- Stebriček se pritrdi 20 cm v betonske temelje.

5,4 kg

Ø 95 x 1000 mm

59,74 €



Jekleni stebriček

- Stebriček iz vroče pocinkane jekla. Robustna konstrukcija in zelo odporna površinska obdelava.

- Pritrditev v betonske temelje do globine 30 cm.

Tip: 4705 Cena: **63,86 €**

- Debelina zida 3 mm.

12 kg Ø 108 x 1500 mm

Tip: 3901 Cena: **53,56 €**

- Debelina zida 4 mm.

13 kg Ø 89 x 1500 mm

OGRADNI STEBRIČKI – PREPREKE

- Parkirni stebri vedno zagotavljajo prost parkirni prostor samo za vas. Zagotovijo vaš parkirni prostor, peš cono, park ali zasebni prostor pred neželenimi dostopi avtomobilov.
- Jeklena konstrukcija, dobro zaščitena pred korozijo z dvema vrstama površinske zaščite:
Beli stebri – komaxit na podlagi katoforesne barve (dvojne zaščite pred korozijo).
Srebrni stebri – vroče cinkani.
- Na vrhu stebrička je vgrajena lamelna ključavnica, z masko proti vnosu umazanije.
- Ključ Vam je potreben za sprostitve in znižanje stebrička. Pri dvigu pa se samodejno zaklene.
- Enostavna namestitve, na katero koli trdo površino.



Stebriček osnovni – zložljiv

Tip: 4220, 4221

- Opremljen z lamelno ključavnico in ključem.
- Gumna zaščita, ščiti stebriček pred glasnim spustom.
- Za boljšo vidnost je prevlečen z odsevno folijo.

6 kg 60 x 60 x 810 mm

Stebriček z rameni – zložljiv

Tip: 4222, 4223

- Opremljen z lamelno ključavnico in ključem.
- Gumijasta zaščita, ščiti stebriček pred glasnim spustom.
- Ramena barva poveča efekt stebričkov.
- Za boljšo vidnost so prevlečeni z odsevno folijo.

7 kg 505 x 60 x 810 mm

185,40 €



Parkirna prepreka „U“ ▲

Tip: 4224, 4225

- Opremljena s srednjim nosilcem za zaklepanje.
- Dobava s ključavnico in ključem.
- Gumijasta blažilniki na pregradi – zaščita pred glasnim spustom.
- Za boljšo prepoznavnost: prevleka z odsevno folijo.

11 kg 800 x 300 x 550 mm

Fleksibilni stebrički ▼

- Minimalizirajo škodo na vozilu, ob nehotenem naletu ali prevozu stebrička.
- Stebriček ali odbijač se pri naletu vozila upogne, nato pa se vrne v prvotni položaj.
- Izjemno močni odsevni trakovi povečajo vidljivost.
- V podlago se sidrajo s pomočjo montažnega materiala, ki pa ni vključen v paketu.



Inovativnost v varnosti

TIP	NAZIV	MERE (mm)	MATERIAL	CENA (Euro)
7224	Fleks. stebriček z spominskim efektom (Shape-memory alloy)	Ø 80 x 800	poliuretan	51,50
7225	Fleksibilni odbijač za prepeko	Ø 200 x 750	polietilen	86,52



Tip: 7224

Tip: 7225

STOJALA ZA KOLESJA



od 84,80 €

Tip: 4039 ▲

97,52 €

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje možna postavitev ali pritrditev z vijaki na podlago
Število mest 3 mesta

📦 13 kg

📏 1050 x 640 x 550 mm



Tip: 4040 ►

84,80 €

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje možna postavitev ali pritrditev z vijaki na podlago
Število mest 3 mesta

📦 10 kg

📏 850 x 470 x 470 mm



Tip: 4041

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje možna postavitev ali pritrditev z vijaki na podlago
Število mest 2 x 3 mesta

📦 14 kg

📏 1000 x 465 x 630 mm

135,96 €



Tip: 4042

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje pričvrsti se na zid
Število mest 4 mesta

📦 13 kg

📏 1500 x 275 x 265 mm

144,20 €

STOJALA ZA KOLESa



Tip: 4704

Število mest za parkiranje 3
 Oddaljenost koles 350 mm
 Dolžina okvirja 1050 mm
 Višina stojala 420 mm
 Teža stojala 9,5 kg

- Cinkana konstrukcija.
- Posamezna stojala se lahko povežejo med seboj z vijaki.

80,34 €

- Posamezna stojala se lahko povežejo med seboj enostransko ali na obe strani.
- Stojala se lahko sidrajo na podlago.



Tip: 3774



Tip: 3775

Stojalo za kolesa

- Primeren za vse vrste koles, z gumami širine od 35 do 55 mm.
- Patentiran izdelek držal, preprečuje poškodbe koles, špic koles in zagotavlja dobro stabilnost koles.
- Narejen je iz cevi Ø 16 mm in 30 mm pravokotnega profila.
- Površinsko galvanizirano s cinkom zagotavlja vrhunsko zaščito pred korozijo.
- Opremljen z odprtini za pritrnitev na podlago.

TIP	OPIS	MERE (mm)	TEŽA	CENA (Euro)
3773	Stojalo za 3 kolesa, ravno	720 x 330 x 360	4,56	49,44
3774	Stojalo za 5 koles, ravno	1320 x 330 x 360	7,90	82,40
3775	Stojalo za 5 koles (ravno, menjalno)	1600 x 400 x 450	9,34	119,48

BETONSKA STOJALA ZA KOLESA

- Atraktiven mobilni mestni inventar. Uporabiti ga je mogoče za običajna in gorska kolesa.
- Izdelek je sestavljen iz zelo trdnih betonskih elementov in vroče cinkane konstrukcije stojal. Betonske elemente lahko naročite v dveh različicah: izpran beton (kulir) ali vidni beton.
- Pomembna prednost tega izdelka je visoka teža, kar pomeni, še dodatno odpornost na vandalizem in krajo. Z enako kakovostjo površine v naši ponudbi, boste našli tudi druge izdelke, kot so; posode za odpadke, cvetlične posode in korita, klopi, mize, stebričke, vogalne elemente itd za zelene površine.

- Betonske elemente in konstrukcijo je treba naročiti ločeno, ker je možno sestaviti neskončno serijo. Za eno stojalo je nujno naročilo 2x betonski element + železna konstrukcija za 3 ali 5 mest.



Bočne betonske stranice

Tip: 7122

90 kg

250 x 600 x 250 mm

51,50 €

Pregrada za 3 kolesa

Tip: 7123

14 kg

960 x 550 x 320 mm

86,92 €

Pregrada za 5 koles

Tip: 7124

23 kg

1660 x 550 x 320 mm

131,44 €



Stojalo za kolesa

- Robustno stojalo za kolesa iz izpranega betona.
- Njegova prednost je velika masa in enaka površinska obdelava kot drugih betonskih elementih (prepreke, cvetlična korita, posode za odpadke, klopi).



Tip: 4656

185 kg

900 x 500 x 180 mm

154,50 €



Tip: 3999

300 kg

1500 x 500 x 250 mm

224,54 €

Betonski koš

- Koš za smeti lahko opremimo z kovinskim pocinkanim vložkom.
- Prednost je v veliki teži in mehanski obstojnosti.

Betonska garnitura

- Konstrukcija mize in klopi iz površinsko obdelanega betona.
- Vrh mize in klopi ima pritrjene letve imitacije lesa iz reciklirane plastike, ki ne zahteva vzdrževanje, ima izjemno odpornost na vremenske vplive in je odličen toplotni izolator.

Izjemna odpornost proti vandalizmu

Korito za rože Tip: 7379-7381

- Primerni tudi kot dekorativni element ali bariera
- Izdelani iz visoko kvalitetnega površinsko obdelanega betona.
- Glavna prednost je velika teža in tako varnost proti kraji.
- Preverite ostalo ponudbo betonskega programa.
- Luknja za izpust vode.


Pokrov z pepelnikom - cinkan
Tip: 6117-CN

177,16 €



Pokrov s pepelnikom - barvan
Tip: 6117-C1 (moder)
Tip: 6117-C2 (zelen)
Tip: 6117-C5 (rjav)
Tip: 6117-C8 (siv)

78,28 €



Pokrov s pepelnikom - barvan
Tip: 6117-A1 (moder)
Tip: 6117-A2 (zelen)
Tip: 6117-A5 (rjav)
Tip: 6117-A8 (siv)

51,50 €



Tip: 6117-B
(Cinkani vložek)
30,90 €



183,34 €



Tip: 7378 Betonski koš

- cca 220 kg
- 520 x 520 x 955 mm

360,50 €



Tip: 7377 Betonska klop

- cca 220 kg
- 1650 x 440 x 450 mm

442,90 €



Tip: 7376 Betonska miza

- cca 350 kg
- 1650 x 650 x 780 mm

119,48 €



Tip: 7379 Korito za rože

- cca 100 kg
- 600 x 600 x 300 mm

181,28 €



Tip: 7380 Korito za rože

- cca 175 kg
- 600 x 600 x 550 mm

216,30 €



Tip: 7381 Korito za rože

- cca 290 kg
- 1000 x 500 x 500 mm

NADSTREŠKI ZA KOLESA

Nadstreški za kolesa – „VOUTE“ ▼

Konstrukcija:

- Stebri iz cinkanega jekla 80 x 80 mm, spodnji konci prilagojeni za montažo na temeljno ploščo (povezni material).
- Globina: 2170 mm, višina 2635 mm, širina 2500 mm.

Streha:

- Okvir strehe je sestavljen iz aluminijastih profilov. Streha je narejena iz prozornega polikarbonata v izvedbi, ki preprečuje prehod ultravijoličnega sevanja, debeline 6 mm.

Bočne stranice:

- Okvir bočne stranice je izdelan iz aluminijevih profilov, zapolnjenih s prozornim polikarbonatom, ki preprečuje prehod ultravijoličnega sevanja. Bočne in zadnja stranica so sestavljene iz dveh delov.

Površinska obdelava in montaža:


- Končna površinska obdelava nadstreška je v barvi RAL 5010 (modra). Nadstreški so na voljo razstavljeni. Enostavna montaža po navodilih.



Varianta rešitve



Varianta izvedbe – pokriti prehod.



Konstrukcija prehoda.


TIP	GRADBENI DEL	MERE (mm)	CENA (Euro)
3724	Osnovni nadstrešek brez bočnih in zadnje stranice	2500 x 2635 x 2170	2 781,00
3725	Posodobitev nadstreška brez bočnih in zadnje stranice	2500 x 2635 x 2170	2 121,80
3726	Bočna stranica – v dva dela	967 x 1750 x 20	576,80
3727	Zadnja stranica za osnovni nadstrešek – v dva dela	1150 x 1750 x 20	659,20
3728	Zadnja stranica za dodatno nadstrešek – v dva dela	1150 x 1750 x 20	659,20
3729	Stojalo za kolesa	6 mest	482,04

Nadstreški za kolesa – ekonomični ►

- Konstrukcija nadstrešnice iz aluminijastih profilov Ø 50 mm. Spodnji konci so namenjeni za zalivanje v betonsko podlago. Sestavljanje konstrukcije z uporabo prehodnih cevi iz litega aluminija, ki se pritrdijo z vijaki iz nerjavečega jekla (priloženi).
- Streha in stranice iz polikarbonata 10 mm, ki preprečuje prehod UV žarkov.
- Razstavljena dobava, brez stojala za kolesa. Enostavna montaža po navodilih.



Varianta osnovnega polja in posodobitve.



TIP	GRADBENI DEL	MERE (mm)	CENA (Euro)
3730	Osnovno polje	2580 x 2150 x 1977	1 998,20
3731	Posodobitev	2580 x 2150 x 1977	1 359,60
3732	Stojalo za kolesa cinkano	5 mest	168,92

AVTOBUSNE POSTAJE



Torino Tip: 3719

- 1x zadnja stranica, 2x bočna stranica

4 099,40 €

Barva po izbiri na željo



**Milano
Tip: 3718**

3 625,60 €

- 1x zadnja stranica, 1x bočna stranica



**Roma
Tip: 3720**

4 902,80 €

- 1x zadnja stranica, 1x bočna vitrina



**Napoli
Tip: 3721**

5 356,00 €

- 1x zadnja stranica, 1x bočna stranica,
1x vitrina

Konstrukcija:

- Stebri iz pocinkanega jekla 80 x 80 mm, spodnji deli prirejeni za montažo na temeljno ploščo (sestavni material priložen).
- Globina: 1560 mm, višina 2680 mm, širina 2500 mm.

Streha:

- Okvir strehe je izdelan iz aluminijastih profilov. Streha je narejena iz prozornega polikarbonata v izvedbi, ki preprečuje prehod ultravijoličnega sevanja, debeline 6 mm.
- Sprednji in zadnji del strehe imata aluminijasti žleb.

Stranice:

- Stranice iz varnostnega 8mm stekla. Steklo je opremljeno z varnostnimi nalepkami. Stekla so fiksirana s pomočjo zapon iz litega aluminija, za enostavno zamenjavo v primeru poškodbe.

Vitrina dvostranska brez razsvetljave:

- Postavljena na fiksni sidrih, aluminijast okvir, debeline 75 mm. Zaobljeni robovi iz aluminijeve zlitine. Sklopna vrata s teleskopskim blažilcem, v primeru poškodbe vrat se menjava izvede brez uporabe orodja in brez razstavljanja celotnega ohišja. Varnostna steklena plošča debeline 4 mm. Dve varnostne ključavnici na vsaki strani in dva ključa na profilu vrat. Vsi spoji so zaobljeni. Polnitev vitrin iz pocinkanega jekla bele barve. Površina za oglaševanje (v x š) 1760 x 1210 mm.

Vitrina za vozni red:

- Vse avtobusne postaje so na voljo s stekleno vitrino za vozni red:
- Aluminijast okvir z integriranim vzmetenjem debelina 30 mm (v x š) 750 x 550 mm. Krilna vrata so odstranljiva in dvostranska. V primeru poškodbe vrat se lahko zamenjajo, tudi brez uporabe orodja in brez razstavljanja celotnega ohišja. Varnostno steklo debelina 4 mm. Varnostna ključavnica z dvema ključema na profilu vrat. Vsi spoji so zaobljeni. Polnitev vitrin iz pocinkanega jekla bele barve.

Površinska obdelava in montaža:

- Končna površinska obdelava v odtenkih po RAL barvni paleti. Avtobusne postaje so na voljo razstavljene. Enostavna montaža po navodilih.

AVTO STOP, ROBNIKI ZA USMERJANJE



Carstop ▲

Tip: 4369

- Avto stop je namenjen omejevanju neželenega premika avtomobila, določitev prostora premika ali delov parkirišča.
- Uporablja se predvsem v avtomobilskih delavnicah, garažah ali parkirnih prostorih. Proizvod je pripravljen za montažo z vijaki.

2,5 kg

780 x 80 x 60 mm

13,18 €

Opozorilni robniki ►

- Opozorilni robniki so izdelani iz recikliranih materialov. Robniki so povezani s čepi v glavah posameznih delov (na mestu spoja robnika, se ta pričvrsti v zemljo) z izbranim materialom (ni del standardnega paketa).
- Uporabljajo se za kratkoročno ali dolgoročno ločitev otokov za pešce, pločnikov, robov cest, krožišč in itd.

12 kg



580 x 160 x 158 mm

rdeča, bela

Tip: 4018 – rdeča **Tip: 4019** – bela

29,87 €

29,87 €



◀ Pragovi za upočasnitev – univerzalni

- Sredstvo za zmanjšanje hitrosti vozila.
- Posamezni deli so opremljeni z odsevnimi elementi. Po montaži dobimo črno-rumeno kombinacijo.
- Zložijo se od sredine do končnih delov.
- Polkrožni priključki z vijakom omogočajo tesno povezavo brez vodil.
- Večja širina (800 mm) mejne vrednosti, ublaži prehod.
- Montažni material je vključen v dobavo (vijak Ø 10 x 140 mm, podložka Ø 13 mm, vložek Ø 14 x 140 mm).

Srednji del **Tip: 4940**

15 kg

400 x 800 x 52 mm

78,28 €

Krajni del **Tip: 4941, 3317**

5 kg

150 x 800 x 52 mm

41,20 €

PRAGOVI ZA UPOČASNITEV IN KABELJSKI MOSTOVI



◀ Prag za upočasnitev

- Prag za upočasnitev je gradbeno-prometno sredstvo za znižanje hitrosti vozil na lokalnih cestah. Sprememba na odseku ceste prisili voznika k zmanjšanju hitrosti vozila.
- Prag je sestavljen iz notranjih in zunanjih spojnih segmentov, ki so izdelani iz recikliranih materialov. Vsi segmenti so odsevni za boljšo vidljivost.
- Na ceste se pritrdijo s pomočjo plastičnih vložkov.
- Del paketa so pocinkani vijaki, spoji in šipke za montažo.



TIP	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Vrsta dela	rumena zapored	zaključni rumeni	rumena zapored	zaključni rumeni	rumena zapored	zaključni rumeni
Cena (Euro)	41,20	14,42	59,74	22,04	63,86	24,72
TIP	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Vrsta dela	črna zapored	zaključni črni	črna zapored	zaključni črni	črna zapored	zaključni črni
Cena (Euro)	36,05	12,15	47,38	18,54	55,62	21,22
Priporočena hitrost (km/sat)	30	30	20	20	10	10
Glavne mere (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Teža (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



Kabelski most ▲

- Kabelski most služi za zaščito kablov in cevi, ki so položeni čez cesto.
- Sestavljen je iz glavnega zaobljenega dela in vložka (lahko se uporablja brez vložka).
- Kabelski most se postavi preprosto preko ceste brez dodatne montaže.

Kabelski most (zaobljeni del)

24,6 kg

Tip: 4367 Cena: 45,32 €

800 x 600 x 80 mm

Vložek za kable

4,8 kg

Tip: 4368 Cena: 13,18 €

800 x 170 x 50 mm

PROMETNA, VARNOSTNA IN NADZORNA OGLEDALA

Prometna ogledala ▼

- Ogledala so izdelana iz trde plastike, ki je ni mogoče razbiti. Ta material je odporen na praske in mehanske poškodbe.
- Z vsakim ogledalom, se dostavi tudi univerzalni sistem, za pritrditev na steno ali okrogel nosilec, ki omogoča natančno nastavitve položaja ogledala.
- Testiran za odpornost na veter do 183 km/sat.



TIP	ODDALJENOST UPORABNIKA OD OGLEDALA (m)	TEŽA (kg)	MERE OKVIRJA (mm)	CENA (Euro)
3363	20	15	950 x 750	412,00
3364	25	21	Ø 1100	690,10
3365	20	15	Ø 960	556,20
3366	30	21	1 150 x 950	679,80
3367	15	20	756 x 956	1 421,40

- **Tip: 3367** Narejen iz posebnega materiala, na katerega se ne prijemlje ivje do -20 °C.
- Brez električne instalacije.



◀ Varnostna in nadzorna ogledala

- Ogledala so izdelana iz trpežne ne cepilne plastike (Polikarbonata). Ta material je odporen proti obrabi in mehanskim poškodbam.
- Zadnja maska ogledala je tudi iz plastike. Prednost plastičnega ogledala je majhna teža, enostavna montaža in vzdržljivost.
- Z vsakim ogledalom se dostavi tudi univerzalni sistem za pritrditev na steno ali na okrogli nosilec.

- Tip: 4004** – Ø 500 mm. Cena: 162,74 €
- Tip: 4005** – Ø 600 mm. Cena: 199,82 €
- Tip: 4006** – Ø 700 mm. Cena: 259,56 €
- Tip: 4007** – Ø 900 mm. Cena: 556,20 €
- Tip: 4008** – 400 x 600 mm. Cena: 226,60 €
- Tip: 4009** – 600 x 800 mm. Cena: 387,28 €
- Tip: 4010** – 800 x 1000 mm. Cena: 638,60 €

VARNOSTNA IN NADZORNA OGLEDALA

Hémisferická zrcadla pro průmysl a logistiku


- Narejena so iz PMMA (pleksiglas). Ogledala se lahko razbijejo in so namenjena predvsem za notranjo uporabo.
- 2- in 3-smerna, se pritrdijo na steno s pomočjo spojnega materiala, ki je v kompletu z ogledalom. 4-smerna se pritrdijo na strop s pomočjo 1m dolge verige, ki je del kompleta.
- Najbolj primerna za skladišča, proizvodne obrate in logistične komplekse.




Kontrola 2 smeri.



Kontrola 3 smeri.




Kontrola 4 smeri.



TIP	VRSTA	OPTIKA	TEŽA (kg)	MAKS. ODDALJENOST OD OGLEDALA (m)	KONTROLA SMERICENA	CENA (Euro)
3368	550		3	6	2 smeri	82,40
3369	800		2	8	3 smeri	156,56
3370	600		4	6	4 smeri	220,42
3371	800		6	8	4 smeri	247,20
3372	1000		11	10	4 smeri	364,62

Nadzorno ogledalo

- Izdelano iz trde plastike, ki je ni možno razbiti. Ta material je odporen na praske in mehanske poškodbe.
- Ekonomična rešitev in enostavna montaža.
- Montirano na kroglo, ki omogoča gibanje ogledala v kotu 105°.
- Z vsakim ogledalom je dobavljen komplet za montažo na steno ali strop.



Priporočljivo za nadzor v trgovinah in blagajnah ali v vhodnih prostorih stavb ali podjetij.

TIP	MAKS. ODDALJENOST OD OGLEDALA (m)	TEŽA (kg)	OPTIKA (mm)	CENA (Euro)
3373	4	1	Ø 400	78,28
3374	8	3	Ø 600	121,54
3375	12	2	600 x 400	135,96

PREMIČNE PREPREKE – OVIRE

- Ovire se uporabljajo za hitro in zanesljivo ograjevanje površin, parkirišč, zgradb, cest, praznovanj, športnih ali kulturnih prireditev ali drugih shodov.



Škarjasta prepreka

Tip: 4021

- Površinska obdelava – barvano.
- Praktična pomoč za hitro ograjitev prostora. Škarjasta oblika omogoča prilagoditev ovire potrebam od 400 mm (zložena) do 3000 mm (razstavljena).

8 kg

400–3000 x 1000 mm

129,78 €

Omogoča skladiščenje na min. prostoru



Premična prepreka – standard ▲

Tip: 4020

- Površinska obdelava – cinkano.
- Namestitve se izvede postopoma v medsebojnem povezovanju, z zato narejenim okovjem.
- Zasnova omogoča enostavno povezavo vertikalno in horizontalno smer.
- Pri skladiščenju zasede minimalen prostor.

15 kg

2000 x 1100 mm

92,70 €



Trdne prepreke ▲


Tip: 4037 – mala prepreka

Tip: 4038 – velika prepreka

Cena: 47,38 €

Cena: 61,80 €

- Uporablja se za stalne ograje parkirišč, parkov in cest.
- Površinska obdelava – pocinkano.
- Zasnova omogoča – montažo z betoniranjem ali uporabo vijakov.
- Ø cevi 5 mm.





Mobilna ograja Tip: 3816

65,92 €


- Lahka, prenosna in cenovno dostopna. Je namenjena za začasno ogrado gradbenega območja.
- Lakirano jeklo. Šest belih odsevnih trakov, poveča varnost, še posebej ponoči.

7,2 kg d x v: 1500 x 1000 mm

Al prehod ►

Tip: 3813, 3814

- Idealno orodje za varen prehod za pešce na gradbišču in cesti v času gradnje.
- Narejen je iz aluminija, prekrit z odsevno folijo.
- Najbolj uporaben na gradbiščih in na poteh, pri intervenciji, v vmesnem času, ko je pešcem potrebno zagotoviti varen prehod. Je preprost in priročen za manipulacijo.
- Sistem sestavljanja « okoli stebra », omogoča hitro in enostavno montažo in demontažo.



TIP	MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	VIŠINA	CENA (Euro)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	525,30
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	1 050,60

Raztegljiva ograja Tip: 3815 ►

- Praktična zaščita kanalizacijskih izkopov odprtih ali površin max. 1 x 1 m.
- Izdelana iz lakiranega jekla.
- Zložljiva zasnova, minimalni prevozni ali skladiščni prostor.

11 kg
 višina 1000 mm

164,80 €





- Hitro, enostavno in učinkovito varovanje športnih, kulturnih dejavnosti ali gradbišč. Uporaba tudi v obratih ali proizvodnji za ločevanje proizvodnje od skladiščnih površin.
- Okvir iz pocinkanih cevi Ø 42 in 30 mm, ki je zaprt z žičnatim polnilom premera 3,5 mm. Vse komponente so cinkane in zvarjene skupaj. Zaradi tega se lahko pojavi na mestu spoja šibka korozija, ki pa ne more biti razlog za reklamacijo.
- Mobilne ograje so na voljo v dolžini 3472 mm in dve visini 1125 in 2000 mm. Mobilne ograje se postavijo v plastične ali betonske bloke.



Plastični blok **19,57 €**

Tip: 3812

 18 kg

 770 x 250 x 160 mm



Betonski blok **16,89 €**


Tip: 3811

 35 kg

 725 x 240 x 145 mm

višina 2000 mm

**višina
1125 mm**



Spona

Tip: 3810-S

6,18 €



TIP	GLAVNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	OKO-VELIKOST (mm)	CENA (Euro)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	61,80
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	80,34

KOŠARA ZA BLATO, PROMETNE OVIRE




Tip: 1088

Tip: 1085

Tip: 1082

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE (mm)	CENA (Euro)
1081 / 1082	Košara za blato 50 l	lbarvana/vroče cinkana	380 x 256 x 700	37,08 / 47,38
1084 / 1085	Košara za blato 35 l	lbarvana/vroče cinkana	380 x 256 x 500	33,99 / 43,26
1087 / 1088	Košara za blato 10 l	lbarvana/vroče cinkana	255 x 190 x 425	23,69 / 28,84



TIP	BARVA	DOLŽINA (m)	ŠIRINA (m)	VIŠINA (m)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3342	rdeča	1,01	0,40	0,81	8	76,22
3343	bela	1,01	0,40	0,81	8	76,22

Košare za blato

- Primerne za zadrževanje grobe nečistoče z ulice v kanalizacijo in kanale.
- Košare so varjene iz pločevine in površinsko obdelane s temeljnim premazom ali vroče cinkane.
- Po dimenzijah ustrezajo češkim normam.
- Zaradi lažjega dela z njimi, so opremljene z zgornjo in spodnjo kljuko.

Cestne ovire-pregrade

- Cestne ovire se uporablja za hitro in enostavno označevanje in preusmeritve, pa ne samo v cestnem prometu.
- Spojni elementi omogočajo enostavno povezovanje posameznih elementov v en niz. Po potrebi se pregrade lahko dodatno obremenijo (voda ali pesek), kar bo povečalo njihovo stabilnost.
- Profilirano dno, zagotavlja stabilnost posameznih ovir ali tudi celega niza.
- Cestna ovira je izdelek, ki nima gibljivih delov. Če sestavite nekaj ovir boste dobili trdno konstrukcijo, ki zagotavlja odpornost na udarce vozil.
- Možnost sestave niza ovir omogoča optimalno prilagoditev prostorskim pogojem.
- Barvna izvedba – ovire se standardno izdelujejo v beli in rdeči barvi.
- Trajnost – zahvaljujoč robustni in trdni konstrukciji visoko kakovostnega polietilena in sodobni proizvodni tehnologiji zagotovijo trpežnost pred mehanskimi poškodbami in vremenskimi pogoji (zaradi UV-stabilizacije kažejo odlično barvno stabilnost tudi v primeru dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi).
- Lahke in ne korodirajo ne vsebuje nobenih kovinskih delov. Povezovanje z drugimi deli omogočajo spojni elementi. Originalna konstrukcija, modern dizajn in dobro vidne za voznike.

POSODE ZA POSIPE IN SOL NP-P 250, 450, 700 IN 1100 LITROV

Tip: 7015



Tip: 7016



Tip: 3693



Tip: 7017



Tip: 7015, 7016, 3693, 7017

- Primerna za shranjevanje materiala za posipanje (pesek, prod, sol, ipd).
- Možnost postavitve ob poti, cesti, parkiriščih, ob prehodih...
- Izdelava zagotavlja optimalno funkcionalnost in stabilnost.
- Odpornost proti vremenskim vplivom in soli.
- Majhna teža in modern dizajn.



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	MERE (mm)	CENA (Euro)
7015	NP-P 250	250	steklo-plastika	920 x 770 x 700	360,50
7016	NP-P 450	450	steklo-plastika	1350 x 770 x 700	556,20
3693	NP-P 700	700	steklo-plastika	1240 x 1060 x 800	731,30
7017	NP-P 1100	1100	steklo-plastika	1240 x 1060 x 1150	968,20

POSODE ZA MATERIAL ZA POSIPANJE VOŽIČEK ZA POSIPANJE

od 103,00 €

Posode za posipanje 50, 100, 150, 300 l

- Izdelane iz visoko kvalitetnega polietilena.
- Robustna konstrukcija garantira visoko mehansko vzdržljivost.
- Po odprtju pokrova posode se te lahko zložijo med seboj.
- Lahko se uporabljajo za vse vrste materialov za posipanje (kot, pesek, žlindre, ipd).
- Odporne na vremenske vplive.

5 let garancije

TIP	POSODE ZA POSIPANJE	NOSILNOST (kg)	MERE (mm)	CENA
4630	Posoda za posipanje 50 l	50	590 x 540 x 500	103,00
4631	Posoda za posipanje 100 l	100	720 x 660 x 590	142,14
4390	Posoda za posipanje 150 l	150	860 x 740 x 810	195,70
4391	Posoda za posipanje 300 l	300	1090 x 970 x 1030	329,60

Voziček za posipanje

- Odličen in nepogrešljiv pripomoček.
- Primerno za podjetja in za zasebno uporabo.
- Voziček za posipavanje je narejen iz visoko kakovostnega steklo-laminata, ki zagotavlja UV odpornost, stabilnost na nenadne temperaturne spremembe, odporen na rjo in je izjemne trdnosti tudi pri nizkih temperaturah.
- Primeren za različne vrste materialov za posipanje peska, pepela, soli, ipd.

Voziček za posipavanje ▼

Tip: 7384

- Primerno za manjše površine.
- Robustna konstrukcija iz nerjavnega jekla.
- Posoda za 20L posipnega sredstva.
- Kolesa v celoti iz plastike.
- Konstantno posipavanje z možnostjo nastavitve.
- Širina posipavanja 1 do 4 m (odvisno od hitrosti).
- Posipalec ob dobavi ni sestavljen.

9 kg

339,90 €



Nastavljive podložne nogice.



Voziček za posipavanje ▼

Tip: 7385

- Primerno za večje površine.
- Robustna konstrukcija iz nerjavnega jekla.
- Posoda za 35 L posipnega sredstva.
- Kolesa v celoti iz plastike premera 260 mm.
- Konstantno posipavanje z možnostjo nastavitve.
- Širina posipavanja 1 do 4 m (odvisno od hitrosti).
- Posipalec ob dobavi ni sestavljen.

11 kg

473,80 €



VOŽIČKI ZA POSIPANJE



▲ **SW 200**
Tip: 7183

3 399,00 €

- Prikolica ima posodo s prostornino 200 l.
- Kolesa z zimskimi pnevmatikami 16 x 6,5 cm so dobro zaščiteni in niso izpostavljena zunanjim vplivom.
- Možnost reguliranja količine in širine posipanja ter možnost nastavitve višine posipalnika.
- Razsvetljava se priključi s 7-pin. konektorje.
- Največja hitrost 6 km/sat.

Prikolica za posipanje SW 130 in SW 200

- Uporablja se za posipavanje različnih vrst materialov na srednjih in velikih površinah.
- Enostavno in hitro namestitev.
- Polietilen posoda je odporna proti koroziji. Robustna barvana cevasta struktura profila. Zobnik gredi je vstavljen v ohišje iz aluminija. Vsi deli, ki prihajajo v stik sredstvi za razmrzovanje, so izdelani iz nerjavečega jekla ali plastike.
- Količino in smer posipanja je možno regulirati.
- Možnost izklopa funkcije posipanja.

SW 130 ►
Tip: 7182

- Prikolica ima posodo prostornine 130 l.

1 977,60 €



◀ **Priključek za posipanje**
SA 260

Tip: 7184

2 266,00 €

- Volumen posode 260 l.
- Uporablja se za posipanje velikih površin.
- Spodnji del posode je iz pocinkane jekla, zgornji pa iz plastike.
- Močen jeklen okvir s trikratno pritrditvijo na nosilec kategorije 0 + 1.
- Krožnik / sito za posipanje poganja gred, ki je sestavni del dobave.





Lopata za sneg ▶ 33,99 €

Tip: 4349

- Spodnji del in anatomsko oblikovan ročaj je izdelan iz posebne plastike z okrepljenim zaključkom.
- Posebna plastika preprečuje lepljenje mokrega snega.
- Leseni ročaj.

1,4 kg

1300 x 350 mm



9,99 €



◀ Lopata za kidanje standard

Tip: 4350

- Spodnji del in anatomski ročaj sta izdelana iz trpežne plastike z okrepljenim koncem.
- Leseni ročaj.
- Širina zajema 500 mm.



Lopata za kidanje ▲ 36,05 €

s kolesčki

Tip: 4348

- Spodnji del je izdelan iz trpežne plastike z okrepljenim koncem ročaja.
- Dva kolesčka za lažje delo.
- Specialna kolesa omogočajo lažje delo.
- Širina zajema 810 mm.

Strgalo za led ▶

Tip: 4351

- Barvana konica strgala izdelana iz kaljenega jekla.
- Leseni ročaj.
- Posebej primerno za odstranjevanje ledu ali odstranjevanje lubja iz drevesnih debel.

1,4 kg

1445 x 175 mm

42,23 €



Sredstvo za posipanje – NaCl ▼

- Tehnični natrijev klorid, minimalna vsebnost 98% NaCl, granulacija 0,2–5 mm.

Tip: 4352/6 – pakiranje 6 kg v PE vrečki.

Cena pakiranja: 2,58 €

Tip: 4353 – pakiranje 25 kg v PE vrečki z vzorcem proti zdrsu.

Cena pakiranja: 7,42 €



ZUNANJE INFORMACIJSKE TABLE

Idealno sredstvo oglaševanja in informiranja v zaprtih in odprtih prostorih. Primerno za plakate velikosti A0, A1 in A2. Okvir iz eloksiranega aluminija. Obe strani clip-okvir, 32 mm profil z zaobljenimi vogali. Kovinsko okovje za večjo trdnost in trajnost. Prozorna anti-odsevna folija, z zaščito ABS pred praskami. Možnost zamenjave table z magnetno površino za pisanje; možnost dodatnega nakupa magnetne plošče za pisanje s suhimi markerji ali zelena za pisanje s kredo. Enostavna zamenjava.

„A“ tabla

TIP	VELIKOSTI	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3967	A0	16	105,06
3968	A1	11,5	98,88
3969	A2	6,2	88,58

Bela magnetna plošča za pisanje s suhim markerji za „A“ tablo

TIP	VELIKOSTI	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3970	A0	0,4	36,26
3971	A1	0,2	19,57
3972	A2	0,1	8,65

Zelena plošča za pisanje kreda za „A“ tablo

TIP	VELIKOSTI	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3973	A0	0,4	36,26
3974	A1	0,2	18,54
3975	A2	0,1	8,65



Tip:
3967–3969



Tipy:
3970–3972



Tipy:
3973–3975

Zunanje vitrine TRADITION in KLASIK Tip: 4957–4965

- Enostranske vitrine: aluminijast okvir debeline 30 ali 58 mm.
- Krilo vrat je mogoče nastaviti z leve in desne brez uporabe orodja ali demontaže.
- Pleksi steklo debeline 4 mm. Integrirani tečaji.
- Varnostna ključavnica na vratih je na voljo z dvema ključema (za vitrine klasična vrata, visoka 1350 mm, obstajata dve ključavnici).
- Vrata so zatesnjena, celotno območje je opremljeno s kondenzacijskimi odprtini.
- Hrbtna stena iz pocinkane pločevine bele barve.
- Postavitev možna na steno ali na stebre.

Stebri

Komplet za postavljanje v beton

Tip: 4966

236,90 € ↓ višina 2600 mm

Komplet za postavljanje podstavka

vklužno sestavni material

Tip: 4967

344,02 € ↓ višina 2200 mm

- Za vitrine Tradition in Klasik.
- Dve anodizirane aluminijaste noge 60 x 40 mm s črnimi plastičnimi kapicami.
- Univerzalna sestava za pritrditev zadnjega dela vitrine Klasik in Tradition.

Stojalo za postavljanje v beton za redno sestavljanje vitrine – 1 komad

Tip: 4968

152,44 € ↓ višina 2600 mm



TIP	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Globina (mm)	30				58				
Zunanje mere v x š (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
Kapaciteta formata A4	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Cena (Euro)	197,76	234,84	288,40	333,72	298,70	350,20	412,00	535,60	587,10

INDEX

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
0001	344	0054-S	15	1260	132	3145	56	A3229	32	3339	204	3425	254	3488	266	3576	136	3702	62
0002	345	0055	11	1261	132	3148	173	3230	32	3341	182	3426	254	3489	266	3580	24	3705	25
0003	8	0056	11	1262	133	3150	173	3231	208	3342	385	3427	262	3490	266	3586	174	3706	25
0004	8	0056-G	15	1263	137	3152	262	3232	208	3343	385	3428	262	3491	241	3587	174	3707	76
0004-3/9	9	0057	9	1264	137	3153	262	3235	206	3344	123	3429	267	3492	241	3589-A	175	3710	67
0004-5		0058	9	1270	137	3154	262	3236	206	3345	123	3430	262	3493	241	3590	175	3711	29
BIO	26	0059	30	1280	154	3155	244	3237	246	3346	123	3431	262	3500	276	3591	368	3712	29
0004-5		0060	30	1281	154	3156	244	3238	247	3347	123	3432	262	3502	277	3592	368	3713	29
BIO/R	26	0061	30	1282	154	3157	292	3239	245	3348	123	3433	262	3504	253	3593	142	3714	29
0004-5		0062	320	1283	154	3158	292	3240	245	3349	123	3434	262	3505	253	3594	142	3715	29
GASTRO	26	0063	320	3013	336	3159	292	3241	156	3350	149	3435	262	3506	253	3595	142	3718	377
0004-A	14	0064	320	3021	9	3160	292	3244	41	3351	359	3436	262	3507	253	3596	137	3719	377
0005	8	0065	320	3023	9	3161	293	3246	41	3363	380	3437	266	3508	105	3598	175	3720	377
0005-3/9	9	0071	154	3024	9	3162	293	3247	44	3364	380	3438	266	3509	105	3600	175	3721	377
0005-5		0072	154	3025-1	9	3163	293	3261	239	3365	380	3439	286	3512	23	3602	175	3722	104
BIO	26	0073	154	3025-2	9	3164	293	3262	239	3366	380	3440	286	3513	23	3603	175	3723	104
0005-5		0443	43	3040	326	3165	295	3263	239	3367	380	3441	288	3515	23	3604	175	3724	376
BIO/R	26	0449	43	3047	219	3166	295	3264	239	3368	381	3442	288	3516	23	3622	174	3725	376
0005-5		0488	43	3048	219	3167	295	3265	324	3369	381	3443	288	3518	169	3623	174	3726	376
GASTRO	26	0650	43	3049	219	3168	297	3266	324	3370	381	3444	288	3531	250	3624	106	3727	376
0005-A	14	0653	43	3050	56	3169	297	3267	324	3371	381	3445	288	3532	250	3625	106	3728	376
0009	8	0735	44	3051	56	3170	294	3268	325	3372	381	3446	288	3533	321	3626	106	3729	376
0011	8	0744	95	3052	56	3171	294	3269	325	3373	381	3447	289	3534	241	3627	106	3730	376
0012	8	0918	334	3053	56	3172	294	3270	325	3374	381	3448	289	3535	241	3628	86	3731	376
0013	10	0919	334	3054	56	3173	294	3271	325	3375	381	3449	289	3536	241	3632	77	3732	376
0013-V	14	0925	16	3057	185	3174	296	3272	325	3376	337	3450	289	3537	271	3637	312	3733	104
0014	10	0925-A	16	3058	61	3179	189	3273	325	3377	337	3451	289	3538	323	3638	312	3734	104
0014-5		0926	16	3062	177	3180	189	3275	332	3378	196	3452	289	3539	323	3639	312	3735	102
BIO	27	1002	16	3063	177	3185	189	3276	332	3379	12	3453	19	3540	323	3640	312	3749	122
0014-C	15	1008	16	3064	177	3186	301	3277	332	3382	218	3454	19	3541	323	3641	312	3751	122
0014-CL	15	1014	16	3065	177	3187	301	3283	179	3383	218	3455	19	3543	323	3642	313	3758	35
0014-CP	15	1020	106	3081	82	3188	301	3284	179	3384	218	3456	19	3544	323	3643	313	3759	35
0014-G	15	1022	85	3084	157	3189	301	3287	179	3385	218	3457	332	3545	323	3644	313	3760	35
0014-GV	15	1023	85	3085	157	3190	301	3288	179	3386	292	3458	330	3546	323	3645	313	3761	35
0014-MV	14	1048	16	3086	157	3191	301	3289	178	3387	292	3459	333	3547	323	3649	67	3762	35
0014-OJ	13	1049	107	3087	157	3192	300	3290	178	3388	294	3460	277	3548	323	3650	267	3763	35
0014-V	14	1050	107	3088	157	3193	300	3301	318	3389	294	3461	242	3549	323	3651	267	3764	265
0014-V/V	12	1051	107	3089	157	3194	300	3302	318	3390	294	3462	242	3550	323	3652	267	3765	265
0014-VV	14	1054	107	3090	158	3195	300	3303	318	3391	294	3463	242	3551	323	3653	267	3766	265
0014-VZV	13	1055	107	3091	158	3196	300	3304	319	3392	297	3464	86	3552	323	3654	267	3767	265
0015	49	1060	107	3092	158	3197	300	3305	319	3393	297	3465	86	3553	35	3655	267	3768	22
0016	49	1064	107	3093	158	3198	300	3306	319	3397	301	3466	86	3554	35	3656	267	3769	22
0017	60	1065	107	3100	345	3199	300	3307	319	3398	301	3467	86	3555	35	3657	100	3770	22
0019	344	1076	105	3101	333	3200	300	3308	319	3399	301	3468	254	3556	125	3658	177	3773	373
0021	10	1077	105	3102	329	3201	300	3309	319	3400	301	3469	254	3557	125	3659	177	3774	373
0021-C	15	1078	105	3103	329	3202	300	3310	319	3401	301	3470	254	3558	125	3660	177	3775	373
0021-V	14	1079	105	3104	329	3203	300	3311	319	3402	302	3471	254	3559	266	3661	177	3776	350
0024	11	1081	385	3105	329	3204	300	3312	319	3403	302	3472	236	3560	200	3667	257	3777	350
0025	11	1082	385	3112	50	3205	300	3317	378	3404	302	3473	236	3560-A	28	3668	100	3778	350
0026	11	1084	385	3114	256	3206	300	3318	53	3405	302	3474	236	3561	101	3669	96	3779	351
0029	10	1085	385	3115	256	3207	300	3326	204	3406	302	3475	236	3562	23	3670	96	3780	351
0029-5		1087	385	3116	256	3208	300	3327	204	3407	302	3476	236	3563	23	3690	56	3781	80
BIO	27	1088	385	3117	257	3209	300	3328	204	3412	327	3477	236	3565	320	3691	293	3782	80
0030	28	1093	13	3118	257	3210	300	3329	204	3413	327	3478	240	3566	320	3692	89	3783	81
0039	106	1132	17	3119	257	3211	257	3330	204	3414	109	3479	240	3567	320	3693	386	3784	81
0040	111	1215	136	3120	246	3212	257	3331	204	3416	236	3480	240	3568	174	3694	92	3786	52
0041	106	1216	136	3135	100	3213	309	3332	204	3417	236	3481	240	3569	174	3695	92	3787	69
0043	42	1253	31	3139	51	3214	309	3333	204	3418	176	3482	240	3570	171	3696	102	3788	69
0044	42	1254	28	3140	51	3215	308	3334	204	3420	236	3483	240	3571	171	3697	102	3789	73
0045	42	1255	31	3141	51	3216	308	3335	204	3421	236	3484	262	3572	171	3698	102	3790	63
0046	210	1256	28	3142	51	3217	83	3336	204	3422	254	3485	262	3573	171	3699	102	3791	60
0054	11	1257	31	3143	51	3218	83	3337	204	3423	254	3486	262	3574	171	3700	102	3791	60
0054	11	1258	31	3144	172	3229	32	3338	204	3424	254	3487	262	3575	171	3701	102	3792	350

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
3793	350	3862	192	3914	363	4005	380	4098	185	4219	307	4307	71	4381	148	4474	253	4582	155
3794	350	3862-ESD	193	3915	363	4006	380	4099	185	4220	371	4308	71	4382	149	4475	253	4583	75
3795	351	3863	192	3916	363	4007	380	4100	185	4221	371	4309	71	4387	44	4476	253	4584	75
3796	351	3863-ESD	193	3917	363	4008	380	4101	185	4222	371	4310	180	4388	44	4477	253	4585	75
3797	351	3864	192	3918	363	4009	380	4102	185	4223	371	4311	180	4389	44	4478	253	4586	74
3798	361	3864-ESD	193	3919	363	4010	380	4103	185	4224	371	4313	180	4390	387	4479	253	4588	74
3799	361	3865	192	3920	362	4018	378	4104	185	4225	371	4314	180	4391	387	4480	252	4589	74
3800	81	3865-ESD	193	3921	362	4019	378	4105	185	4236	144	4316	180	4393	57	4481	253	4590	74
3801	81	3866	192	3922	362	4020	382	4106	185	4237	144	4319	181	4394	292	4498	144	4591	74
3802	81	3866-ESD	193	3923	362	4021	382	4107	185	4238	144	4320	181	4395	292	4501	204	4592	74
3803	360	3867	192	3924	362	4027	356	4108	185	4239	144	4321	181	4396	297	4502	204	4593	74
3804	360	3867-ESD	193	3925	362	4028	356	4109	291	4240	185	4322	181	4397	297	4503	204	4594	74
3805	360	3868	192	3926	364	4029	357	4110	291	4241	185	4323	181	4413	45	4504	204	4595	74
3806	360	3868-ESD	193	3927	364	4030	357	4111	291	4242	185	4324	181	4414	45	4505	204	4596	74
3809	384	3869	192	3928	364	4031	356	4112	291	4243	185	4325	181	4415	45	4506	34	4597	74
3810	384	3869-ESD	193	3929	364	4032	357	4113	291	4244	185	4326	181	4417	62	4507	314	4598	74
3811	384	3870	192	3930	21	4033	83	4114	51	4245	185	4328	77	4418	62	4508	314	4599	74
3812	384	3870-ESD	193	3931	21	4034	89	4115	51	4250	286	4331	53	4419	62	4509	314	4600	74
3813	383	3871	192	3932	25	4035	89	4116	51	4251	286	4333	53	4420	62	4510	314	4601	74
3814	383	3871-ESD	193	3934	24	4036	89	4117	50	4252	286	4334	53	4421	62	4511	314	4602	74
3815	383	3872	192	3940	365	4037	382	4118	50	4253	286	4335	184	4422	44	4512	314	4603	74
3816	383	3872-ESD	193	3941	365	4038	382	4120	93	4254	286	4336	184	4423	44	4513	315	4604	74
3818	18	3873	192	3942	365	4039	372	4121	93	4255	286	4337	184	4424	44	4514	315	4605	74
3819	18	3873-ESD	193	3943	365	4040	372	4122	94	4256	286	4338	184	4425	30	4515	315	4611	72
3820	18	3874	192	3944	365	4041	372	4123	62	4257	285	4339	184	4426	41	4516	315	4614	72
3821	98	3874-ESD	193	3945	365	4042	372	4127	279	4258	285	4340	101	4427	41	4518	315	4617	72
3822	99	3875	192	3946	365	4043	308	4128	279	4259	285	4343	103	4428	41	4520	299	4618	72
3823	99	3875-ESD	193	3948	277	4044	309	4129	291	4260	285	4344	103	4429	41	4521	299	4622	297
3825	99	3876	192	3949	367	4045	309	4130	291	4261	285	4345	67	4430	48	4522	299	4623	297
3827	355	3876-ESD	193	3950	367	4046	309	4131	283	4262	285	4346	52	4431	48	4523	299	4624	148
3828	355	3877	192	3951	367	4047	309	4132	283	4263	285	4347	213	4432	48	4525	293	4630	387
3829	354	3877-ESD	193	3952	367	4048	309	4133	283	4264	285	4348	389	4433	226	4526	293	4631	387
3830	355	3878	192	3953	85	4049	309	4134	283	4265	285	4349	389	4434	226	4527	295	4632	182
3831	354	3878-ESD	193	3956	113	4050	293	4135	278	4266	285	4350	389	4435	31	4534	139	4633	183
3832	354	3879	192	3957	113	4056	212	4141	280	4267	57	4351	389	4436	179	4535	315	4634	183
3833	96	3879-ESD	193	3967	390	4057	212	4142	110	4269	208	4352	389	4437	179	4536	219	4635	183
3834	96	3880	148	3968	390	4058	212	4143	92	4271	90	4353	389	4438	179	4537	219	4636	183
3835	88	3882	151	3969	390	4059	212	4144	92	4272	85	4355	379	4439	179	4538	219	4637	368
3836	88	3883	151	3970	390	4060	212	4145	92	4273	85	4356	379	4440	179	4539	219	4638	189
3837	88	3884	151	3971	390	4062	171	4147	282	4274	169	4357	379	4441	179	4540	219	4639	189
3838	88	3885	151	3972	390	4063	171	4149	243	4275-AP	124	4358	379	4442	358	4541	219	4641	277
3839	228	3891	208	3973	390	4064	171	4150	243	4276	122	4359	379	4443	358	4548	274	4642	277
3840	228	3891-ESD	193	3974	390	4065	171	4151	243	4282	127	4360	379	4444	358	4549	274	4643	59
3841	229	3892	208	3975	390	4067	171	4152	299	4283	303	4361	379	4446	359	4550	275	4646	52
3842	229	3892-ESD	193	3976	126	4068	138	4153	208	4284	303	4362	379	4447	359	4551	274	4648	55
3843	229	3893	208	3977	126	4069	138	4187	322	4285	303	4363	379	4448	200	4552	274	4649	55
3844	150	3893-ESD	193	3978	126	4070	138	4188	322	4286	303	4364	379	4449	103	4553	274	4650	368
3845	150	3894	208	3979	126	4071	138	4189	322	4287	303	4365	379	4450	103	4554	275	4651	368
3846	150	3894-ESD	193	3980	152	4072	138	4190	322	4288	24	4366	379	4452	101	4555	274	4652	368
3847	366	3895	209	3981	152	4077	61	4191	322	4293	70	4367	379	4453	224	4556	273	4653	369
3848	366	3896	209	3982	122	4082	38	4192	322	4294	71	4368	379	4455	237	4557	273	4654	369
3849	366	3897	209	3983	122	4083	38	4194	295	4295	71	4369	378	4458	242	4558	273	4655	369
3850	366	3898	209	3984	122	4084	38	4195	296	4296	71	4370	298	4459	242	4559	273	4656	374
3851	366	3898-ESD	193	3985	122	4085	38	4196	296	4297	71	4371	298	4460	246	4560	57	4657	145
3852	370	3899	209	3986	122	4086	97	4197	296	4298	71	4372	298	4461	63	4561	60	4658	145
3853	370	3899-ESD	193	3987	122	4087	283	4198	296	4299	294	4373	298	4462	63	4562	60	4659	145
3854	370	3900	77	3988	129	4088	243	4199	296	4300	33	4374	207	4463	63	4563	91	4660	145
3855	370	3901	370	3989	127	4089	243	4200	296	4301	66	4375	207	4464	63	4564	91	4661	145
3856	370	3902	286	3990	127	4090	243	4201	296	4302	71	4376	207	4465	63	4565	91	4662	145
3857	110	3903	286	3997	368	4091	243	4202	296	4303	71	4377	207	4466	63	4576	216	4663	145
3859	201	3911	126	3998	368	4092	243	4209	276	4304	71	4378	77	4471	250	4577	217	4664	199
3860	228	3912	363	3999	374	4093	243	4211	276	4305	71	4379	148	4472	252	4579	216	4665	110
3861	228	3913	363	4004	380	4094	243	4218	94	4306	71	4380	148	4473	253	4580	156	4666	110

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
4667	110	4766	281	4843	176	4925	232	5001	42	5229	85	6111	25	6215	170	6313	167	6417	348
4668	110	4767	281	4844	168	4926	232	5002	42	5230	97	6112	25	6216	170	6327	336	6418	348
4669	34	4768	281	4847	168	4927	232	5003	42	5231	97	6113	25	6219	170	6328	336	6419	348
4670	34	4769	281	4849	168	4928	233	5004	42	5235	108	6114	97	6220	170	6329	336	6421	159
4671	333	4770	281	4850	169	4929	233	5005	16	5236	108	6115	97	6221	170	6330	336	6422	159
4672	329	4771	281	4851	169	4930	233	5006	16	5237	108	6116	97	6222	170	6331	336	6427	162
4673	74	4772	281	4852	183	4931	233	5010	214	5238	108	6117	82	6223	170	6340	335	6428	162
4674	101	4773	280	4853	247	4932	233	5011	214	5239	108	6117-A	82	6224	170	6341	335	6429	159
4675	101	4774	165	4854	247	4933	233	5012	214	5241	108	6117-B	82	6225	170	6342	335	6430	162
4676	146	4775	36	4855	247	4934	235	5013	42	5242	108	6117-C	82	6226	170	6343	335	6431	163
4677	146	4776	36	4856	247	4935	235	5014	42	5243	205	6117-CN	82	6227	170	6344	335	6435	327
4678	146	4777	36	4857	278	4936	235	5020	59	5246	348	6121	110	6228	170	6345	335	6436	327
4679	146	4778	36	4872	189	4937	235	5021	59	5247	348	6122	210	6229	170	6346	335	6441	327
4680	146	4779	36	4873	189	4938	235	5026	105	5249	153	6123	210	6230	170	6347	335	6442	324
4681	146	4780	36	4874	189	4939	235	5028	105	5250	153	6129	112	6231	170	6348	335	6443	324
4682	146	4781	37	4875	189	4940	378	5029	105	5253	328	6130	112	6232	170	6349	335	6444	207
4683	146	4782	37	4876	189	4941	378	5030	105	5256	321	6135	112	6233	170	6350	335	6445	207
4684	243	4783	37	4877	189	4945	158	5031	66	5504	84	6136	112	6234	170	6351	335	6446	207
4693	331	4784	37	4878	213	4952	278	5039	45	5505	84	6137	112	6244	342	6352	335	6447	207
4694	331	4785	37	4879	213	4953	34	5040	28	5506	344	6138	112	6245	342	6353	335	6448	207
4695	330	4786	37	4880	213	4957	390	5041	199	5507	344	6139	112	6246	342	6354	335	6449	207
4696	330	4787	37	4881	213	4958	390	5045	50	5508	332	6140	119	6247	342	6355	335	6462	318
4697	330	4788	37	4882	275	4959	390	5046	50	5601	116	6141	112	6248	342	6356	335	6463	318
4701	41	4789	252	4884	271	4960	390	5055	215	5602	116	6142	112	6249	342	6357	335	6476	211
4704	373	4790	252	4885	271	4961	390	5056	215	5603	116	6143	112	6250	343	6358	335	6477	211
4705	370	4791	251	4886	265	4962	390	5057	116	5900	206	6144	112	6251	343	6359	335	6478	211
4710	256	4792	251	4887	265	4963	390	5070	344	6000	334	6146	113	6252	343	6360	335	6479	299
4711	256	4800	38	4888	265	4964	390	5081	110	6001	334	6147	113	6253	343	6361	335	6480	299
4712	56	4801	38	4889	265	4965	390	5083	310	6002	334	6148	114	6254	343	6362	335	6481	299
4713	56	4802	38	4891	264	4966	390	5084	310	6003	334	6149	114	6255	346	6363	335	6482	200
4714	346	4803	40	4892	264	4967	390	5096	165	6005	334	6150	114	6256	346	6364	335	A6482	201
4715	346	4805	52	4893	264	4968	390	5104	229	6006	334	6151	114	6257	346	6365	335	6485	209
4716	282	4806	179	4894	273	4969	164	5108	239	6007	334	6152	114	6259	347	6366	335	6486	209
4717	282	4807	178	4895	273	4970	165	5115	319	6008	334	6153	114	6260	347	6367	335	6488	160
4727	224	4808	283	4896	273	4971	153	5116	319	6009	334	6154	114	6262	347	6368	335	6489	160
4728	224	4809	283	4897	273	4972	164	5117	319	6011	334	6155	114	6263	347	6369	335	6490	160
4729	224	4810	283	4898	158	4973	163	5118	319	6012	334	6156	114	6265	347	6370	337	6491	160
4730	224	4811	283	4899	231	4974	163	5119	319	6013	334	6157	114	6266	347	6371	337	6492	188
4735	39	4812	146	4900	230	4975	163	5120	319	6014	334	6158	114	6268	347	6372	337	6493	188
4736	39	4813	251	4901	230	4976	163	5121	319	6020	336	6159	114	6269	347	6373	337	6494	188
4737	39	4814	251	4902	230	4977	70	5122	319	6021	336	6160	114	6271	347	6374	337	6495	239
4738	39	4815	251	4903	230	4978	70	5123	319	6022	336	6161	114	6272	347	6375	337	6498	237
4739	39	4816	276	4904	230	4979	70	5124	319	6023	336	6162	114	6273	347	6376	337	6499	237
4740	40	4822	59	4905	230	4980	70	5125	319	6024	336	6163	114	6274	347	6377	337	6500	346
4741	40	4823	59	4906	230	4981	70	5126	319	6031	205	6164	114	6275	347	6378	340	6501	224
4742	40	4824	59	4907	230	4982	70	5130	83	6033-0	28	6165	114	6276	347	6379	340	6502	220
4743	40	4825	59	4908	233	4983	336	5131	115	6049	31	6166	114	6277	347	6380	340	6503	220
4744	40	4826	59	4909	233	4984	65	5132	115	6067	70	6167	114	6278	347	6381	340	6504	220
4745	152	4827	59	4910	233	4985	65	5133	115	6068	71	6180	119	6279	347	6382	340	6505	220
4746	152	4828	56	4911	233	4986	65	5134	115	6075	132	6189	170	6280	347	6385	189	6510	39
4747	152	4829	56	4912	234	4987	340	5135	115	6076	133	6191	170	6281	255	6386	189	6511	39
4748	165	4830	56	4913	234	4988	340	5136	115	6077	133	6193	170	6284	255	6397	90	6512	39
4749	165	4831	56	4914	234	4989	340	5137	98	6079	142	6195	170	6285	255	6398	90	6513	39
4750	165	4832	56	4915	234	4990	340	5138	306	6085	136	6197	170	6286	260	6399	87	6514	34
4751	152	4833	245	4916	234	4991	340	5139	321	6086	140	6198	170	6287	260	6400	87	6516	306
4752	152	4834	245	4917	234	4992	340	5144	255	6087	140	6200	170	6288	260	6409	34	6517	306
4753	179	4836	248	4918	234	4993	230	5145	134	6090	141	6202	170	6289	260	6410	349	6518	70
4754	179	4837	249	4919	234	4994	62	5206	132	6091	141	6204	170	6290	260	6411	349	6519	101
4755	179	4838	176	4920	234	4995	62	5211	138	6094	101	6210	170	6291	260	6412	349	6520	110
4756	179	4839	176	4921	234	4996	156	5219	106	6095	100	6211	170	6292	260	6413	349	6521	85
4757	346	4840	176	4922	234	4997	318	5220	84	6098	101	6212	170	6293	260	6414	349	6523	100
4758	346	4841	176	4923	234	4998	318	5225	98	6105	333	6213	170	6294	205	6415	349	6524	100
4765	283	4842	176	4924	232	4999	318	5228	84	6106	333	6214	170	6312	167	6416	348	6529	100

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
6530	100	6605	337	6676	261	6791	196	7142	195	7211	129	7275	245	7342	91	7403	147
6531	100	6606	337	6677	261	6792	196	7143	195	7212	123	7276	249	7343	111	7404	147
6532	100	6607	337	6678	261	6793	196	7144	195	7213	123	7277	249	7344	109	7405	147
6533	100	6608	307	6679	261	6794	196	7145	195	7214	125	7278	249	7344	109	7406	147
6534	304	6609	307	6680	261	6795	196	7146	195	7215	125	7279	50	7345	109	7407	147
6535	311	6610	307	6681	161	6799	54	7147	195	7216	125	7280	155	7345	109	7408	147
6536	311	6611	307	6682	161	6800	54	7148	195	7217	264	7281	397	7346	109	7509	154
6537	311	6612	307	6683	161	6805	44	7149	195	7218	264	7282	397	7347	103	7510	63
6538	310	6613	307	6684	161	6999	93	7150	195	7219	264	7283	397	7348	223	7511	63
6539	310	6614	307	6685	161	7000	93	7151	195	7220	265	7284	397	7349	227	7512	63
6540	310	6615	307	6686	161	7003	155	7152	75	7221	265	7285	217	7350	222	7513	163
6541	310	6616	307	6687	161	7005	155	7153	68	7222	265	7286	217	7351	222	7514	155
6542	311	6617	307	6688	161	7006	155	7154	68	7223	25	7287	217	7352	222	7516	270
6543	311	6618	307	6696-0	199	7007	155	7155	68	7224	371	7288	303	7353	222	7517	270
6544	311	6619	307	6700	163	7015	386	7156	68	7225	371	7289	303	7354	95	7518	270
6546	341	6620	307	6708	259	7016	386	7157	68	7227	371	7290	303	7355	95	7519	270
6547	341	6621	307	6709	259	7017	386	7158	69	7228	214	7291	303	7356	316	7520	271
6548	341	6622	307	6710	259	7029	284	7159	69	7229	215	7292	303	7357	316	7521	272
6549	341	6623	307	6711	258	7030	284	7160	69	7230	215	7293	303	7358	316	7522	272
6550	341	6624	307	6712	258	7040	286	7161	290	7231	214	7294	223	7359	317	7523	272
6551	341	6625	307	6713	258	7044	286	7162	290	7232	214	7295	124	7360	317	7524	272
6552	306	6626	307	6714	159	7051	153	7163	290	7233	214	7296	124	7361	317	7525	272
6553	306	6627	307	6715	159	7066	202	7164	290	7234	25	7297	124	7362	317	7526	272
6554	306	6628	282	6716	189	7067	202	7165	79	7235	38	7298	119	7363	94	7527	272
6555	306	6629	13	6717	189	7068	202	7166	49	7236	38	7299	119	7364	222	7528	272
6556	306	6630	283	6718	189	7069	202	7167	49	7237	214	7300	269	7365	31	7529	272
6557	306	6635	287	6719	176	7070	202	7168	49	7238	268	7301	269	7366	72	7530	273
6558	306	6636	287	6720	176	7071	202	7169	25	7239	268	7302	269	7367	78	7531	273
6559	306	6637	287	6721	176	7074	222	7170	25	7240	268	7307	271	7368	78	7532	273
6560	306	6638	287	6722	176	7077	227	7171	76	7241	268	7308	271	7369	78	7533	273
6561	306	6639	305	6723	70	7078	326	7172	76	7242	225	7309	105	7370	78	7534	159
6562	306	6640	305	6724	70	7079	326	7173	76	7243	225	7310	105	7371	87	7535	159
6563	306	6641	305	6736	83	7080	326	7175	61	7244	226	7311	191	7372	87	7536	27
6564	306	6642	305	6737	336	7086	167	7176	61	7245	143	7312	191	7373	64	7537	29
6570	221	6643	305	6738	336	7110	344	7181	76	7246	135	7313	191	7374	64	7538	33
6571	221	6644	305	6743	340	7111	202	7182	388	7247	61	7314	191	7375	64	7539	33
6578	70	6645	305	6744	340	7112	202	7183	388	7248	187	7315	191	7376	375	7540	33
6579	70	6646	305	6745	278	7113	203	7184	388	7249	187	7316	191	7377	375	7541	33
6580	338	6647	305	6746	278	7114	203	7185	360	7250	187	7317	191	7378	375	7542	33
6581	338	6648	305	6747	279	7115	203	7186	360	7251	187	7318	191	7379	375	7543	33
6582	338	6649	305	6748	279	7116	203	7187	46	7252	187	7319	191	7380	375	7544	131
6583	338	6652	284	6750	280	7120	369	7188	46	7253	187	7320	191	7381	375	7545	131
6584	338	6653	285	6751	280	7121	369	7189	46	7254	187	7321	191	7382	284	7546	131
6585	338	6654	285	6752	280	7122	374	7190	46	7255	187	7322	191	7383	40	7547	131
6586	338	6655	43	6755	281	7123	374	7191	46	7256	187	7323	191	7384	387	7548	131
6587	338	6656	321	6756	281	7124	374	7192	46	7257	187	7324	191	7385	387	7549	194
6588	338	6657	73	6757	281	7125	362	7194	46	7258	187	7325	190	7386	128	7550	194
6589	338	6658	73	6758	283	7126	18	7195	47	7259	187	7326	190	7387	128	7551	194
6590	338	6659	73	6759	283	7127	18	7196	47	7260	186	7327	190	7388	160	7552	194
6591	338	6660	73	6760	198	7128	18	7197	47	7261	186	7328	190	7389	160	7553	194
6592	338	6661	73	6761	198	7129	18	7198	47	7262	186	7329	190	7390	149	7554	194
6593	338	6662	73	6762	197	7130	18	7199	48	7263	186	7330	190	7391	93	7555	194
6594	338	6665	60	6763	197	7131	18	7200	48	7264	186	7331	190	7392	151	7556	194
6595	338	6666	164	6764	197	7132	18	7201	48	7265	186	7332	190	7393	151	7557	194
6596	338	6667	153	6765	197	7133	18	7202	48	7266	248	7333	190	7394	151	7558	130
6597	338	6668	164	6780	20	7134	18	7203	55	7267	248	7334	190	7395	151	7559	130
6598	339	6669	164	6780-BIO	21	7135	18	7204	252	7268	248	7335	190	7396	151	7560	131
6599	339	6670	164	6781	20	7136	358	7205	308	7269	248	7336	190	7397	98	7561	131
6600	339	6671	164	6781-BIO	21	7137	58	7206	128	7270	248	7337	190	7398	147	8701	15
6601	339	6672	156	6782	20	7138	58	7207	128	7271	249	7338	221	7399	147	8702	15
6602	339	6673	156	6782-BIO	21	7139	99	7208	128	7272	249	7339	221	7400	147	8709	121
6603	339	6674	156	6786	249	7140	195	7209	129	7273	245	7340	79	7401	147	8716	120
6604	337	6675	261	6790	196	7141	195	7210	129	7274	244	7341	79	7402	147	8753	121

NAROČILNICA

IMS-ADIT, d.o.o.
 Planjava 4a, 1236 Trzin
 T: 01 560 22 00, F: 01 560 22 10
 e-mail: ims@ims-adit.si

To naročilnico pošljete s faksom ali po pošti

NAROČNIK**ŠTEVILKA NAROČILNICE**

--	--	--	--	--	--

PLAČILO:
☐

Gotovina

☐

Virman

DOSTAVA BLAGA:
☐

Prevoznik

☐

Izročitelj

☐

Naročnik

Priimek: Ime:

Telefonska številka: Številka faksa:

E-mail:

Ime / naslov podjetja:

.....

Številka podjetja: PIB:

TIP	NAZIV IZDELKA	ŠTEVILO KOMADOV	CENA / KOM (brez DDV)



Datum, podpis, žig:

Opomba na številko naročilnice:
 Kupec izjavlja, da se strinja s splošnimi pogoji dobave
 družbe IMS-ADIT, d.o.o., navedene na zadnji strani te
 naročilnice.

NASLOV ZA DOSTAVO RAČUNA:

Podjetje:

Ime:

Ulica:

Poštna števil./mesto:

Telefonska številka:

Številka faksa:

NASLOV PREJEMNIKA:

Podjetje:

Ime kontaktne osebe:

Ulica:

Poštna števil./mesto:

Telefonska številka:

Številka faksa:



SPLOŠNI POGOJI DOBAVE

1) Splošni pogoji

Naročilnica, ki poslana na naše podjetje se smatra zavezujoča. Prodajalec ne odgovarja za napake v naročilnici stranke. V naročilnici je potrebno skrbno določiti vrsto in ime izdelka. Garantiramo za robo iz našega kataloga, v skladu s tržnimi pravili.

2) Pogoji dobave

V primeru, da izdelka ni v zalogi, je dobavni rok običajno med 1 in 4 tedne. Če iz katerega koli razloga ni mogoče zagotoviti dobave bo naročnik nemudoma obveščen. Na odnosu medsebojnega obveščanja je prevzem naročenega blaga možen tudi na sedežu našega podjetja. V skladu z dogovorom lahko dostavimo naročeno blago na kraj, ki ga je izbral kupec (cena prevoza, ki ni vključena v ceno izdelka). V primeru, da se blago plača po povzetju kupec plača celotni znesek prevozniku.

3) Cene

V cene v katalogu ne vsebujejo DDV in storitev. Cena v katalogu velja samo za izdelek, in ne za dodatke ali okraske. Pridržujemo si pravico do spremembe cene v utemeljenih primerih.

4) Pogoji plačil

Plačilo se opravi po predračunu ali po povzetju (povzetje -gotovina ob dostavi). Drugi načini plačila so sprejemljive le s soglasjem. Blago je last našega podjetja, dokler ni v celoti plačano.

5) Reklamacije

Če ob dobavi ni drugače deklarirano, zagotavljamo 6 mesecev garancije. Reklamacije morajo biti izražene v pisni obliki. Kupec je dolžan preveriti stanje blaga ob prevzetju. Vsaka nepravilnost se mora navesti v dostavni dokumentaciji, ob prevzemu ali pošiljki in mora biti potrjena s strani prevoznika ali špedicije. Rok za oddajo pritožbe je teden dni od dneva dobave. Kupec je upravičen za nadomestilo, le za napake blaga.

ZAPISNIK REKLAMACIJE

Podjetje:

Naslov:

Oseba za kontakt, telefon:

Datum in številka naročila:

Razlog in predmet reklamacije:

Datum, podpis, žig:

ZABOJI ZA ZBIRANJE DOKUMENTOV NAMENJENIH V UNIČENJE

RAL 1021
 RAL 1023
 RAL 1033
 RAL 2003
 RAL 2004
 RAL 3000
 RAL 3020
 RAL 4008
 RAL 5002
 RAL 5010
 RAL 5011
 RAL 5015
 RAL 5019
 RAL 6005
 RAL 6011
 RAL 6018
 RAL 6029
 RAL 7035
 RAL 7038
 RAL 7040
 RAL 7045
 RAL 8024
 RAL 8028
 RAL 9001
 RAL 9005
 RAL 9006
 RAL 9007
 RAL 9010



Tip: 7284

679,80 €

Zaboji velikosti od 27 do 415 litrov so primarno namenjeni za uporabo v bankah, varnostnih podjetjih, v državni upravi in povsod drugje, kjer nastajajo dokumenti zaupne narave. Zaboji omogočajo varno zbiranje dokumentov in tudi raznih nosilcev elektronskih podatkov namenjenih v uničenje.



Tip: 7283

216,30 €



Tip: 7282

271,92 €

Tip: 7281

432,60 €

Zaboj volumna 27 litrov Tip: 7283

- Čvrsta aluminijasta konstrukcija zaboja in pokrova omogoča varno shranjevanje nosilcev digitalnih podatkov kot so CD in DVD ploščki ter diskete.
- Enostavno prenašanje s pomočjo dveh ročk.
- V pokrovu je odprtina za CD in DVD ploščke.
- Pokrov je varovan s ključavnico.



2 kg



notranje dimenzije 350 x 250 x 300 mm
zunanje dimenzije 400 x 300 x 330 mm

Zaboj volumna 240 litrov Tip: 7281

- Aluminijast zaboj ojačan z vzdolžnimi rebri odlikuje izredna čvrstost in stabilnost.
- Za enostavnejši transport je opremljen z dvema kolesoma premera 200 mm.
- Pokrov je na eni strani fiksiran s tečaji, na drugi strani pa s patentom z možnostjo zaklepa.
- Za enostavno polnjenje brez odpiranja pokrova je na vrhu reža dimenzije 420 x 40 mm.



12 kg



notranje dimenzije 550 x 450 x 1030 mm
zunanje dimenzije 700 x 570 x 1055 mm

Zaboj volumna 70 litrov Tip: 7282

- Aluminijast zaboj ojačan z vzdolžnimi rebri odlikuje izredna čvrstost in stabilnost.
- Enostavno prenašanje s pomočjo dveh ročk.
- Pokrov se lahko zaklene in ima svojo ročko.
- Za enostavno polnjenje brez odpiranja pokrova je na vrhu reža dimenzije 325 x 40 mm.



6 kg



notranje dimenzije 355 x 355 x 530 mm
zunanje dimenzije 415 x 415 x 550 mm

Zaboj volumna 415 litrov Tip: 7284

- Aluminijast zaboj ojačan z vzdolžnimi rebri odlikuje izredna čvrstost in stabilnost.
- Za enostavnejši transport je opremljen z dvema vrtljivima in z dvema fiksnima kolesoma z zavoro premera 125 mm.
- Pokrov se lahko zaklene.



30 kg



notranje dimenzije 990 x 630 x 690 mm
zunanje dimenzije 1080 x 680 x 860 mm

