

Posode za odpadke



Manipulacija z olji



Skladiščenje



Oprema za delavnice



Oprema za rokovanje



Urejanje okolice



Vaš dobavitelj za industrijo in obrt



2020

36. KATALOG ARTIKLOV

Predstavništva družbe v Evropi



HČERINSKA PODJETJA MEVA a.s.



KOMERCIJALNO PREDSTAVNIŠTVO



KOMERCIJALNI PARTNER



Tradicija, izkušnje

Matična hiša Meva a.s. obstoja od leta 1898. Več kot 100 letna tradicija je garancija za visoko kvaliteto in stabilnost. Seveda 20-letne izkušnje iz področja kataloške prodaje in zaupanje naših strank, odraža kvaliteto proizvodov in uslug.


MEVA Najbolj prodajani izdelki




Najbolj prodajan koš za smeti v asortimanu. V desetih letih prodanih več kot 1,5 milijonov kosov.



Najbolj prodajan sistem za ločevanje odpadkov v pisarnah prodanih preko 6000 kosov.



Hit zadnjih deset let. Kovinska košara za rokovanje z odpadki in materialom. Na voljo v več variantah



Najbolj prodajana lovilna posoda za sode. Prodanih tisoče kosov širom evrope.



Najbolj prodajano stojalo za vreče v srednji evropi. Prodanih 4-5000 kosov.

Naše najbolj prodajane izdelke se lahko zasledi širom evrope, kakor tudi na drugih kontinentih. Naše stranke navdušuje širok asortiman, dostopnost artiklov in kvaliteta izdelave. Zaupajo nam:

Škoda auto, Kia, Suez, Marius Pedersen Group, FCC, VW, Tesco, Continental, Denzo, Nestle, Hyundai Heavy Industries, Coca Cola, Richter Gedeon, AGC Glass, BOS Automotive, Petrol, GAZPROM NEFT, Robert Bosch, Philip Morris International, Johnson Electric, FRESENIUS MEDICAL CARE, SIEMENS, Brantner, OMV, Unipetrol, Billa, Mondy, MOL, TCPA, Amrest ...

Orientacija v katalogu

Katalog je deljen na kategorije, ki se razpoznavno razlikujejo po barvi.

U katalogu boste našli enostavne temeljne tehnične parametre, ki vam olajšajo orientacijo in pomoč pri iskanju posameznih proizvodov.



TEŽA



NOSILNOST



DIMENZIJE
širina x globina x višina



OBSEG



MOČ



BARVA



PROIZVOD
S CERTIFIKATOM



IZREDNA
GARANCIJA

Prodajalec si pridržuje pravico spremembe cene brez predhodne najave.

■ Individualni pristop

Naša prednost je individualni pristop. Na vašo željo smo vam na razpolago za pomoč pri izbiri pravega izdelka za vaše potrebe.

■ Svetovanje

Pripravljate obsežen projekt? Planirate rekonstrukcijo ali kompletno opremo vaše proizvodnje ali administracije? Ali samo potrebujete nasvet o nakupu proizvoda? Ne dvomite in pokličite naš trgovski oddelek. Radi Vam bomo pomagali s potrebnimi informacijami, po potrebi Vas bo obiskal naš trgovski zastopnik.

■ Izdelava po naročilu

Glede na povezanost z matično hišo Meva a.s., razpolagamo z bogatimi izkušnjami. To nam omogoča, da v mnogih slučajih reagiramo na posebne zahteve strank. Zaradi našega individualnega pristopa do stranke izdelava po naročilu je vsakodnevna realnost.

■ Hitra dobava

Ims-Adit d.o.o. koristi centralno skladišče podjetja Mevatec na Češkem. Podjetje Mevatec razpolaga zovim, modernim logističnim centrom v Roudnicah. Hitro dostavo nam omogoča velik obseg blaga v skladišču, ki pokriva več kot 70% ponujenih proizvodov.

■ Logistika

Za distribucijo proizvodov koristimo ves čas preverjene dostavne službe, transportna podjetja ali svoj vozni park. To nam omogoča maksimalno hiter transport in boljšo kvaliteto ter realizacijo transporta.

■ Zastopstvo

Podjetje IMS-ADIT, d.o.o iz Trzina že dolgo uspešno posluje na ozemlju Republike Slovenije kat zastopnik podjetja Meva na področju prodaje izdelkov.



▶ RAZVOJ IN IZDELAVA KOMUNALNE OPREME

Projekte, ki smo jih pripravili skupaj
z priznanimi arhitekti in inženirji dopolnjujejo
našo ponudbo.

Zahvaljujoč takemu sodelovanju in načinu dela
lahko v našem katalogu najdete izdelke, ki jih
naša konkurenca ne ponuja.

RAL	
1021	
RAL	
1023	
RAL	
1033	
RAL	
2003	
RAL	
2004	
RAL	
3000	
RAL	
3020	
RAL	
4008	
RAL	
5002	
RAL	
5010	
RAL	
5011	
RAL	
5015	
RAL	
5019	
RAL	
6005	
RAL	
6011	
RAL	
6018	
RAL	
6029	
RAL	
7035	
RAL	
7038	
RAL	
7040	
RAL	
7045	
RAL	
8024	
RAL	
8028	
RAL	
9001	
RAL	
9005	
RAL	
9006	
RAL	
9007	
RAL	
9010	

■ LASTNO KONSTRUIRANJE IZDELKOV

■ LASTNA IZDELAVA IZDELKOV

■ KOMPLEKSNE REŠITVE PRIZNANIH ARHITEKTOV





SVETUJEMO VAM ...



Svetovanje in projektna dejavnost na področju okoljske in varnostne opreme v proizvodnih obratih, predvsem na področju odpadkov.

- Naše svetovalne storitve nudimo na vseh proizvodnih podjetjih in storitvenih organizacijah v okviru svojega poslovanja in pristopu do varovanja okolja z obravnavo za izboljšanje njihovega upravljanja in ravnanja z odpadki.
- Zaradi certifikatov strokovnega znanja in izkušenj, se lahko obrnete na nas z vprašanji o varnem zbiranju odpadkov in ravnanja z njimi.
- Poznamo, zakone, ki veljajo na področju varstva okolja. Mi vam bomo z veseljem svetovali v skladu z veljavnim pravnim okviru in priporočili ustrezno izbiro zbiranja, varno ravnanje in skladiščenje nevarnih predmetov in odpadkov.
- Profesionalno izvedena presoja vašega delovnega prostora in delo z našimi strokovnjaki bo našlo idealno rešitev za problematiko vaših odpadnih materialov.
- Naši prodajni zastopniki so na voljo za svetovanje in pomoč.



+386 (1) 560 22 00

e-mail: ims@ims-adit.si

▶ MONTAŽA IN SERVIS



Naše usluge se ne končajo le s prodajo izdelka.
Zagotavljamo servis in vso podporo za kupljene izdelke.

■ MONTAŽA KUPLJENEGA BLAGA

Veliko izdelkov je dobavljivih ne sestavljenih zaradi transporta in lažje manipulacije. Na voljo imamo montažo pri nas kupljenih izdelkov.

■ PRITRJEVANJE KUPLJENEGA BLAGA

Veliko izdelkov je potrebno pritrditi v steno ali v tla, ...
Vse to vam lahko zagotovimo pri nas.

■ SERVIS

Tehnično zanje naših partnerjev nam omogoča da lahko zagotavljamo servisiranje izdelkov v času garancije in po njej.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali
e-mail: ims@ims-adit.si

▶ IZDELAVA PO NAROČILU

Zahvaljujoč našim izkušnjam, tradiciji in znanju za vas lahko razvijemo in izdelamo produkt po vaših željah.

Nudimo Vam:

■ **BARVO PRODUKTA PO VAŠI ŽELJI**

■ **STRUKTURNE SPREMEMBE ARTIKLA**

■ **IZDELAVA IZDELKOV PO VAŠIH ŽELJAH**

Kontaktirajte naš prodajni oddelek

e-mail: ims@ims-adit.si



Zabojnik za žarnice



Paletni vozički



Zabojniki za posebne odpadke

POSODE ZA ODPADKE

Posode za odpadke in surovino

14-21



PLASTIČNI ZABOJNIKI / MANIPULACIJA / REZERVNI DELI

22



KOVINSKI KOŠI

23



KOVINSKI ZABOJNIKI

24-25



NADSTREŠNICE ZA ZABOJNIKE

26-28



ZABOJNIKI Z PREKLOPNIM DNOM
STEKLOPLASTIČNI / KOVINSKI / PLASTIČNI

29



NALEPKE ZA ODPADKE

30



ZABOJNIKI NA KOLESIH

31-33



KOŠI ZA BIO ODPADKE /
KOMPOSTNIKI



34-35



ZABOJNIKI ZA BIO ODPADKE

35-37



POSODE
ZA ODPADNA OLJA

38-41



ZABOJNIKI ZA NEVARNE ODPADKE

42



ZABOJNIKI
ZA NEONSKE CEVI

43



ZABOJNIKI
ZA NEVARNE
ODPADKE

44-46



IBC CISTERNE

47



DVOPLAŠČI
REZERVOARJI

48-53



REZERVOARJI ZA DEŽEVNICO
IN DODATNA OPREMA

54-55



POSODE
ZA NEVARNE SNOVI


56



PLASTIČNI
KANISTRI

57–58 	59–60 	61 	63–65 	83 
PLASTIČNE ROČKE	PLASTIČNI SODI	KOVINSKI SODI	POSODE ZA MEDICINSKI ODPAD	STISKALNICE ZA PLASTENKE IN PLOČEVINKE

66–82 	84–97 
NOTRANJNI PLASTIČNI KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV	NOTRANJNI KOVINSKI KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV



Katalog z celotno ponudbo najdete na spletni strani: **www.ims-adit.si**

98–110 	102–103 	111–115 	116–117 	118–119 
ZUNANJI KOVINSKI KOŠI	ZUNANJI BETONSKI KOŠI	ZUNANJI PLASTIČNI KOŠI	ZUNAJI KOŠI Z LEŠENO OBLOGO	KOŠI ZA PASJE IZTREBKE

120–123 	124 	125 	126–135 	136–145 
PEPELNIKI	NADSTREŠNICE	VREČE ZA SMETI	STOJALA ZA VREČE	ZABOJNIKI VELIKIH VOLUMNOV

MANIPULACIJA Z OLJI

Skladišča in lovilci za nevarne snovi

146–149



INTERNE ČRPALNE POSTAJE
ZA NAFTO

150–151



INTERNE ČRPALNE POSTAJE
ZA BENCIN

152–153



INTERNE ČRPALNE
POSTAJE
ZA ADBLUE®

154–155



KOVINSKE LOVILNE POSODE IN VOZIČKI

156–157



LOVILNE POSODE ZA TRANSPORT

158–159



KOVINSKE POKRITE
LOVILNE POSODE

160–163



STOJALA / LOVILNE POSODE

164



KOVINSKE LOVILNE
POSODE ZA IBC

165



KOVINSKA ZAPRTA
SKLADIŠČA ZA IBC



Katalog z celotno ponudbo najdete na spletni strani: **www.ims-adit.si**

166



LOVILNE POSODE
IZ STEKLOPLASTIKE

167–170



PLASTIČNE LOVILNE POSODE ZA SODE

170–173



PLASTIČNE LOVILNE
POSODE ZA IBC

173–174



POKRITE LOVILNE
POSODE ZA IBC

175–177



PLASTIČNE KADI

178–179



OPREMA
ZA TEKOČINE

180–182



ROČNE
ČRPALKE / PIPE

183–187



PNEVMATSKES IN ELEKTRIČNE ČRPALKE /
OPREMA

188–189



OPREMA ZA OLJA
IN MASTI

190–191



PRALNE MIZE


SKLADIŠČENJE

Oprema za skladišča

192–202  POLIČNI REGALI	203–205  REGALI	206–207  KONZOLNI REGALI	208–209  ZAŠČITNI ELEMENTI ZA REGALE / DODATKI ZA SKLADIŠČA – ZAŠČITNE BARIERE	210–212  PLASTIČNI ZABOJI ZA ORODJA	213  PLASTIČNE POSODE ZA MATERIAL
214–215  SISTEMSKE TABLE	216–218  PLASTIČNE POSODE ZA MATERIAL	219–225  PLASTIČNI ZABOJNIKI		222–223  KOVINSKI ZABOJNIKI	



Katalog z celotno ponudbo najdete na spletni strani: **www.ims-adit.si**

226–229  PLASTIČNE BOX PALETE	230–232  KOVINSKI ZABOJNIKI ZA MATERIAL	233–237  ZABOJNIKI ZA SHRANJEVANJE IN TRANSPORT / MOBILNI MREŽASTI ZABOJNIKI IN VOZIČKI	239  ZABOJNIKI IZ STEKLOPLASTIKE	238–241  PLASTIČNE IN LESENE PALETE
242–244  POKRITA SKLADIŠČA ZA SODE	244–249  EKOLOŠKA SKLADIŠČA	250–251  SKLADIŠČNA IN MANIPULACIJSKA TEHNIKA	252–253  BIVALNI IN SANITARNI KONTEJNERJI	

OPREMA ZA DELAVNICE IN INDUSTRIJO

Oprema za pisarne, skladišča, servise, ...

254-255



PLASTIČNI VOZIČKI
ZA MANIPULACIJO

256-263



KONTEJNERJI Z PREKLOPNIM DNOM

261



KONTEJNERJI
ZA SIPKI MATERIAL

262



KONTEJNERJI
Z BOČNIM
ODPIRANJEM

264-272



OPREMA ZA GARDEROBE

273



VRTLJIVI STOLPI

274-277



OMARE ZA DOKUMENTE

278



KARTOTEČNI
PREDALNIKI



279



OMARICE
ZA KLJUČE

280-283



OMARE ZA MATERIAL

284-285



SPECIALNE OMARE

286-289



EKOLOŠKE OMARE

290-291



DELOVNI PREDALNIKI

292-297



DELOVNE MIZE

300



SERVISNI VOZIČKI

301



PREDALNIKI

299	298	302	303	304-307	308-309
					
INDUSTRIJSKO POHIŠTVO ECONOMY	PANELI ZA ORODJA	PVC ZAVESE	ZAŠČITA ZA VARJENJE	STOLI / KLOPI	DELOVNI STOLI
310-312	313	314-316	317	318-319	
					
OPREMA ZA PRVO POMOČ	PRHE IN IZPIRALNIKI	VOZIČKI ZA ČIŠČENJE	OPREMA ZA ČIŠČENJE	OPREMA ZA POBIRANJE SMETI	



Katalog z celotno ponudbo najdete na spletni strani: **www.ims-adit.si**

320-321	322-326	327	328-329	330-336	337	338-339
						
VPOJNIM MATERIALI	INTERVENCIJSKI SETI	OPOZORILNE TABLE	PREDPRAŽNIKI	ERGONOMSKE PODLOGE	VOZIČKI ZA TEKSTIL	LESTVE
340-343	344-345	346-347	348-349	350	351	
						
LEPILNI TRAKOVI	STOJALA ZA PAPIR	STOJALA ZA PAKIRNI MATERIAL	PAKIRNI MATERIAL	DRŽALA ZA FOLIJE	STISKALNICE	

OPREMA ZA ROKOVANJE / UREJANJE OKOLICE

Manipulacija v industriji

352



ŽERJAVI

353



DVIŽNI VOZIČKI

354-356



MANIPULACIJA Z SODI
IN ROČKAMI

357



DVIŽNE
PLATFORME

358-360



PALETNI
VOZIČKI

361



BATERIJSKI
PALETARJI

362-363



VISOKODVIŽNI
VOZIČKI

364-370



TRANSPORTNA KOLESA



Katalog z celotno ponudbo najdete na spletni strani: **www.ims-adit.si**

371



ALUMINIJASTI
VOZIČKI

372-373



VOZIČKI ZA ZABOJE
IN VOZIČKI
ZA VREČE

374



VOZIČKI
ZA SODE

375



VOZIČKI
ZA JEKLENKE

376-377



VOZIČKI
ZA MATERIAL

378



VOZIČKI
Z POLICAMI

379



VOZIČKI
ZA MANIPULACIJO

380-381



NAKLADALNE
RAMPE

416-417



ZABOJNIKI
ZA SIPKI MATERIAL

418-419



ZIMSKA OPREMA

420



ZUNANJE
IFORMACIJSKE
TABLE

143



DROBNI MATERIAL
ZA SPAJANJE

120-123




PEPELNIKI

125



VREČE ZA SMETI

UREJANJE OKOLICE / POSODE ZA ODPADKE

382-393  KLOPI	394  PITNIKI ZA VODO	395-399    CVETLIČNA KORITA		400-401  PREPREKE ZA VOZILA		
402-404  STOJALA ZA KOLESA	405  BETONSKI PROGRAM	406-407  NADSTERŠNICE, KADILNICE	408-409  OMEJILNIKI HITROSTI	410-411  VARNOSTNA OGLEDALA	412-414  MOBILNE OGRAJE	415  VGRADNI KOŠI



Katalog z celotno ponudbo najdete na spletni strani: **www.ims-adit.si**

14-21 / 34-35  PLASTIČNI ZABOJNIKI ZA SMETI	22-23  KOVINSKI ZABOJNIKI ZA SMETI	32-33  KOMPOSTNIKI	66-69  NOTRANJI PLASTIČNI KOŠI	89-97  NOTRANJI KOVINSKI KOŠI	70-81  PLASTIČNI SISTEMI ZA LOČEVANJE	84-88  KOVINSKI SISTEMI ZA LOČEVANJE
98-110  ZUNANJI KOVINSKI KOŠI	102-103  ZUNANJI BETONSKI KOŠI	111-115  ZUNANJI PLASTIČNI KOŠI	116-117  ZUNANJI LEŠENI KOŠI	118-119  KOŠI ZA PASJE IZTREBKE	126-135  KOŠI ZA PASJE IZTREBKE	136-145  SPECIALNI ZABOJNIKI

PLASTIČNI ZABOJNIKI 60, 80, 120, 140, 240 IN 360 LITRSKI

Različne izvedbe in velikosti



Tip: 0003-2

Tip: 0004-2


Tip: 0012-2

Tip: 0005-2

Tip: 0011-2

Plastični zabojniki

- Primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov.
- V skladu z zahtevo kupca v zabojnikih različnih barv, je mogoče zbiranje sortiranih odpadkov.
- Ustrezna normativom DIN EN 840-1.
- So odporne na UV žarke, kot tudi na nizke in visoke temperature.
- Gladka površina ne omogoča lepljenja odpadkov.
- So odporni na kemične in biološke učinke.
- Material, iz katerega so izdelani, je mogoče reciklirati, ne vsebujejo kemikalij.
- Ni primeren za odlaganje vročega pepela.
- Zabojnike za 60, 80, 140 in 360 l dobavljamo standardno v črni in zeleni barvi.



Možnost dotiska logotipa.


Izvedba barve



modra



zelená



črna



rumena



rjava



rdeča

TIP	VOLUMEN (l)	BARVA	MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
0009	60	2,3	455 x 500 x 920	24	39,80
0003	80	2,3	445 x 500 x 913	50	39,14
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	54,60
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	54,90
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	56,90
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	125,66

PLASTIČNI ZABOJNIKI 120, IN 240 LITRSKI – RAZVRŠČANJE

Možnost sortiranja odpadkov!

PLASTIKA	STEKLO	PAPIR	TETRAPAK	KOVINA
				
Tip: 3021 (240 l) 72,10 €	Tip: 3023 (240 l) 72,10 €	Tip: 3024 (240 l) 72,10 €	Tip: 0005-3/9 (240 l) 56,90 €	Tip: 0005-3/8 (240 l) 56,90 €
Tip: 8833 (120 l) 61,80 €	Tip: 8834 (120 l) 61,80 €	Tip: 8835 (120 l) 61,80 €	Tip: 0004-3/9 (120 l) 54,60 €	Tip: 0004-3/8 (120 l) 54,60 €




Pokrov zabojnika za odpadke za razvrščanje odpadkov – plastika, steklo, papir – je mogoče z doplačilom opremiti z ključavnico.

Trikotna konzola



Zaklepanje z verigo



Kovinski okvir za držanje vreče

Tip: 0057 za 120 l (vreča Tip: 1077) **13,60 €**

Tip: 0058 za 240 l (vreča Tip: 1076) **14,80 €**



Stojalo za plastično posodo-zabojnik 120/240 l

- Stojalo, ki preprečuje krajo in uporabo nepooblaščenim osebam.

- V zaklenjenem položaju se pokrov zabojnika ne more odpreti.

Tip: 3025-1 (120 l)

15 kg

57,68 €

Tip: 3025-2 (240 l)

17 kg

67,98 €

PLASTIČNI ZABOJNIKI 660, 770 IN 1000 LITRSKI



Plastični zabojniki

- Primerni so za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov.
- Posode za ločeno zbiranje odpadkov, odprtina Ø 160 mm na pokrovu.
- Možnost prilagajanja glede na želje kupca.
- Zabojsnik je v standardni izvedbi ima zavora na dveh kolesih. Kolesa so okretna in imajo premer Ø 200 mm.
- Mogoče je zagotoviti zabojsnik s centralno zavoro.
- Največja dovoljena obremenitev je 250/360 kg.
- Certificirani skladno z EN 840-2 in EN 840-3.
- So odporni na UV žarke, kot tudi kemijske in biološke učinke.
- Gladke površine preprečujejo lepljenje smeti.
- Material iz katerega so narejeni je mogoče reciklirati, saj ne vsebujejo kemikalij.

Izvedba barve



Tip: 0014-3

Plastični zabojsnik
1100 l z okroglim pokrovom.



Tip: 0013-3

Plastični zabojsnik
1100 l z ravnim pokrovom.



Tip: 0021-3

Plastični zabojsnik
660 l z ravnim pokrovom.

Tip: 0029-3

Plastični zabojsnik
770 l z ravnim pokrovom.

TIP	VOLUMEN (l)	BARVA	MERE š x g x v (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	366,80
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	329,60
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	278,10
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	298,70



PLASTIČNI ZABOJNIKI 1100 L – RAZVRSTITEV

Oprema zabojnika z okroglim pokrovom

PAPIR



Tip: 0054-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0054
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

TETRAPAK



Tip: 0054-3/9-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0054-3/9
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

SKLO



Tip: 0055-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0055
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

PLASTIKA




Tip: 0056-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0056
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**

KOVINA



Tip: 0056-3/8-B
Brez odprtine **391,40 €**
Tip: 0056-3/8
Z odprtino
na pokrovu **412,00 €**



Detajl
ključavnice.

Oprema zabojnika s ravnim pokrovom

PAPIR



Tip: 0024-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0024
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

TETRAPAK



Tip: 0024-3/9-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0024-3/9
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

SKLO



Tip: 0025-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0025
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

PLASTIKA



Tip: 0026-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0026
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

KOVINA



Tip: 0026-3/8-B
Brez odprtine **350,20 €**
Tip: 0026-3/8
Z odprtino
na pokrovu **370,80 €**

PLASTIČNI ZABOJNIKI 1100 L – POKROV V POKROVU – RAZVRŠČANJE, LIFT PRESS

Možnosti zabojnikov za razvrščanje



Tip: 0014-3 V/V

Plastični zabojnik 1100 l.
Izvedba pokrov v pokrovu.

366,68 €

1100 l

56 kg

510 kg

1275 x 1115 x 1470 mm



Tip: 0014-3/1 V/V



Tip: 0014-3/2 V/V



NOVOST



Tip: 0014-3/4 V/V

Tip: 0014-3/8 V/V



Tip: 0014-3/9 V/V



◀ LIFT PRESS

Tip: 3379

- Lift Press dela na principu viličarja. Zabojnik dvigne proti napravi za ročno uravnavanje stiskalne gredi.
- Do največjih prihrankov prihaja ob stiskanju embalažnih materialov, kot so folije, papir ipd.
- Enostavno rokovanje in gibljivost Lift Pressa, pomeni njegovo koriščenje učinkovitega delovanja. Koristi se v vezi s plastičnimi zabojniki 660, 770, in 1100 l.

- Prodaja se s demontirano roko za stiskanje (enostavna montaža, ki jo izvede ena oseba).

Omogoča zmanjšanje embalažnih odpadkov do 50%.

Bistveno zmanjšuje stroške odvoza odpadkov.

S PRESOM dobite popoln in funkcionalen viličar.



Pameten pomočnik: gre pod zabojnik, ga dvigne, izčrpa, stisne in je gotovo!

2 266,00 €



MANIPULACIJA – DELO Z ZABOJNIKI 1100 L

MANIPULACIJA – DELO S PLASTIČNIMI ZABOJNIKI 120/140/240 L



11 011,65 €

Tovorni zabojniki 1100 l z okvirjem

Tip: 6629

- Omogoča preprosto in zelo varno praznjenje.
- Omogoča enostavno in varno odvajanje plastičnih ali kovinskih posod- zabojnikov 120, 240, 1100 l. V skladu s standardom EN 840-3.
- Hidravlična enota poganja moči napetost električnega 230 V.
- Pri praznjenju zabojnika 1100 l naprava sama odpre pokrov posode.
- Kolesa omogočajo enostavno manipulacijo naprave.
- Maksimalna višina zabojnika, v kateri so dani odpadki: 2,4 m.

- 560 kg
- 1850 x 2300 x 2400 mm
- 350 kg

Prekucnik plastične posode -zabojnika – ročni 120/140/240 l Tip: 1093

- Omogoča enostavno in varno odvajanje plastičnih zabojnikov v kontejnerje.
- Ustrezno za plastične zabojnike 120, 140 in 240 l.
- Zabojnik se zapne za kolesa.
- S pomočjo ročke se upravlja z hidravličnim mehanizmom s teleskopom.
- Z odprtjem prehodnega ventila se mehanizem sam vrne v začetni položaj.
- Dva fiksna in dva zavorna kolesa omogočajo gibljivo napravo.
- Praznjenje praznega zabojnika – 20 ciklusov.

Manipulacija z plastičnim zabojnikom



Adapter za manipulacijo s pomočjo viličarja.

Tip: 0014-VZV

197,92 €



Vlečni elementi plastičnega zabojnika 660, 770 in 1100 l.

Tip: 0014-OJ

154,50 €



Maks. višina roba zabojnika 1350 mm.

2 389,60 €

Tip: 1093

- 90 kg
- 990 x 1010 x 1770 mm
- 80 kg



NADOMESTNI DELI ZA PLASTIČNE ZABOJNIKE

Posamezni deli plastičnih zabojnikov so združljivi le z zabojniki „EUROPLAST“, standardna dobava je brez materiala za spajanje. Izvedba barve je po dogovoru.

Izvedba barve



Pokrov posode 120/240 l in čepki



Tip: 0004-A
Pokrov 120 l

9,27 €

Tip: 0005-A
Pokrov 240 l

11,95 €

Tip: 0004-C
Čep 1 kom 120/240 l

1,03 €

Kolesa in osi 120/240 l



Tip: 3013
Kolo 120/240 l

2,68 €


Tip: 6023
Os 120 l

6,18 €

Tip: 6024
Os 240 l

7,21 €

Raven pokrov 660 in 770 l



Tip: 0021-V
Pokrov 660/770 l

57,68 €

Raven pokrov 1100 l



Tip: 0013-V
Pokrov 1100 l

65,92 €

Okrogli pokrov 1100 l



Tip: 0014-V
Okrogli pokrov 1100 l

72,10 €

Pokrov v pokrovu 1100 l



Tip: 0014-VV
Veliki pokrov 1100 l

61,06 €

Tip: 0014-MV
Mali pokrov 1100 l

11,95 €

NADOMESTNI DELI ZA PLASTIČNE – ZABOJNIKE

Posamezni deli plastičnih zabojnikov so združljivi le z zabojniki „EUROPLAST“, standardna dobava je brez materiala za spajanje. Izvedba barve je po dogovoru.

Gumirani za odprtino za odlaganje



Tip: 0056-G

Odprtina

8,82 €

Odprtina za odlaganje papirja-nadstrešnica



Tip: 0054-S

Odprtina za papir

12,36 €

Kolesca z zavoro in brez zavore



8701



8702

Tip: 8701

Kolesce brez zavore

13,06 €

Tip: 8702

Kolesce z zavoro

16,87 €

Gumi trak pokrova



0014-G

0014-GV

Tip: 0014-G

Gumi trak za okrogli pokrov

17,10 €

Tip: 0014-GV

Gumi trak za pokrov v pokrovu

17,10 €

Čep pokrova



Tip: 0014-C

Čep pokrova

3,71 €

Čep zabojnika



Tip: 0014-CP

Čep zabojnika 1100 l desni

Tip: 0014-CL

Čep zabojnika 1100 l levi

10,30 €

Tip: 0021-C

Čep zabojnika 660/770 l

9,89 €

ZABOJNIKI ZA KOMUNALNE ODPADKE

Kovinski zabojnik

- Kovinski zabojnik 70 in 110 litrov. Uporablja se za zbiranje komunalnih odpadkov.
- Z uporabo pokrova v barvi se koristijo za zbiranje in sortiranje odpadkov.
- Proizvedeni iz pocinkane pločevine, ki je odporna na visoke temperature odpadkov (npr. žareč pepel).



Različne oblike

Tip: 1008

Tip: 1002

65,92 €

Variante s lakiranim pokrovom



Tip: 1008-1



Tip: 1008-2



Tip: 1008-6



Tip: 1008-4

Zabojnik za odpad vroče pocinkan Tip: 1014

- Kovinski zabojnik 90 l. Koristi se prvenstveno v industriji za zbiranje odpadkov, kot so naoljene krpe.
- Površinska obdelava z vročim pocinkanjem preprečuje preboj olja. Istočasno robustna konstrukcija omogoča visoko mehanično odpornost.



Tip: 1014

Zaklepanje z verigo z 2 ključa Tip: 0925

35,02 €



- Razširjena uporaba tako pri plastičnih in kovinskih zabojnikih različnih velikosti (predvsem plastični 120 in 240 l, kovinski 110 in 1100 l).
- Dolžina verige je približno 21 cm. Ključki za ključavnice so na voljo v petih kombinacijah. Z vsako ključavnico sta na voljo standardno 2 ključa.
- Za vsako ključavnico lahko naročite dodatne ključke Tip: 0926.

2,06 €

Kovinski zabojnik 120 in 240 l

- Cinkana konstrukcija z visoko odpornostjo proti koroziji.
- Nihajni pokrov na nosilcu za kolesa Ø 200 mm.
- Za zaoljene odpadke in težko industrijo.



Tip: 7623

Tip: 7624

TIP	OBSEG (l)	TEŽA (kg)	DIMENZIJE Ø x v (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	51,50
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	39,14
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	96,82
7623	120	30	460 x 568 x 920	48	391,40
7624	240	37	600 x 740 x 1060	96	432,60

Voziček – zabojnik za pepel Tip: 1048

32,96 €



- Vozičku sta v pomoč dve kolesi, ki sta pričvrščena na spodnjem delu zabojnika.
- Konstrukcija vozička je vroče cinkana, kolesa so plastična.
- Primeren je le za kovinske zabojnike.

2,5 kg Ø 420 mm

Voziček za transport zab. za smeti Tip: 0002

35,02 €



2,5 kg
500 x 250 x 1200 mm
150 kg

VROČE CINKANI ZABOJNIKI 1100 L



Zabojnik 1100 I

Tip: 1132

576,80 €

- Zabojniki so primerni za zbiranje komunalnih in industrijskih odpadkov.
- Zabojniki i so izdelani iz kvalitetnega jekla, ki je vroče pocinkano. Kolesa Ø 200 mm, 2x z zavoro.
- Za sortiranje in razvrščanje odpadkov so lahko kontejnerji opremljeni z ustrezno odprtino in barvo.

 110–135 kg, odvisno od izdelave

 1360 x 1001 x 1430 mm

 1100 l

 440 kg



Zasnovan za delo z viličarjem.

Zabojnik 1100 I – možnosti za razvrščanje in sortiranje odpadkov

607,70 €



Papir **Tip: 1132-1**

Steklo **Tip: 1132-2**

Plastika **Tip: 1132-4**

Kovina **Tip: 1132-8**

NADSTREŠNICE ZA PARKIRANJE KOLES ZBIRNA POSTAJA ZA ZABOJNIKE ZA ODPADKE



1 771,60 €

Nadstrešnica za parkiranje koles ▲

Tip: 3818

- Struktura nadstrešnice je narejena iz pocinkane cevi Ø 57 mm, streha je narejena iz pocinkane kritine. Podporni okvir je izdelan iz valjanih „U“ profilov 120.
- Nadstrešnica je dobavljiva razstavljena z materialom za montažo in priloženimi navodili.
- Za sigurno in varno uporabo je potrebna montaža v tla. Navodilo za montažo je priloženo.
- Dodatna oprema je po naročilu.
- Z nadstrešnico lahko naročite tudi stranske-bočne okvirje in nosilec-stojalo za kolesa.

Tehnični podatki

Pokrita površina: 2480 x 4600 mm
Notranja površina: 4000 mm
Najnižja prehodna višina: 2007 mm
Naklon strehe: 7°
Max. obtežitev strehe: 150 kg/m²



Zapolnitev bočnih stranskih okvirjev

Tip: 3819

- Okvirjena zapolnitev je narejena iz polikarbonata 10 mm debeline.
- Lahko se koristiti za levo in desno stran. (Za nadstrešnico se lahko naroči ena ali dve stranske zapolnitve).



506,06 € / 1 kom



453,20 €

Okvir- stojalo za kolesa Tip: 3820

- Vroče pocinkano stojalo za kolesa se lahko pritrdi na nadstrešnico. (Naroči se samostojno).
- Kapaciteta stojlišč – 10 koles.



Zbirališče za zabojnike- ravna pločevina **Tip: 7126-7130**



Zbirna postaja za zabojnike

- Omeji prostor za zabojnike. Preprečuje nezaželene premike zabojnikov zaradi vremenskih razmer. Pomaga pri ohranjanju čistoče in nudi udobje upravljanja z odpadkom. Sestavljena je iz elementov, ki so sestavljeni in skozi katere je mogoče namestiti različne velikosti in pozicije oblik. Najpogosteje se uporabljajo postajališča za 1-5 zabojnikov 1100 litrov.
- Vroče cinkana konstrukcija stojala in polnilnih plošč. Zaščita cinka preprečuje vpliv vremenskih razmer. Sveženj vsebuje komplet veznega materiala. Nosilci imajo prirobnico, ki se zasidra v podlago (material za sidranje ni del kompleta).
- Po naročilu se lahko naroči tudi druge dimenzije, s streho in morebiti druga polnilna- plošče, kot so polikarbonat ali les.

TIP	ŠTEVILO ZABOJNIKOV	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7126	1	1790 x 1610 x 1504	67	556,20
7127	2	3400 x 1610 x 1504	84	765,20
7128	3	5010 x 1610 x 1504	103	968,20
7129	4	6620 x 1610 x 1504	122	1 174,20
7130	5	8230 x 1610 x 1504	140	1 369,90

ZBIRALIŠČE – PROSTOR ZA ZABOJNIKE ZA SHRANJEVANJE ODPADKOV

Prostor in zabojniki za shranjevanje odpadkov

- Osnova je monolitna armiranobetonska konstrukcija, ki je trdno zgrajena s pocinkanim okvirom vrat.
- Vrata visijo na line okvirju s pomočjo tečajev.
- Površinska obdelava: gradnja – pralni beton, vrata – pocinkano jeklo.

Tip: 3454, 3456 prostor za shranjevanje kovinskih zabojnikov (110 l)

- Zabojsnik za smeti se nahaja na okvirju z notranje strani vrat. Pri odpiranju vrat „izstopi“ zabojsnik za odpadke.
- Kaljena konstrukcija vrat je zasnovana tako, da nosi poln zabojsnik za odpadke – kovinski zabojsnik 110 l.

Tip: 3453, 3455 prostor za plastične zabojsnik za shranjevanje odpadkov (120 in 140 l)

- Določene točke zabojsnika stojijo v posebni reži na dnu zbiralšča. To omogoča enostavno nagibanje zabojsnika.
- Jeklena veriga zavaruje zabojsnik pred izpadom.



Tip: 3454



Tip: 3456



Tip: 3453

Tip: 3455

TIP	TIP POSODE	GLAVNE DIMENZIJE š x do x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3454	1 x 110 l – kovina	840 x 700 x 1150	400	674,79
3453	1 x 120/240 l – plastika	840 x 880 x 1280	600	787,25
3456	2 x 110 l – kovina	1620 x 700 x 1150	700	950,44
3455	2 x 120/240 l – plastika	1620 x 880 x 1280	850	1 070,01

ZABOJNIKI LAMINAT OKREPLJEN S STEKLENIMI VLAKNI 1,1 / 2,15 / 3,2 m³



Zabojniki iz laminata so okrepljeni s steklenimi vlakni

- Izdelani so iz visoko kvalitetnega materiala s površino iz laminata obloženega z vrhunskim gelom. Imajo gladko površino, ki zadržuje obstojnost barve in omogoča enostavno čiščenje vseh površin kontejnerja, ki vključuje tudi škropljenje s sprejem.
- Vsi kovinski deli kontejnerja so pocinkani. Mehanizem za praznjenje je izdelan z obroči premera 12 mm ali z verigo.
- Zabojnik za steklo je mogoče dobaviti v protihrupni izvedbi po TUV.
- Zabojnik za papir je mogoče dobaviti v protipožarni izvedbi.



Prostornina 1,1 m³

Model mini H – A

- Novi dizajn zabojnika iz steklene volne.
- Štiri oglasta oblika zabojnikov omogoča maksimalno izrabo predvidenega prostora.
- Glede na vrsto odpadkov, za katere so namenjeni, so zabojniki opremljeni z ustreznimi odprtinami za vstavljanje.



Prostornina 2,15 m³

Model H – B

- Model je pravokotne oblike.
- Odprtine za vstavev odpadkov so v enaki izvedbi kot pri prejšnjih vrstah prostornin 1,1 m³.




Prostornina 3,2 m³

Model maxi H – B


- Oblika zabojnika je izveden kot v 2,15 m³.
- Pravokotna in kvadratna oblika zabojnika omogoča enostavno kombiniranje vseh velikosti zabojnikov.

PO NORMATIVU EN 13071-1:2008

TIP	VRSTA ODPADA	PROSTORN. (m ³)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	VIŠINA ODPRTINE (mm)	CENA (Euro)
6780-1	papir	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	839,45
6780-2	steklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	824,00
6780-3	ostalo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	824,00
6780-4	plastika	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	824,00
6781-1	papir	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	1 421,40
6781-2	steklo	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	1 421,40
6781-3	ostalo	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	1 421,40
6781-4	plastika	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	1 421,40
6782-1	papir	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 689,20
6782-2	steklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 689,20
6782-3	ostalo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 689,20
6782-4	plastika	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	1 689,20



Sistem praznjenja A – Primeren za zbiranje steklene in plastične embalaže.



Sistem praznjenja B – Primeren za zbiranje papirja, stekla in plastične embalaže.

ZABOJNIKI OKREPLJENI S STEKLENIMI VLAKNI ZA BIO ODPAD KOVINSKI ZABOJNIKI S PRAZNJENJEM OD SPODAJ



Tip: 6780-BIO

Tip: 6781-BIO

Tip: 6782-BIO

◀ Izvajanje Bio odpada

Tip: 6780 – BIO, 6781 – BIO, 6782 – BIO

- Zabojujnik je zasnovan tako, da ima dvojne stene. Med notranjo in zunanjo steno je 40 mm razmika, v katerem so jekleni deli mehanizma za praznjenje. Ob enem je to rešitev, ki omogoča pretok zraka za hlajenje, zmanjšanje emisij in ustvarjanje neprijetnih vonjav. Ta oblika omogoča 14-dnevni cikel odstranjevanja odpadkov.
- Dno zabojujnika z odprtinami za kroženje zraka je prekrito z mrežo, ki zagotavlja ločitev odpadkov iz tekočih komponent in omogoča njeno izhlapevanje.



TIP	VRSTA ODPADA	PROSTR. (m³)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	VIŠINA ODPRTINE (mm)	CENA (Euro)
6780-BIO	bio	1,1	1100 x 1100 x 1350	66	1000	1 112,40
6781-BIO	bio	2,15	1670 x 1240 x 1620	120	1250	1 689,20
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1620	185	1400	2 060,00



Tip: 3931-4

Tip: 3930-2

Tip: 3931-1

Kovinski zabojujniki s praznjenjem od spodaj

- So namenjena predvsem za razvrščanje odpadnega papirja, plastike, stekla, aluminija, embalaže, itd.
- Zabojujnik ohranja vroče pocinkane nosilni okvir, oblikovane stene s pocinkano pločevino in pokrito odprtino, v barvi, ki ustreza vrsti odpadkov. Ti so na voljo v velikosti 1,5 in 2,5 m³.
- Praznijo se spodaj, zahvaljujoč odpiralnemu dnu zabojujnika.

TIP	VRSTA ODPADA	PROSTORN.	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
3930-1	papir	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	1 160,73
3930-2	steklo	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	1 160,73
3930-4	plastika	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	1 160,73
3931-1	papir	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 586,20
3931-2	steklo	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 586,20
3931-4	plastika	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	1 586,20

ZABOJNIKI IZ POLIETILENA S PRAZNJENJEM OD SPODAJ



Tip: 3770-1



Tip: 3768-2



Tip: 3769-4



Zabojniki iz polietilena

- Zabojniki so narejeni iz visoko odpornega in elastičnega polietilena.
- Oblika in funkcionalnost zabojnika se je skrbno izpopolnjevala z razvojem in več letno prakso uporabe po vsej Evropi.
- Praznjenje poteka s pomočjo dveh kavljev čez dvodelno dno. Zabojniki so opremljeni z ustreznimi odprtini za razvrščanje odpadkov in so opremljeni z etiketo, ki označuje vrsto odpadkov.
- Atestirana raven hrupa posode je 87 dB (A), in na zahtevo je mogoče opremiti posodo s posebno zvočno izolacijo, katerega raven hrupa je max. 83 dB. Minimalne poroznost površine omogoča enostavno čiščenje. Posode se odlikujejo z visoko barvno stabilnostjo tudi po daljši izpostavljenosti soncu. V zimskem času ne prihaja do poškodb zaradi zamrzovanja. Zabojniki so na voljo v standardnih barvah, zelena – steklo, plastika – rumena, modra – papir, črna – belo steklo. Na zahtevo je možno ponuditi različico v drugačni barvi za druge vrste odpadkov.

TIP	VRSTA ODPADA	PROSTORN. (m³)	MERE (mm)	BARVA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3768-1	papir	1,5	1450 x 1465	modra	80	673,89
3768-2	barvno steklo	1,5	1450 x 1465	zelena	80	673,89
3768-4	plastika	1,5	1450 x 1465	rumena	80	673,89
3768-7	belo steklo	1,5	1450 x 1465	bela	80	673,89
3769-1	papir	2,5	1825 x 1260 x 1665	modra	120	1 025,90
3769-2	barvno steklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	zelena	120	1 025,90
3769-4	plastika	2,5	1825 x 1260 x 1665	rumena	120	1 025,90
3769-7	belo steklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	bela	120	1 025,90
3770-1	papir	3,5	2255 x 1420 x 1940	modra	160	1 504,91
3770-2	barvno steklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	zelena	160	1 504,91
3770-4	plastika	3,5	2255 x 1420 x 1940	rumena	160	1 504,91
3770-7	belo steklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	bela	160	1 504,91

Sistem praznjenja





- Širok izbor nalepk za označevanje posod za zbiranje.
- Narisane simbole dopolnjuje tekst.
- Po želji je mogoče dobaviti nalepke z vašim besedilom in tudi v drugi dimenziji.

Tip: 6534-1.....22

120 x 160 mm

1,22 €

ZABOJI ZA ZBIRANJE DOKUMENTOV NAMENJENIH V UNIČENJE



Zaboji velikosti od 27 do 415 litrov so primarno namenjeni za uporabo v bankah, varnostnih podjetjih, v državni upravi in povsod drugje, kjer nastajajo dokumenti zaupne narave. Zaboji omogočajo varno zbiranje dokumentov in tudi raznih nosilcev elektronskih podatkov namenjenih v uničenje.

Tip: 7283
238,65 €

Tip: 7282
345,03 €

Tip: 7281
465,56 €

Zaboj volumna 27 litrov Tip: 7283

- Čvrsta aluminijasta konstrukcija zaboja in pokrova omogoča varno shranjevanje nosilcev digitalnih podatkov kot so CD in DVD ploščki ter diskete.
- Enostavno prenašanje s pomočjo dveh ročk.
- V pokrovu je odprtina za CD in DVD ploščke.
- Pokrov je varovan s ključavnico.

2 kg

notranje dimenzije 350 x 250 x 300 mm
zunanje dimenzije 400 x 300 x 330 mm

Zaboj volumna 240 litrov Tip: 7281

- Aluminijast zaboj ojačan z vzdolžnimi rebri odlikuje izredna čvrstost in stabilnost.
- Za enostavnejši transport je opremljen z dvema kolesoma premera 200 mm.
- Pokrov je na eni strani fiksiran s tečaji, na drugi strani pa s patentom z možnostjo zaklepa.
- Za enostavno polnjenje brez odpiranja pokrova je na vrhu reža dimenzije 420 x 40 mm.

12 kg

notranje dimenzije 550 x 450 x 1030 mm
zunanje dimenzije 700 x 570 x 1055 mm

Zaboj volumna 70 litrov Tip: 7282

- Aluminijast zaboj ojačan z vzdolžnimi rebri odlikuje izredna čvrstost in stabilnost.
- Enostavno prenašanje s pomočjo dveh ročk.
- Pokrov se lahko zaklene in ima svojo ročko.
- Za enostavno polnjenje brez odpiranja pokrova je na vrhu reža dimenzije 325 x 40 mm.

6 kg

notranje dimenzije 355 x 355 x 530 mm
zunanje dimenzije 415 x 415 x 550 mm

Zaboj volumna 415 litrov Tip: 7284

- Aluminijast zaboj ojačan z vzdolžnimi rebri odlikuje izredna čvrstost in stabilnost.
- Za enostavnejši transport je opremljen z dvema vrtljivima in z dvema fiksnima kolesoma z zavoro premera 125 mm.
- Pokrov se lahko zaklene.

30 kg

notranje dimenzije 990 x 630 x 690 mm
zunanje dimenzije 1080 x 680 x 860 mm

POSODE ZA BIO ODPAD

Tip: 3563



Tip: 3562

Kombinacija z bio-vrečko

Tip: 3563

Kompostiranje se lahko uporablja za več kot 30% gospodinjskih odpadkov.



◀ Bio vrečke

Tip: 3512-3516

- Bio razgradljive vrečke iz škroba.
- Primerne za kompostiranje.
- Razgradijo se s pomočjo mikroorganizmov, UV sevanje, vlažnost, itd po približno 3 mesecih.

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	DEBELINA MAT (mikroni)	VSEBINA KARTONA / MIN. KOL (kom)	CENA/KOM (Euro)
3512	390 x 390	8	17	1000 / 25	0,12
3513	420 x 450	10	17	1000 / 25	0,16
3515	540 x 600	25	18	600 / 20	0,29
3516	700 x 700	40	21	800 / 20	0,52

- Zbiranje bioloških odpadkov postaja danes zelo privlačna. V naši ponudbi boste našli popolno zbirko posod za smeti za gospodinjstva, plastične posode za bio in gastro odpadke v s kompostiranjem in bio-vrečke. Poleg tega je ponudba dopolnjena z vrsto stiskanja in drobljenja, ki dopolnjuje sistem zbiranja bioloških odpadkov.

PREDNOSTI BIO zabojnikov:

- Poskrbijo za dobro prezračevanje odpadkov.
- Zmanjšuje količino odpadkov zaradi izparevanjem tekočine.
- Izhlapevanja tekočih sprememb pH, kar bistveno zmanjšuje vonj.
- Možnost kombinacije -bio posode z bio-vrečko.
- Izboljšanje kakovosti bioloških odpadkov za njihovo nadaljnjo predelavo.

Bio-posoda 7, 10 l

- UV stabilna, odporna proti kemičnim in biološkim dejavnikom. Možnost za obešanje, narejena iz poli-propilena, ročaj opravlja funkcijo blokiranja odprtja pokrova.

Tip: 3562

250 x 200 x 205 mm

7 l

4,47 €

Tip: 3563

270 x 220 x 275 mm

10 l

4,94 €



Koš za odpadke Urba ▶

Tip: 4649-5

- Koš za odpadke, ki je primeren za zbiranje bioloških odpadkov.
- Koši so izdelani iz visoko kakovostnega polipropilena. Gladka in svetleča površina zagotavlja dober dizajn. Okrogle oblike in gladke površine omogočajo lažje čiščenje.
- Koš za odpadke je opremljen s pokrovom in plastični ročajem z mehanizmom za zaklepanje (dvignjena ročka posode zaklene pokrov koša).



295 x 340 x 353 mm


21 l

KOMPOSTNIKI IN SILOSNI KOMPOSTNIKI



Kaj je primerno za kompostiranje:

- Ostanki sadja in zelenjave.
- Ostanek kave in čaja.
- Lupina agrumov v majhnih količinah.
- Rjavi karton in časopis v majhni količini.
- Lupine jajc, iztrebki malih živali, listje.
- Pokošena trava.
- Drobljen vrtni odpadki.
- Drobljeni lesni odpadki, plevel, itd v manjših količinah.



Kompostniki

- Kompostniki so primerni za kompostiranje gospodinskih odpadkov in vrtnih odpadkov.
- Izdelani so iz polietilena. Konstrukcija kompostnika omogoča njihovo uporabo v poletnem in zimskem času. Enostavna namestitev brez orodja.
- Posoda kompostnika od spodaj nima dna (zaradi stika z zemljiščem in dostop do mikroorganizmov, črvi in deževniki).
- Kompostniki so opremljeni s stranskimi vrati za odstranitev komposta in z odprtinami za zračenje.
- Embalaža: karton.



38,54 €



Tip: 3934

- 7,5 kg
- Ø 790 x 840 mm
- 280 l



Tip: 4288

- 11 kg
- 810 x 810 x 740 mm
- 350 l

49,44 €



Tip: 3580

- 17,5 kg
- 940 x 940 x 1150 mm
- 720 l

107,12 €

KOMPOSTNIKI IN SILOSI

Kompostniki z močnimi stranicami ▶

- Enkratna moč kompostnika je v stranicah kompostnika 8–10 mm, ki zagotavlja ne le visoko toplotno izolacijo, temveč tudi nadpovprečno stabilnost in vzdržljivost kompostnikov – 20 let.
- Veliko število prostornih odprtin za prezračevanje zagotavlja optimalno kroženje zraka in vlage.
- Zgornji pokrov je opremljen z opornico, da je polnjenje kompostnika enostavno. Odstranitev komposta je mogoča z vseh strani.
- Narejen je iz recikliranega HDPE, je odporen na UV sevanje.
- Ima mednarodni certifikat kakovosti NF okolje.



230,72 €



Tip: 7169

31 kg Ø 1360 x 1200 mm 1170 l



412,00 €



Tip: 7170

36 kg Ø 1760 x 1090 mm 1830 l



Dimenzije pakiranja:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Leseni kompostnik

- Narejen je iz nebrušenega lesa, impregniran z namakanjem v sredstvo Adolit. Prodaja se nesestavljen. Je zelo enostavna montaža brez uporabe orodja. Na voljo je v dveh velikostih.

Tip: 3705 25,54 €

19 kg
1000 x 1000 x 700 mm
600 l

Tip: 3706 28,84 €

22 kg
1200 x 1200 x 700 mm
850 l

Silosni kompostnik ▲

- Prednost novih kompostnikov pred zaprtimi kompostniki je njihova večja kapaciteta. Proizvod prodajamo v razstavljeni obliki, v kartonu, a njegovo sestavljanje je zelo enostavno na licu mesta.

Tip: 6113 51,50 €

18 kg
1250 x 1250 x 720 mm
650 l

Tip: 7223

19 kg
1250 x 1250 x 1000 mm
900 l

63,86 €



Tip: 6111 46,35 €

8,7 kg
640 x 640 x 730 mm
290 l

Tip: 6112 61,80 €

13 kg
660 x 660 x 1100 mm
400 l

Tip: 3932 111,28 €

16 kg
1100 x 1100 x 1020 mm
600 l

Tip: 7234 160,47 €

20 kg
1300 x 1300 x 1020 mm
1000 l

ZABOJNIKI ZA BIO, GASTRO ODPAD

- Rešitve za zbiranje bioloških odpadkov postaja ne samo zelo privlačna, ampak tudi koristna dejavnost.
- Na podlagi zahtev naših strank, smo naredili popolnoma nov zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov, ki izpolnjuje najnovejše trende.
- Z intenzivnim prezračevanjem bistveno zmanjšamo maso in količino odpadkov. Hkrati se zaradi prezračevanja menja pH odpadkov, kar zagotavlja bistveno nižje neprijetne vonjave.

Zabojniki BIO

- z bočnim prezračevanjem

120 l

Tip: 0004-5 BIO

54,90 €

240 l

Tip: 0005-5 BIO

61,80 €



Stransko prezračevanje

- Intenzivno prezračevanje z obeh strani zabojnika.

Zabojniki BIO/RM

- opremljen z stranskimi odprtinami in rešetkami na dnu posode

120 l

Tip: 0004-5 BIO/RM

52,12 €

240 l

Tip: 0005-5 BIO/RM

73,13 €




Stransko prezračevanje

- Intenzivno prezračevanje z obeh strani zabojnika.

Plastična mreža na dnu posode

- Izboljša prezračevanje in omogoča odvajanje tekočih odpadkov. Plastična mreža je trdno pritrjena na posodo. Hkrati pa je zelo enostavna za pobiranje in čiščenje prostora pod njo.



Posode GASTRO



120 l

Tip: 0004-5 GASTRO

70,04 €

240 l

Tip: 0005-5 GASTRO

90,64 €



- Pokrov posode je opremljen s posebnim gumijastim tesnilom. Vzvodni mehanizem zagotavlja maksimalno tesnjenje pokrova.
- Zabojnik je primerna predvsem za zbiranje „GASTRO“ – odpad restavracij, kuhinj, itd.
- Zabojnik lahko postavimo v notranje ali v zunanji prostor.

Odličen pripomoček za preprečevanje smradu

NOVOST

17,70 €

myTonni

Tip: 7788

- Granulat, ki preprečuje smrad iz kontejnerja.

- Enostavno posujemo na dno kontejnerja pred polnjenjem z odpadki.

10 l



Plastični BIO zabojniki 770 in 1100 l

- Namenjeni so zbiranju BIO odpadkov.
- Zabojniki so rjave barve, opremljeni z odprtinami za idealno ventilacijo odpadkov.
- Zmanjša vsebnost odpadkov zaradi izhlapevanja tekočine.
- Izhlapevanje tekočih sprememb pH, kar občutno zmanjša neprijeten vonj.



◀ Zbiralnik za odpadno kuhinjsko olje OIL-BOX

Tip: 7536

- Plastična posoda za zbiranje odpadnega olja v kuhinjah.
- Široka odprtina z odstranljivim filtrom za enostavno nalivanje. Filter zagotavlja, da nezaleženi delci ne pridejo v posodo. Dno posode je okroglo in ojačano.
- Specialen sistem omogoča omogoče lovljenje kapljic pri nalivanju in izjemno enostavno praznjenje.
- Pokrov je opremljen z varnostnim zapiralom, kar zagotavlja varno hrambo. Možno ga je odstraniti v celoti kar pa zagotavlja da lahko hranimo tudi večje elemente.
- Vsi elementi posode se lahko perejo v pomivalnem stroju.
- Izdelan iz 100% polietilena, ki ga lahko recikliramo.

↓ 202 x 192 x 275 mm

☐ 3 l



14,01 €

MATTIUSI
ECOLOGIA



POSODE ZA ZBIRANJE ODPADNEGA KUHINJSKEGA OLJA

Odpadno kuhinjsko olje je nevaren odpadki in izpust v kanalizacijo onesnažuje okolje in posledično tudi podtalnico, kar vpliva na kvaliteto naše pitne vode. Poleg tega pa povzroča tudi okvare na cevovodnih sistemih. Ker je olje lažje od vode, na površini tvori oljni film, ki preprečuje, da kisik pride do vode, kar ubija organizme v vodi. Pronicanje olja v zemljinu pa povzroča dolgotrajne poškodbe ekosistema in znatno zmanjšuje kvaliteto pitne vode. En liter olja povzroči kontaminacijo do enega milijona litrov pitne vode, saj ravno tako služi kot hrana za zdravju škodljive mikro organizme, ki se hranijo z ogljikovodiki, le te pa se nato razširijo po rekah, jezerih in podtalnici.



Recikliranje olja:

- Kuhinjsko olje po uporabi (sončnični, olivno, rastlinsko,...) je možno enostavno reciklirati in tako lahko zaščitimo okolje v katerem živimo tudi za prihodnje generacije.


SPECIALNI KONTEJNERJI RAZLIČNIH OBLIK ZA ZBIRANJE ODPADNEGA KUHINJSKEGA OLJA IN DODATKI ZA PET PLASTENKE ZA DIREKTNO ZBIRANJE ODPADNEGA OLJA

Lijak za plastenke Pet »Gocciolina« Tip: 7747 ►

- Ergonomična oblika lijaka omogoča, da enostavno vlijemo odpadno kuhinjsko olje v vsako obliko PET plastenke.
- Odstranljivo sito preprečuje zamašitev in vdor umazanije. Snemljivi pokrovček enostavno operemo.

0,080 kg

122 x 192 x 110 mm



4,74 €

Zbiralnik za odpadno kuhinjsko olje »Olive Box« Tip: 7753 ►

- Veliki zbiralnik konstruiran posebej za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja v manjših plastenkah. Kontejner v kontejnerju. V notranjost se postavi standardni 240L komunalni zabojnik, ki ga zlahka menjamo. Poskrbljeno je tudi za varnost, saj je kontejner opremljen z elementi za vijačenje v tla. Vrata z ključavnico pa varujejo kontejner v notranjosti. Zunanji del je izdelan iz visokokakovostne plastike, ki je UV obstojna.

55 kg

1000 x 1400 x 2350 mm

240 l

2 183,60 €



Veliki 800L zbiralnik za odpadno kuhinjsko olje »Olive Box« Tip: 7755 ►

- Veliki zbiralnik konstruiran posebej za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja v manjših plastenkah.
- Oblika omogoča enostavno manipulacijo z paletnimi vozički ali viličarji. Elementi za vijačenje v tla in ključavnica za dostop do notranjosti varujeta pred krajo.
- Izdelan iz visokokakovostnega HDPE. UV obstojen.

66 kg

1150 x 1400 x 2350 mm

800 l

1 359,35 €



POSODE ZA ZBIranJE ODPADNEGA KUHINJSKEGA OLJA

Posoda za odpadno kuhinjsko olje 1,6L »Colibri« Tip: 7748 ►

- Specialna posoda za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja v manjših kuhinjah.
- Odstranljivo sito preprečuje vnos umazanije in delcev.
- Varnostno zapiralo.
- Izboljšana konstrukcija za povečano obstojnost in odpornost.

0,165 kg
96 x 96 x 254 mm
1,6 l

7,62 €



0,300 kg
200 x 145 x 260 mm
3,5 l

9,48 €

◀ Posoda za odpadno kuhinjsko olje 3,5L »Oli« Tip: 7749

- Specialna posoda za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja.
- Odstranljivo sito preprečuje vnos umazanije in delcev.
- Varnostno zapiralo.
- Izboljšana konstrukcija za povečano obstojnost in odpornost.
- Ergonomska oblika za lažje prenašanje.

Posoda za odpadno kuhinjsko olje 5,5L »EcoHaus Light« ►

Tip: 7750

- Specialna posoda za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja pri srednje velikih porabnikih.
- Velika odprtina za vlivanje omogoča vlivanje direktno iz cvrtnika.
- Varnostno zapiralo.
- Izboljšana konstrukcija za povečano obstojnost in odpornost.

0,365 kg
310 x 145 x 217 mm
5,5 l

11,54 €



3,9 kg
570 x 370 x 280 mm
36 l

98,88 €

◀ Posoda za odpadno kuhinjsko olje 36L »Eco Work«

Tip: 7751

- Specialna posoda za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja pri večjih porabnikih.
- Integrirana kolesa zagotavljajo enostavno manipulacijo.
- Velika odprtina za vlivanje omogoča vlivanje direktno v posodo.
- Specialna odprtina za praznenje posode.
- Konstrukcija omogoča zlaganje posod ene na drugo.

SPECIALNI VELIKI KONTEJNERJI ZA ZBIranJE ODPADNEGA KUHINJSKEGA OLJA Z DIREKTNIM POLNENJEM

Rezervoar za odpadno kuhinjsko olje 200L »Olivia free« ►

Tip: 7752

- Dvoplaščen rezervoar. Zunanji del ima kapaciteto 500L, izdelan iz plastike in je odporen na vse vremenske pojave. Notranji del je kovinski, izdelan iz kovine odporne na prerjavenje in ima volumen 200L. Opremljen z veliko luknjo oz. čepom za izpust olja. UN/RID in ADR certificiran kar omogoča enostavnejši transport. Kontejner je opremljen z filtrom iz aktivnega ogljika, kar preprečuje insektom dostop do vsebine zabojnika.

40 kg
1400 x 1000 x 1250 mm
200 l

1 153,60 €



Zbirna postaja za odpadno kuhinjsko olje 500L »Oliv Box« ►

Tip: 7754

- Dvoplaščen rezervoar. Zunanji del ima kapaciteto 1000L, izdelan iz plastike in je odporen na vse vremenske pojave. Notranji del ima volumen 500L in je izdelan iz odpornega HDPE, ki je vstavljen tako da je hermetično zaprt. Konstrukcija omogoča manipulacijo z viličarji ali paletnimi vozički. Postaja je opremljena z varnostnim ventilom in prikazovalnikom v izogib, da se postaja ne napolni preko svoje kapacitete.

73 kg
1150 x 1400 x 2100 mm
500 l

1 761,53 €



ZABOJNIK ZA ZBIRANJE ODPADNIH BATERIJ

66,19 €



Plastična posoda ▲

Tip: 5040

- Namenjena je zbiranju manjših baterij v šolah, v pisarnah, nakupovalnih središčih, itd.
- Odprtine za vstavljanje lahko prilagodimo željam strank.
- Posoda je opremljena s pokrovom s ključavnico.

- 9 kg
- 470 x 550 x 930 mm
- 120 l
- 75 kg

1,22 €



Tip: 6534-14

Nalepka

160 x 120 mm

34,90 €



◀ KCA zabojnik Tip: 0030

- Primerna za zbiranje manjših akumulatorjev in baterij v pisarnah, šolah, nakupovalnih centrih, itd.
- Na zahtevo stranke je na voljo različica za stensko montažo in zaklepanje nosilca.
- Odprtine za vstavljanje lahko prilagodimo želji strank.

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

28,84 €



◀ Nosilec Tip: 5039

- Služi pritrditvi na zid.
- Z možnostjo zaklepanja.

- 1,8 kg

Kovinski zabojnik Tip: 1254 ►

- Notranjost posode je gumi in odporna na kislino.
- Zlaganje posode v treh vrstah.
- Primeren za cestni in železniški promet, prilagojen za prevoz z viličarjem in dvigalom.
- Ima atest UN 11A / Y/g. proizv.CZ / MV- IMET 4036/4320/1200/5001/180 kg / jeklo 3 / proiz.štev.
- Površina je vroče pocinkana in praškasto barvana z kvalitetno barvo.



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	MATERIAL	MERE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
1254	Kovinski zabojnik	500	180	1000	barvan, gumiran	1200 x 1000 x 910	1 648,00
1256	Kovinski zabojnik	500	190	1000	pocinkan, gumiran	1200 x 1000 x 910	2 080,60



POSODE ZA BATERIJE, DROBNI ELEKTROMATERIAL, ZDRAVILA

Posebni plastični zaboji za zbiranje baterij ▼

- Pokrov zaboja-posode je opremljen z ustrezno odprtino za vstavljanje.
- V sprednjem delu je dvojno varovanje za primer nenadzorovanega odpiranja pokrova.
- Konstrukcija posode zagotavlja zadostno čvrstost in trdoto.
- Zaboji so lahko opremljeni z ustreznimi oznakami.
- Zaboji so na voljo v 3 velikostih.

Detajl zavarovanja pokrova.



Tip: 3711

400 x 300 x 120 mm

11,33 €

Tip: 3712

400 x 300 x 170 mm

12,36 €

Tip: 3713

400 x 300 x 220 mm

13,18 €

Možnost zlaganja eno na drugo.

Posoda za odpadne baterijske vložke ►

Tip: 7537

- Za varno shranjevanje odpadnih baterijskih vložkov.
- Osnova je transparentna, pokrov pa viola barve.
- Izdelan iz 100% polietilena, ki ga lahko recikliramo.
- Manjša odprtina je primerna za manjše baterije, če pa odpremo celoten pokrov lahko vstavimo tudi večje baterije.
- Robustna konstrukcija z ojačanim dnom.
- Ergonomični ročaj za nošenje.
- Priročen ročaj za enostavno praznjenje.

202 x 192 x 275 mm

3 l

14,01 €

**MATTIUSI
ECOLOGIA**



Tip: 6534-14

Pregledna posoda za baterije, električni odpad, ► zdravila...

- Atraktivna posoda za zbiranje ne le majhnih baterij.
- Prozorna posoda vam omogoča nadzor nad vsebino. Širša podlaga zagotavlja zadostno stabilnost.
- Zgornji pokrov je opremljen z odprtino za vstavljanje.
- Ročaj na podlagi posode je za lažje rokovanje med praznjenjem.
- Za posodo lahko naročite različne stranske nalepke.
- Specialni pokrovi za vstavljanje drugih dimenzij je po naročilu.



Tip: 6534-14



6534-21



6534-22

1,22 €

160 x 120 mm

17,5 l



Atraktiven dizajn

5,5 l



Tip: 3715

Ø 180/270 x 685 mm

96,82 €



Tip: 3714

Ø 133/165 x 415 mm

55,62 €

ZABOJNIK ZA ZBIRANJE ODPADNIH BATERIJ

Visoka kvaliteta

Tip: 3560-A (pokrov)

61,61 €



Plast. zabojnik vol. 520 l

- Široka uporaba.
- Odličen za skladiščenje in transport starih akumulatorjev, baterij kot ostalih vrst čvrstih in kašastih materialov.
- Robustna konstrukcija omogoča veliko načinov zlaganja vsebine.
- Za zabojnik je na voljo tudi pokrov Tip 3560-A.
- Ravne površine na sprednji strani zabojnika omogoča postavitve raznih oznak (vrsta materiala, odpada – nalepk).
- Kontejner je izdelan iz polietilena.
- Obtežitev ob zlaganju 3500 kg. Odpornost na temperaturo -20 °C do +40 °C.
- 2 drsnika.

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg



Tip: 6033-0 (zaboj)

190,21 €

NOVOST

Tip: 7786



Tip: 7787

Enostavno shranjevanje.



Tip: 7787



Tip: 7785

Za shranjevanje Akumulatorjev in Litijevih baterij



UN Številka.



Tip: 7786

Plastični zaboji za baterije

- Plastični zaboji za baterije so primerni za shranjevanje in transport akumulatorjev in litijevih baterij.
- Certifikat je veljaven le takrat kadar je pokrov z pasom pritrjen na zaboj.
- Zaboji in pokrovi so izdelani iz močnega in odpornega HDPE, ki je mehansko in kemično odporen.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	KAPACITETA ZLAGANJA (kg)	DIMENZIJE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
7785	Zaboj z UN številko v kompletu z pokrovom in pasom za vezanje.	195	27	300	2500	1200 x 800 x 400	310,71
7786		400	42	200	2500	1200 x 1000 x 580	367,20
7787		600	45	400	3500	1200 x 1000 x 760	381,31

Varnostne omare za litijeve baterije

- Ognje odporni kabinet, ki omogoča varno shranjevanje litijevih baterij. Certificiran v skladu z standardom DIN 14 470-1 z odpornostjo na ogenj 90 min.
- Odpornost na ogenj znatno poveča varnost in zmanjšuje možnost širjenja ognja v primeru požara. V primeru požara se vrata avtomatsko zaprejo v dveh sekundah.
- Cilindrična ključavnica.
- Nastavljivo podnožje v skladu z DIN 14 727 standardom za laboratorije.



TIP	8031	8032	8033
Dimenzije (mm)	1100 x 570 x 630	600 x 595 x 1960	1200 x 595 x 1960
Teža (kg)	235	340	600
Število polic (z protizalivnim robom)	1 x izvlečna	3x	3x
Število lovilnih posod	1x	1x	1x
Cena (Euro)	3 506,39	3 927,14	4 908,94

ZABOJNIKI ZA FLUORESCENTNE SVETILKE



◀ Zabojniki za fluorescentne svetilke Tip: 0059


- Namenjeni so za shranjevanje in transport fluorescentne cevi svetilk in plinskih svetilk.
- Standardne dimenzije so 1600 x 500 x 800 mm, neto teža približno 60 kg, priporočena polnjenja teža 150 kg, zlaganje v štirih vrstah, manipulacije z viličarjem ali dvigalom.
- Na zahtevo kupca je mogoče prilagoditi mere, ga opremiti z varnostno ključavnico, z nalepkami, ročaji za ročno manipulacijo.
- Površinska barvna obdelava.
- Tip 0061, ki se odpre od zgoraj, je pokrov opremljen z drogom za podporo.
- UN koda: UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.



Tip: 6534-15

Nalepka

1,22 €



TIP	POKROV	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	POVRŠ. OBDELAVA	MERE š x g x v (mm)
0059	Kombinirano odpiranje	640	60	barvan	1600 x 500 x 800

545,90 €

◀ Kartonski zaboj za fluorescentne cevi

Tip: 4425

- Proizveden iz visoko odporne 5-slojne kartonske lepenke.
- Specialna konstrukcija garantira nosilnost – 50 kg.
- Zaboj je uporaben za večkratno uporabo.
- Dostavlja se v sestavljenem stanju.

10,51 €



Tip: 6534-15


Nalepka

1,22 €



1550 x 410 x 370 mm

50 kg



ZABOJNIKI ZA ČVRST NEVAREN ODPAD, MOBIL BOX



KS 500
Tip: 1255

- Primerni so za skladiščenje in transport trdnih in kašastih materialov.
- Zlaganje zabojnikov v tri vrste.
- Konstrukcija jeklenih nosilcev in pločevine, je prilagojena za delo z žerjavi in viličarji, pokrov je opremljen z gumijastim tesnilom, blokiranih je v odprtem položaju.
- Ima žep za spremljajočo dokumentacijo.
- Uporablja se tudi za podporo sistemov ekoloških zabojnikov, premičnih objektov za zbiranje, itd.
- Na zahtevo kupca se lahko notranje in zunanje površine barvajo, lakirajo, toplo pocinkajo ali gumirajo.



KS 800
Tip: 1258

Univerzalni zabojnik ►

Tip: 6049

- Zasnova omogoča več vrstno uporabo.
- Notranja posoda iz gume omogoča shranjevanje akumulatorjev.
- Gumirana kad z možnostjo dviga.
- Zabojnik je opremljen s pokrovom, zapiranjem in konstrukcijo, ki je prilagojena za manipulacijo z dvigalom ali viličarjem.



Gumirana kad se lahko odstrani



od 821,94 €

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠ. OBDELAVA	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	MERE š x h x v (mm)	ŠT. ATESTA	CENA (Euro)
1253	KS 500	500	barvan	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/	821,94
1255	KS 500	500	pocinkan	1000	180	1200 x 1000 x 910	4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	1 194,80
1257	KS 800	800	barvan	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/	968,20
1258	KS 800	800	pocinkan	1500	230	1200 x 1000 x 1290	3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	1 339,00
6049	Univerzalni zaboj	280	barvan gumiran		186	1245 x 820 x 726		1 297,80

Mobilni box Tip: 4435 / Tip: 7365 ►

- Certifikat za shranjevanje in prevoz trdnih nevarnih snovi (npr. mastne krpe).
- Robustna konstrukcija zaboja in pokrov omogoča zlaganje drug na drugega (2x) in zagotavlja dolgotrajno življenjsko dobo zaboja.
- Standardna oprema: dve plastični kolesi, dve kovinski sponki z varovalko za samovoljno odpenjanje in tesnilni pokrov.
- Reže na straneh omogočajo manipulacijo mobilnega boxa, s pomočjo viličarja vrteče vilice.
- Lahko se enostavno zlagajo na evro-palete (8 kom.).
- Št. atesta: 1H2W/Y100/S.../D/BAM6576.

12 kg / 15 kg 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm / 600 x 600 x 890 mm
328,20 € / 406,75 €



ZABOJNIKI ZA NEVARNE TEKOČINE



Enostavna in hitra manipulacija s pomočjo viličarja.

Atestirano za skladiščenje in prevoz nevarnih stvari po ADR.



Tip: 3229
1000 l

Tip: 3230
600 l

od 332,11 €

IBC zabojniki 600 in 1000 l

- Embalaža, ki se zлага ena na drugo, z notranjo posodo stabilno UV od visoko molekularnega HDPE in zunanjo zaščitno konstrukcijo iz nerjavečega pocinkanega jekla.
- Zgornja odprtina za polnjenje DN 150, spodnja ima zamenljiv izpustni ventil DN 50.
- Posoda ima zarisano skalo, ki omogoča natančno oceno volumna tekočin pri polnjenju ali odvajanju.
- Sestavni del embalaže je PE paleta, ki je odporna na mehanske in jedke korozijske vplive.
- Vse dele je mogoče reciklirati in zamenjati.
- Atest za skladiščenje in prevoz nevarnega blaga 31/HA1/Y/...
- Namenjen je tudi za živila.



TIP	VOLUMEN (l)	MATERIAL	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	MERE š x g x v (mm)	CENA (Euro)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	356,42
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	332,11

Uporabljajte obnovljene zabojnike

A3229 brez UN kode **148,32 €**

A3229UN z UN kodo **156,56 €**

- Zabojniki so primerni za transport in shranjevanje tekočine. Obnovljeni IBC zabojniki se očistijo, osušijo, testirani so pod pritiskom in preverjena je njihova jeklena konstrukcija. Niso primerni za farmacevtsko in prehrabeno industrijo.

- Paleta: jeklo.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Opozorilo: razpoložljivost obnovljenih zabojnikov ni mogoče zagotoviti 100% za vse modele.

ZABOJNIKI ZA VNETLJIVE MATERIALE GRELNI PLAŠČI ZA IBC ZABOJNIKE

Zbirnik gorivnih, vnetljivih snovi 1000 l ►

- Okrepljena žična konstrukcija z zaščito pred korozijo.
- Notranja posoda je izdelana iz PE-HD, ki omogoča vidno raven, na lestvico 100 litrov.
- Trajnost zaradi nove zasnove zabojnika in jeklenega ogrodja.
- Enostavna in varna manipulacija z krogelnim izpusnim ventilom.
- Plombiramo lahko tudi zložene.

Uporaba:

- Prevoz nevarnega blaga po ADR / RID.
- Skladiščenje vnetljivih tekočin s vnetljivostjo pod 55 °C, vključno s hrano.
- Za uporabo v eksplozivnih conah 1 in 2.

Uporabno za tekočine razreda
vnetljivosti I., II., III., IV.



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	MERE š x g x v (mm)	ATEST	CENA (Euro)
4300	Zbirnik gorljivih, vnetljivih snovi 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	402,32

Grelni plašči za IBC zabojnike ▼

- Veliko snovi na tržišču je ob sobni temperaturi zelo viskoznih, kar onemogoča enostavno praznjenje cisterne. Pomeni, da precej snovi ostane v cisterni, ki je ne moremo iztočiti in tako do odpadka.
- Ogrevalni plašč je idealna rešitev za ogrevanje tekočin in materialov. Snov postane bolj tekoča in tako praznjenje precej bolj enostavno.
- Na voljo so z enim, dvema ali tremi digitalnimi termostati. Omogočajo temperaturno območje od 0 do 90 °C, kar zagotavlja hitro in enostavno ogrevanje vsebine cisterne.
- Odlikuje jih izredno majhna teža, obstojnost in odpornost. Zaradi značilnih elementov za pritrjevanje so primerni za večino ibc cistern.
- Primerni za ogrevanje različnih tekočin kot so: voda, smole, olja, nafta, itd....

Tehnični podatki:

Material: Poliester

Silikonska izolirana spirala za ogrevanje

Nastavljiva jermena za zapiranje

Napajalna žica dolžine 3 m, brez priključka



Tip: 7538



Tip: 7539



Tip: 7540

TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPETOST (V)	MOČ (W)	CENA (Euro)
7538	Ogrevalni plašč za IBC z enim termostatom	4400 x 1000	230	1300	2 639,19
7539	Ogrevalni plašč za IBC z dvema termostatom	4400 x 1000	230	2 x 1000	2 842,80
7540	Ogrevalni plašč za IBC z tremi termostati	4400 x 1000	230	3 x 1000	3 996,40
7541	Izolirni pokrov	4400 x 1000	-	-	432,60
7542	Vodotesno PVC pokrivalo	4400 x 1000	-	-	556,20
7543	Izolativno najlonska zaščita	4400 x 1000	-	-	700,40

Dodatna oprema:

- Za hitrejšo in optimalnejšo ogrevanje priporočamo izolativno pokrivalo. Preprečuje izgubo toplote.
- Vodo odporno pokrivalo, ki varuje IBC pred vodo in ostalimi nepravilnostmi.
- Izolativni najlonski plašč zagotavlja hranjenje temperature vsebine in tako prihranek energije.



Izolirni pokrov.
Tip: 7541



Vodotesno PVC pokrivalo.
Tip: 7542



Izolativno najlonska zaščita.
Tip: 7543

ZABOJNIKI Z DVOJNIM ZIDOM ZA TEKOČI NEVARNI ODPADNI MATERIAL

- Zabojniki so prirejeni za notranjo uporabo v podjetjih za zbiranje in prevoz nevarnih tekočin.
- Zabojniki so namenjeni tekočinam, ki ogrožajo kvaliteto vode in nevarnim vnetljivim tekočinam z točko vnetljivosti nad 50 °C (nap. sredstva za čiščenje, staro olje ipd).
- Zabojniki za zbiranje nevarnih tekočin volumna 400–1500 l.
- Posode z UN kodo omogočajo skladiščenje in transport tekočin po mednarodni ADR zakonodaji.

Zbirnik v zbirniku

- Rezervoarji z dvojno steno.
- Notranji rezervoar je iz brezšivnega plastičnega materiala, spojni trak je iz pocinkanelega jekla.
- Pocinkana paleta, ki je čvrsto povezana z rezervoarjem, omogoča enostavno uporabo.
- Spojni trakovi so 100% nepropustni.
- Konstrukcija z dvakratnim trupom omogoča sprejem brez lovilne posode.
- Širina 700/770 mm omogoča lahko delo v pokritih prostorih.



Tip: 4506-MULTI

Tip: 4669-MULTI

Tip: 6409-MULTI

Tip: 4670-MULTI

TIP		OBSEG (l)	MERE (d x š x v) (mm)	TEŽA (kg)		CENA (Euro)	
brez UN koda	z UN kodom			brez UN koda	z UN kodom	brez UN koda	z UN kodom
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	897,65	1 112,30
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	1 051,92	1 390,36
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	1 178,16	1 570,87
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	2 033,71	2 468,50



◀ Kontejner z dvojno steno 500 l

- Zabojnik z dvojno steno, vroče cinkan.
- Idealna rešitev za zbiranje nevarnih tekočin.
- Robustna konstrukcija in vroča pocinkana površina zagotavlja visoko moč in vzdržljivost.
- Zabojnik je izdelan iz jeklene pločevine debeline 3–4 mm.
- Obe stene so zaprte in pritrjene z vijaki.
- Za polnjenje je opremljen s cedilom, da se prepreči vstop umazanije v zabojnik.
- Zabojniki se lahko upravljajo s pomočjo viličarja ali žerjava.
- Dvojne stene omogočajo skladiščenje zabojnikov brez lovilne posode.

Tip: 6514

2 088,20 €

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Površinska zaščita, vroče cinkano.

POSODE-REZERVOARJI VELIKEGA VOLUMNA



Posode za rabljeno olje

Tip: 3553-3555

- Nadzemni rezervoarji za varno skladiščenje odpadnih olj z zmogljivostjo 600, 1200 ali 2500 litrov.
- Gradnja z dvojnim trupom iz visokokakovostnega polietilena, odpornega na UV sevanje.
- Zaradi dvoslojne konstrukcije v rezervoarju ni potrebe po posodi za zbiranje dodatni lovilni posodi.
- Enostavna namestitev na prosti površini brez dodatnih zahtev.
- Uporaben je predvsem v servisih, avtomobilskih in kamionskih terminalih, terminalih, garažah, dokih in skladiščih za odpadke.

Standardna oprema:

- Grlo dotoka je prilagojeno – Kamlock 2" (za neposredno povezavo na rezervoar).
- Senzor iztekanja tekočine v medprostor med plaščema (po pritisku na gumb, LED zaslon prikaže, če je bila tekočina v prostoru med plaščema).
- Poseben dotok, sprejme 20 litrov olja, zahvaljujoč visokim robom in velikemu obsegu za razlitje med polnjenjem.
- Groba mreža na dotoku za zbiranje mehanskih nečistoč.
- Pokrov na grlu dotoka rezervoarja goriva je mogoče zakleniti.



TIP	VOLUMEN (l)	MERE š x g x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
8034	200	760 x 760 x 1250	40	1 130,67
3553	600	850 x 1440 x 1250	100	1 689,96
3554	1200	1240 x 1900 x 1450	150	2 181,44
3555	2500	1460 x 2460 x 1600	210	2 819,11



PE – zbiralnik za pitno vodo

Tip: 3758-3763

- Plastične posode za pitno vodo in druge sestavine (vino, kis, sadni sokovi in še veliko drugih prehranskih izdelkov).
- Posode iz HDPE (polietilen visoke gostote) atest za prehrano.
- Zaradi materiala kakovosti, iz katerega je izdelan zbirnik ni vpliva na okus skladiščenih proizvodov.
- Pokrov z navojem Ø 220 mm za enostavno čiščenje.
- Dva ročaja za lažje prenašanje.
- Izpustni ventil v dnu posode je zamenljiv.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
3758	Zbiralnik za pitno vodo 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	112,48
3759	Zbiralnik za pitno vodo 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	134,48
3760	Zbiralnik za pitno vodo 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	158,62
3761	Zbiralnik za pitno vodo 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	175,51
3762	Zbiralnik za pitno vodo 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	216,30
3763	Zbiralnik za pitno vodo 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	360,50

ZBIRALNIKI ZA DEŽEVNICO – PODZEMNI REZERVOARJI ZA VODO

NOVOST



Možnost spajanja zbiralnikov



◀ Zbiralniki za deževnico Herkules

- Možne postavite:
 - V zemljo.
 - Na tla (utrjena ravna tla).
 - V klet ali katerikoli prostor.
- Hitra postavitev brez vijakov.
- Nizka teža – enostavna manipulacija in transport.
- Možno spajanje rezervoarjev.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7700	Zbiralnik enojni	1600	Ø 1350 x 1600	60	505,75
7701	Zbiralnik dvojni	3200	2x Ø 1350 x 1600	120	1 013,19
7702	Zbiralnik trojni	4800	3x Ø 1350 x 1600	180	1 520,36



◀ Mono rezervoarji za deževnico

- Robustni, samo stoječi rezervoarji za vodo izdelani iz enega kosa, ki jih enostavno postavimo na površino brez gradbenih posegov.
- Integrirane tehnične odprtine za dotok in dodatni rezervoar za preobremenitev z vključenimi tesnili.
- Vgrajen prostor za dodatno montažo samo čistilnega filtra.
- Pokrov ima vgrajen varnostni sistem proti enostavnemu in nepooblaščenemu odpiranju (child safety Lock)
- 10 Letna garancija.



Tip: 7949



Tip: 7950



Tip: 7951



Tip: 7952

TIP	ARTIKEL	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7949	Podzemni rezervoar za vodo MONO	3000	2350 x 1400 x 1900	150	1 316,05
7950	Podzemni rezervoar za vodo MONO	4000	2420 x 1500 x 2050	175	1 480,71
7951	Podzemni rezervoar za vodo MONO	5000	2450 x 1830 x 2170	230	1 810,27
7952	Podzemni rezervoar za vodo MONO	6800	2450 x 2000 x 2400	290	2 304,21

Teleskopski priključek za odprtino

Tip: 7953

- Za niviliranje odprtine rezervoarja z tlemi.
- Možnost podaljška 220 do 770mm.
- Premer: 620 mm.

278,35 €



Viseča filtrirna posoda

Tip: 7955

- Višina: 570 do 690 mm.
- Premer: Ø 410/175 mm.
- Premer luknjice sita: 0,35 mm.




130,21 €

Vgradni filter za vodo

Tip: 7954

- Samočistilni filter z inox filtrom.
- Velikost luknjice filtra: 0,35 mm.
- Sposobnost filtracije: 95%.
- Enostavna montaža brez orodja.



624,16 €

ZBIRALNIKI ZA DEŽEVNICO – PODZEMNI REZERVOARJI ZA VODO

NOVOST


Modularni podzemni sistem za zbiranje deževnice

- Zaradi svoje majhnosti (1,8 m²), so podzemni modularni rezervoarji odlični za montažo, kjer smo omejeni z prostorom.
- Samostojni rezervoar ima volumen 2,5m³. Le tega lahko povežemo z ne omejenim številom dodatnih rezervoarjev.
- Rezervoarje lahko montiramo pod zemljo ali na nivo zemlje. Pokrov je pohoden, ni pa povezen z vozilom.
- Rezervoarji imajo pripravljeno mesto za enostavno spajanje na dnu rezervoarja.
- Struktura rezervoarja omogoča tesno spajanje rezervoarjev enega ob drugem, kar še povečuje trdnost konstrukcije.
- Izjemen prihranek prostora saj baza 1,8 m² omogoča rezervoar velikosti 2500 l.
- Enostavno rokovanje zaradi nizke teže.
- Predpriprava za spajanje z kompletom za povezovanje je vključena v dobavo rezervoarja.
- Izdelan iz materiala, ki ga je možno v celoti reciklirati.
- Konstrukcija je izdelana i pomočjo večplastne tehnologije za maksimalno trdnost in stabilnost. Notranja plast je higienska za boljšo kvaliteto vode.
- **10 Letna garancija.**
- Robustna samostoječa konstrukcija. Ni potrebno betoniranje.



TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7956	Podzemni rezervoar za vodo MODULARIS	2500	1190 x 1470 x 2010	87	986,76
7957	Podzemni rezervoar za vodo MODULARIS	5000	2305 x 1470 x 2010	174	1 645,34
7958	Podzemni rezervoar za vodo MODULARIS	7500	3460 x 1470 x 2010	261	2 469,14
7959	Podzemni rezervoar za vodo MODULARIS	10 000	4610 x 1470 x 2010	348	3 292,64
7960	Podzemni rezervoar za vodo MODULARIS	12 500	5760 x 1470 x 2010	435	4 116,17
7961	Podzemni rezervoar za vodo MODULARIS	15 000	6910 x 1470 x 2010	522	4 939,67

SISTEMI ČRPALK ZA PODZEMNE REZERVOARJE




Set za Črpanje vode – Garden Comfort

706,77 €

Tip: 7962

- Komplet Garden Comfort zagotavlja oskrbo z vodo za vrt in notranjost objekta. Sistem z črpalko, ki se montira direktno v rezervoar. Napajanje preko napajalnega kabla dolžine 15m.
- Priklop vode je lociran na zunanjem priključnem modulu skupaj z 10 m dolgo priključno cevjo, ki je v kompletu. Ventil sproži delovanje črpalke.
- Moč črpalke 0,9 Kw, Zmogljivost 8m, tlak 3,6 Bar, Maksimalni pretok 5600l/h.



Set za črpanje vode – Haus Premium 1 974,92 €

Tip: 7963

- Komplet ki lahko zagotavlja oskrbo z vodo ne le za vrt ampak tudi za potrebe notranjosti hiše (wc,...)
- Lokacija črpalke znotraj objekta.
- Tiha in efektivna suha črpalka kapacitete črpanja 12,5m v kompletu z filtrom.
- Ob uporabi Haus Premium črpalke je potrebno zagotoviti ustrezno filtracijo vode, ki prihaja v rezervoar
- Moč črpalke 0,66kw, maksimalni tlak 3,5 Bar, Maksimalna zmogljivost 3600 l/min.



ZBIRALNIKI ZA DEŽEVNICO – REZERVOARJ ZA DEŽEVNICO MODERNIH OBLIK



BARRICA 260/420 I

- Zbiralnik za deževnico v obliki lesenega sode.



ROCKY WAND 400 I

- Dekorativni zbiralnik v obliki pozidanega zidu.
- Velik volumen, ki zahteva majhen prostor.



STONE 350 I

- Zbiralnik moderne oblike, ki lahko zbira vodo in ob enem služi kot dekoracija.

***Izdelano iz materiala odpornega na vremenske vplive in UV.
Dolga življenjska doba.***



2 v 1 Zbiralnik s koritom

AMPHORA 250/360/600 I

- Oblika rezervoarja – amfora.
- Integriran pokrov, ki služi kot stojalo za cvetlice.



NOVOST

SLIM 300/650 I

- Rezervoar za vodo z večno obliko.
- Velik volumen, ki zasede malo prostora.



TERRA 275 I

- Enostavni kompaktni rezervoar za deževnico z gladko površinsko obdelavo.

NAZIV	TIP	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
BARRICA	7683	260	Ø 650 x 930	10	274,87
BARRICA	7684	420	Ø 780 x 1050	16	384,71
ROCKY WAND	7685	400	1200 x 400 x 1000	35	565,84
STONE	7686	350	Ø 620 x 1500	15	565,84
AMPHORA	7687	250	Ø 700 x 1080	15	379,80
AMPHORA	7688	360	Ø 780 x 1200	20	548,87
AMPHORA	7689	600	Ø 920 x 1420	30	802,74
SLIM	7946	300	580 x 370 x 1820	17	229,05
SLIM	7947	650	790 x 520 x 2100	36	377,19
TERRA	7948	275	800 x 400 x 1050	12	229,05

ZBIRALNIKI ZA DEŽEVNICO PIPE ZA VODO

Klasični zbiralniki za deževnico ▼

- Enostavna rešitev za zbiranje deževnice iz strehe.
- Stabilna konstrukcija s podstavkom.
- Izdelano iz visoko kvalitetnega polipropilena.
- Enostavna montaža dodatkov.
- Možna vezava več zbiralnikov.

Okrogli zbiralniki

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7690	Okrogli zbiralnik	210	Ø 770 x 800	4	32,96
7690-S	Podstavek za zbiralnik 210 l	–	600 x 600 x 330	2	28,76
7691	Okrogli zbiralnik	310	Ø 800 x 940	7	47,38
7691-S	Podstavek za zbiralnik 310 l	–	710 x 710 x 330	3	30,49
7692	Okrogli zbiralnik	510	Ø 1000 x 1100	12	84,46
7692-S	Podstavek za zbiralnik 510 l	–	795 x 795 x 330	4	47,38

zbiralnik



podstavek



Pravokotni zbiralniki

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7693	Pravokotni zbiralnik	203	700 x 700 x 820	5	37,08
7693-S	Podstavek za zbiralnik 203 l	–	600 x 600 x 330	2	24,45
7694	Pravokotni zbiralnik	300	800 x 660 x 920	8	59,25
7694-S	Podstavek za zbiralnik 300 l	–	530 x 530 x 330	3	51,50
7695	Pravokotni zbiralnik	520	1240 x 800 x 930	14	130,54
7695-S	Podstavek za zbiralnik 520 l	–	1100 x 610 x 330	6	81,08

zbiralnik



podstavek



Vrtni zbiralniki za deževnico ►

- Konstruirani za postavitev na vrt.
- Zahvaljujoč velikosti so primerni za montažo v notranji prostor.
- Velika odprtina zagotavlja enostavno čiščenje notranjosti.
- Indikator nivoja vsebine rezervoarja.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7696	Vrtni zbiralnik	500	880 x 720 x 1080	23	370,33
7697	Vrtni zbiralnik	750	880 x 720 x 1610	39	488,78
7698	Vrtni zbiralnik	1000	1050 x 770 x 1740	52	539,37
7699	Vrtni zbiralnik	2000	1050 x 1540 x 1740	104	911,71



Tip: 7696



Tip: 7697



Tip: 7698



Tip: 7699



◀ Vrtna pipa za vodo

Tip: 7789-1 svetla, 7789-2 temna

- Omogoča enostaven dostop do vode na vrtu.
- Imitacija Marmorja zagotavlja ne le oskrbo z vodo ampak tudi dekoracijo.
- Omogoča enostavno pritrdjevanje v tla in enostaven priklop na vrtno cev ali rezervoar z vodo.

2 kg

240 x 240 x 900 mm

45,55 €

NOVOST



DODATKI ZA ZBIRALNIKE DEŽEVNICE

- Specialni dodatki za rezervoarje za zbiranje deževnice.
- Na voljo različne dimenzije za različne namene.
- Različni modeli sistemov filtriranja.
- Za cevi premera 70 do 100 mm.
- Pester izbor dodatkov za priklop.
- Izbor sistemov za velikosti streh od 50 do 200 m².

Sistem z filtrom Tip: 7703 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 200 m².
- Tehnični podatki:
 - Višina 255 mm
 - Premjer 130 mm
 - Max površina strehe 200 m²
 - Priključek DN 50 / 32 mm (1 ¼")
 - Za cevi zunanjega premera 70 / 80 / 100 mm
- 75% večja kapaciteta filtriranja.
- Ne moteča konstrukcija.
- Konstrukcija za fleksibilno postavitve.
- Primeren za cevi 70 / 80 / 100 mm.
- Za polnjenje rezervoarja in preprečevanje preobremenitve.
- Enostaven preklop zimsko/letni čas.



Sistem z filtrom Tip: 7704 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 80 m².
- Tehnični podatki:
 - Višina 90 mm
 - Premjer 60 mm
 - Max površina strehe 80 m²
 - Priključek 32 mm (1 ¼")
 - Za cevi zunanjega premera 70–100 mm
- Montaža brez demontaže žlebu.
- Prilagodljiva oddaljenost filtra od žlebu.
- Opremljen z filtrom in varnostno zaklopko.
- Možnost izklopa v poletnih/zimskih mesecih.
- Primeren za cevi 70–100 mm.
- Dobavljivo v setu skupaj z kronsko žago premera 400 mm.



Sistem z filtrom Tip: 7705 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 80 m².
- Tehnični podatki:
 - Višina 83 mm
 - Premjer 60 mm
 - Max površina strehe 80 m²
 - Priključek 32 mm (1 ¼")
 - Za cevi zunanjega premera 70–100 mm
- Hitra in enostavna montaža.
- Funkcija za kontrolo pretoka.
- Možnost izklopa v poletnih/zimskih mesecih.
- Dobavljivo v setu skupaj z kronsko žago premera 400 mm.
- Stranska luknja za priklop 32 mm (1 ¼").
- Primeren za cevi 70–100 mm.



TIP	PREMER (mm)	FUNKCIJA KONTROLE PRETOKA	MAX. POVRŠINA STREHE (m ²)	PRIKLOP	ODDALJENOST OD STENE (mm)	LETNO/ZIMSKI	FILTER	CENA (Euro)
7703	70 / 80 / 100	DA	200	DN 50, 32 mm (1 ¼")	16	DA	Inox	94,02
7704	70–100	DA	80	32 mm (1 ¼")	–	DA	Plastika	62,69
7705	70–100	DA	80	32 mm (1 ¼")	–	DA	–	47,15
7706	70–100	DA	50	25 mm (1")	16	DA	Plastika	22,25
7707	70 / 80 / 100	DA	80	32 mm (1 ¼")	25	DA	Plastika	29,99
7708	70–100	DA	80	DN 70/DN 50, 32 mm (1 ¼")	25	DA	Inox	75,09
7709	70–100	–	80	–	5	DA	Plastika	59,97

Sistem z filtrom automat Tip: 7706 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 50 m².
- Tehnični podatki:

Višina	115 mm
Premjer	130 mm
Max površina strehe	50 m ²
Priključek	25 mm (1")
Za cevi zunanjega premera	70–100 mm
- Odlični filter za ločevanje nesnage od vode.
- Funkcija za kontrolo pretoka.
- Možnost izklopa v poletnih/zimskih mesecih.
- Stranska luknja za priključek 25 mm (1") in navoj za pritrditev.
- Primeren za cevi 70–100 mm.



Sistem z filtrom automat de luxe Tip: 7707 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 80 m².
- Tehnični podatki:


Višina	150 mm
Premjer	150 mm
Max površina strehe	80 m ²
Priključek	32 mm (1 ¼")
Za cevi zunanjega premera	70–100 mm
- Odlični filter za ločevanje nesnage od vode.
- Funkcija za kontrolo pretoka.
- Možnost izklopa v poletnih/zimskih mesecih.
- Stranska luknja za priključek 32 mm (1 ¼") in navoj za pritrditev.
- Primeren za cevi 70–100 mm.



Sistem z samočistilnim filtrom Tip: 7708 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 80 m².
- Tehnični podatki:

Višina / širina / globina	250 / 150 / 200 mm
Max površina strehe	80 m ²
Priključek	DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
Za cevi zunanjega premera	70–100 mm
- Zanesljiva enota za ločevanje umazanije od vode.
- Samočistilni filter iz Inoxa.
- Za polnjenje rezervoarja in preprečevanje preobremenitve.
- Enostaven prekllop med zimskim in letnim časom.
- Primeren za cevi 70–100 mm.
- Set vsebuje tesnila DN 19/32.



Sistem z filtrom in separatorjem za nečistoče Tip: 7709 ►

- Sistem za zbiranje deževnice za površine 80 m².
- Tehnični podatki:

Višina / širina / globina	350 / 110 / 180 mm
Max površina strehe	80 m ²
Za cevi zunanjega premera	70–100 mm
- Odlično za območja z veliko padavinami.
- Zanesljiva enota za ločevanje umazanije od vode.
- Odlični kot enota za pred filtracijo.
- Enostavna montaža in demontaža.
- Enostaven prekllop zimsko/letno.
- Primeren za cevi 70–100 mm.



POSODE ZA VNETLJIVE TEKOČINE



**TÜV
GS**
10 letna garancija

Varne posode za vnetljive tekočine tip I.

- Robustne jeklene posode površinsko obdelane praškasto barvo. Opremljen s pokrovom, ki se sam zapira in ima dvojno zapiranje pred ognjem. Prav tako ima varovalko za primer povečanega tlaka v posodi. Varovalka se samodejno aktivira pri tlaku od 0,2 do 0,35 bar, ki zagotavlja ne le zmanjšan tlak, ampak tudi znižanje temperature.
- Ergonomska oblika posode zagotavlja optimalno razporeditev teže vsake posode pri delu (prenos, polnjenje, praznjenje, itd). Posode so certificirane v ZDA v skladu s predpisi o varnosti in predpisi za ravnanje z vnetljivimi snovmi (OSHA in NFPA) in dela. Kakor tudi s certifikatom v ZDA in Kanadi, kot FM in UL standardi.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4775	Ø 241 x 279	4	2	FM, UL, ULC	69,07
4776	Ø 241 x 349	8	3	FM, UL, ULC	73,71
4777	Ø 298 x 429	19	4	FM, UL, ULC	83,68

Namenjeno
za skladiščenje in delo
z vnetljivimi snovmi



Varnostne posode za nevarne in vnetljive tekočine tip II.

- Izdelava posode je enaka kot za posode tipa I. Poleg tega je posoda dodatno opremljena s prilagodljivo odtočno cevjo.
- Odpiranje in zapiranje odtočne cevi, ureja vezje, ki se nahaja v zgornjem delu posode v bližini držala.
- Kombinacija iztočne cevi in varovalke zagotavlja udobno in varno doziranje vnetljivih tekočin.

TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4778	Ø 241 x 267	4	3	FM, UL, ULC	152,58
4779	Ø 241 x 337	8	3,5	FM, UL, ULC	150,07
4780	Ø 298 x 445	19	5	FM, UL, ULC	157,08



POSODE ZA VNETLJIVE SNOVI



Posode za vlaženje vnetljivih snovi ▲

- Posode vam omogočajo hitro, enostavno in varno močenje krp za čiščenje. Ta sistem ne zmanjšuje le tveganja za ravnanje z vnetljivimi tekočinami, tudi obenem zmanjša porabo vnetljivih tekočin. Posebna črpalka dovaja tekočino v posodo za namakanje. Plošča za namakanje se postavi na vzmet in odvečne tekočine, zahvaljujoč višjemu robu, le to vrača nazaj v posodo.
- Notranja črpalka omogoča skoraj popolno izčrpanje tekočine iz posode. Sistem je opremljen z varovalko ognja.
- Posode so testirane v skladu s pravili FM.



TIP	GL. MERE (mm)	Ø DEL. KROŽNIK (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT	MATERIAL	CENA (Euro)
4781	Ø 184 x 143	128	1	1	FM	jeklo	87,59
4782	Ø 184 x 200	128	2	2	FM	jeklo	99,56
4783	Ø 184 x 267	128	4	2	FM	jeklo	99,40
4784	Ø 140 x 210	128	1	1	FM	polietilen	104,57

Posoda za naoljene, vnetljive odpadke ►

- Posebej razvita posoda- smetnjak za zbiranje mastnih krp, vate, itd. Pokrov, ki se zapira, a se upravlja s pomočjo pohodnega pedala. Posoda je opremljena z ročajem za enostavno rokovanje.
- Smetnjaki so izdelani iz visokokakovostnega pocinkane jekla. Povišano dno zagotavlja kroženje zraka pod dnom in tako zniža temperaturo v posodi. Pokrov, ki se sam zapira, preprečuje vstop zraka in s tem prepreči širjenje možnosti gorenja odpadkov. Na voljo je v 4 velikostih.
- Posode so bile testirane v skladu s pravili FM, UL.
- Podaljšana garancija za 10 let.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	118,70
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	135,75
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	153,28
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	227,09



ROČKE ZA GORIVO

Ročke za pogonska goriva ►

- Pomožna posoda za pogonsko gorivo. Proizvedena je iz zelo odpornega polietilena.
- Točilno grlo Ø 30 mm. Opremljen z cevjo za lažje nalivanje tekočin. Certificirana po ADR.



Tip: 4800

Tip: 4801

Tip: 4802

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x g x v (mm)	TEŽA (g)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	4,33
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	6,80
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	11,12



Tip: 4085



Tip: 4083

Tip: 4084



◀ Kovinske ročke

- Proizvedene so iz barvane pločevine v olivni barvi.
- Uporaba je namenska, za olje, nafto, bencin.
- Odobreno TÜV/UN. UN KÓD 3A1/Y1,2/100/F/.

☐ 5–20 l

Tip 4082 Kovinska ročka 5 l	22,66 €
Tip 4083 Kovinska ročka 10 l	26,78 €
Tip 4084 Kovinska ročka 20 l	30,90 €
Tip 4085 Kovinski lijak za ročke (5–20 l)	9,06 €

ARMY ročke ►

- Ročke so primerne za nevarne tekočine, patentirana zaščita za uporabo v eksplozivnih prostorih, izpolnjuje največje varnostne zahteve.
- Proizvedena od HDPE, opremljena z integrirano cevjo za točenje in zavarovana z zapiranjem za zaščito otrok, lahko se zložijo ena na drugo, odgovarjajo običajnim držalom za ročke.

Tip: 7235

- ☐ 2 kg
- ☐ 350 x 170 x 310 mm
- ☐ 10 l

75,75 €

Tip: 7236

- ☐ 3 kg
- ☐ 350 x 170 x 495 mm
- ☐ 20 l

137,46 €



Tip: 7236



Tip: 7235

PLASTIČNE POSODE – ROČKE



Tip: 4735 5 l Tip: 4736 10 l Tip: 4737 20 l

Plastične ročke z iztočno pipo ▲

- Izdelane iz visoko kakovostnega polietilena.
- Opremljene z drenažnim ventilom za enostavno doziranje tekočin.
- Odprtina za polnjenje s pokrovčkom.
- Ročaj omogoča enostavno rokovanje.
- Primerno za stik z živili.

Tip: 4739

Tip: 4738



Material ni škodljiv
za okolico



Tip: 6513

Tip: 6512

Tip: 6511

Tip: 6510



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x g x v (mm)	TEŽA (g)	CENA (Euro)
4735	5	140 x 270 x 270	250	5,56
4736	10	140 x 270 x 380	400	6,18
4737	20	160 x 350 x 440	800	8,65

Plastične ročke

- Izdelano iz visoko kakovostnega polietilena. Odprtina za polnjenje in praznjenje Ø 34 mm, opremljena s pokrovčkom.
- Zahvaljujoč brezbarvnemu materialu je možna kontrola višine nivoja tekočine. Primerno za živila.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x g x v (mm)	TEŽA (g)	CENA (Euro)
4738	5	125 x 240 x 285	350	4,74
4739	10	151 x 290 x 350	660	6,80

Plastične ročke volumna od 5 do 60 litrov

- Plastične ročke so certificirane, kar omogoča njihovo uporabo za shranjevanje in transport nevarnih snovi. Izdelane so iz polietilena nizkega tlaka, ki je odporna na UV sevanje. Ročke se lahko v celoti reciklirajo.
- Zasnova posodi omogoča enostavno rokovanje in možnost zlaganje v vrste.
- Odpornost na temperaturi od -20 °C do +70 °C.



UGODNA POMOČ PRI SKLADIŠČENJU ALI TRANSPORTU RAZLIČNIH TEKOČI

TIP	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	ATEST	CENA (Euro)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	2,06
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	3,65
7600	20	0,3	UN 3H1/Y1.9	6,76
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	9,41
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	22,15

▼ Plastične posode s širokim vratom

- Zelo razširjen proizvod, namenjen za tekoče in kašaste materiale.
- Grlo s pokrovčkom z navojem omogoča lahek vnos v posodo.
- Posoda je opremljena z ročaji za lažje rokovanje.
- So primerne za stik z živili. Narejene iz polietilena.



Tip: 4740 20 l

Tip: 4741 30 l

Tip: 4742 50 l

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	Ø GRILA (mm)	CENA (Euro)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	11,33
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	13,39
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	22,66



Tip: 4743 15 l

Tip: 4744 25 l

◀ Plastične posode s širokim vratom

- Proizvod, namenjen za tekočine.
- Grlo s pokrovčkom z navojem.
- Posoda je opremljena z ročkami za lažje rokovanje. Kvadratna oblika je primerna za bolj ugodno skladiščenje.
- So primerne za stik z živili. Narejene iz polietilena.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	Ø GRILA (mm)	CENA (Euro)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	11,74
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	13,18



Tip: 4803 3 l

Tip: 7383 5 l

◀ Enostavne posode

- Zasnovane za prevoz nevarnih tekočin. Certifikat v skladu z ADR.
- Opremljeni z zamaškom grlo Ø 31 mm.
- Izdelano iz visoko kakovostnega prozornega polietilena.
- Lažja konstrukcija zagotavlja majhno težo.



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (g)	CERTIFIKAT UN	CENA (Euro)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/...	0,89
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/-/...	1,24

Sodi s navojnim pokrovom

- Certificirani za skladiščenje in prevoz nevarnih, trdih, kašastih in podobnih materialov, primerno tudi za prehrano.
- Izdelani iz polietilena, primerni za temperaturo od -20 °C do +80 °C.
- Velik pokrov s tesnilom in možnost plombiranja.
- Sode je možno vodotesno zapreti. Velikost 42 ima tudi ročaje.



Tip: 4427

Tip: 4428

Tip: 4426

Tip: 4429



TIP	VOLUMEN (l)	Ø x VIŠINA (mm)	Ø ODPRTINA (mm)	ROČKE	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
4426	3,6	198 x 173	136	ne	1H2/X12/S	16,13
4427	15	274 x 328	204	ne	1H2/X22/S	35,62
4428	26	316 x 426	204	ne	1H2/X33/S	42,04
4429	42	410 x 416	282	da	1H2/X51/S	59,12

Plastične antistatični sodi ►

- So primerni predvsem za shranjevanje ali prevoz vnetljivih snovi v obliki granul, tablet ali praškov.
- Sodi s pokrovom na ključ so izdelani iz polietilena, visoke gostote z dodatki na ogljikovi bazi.
- Sodi izpolnjujejo normative in standarde za uporabo v prostorih, z možnostjo nevarnosti eksplozije zunaj ali znotraj sode.
- Sodi so certificirani in označeni z oznako ZN za prevoz in skladiščenje nevarnih trdih materialov.



Tip: 3244

Tip: 3246

Antistatični sod 220 l Tip: 4701 ►

- Zasnovan za skladiščenje in prevoz lahko vnetljivih tekočin.
- Sodi so narejeni iz materialov, ki odpravljajo-razelektrijo električni tok.
- Potrjeno za embalažno skupino (Y, Z).
- Največja gostota snovi- materiala polnjenja je 1.6.
- Odobreno polnjenje na območjih z nevarnostjo eksplozije 1. in 2. razreda IIa in IIb eksplozije.



TIP	VOLUMEN (l)	Ø x VIŠINA (mm)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	108,50
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	268,89
4701	220	581 x 935	1H1/Y1,6/200/...	82,36



PLASTIČNI SODI

Sodi namenjeni za nevarne snovi ali hrano



▲ Sodi z navojnim zamaškom

- Plastični sodi so lahki, stabilni, enostavni za uporabo.
- Odporni na (kisline, baze – prepričajte se in se posvetujte z dobaviteljem).
- Odporni na mraz, odporni na UV sevanje.
- Možnost zlaganja enega na drugega.

Tip: 5014

Tip: 5013

▲ Sodi z pokrovom, ki se lahko snamejo

- Obroč za vpenjanje je pocinkan.

- Notranji premer pokrova je:

Tip: 5013 30 l – 255 mm

Tip: 5014 60 l – 320 mm

Tip: 5001 120 l – 395 mm

Tip: 5002 220 l – 471 mm

Tip: 0044

Tip: 0045

Tip: 0043

Sodi namenjeni za hrano



▲ Sodi s pokrovom, vijčno zapiranje

- Notranji Ø pokrova je 365 mm.

TIP	VOLUMEN (l)	MAX. Ø / VIŠINA (mm)	MATERIAL	TEŽA (kg)	ATEST	CENA (Euro)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X...	21,77
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X...	25,34
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X...	39,45
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y...	68,76
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y...	59,35
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y...	59,39
0043	70	484 x 540	PE	5,5	certifikat o higienski uporabnosti št. 94250 ITC	78,98
0044	120	484 x 845	PE	6,5	certifikat o higienski uporabnosti št. 94250 ITC	90,68
0045	160	600 x 795	PE	7,5	certifikat o higienski uporabnosti št. 94250 ITC	101,52



Navojni zapiralec.



◀ Kovinski sodi z navojnim zapiralcem

- Sod je izdelan iz jeklene pločevine, stene so varjene, in utrjene pod tlakom. Dno sode in pokrov sta povezana s plaščem prek večplastno varnostnega obroča. Obroč je prekrit s maso za tesnjenje, da se prepreči uhajanje tekočine. Vsak sod je preverjen na nepropustnost.
- Odprtina za polnjenje sode je zamašena z navojnim zapiralcem, ki je lahko opremljen še z zaščitnim pokrovom in zaščitnim trakom.
- To zagotavlja shranjevanje originalnih vsebin.
- Sodi so primerni za večkratno uporabo, in recikliranje.
- Sodi so primerni za prevoz in skladiščenje vseh vrst tekočin v nadaljnje omenjenih predpisih.
- Odobrene oznake:
Sodi imajo licenco za prevoz v skladu z mednarodnimi predpisi:

IMDG-Code	Kode pomorski promet
RID	železniški promet
ADR	prevozi

U N - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM -

Količinski popust



TIP	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	ODPRTINA ZA POLNLENJE	MERE (mm)	CENA (Euro)
0443	200	pocinkana pločevina	2 x na pokrovu	Ø 595 x 820	63,86
0449	200	pocinkana pločevina	1 x na plašču	Ø 595 x 820	60,87
0650	60	barvano	2 x na pokrovu	Ø 370 x 590	30,90

◀ Kovinski sodi z pokrovom, ki se sname

- Sodi so izdelani iz jekla. Plašč je varjen in utrjen. Utrjen je s pritiskom. Dno in plašč sode je povezan z večplastnim varnostnim obročem.
- Pokrov sode je opremljen z gumi tesnilom in je zavarovan z vpenjalnim obročem, ki se zapre z zunanjo ročko.
- Sodi so primerni za prevoz kosovnega tovora, drobljenega in trdega materiala. Če je potrebno, so na voljo v kateri koli drugi izvedbi.
- Sodi za prevoz so v skladu z mednarodnimi predpisi:

IMDG-Code	Kode pomorski promet
RID	železniški promet
ADR	prevozi

U N - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM -



Stezni obroč z ročko za odpiranje.

Količinski popust




TIP	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	ODPRTINA ZA POLNLENJE	MERE (mm)	CENA (Euro)
0488	200	pocinkana pločevina	x	Ø 595 x 820	67,98
0653	60	barvano	x	Ø 370 x 590	29,87
6655	115	barvano	x	Ø 474 x 722	41,20

EMBALAŽA ZA POSODE, KARTONI, ODPIRAČI IN KLJUČI ZA SODE



◀ Laboratorijska embalaža in embalaža za sode

- Hitro zavarovanje in tesnjenje poškodovanih posod za izolacijo nevarnih snovi.
- Varnostna embalaža za prevoz, UN oznaka izpolnjuje zahteve za ravnanje z nevarnimi snovmi in prevoz nevarnih snovi.
- Material je odporen na večino kemikalij.
- Robustna konstrukcija in vijačni pokrovček zagotavlja maksimalno mehansko odpornost.



4 možnosti uporabe

TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	UN OZNAKA	CENA (Euro)
4387	75	Ø 570 x 490	5	1H2/X75/S	197,70
4388	115	Ø 550 x 760	6	1H2/X100/S	229,26
4389	360	Ø 800 x 1050	22	1H2/X295/S	509,85



◀ Kartonski zaboji za nevaren odpad

- Uporabni za zbiranje in prevoz nevarnih trdih odpadkov, vključno s pršili.
- Proizvedeni iz visoko odpornega 5 – slojnega kartona odpornega na vlago.
- Dostavljajo se v sestavljenem stanju, skupaj s polietilensko vrečo.
- Kartoni se zahvaljujoč pravokotni obliki lahko zlagajo na paleto.
- Lahko se zakurijo ali povratno večkrat uporabijo
- Lahko se uporabijo kot zamenjava za kovinske ali plastične zaboje.



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	25,32
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	23,69
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	32,59

Odpirali in ključji za sode



◀ Plastični ključ Tip: 3247 6,80 €

- Proizveden iz čvrste plastike.
- Robustna konstrukcija.
- Možnost odpiranja čepa 3/4", 2", ali pokrovčka brez navoja.

◀ Kovinski ključ Tip: 0735 9,68 €

- Pocinkani.
- Možnost odpiranja čepa 3/4" in 2".



Odpiral sodov Tip: 6805 ▶

- Primeren za rezanje obrobljenih kovinskih pokrovov soda.
- Nastavljiv na širino obrobe.

📏 Dolžina vzvoda 530 mm 📦 3,5 kg

154,50 €

Rezervni nož Tip: 6805-A Cena za 2 komada: 57,68 €

Koristno pomagalo

POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE PLASTIČNE POSODE-KOŠI

Za odpadna zdravila



KCA zabojnik

- Namenjena je zbiranju baterij in medicinskih odpadkov, po izteku uporabe.
- Izvedba posode preprečuje nepooblaščen uporabo za otroke in odrasle.
- Polietilen, je odporen proti kemičnim vplivom.
- Na željo kupca je lahko opremljena z držalom za zaklepanje in z možnostjo postavitve na steno.
- Odprtine za vnos odpadkov je možno prilagoditi potrebam kupcev.
- Možnost postavitve v plastične vrečke.

31,93 €



Tip: 0030 (zabojnik)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

28,84 €



Tip: 5039 (nosilec)

- Služi pritrditvi na zid.
- Z možnostjo zaklepanja.
- 1,8 kg

Plastični posode ►

- Narejene so iz polipropilena. Navojni pokrov zagotavlja popolno tesnjenje.
- Posode so certificirane za skladiščenje in prevoz nevarnih snovi.
- Posode se z lahko zlagajo ena na drugo.
- Pokrov na navoj ima varovalko, ki prepreči неконтролірано odvijanje.
- Navojni pokrovček se z lahko plombira.



Tip: 4413



Tip: 4414



Tip: 4415



TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE	TEŽA (kg)	MATERIAL	UN OZNAKA	CENA (Euro)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilen	1H2/X30/S/03/B	25,15
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilen	1H2/X30/S/01/B	27,97
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilen	1H2/X30/S/04/B	30,61

POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE ZA ZDRAVSTVENE IN VETERINARSKÉ USTANOVE

Izjava Sveta EU 7. maja 1990 in z njim povezani zakoni posameznih držav članic, nalagajo državam članicam usklajevanje postopkov ob ravnanju z odpadki zdravstvenih ustanov.

- Naša ponudba posod v celotnem, širokem obsegu, pokriva vse potrebe zdravstvenih ustanov za ravnanje z odpadki iz institucij, ki zagotavljajo zdravje in veterinarsko zaščito na način, da se izpolnjujejo vse zahteve zakonodaje.
- Omejene so za enkratno uporabo, predvsem za zbiranje uporabljenih igel, skalpelov, cev in drugih majhnih medicinskih odpadkov.
- Oba dela pokrova se s pritiskom na posodo čvrsto spajata, zato ni mogoče odstraniti pokrov. To izključuje vsak stik z vsebino posode.
- Posoda je primerna za kurjenje v sežigalnicah.
- Pločevinke so izdelane iz neškodljivega polipropilena in njihov sežig ne povzroča škodljivih plinov.
- Stopničaste poševne zareze na pokrovu, ki se uporablja za zbiranje igel za injekcije, oddamo-zberemo brez dotika s človeško roko.
- Praktične, vsestranske, primerne za vse zdravstvene ustanove, laboratorije, diabetike, ipd.



Male in srednje posode

- Primerne so za zdravstvene ustanove, služijo tudi kot vsakdanja pomoč pri zbiranju infektivnih in nevarnih odpadkov.



TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	da	0,74
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	da	0,95
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	da	1,15
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	da	1,24
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	da	1,48



Detajl pokrova onemogoča odpiranje posode po pritisku pokrova.

Velike posode

- Primerne za zdravstvene ustanove, ki dnevno proizvedejo večje količine infektivnega in nevarnega odpadka.



TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
7192	5	144 x 265 x 230	10	da	2,27
7194	10	260 x 265 x 230	10	da	3,09



ZABOJNIKI-POSODE ZA MEDICINSKE ODPADKE

Plastične posode za medicinske odpadke ►


- Posode izdelane iz polipropilena (PP).
- Zmogljivost posode je 30–60 l.
- Več izvedb pokrova: - vnos preko odprtine z zapiralom tipa »zadruga«,
 - z ročico na sredini.
- Možnost, da začasno ali trajno zaprtje pokrova, ki ima okroglo odprtino za vstavljanje v »zadrugo« zaprtje.
- Pokrov vsebuje jeklo.
- Visoka odpornost proti prediranju stene posode – v skladu z normo BS 7320 in NFX 30-500.
- Optimalna uporaba volumna posode zahvaljujoč pravokotnemu prerezu.
- Mere odgovarjajo za zlaganje na palete.
- Varčevanje pri prostora ob transportu in skladiščenju (konus oblika z možnostjo zlaganja ena na drugo).
- Zaboji primerni za kurjenje.
- Certifikat za zbiranje in prevoz nevarnih snovi.

Tip: 4432



Tip: 4431

Tip: 4430



Detajl pokrova, ki onemogoča odpiranje posode po pritisku pokrova.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	TIP POKROVA	CERTIFIKAT	CENA (Euro)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	dprtina tipa zadruga	UN 1H2/Z15/S...	13,88
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	dprtina tipa zadruga	UN 1H2/Y28/S...	15,24
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	dprtina tipa zadruga	UN 1H2/Y30/S...	16,83

Klinični zabojnik – plastični ►

- Enkratno se uporablja za higiensko zbiranje nevarnih anatomskih odpadkov.
- Možnost večkratne uporabe je z vstavljanjem plastičnih vrečk.
- Primerno za zdravstvene objekte, uporabljajo se tudi za zbiranje drugih vrst odpadkov.
- Atestirano – 1H2/Y31/S/...
- Možnost zlaganja v vrste, lahko se sežigajo, so izdelane iz polietilena.
- Zasnova pokrova omogoča dva načina zapiranja:
 - lahek pritisk na pokrov, zabojnik se lahko odpre za kasnejše polnjenje,
 - intenziven pritisk na pokrov, zabojnik se dokončno zapre, ni več možnosti ponovnega odpiranja in stika z vsebino.



Notranja konstrukcija pokrova s pločevino služi dobremu hermetičnemu zapiranj.

Klinični zabojnik – plastični	Tip: 0015	Tip: 0016
Uporabna prostornina (l)	30	60
Višina zabojnika (mm)	372	664
Premjer zabojnika (mm)	390/315	390/323
Dimenzije preko ročk (mm)	425	425
Čista teža zabojnika (kg)	1,2	2,2
Priporočena polnjenje teža (kg)	9	18
CENA (Euro)	10,71	15,45

10,71 €



Tip: 0016

Tip: 0015



NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE

18,42 €



Tip: 5045

330 x 260 x 520 mm

25 l (vrečka Tip: 7310)

27,46 €



Tip: 5046

370 x 290 x 680 mm

50 l (vrečka Tip: 7310)

13,18 €



Tip: 3112

240 x 200 x 400 mm

12 l (vrečka Tip: 7309)

Patty normal ▲

- Izvedba s pokrovom, varovanje okolja pred neželenimi vonjavami.
- Praktična oblika, primerna za zbiranje in za ne sortirane odpadke.

od 13,18 €



Plastični koši z nožnim odpiranjem ▼

Tip: 4117, 4118

- Mehanizem s pedalom za odpiranje brez dotika roke.
- Zelo higienski, ima sodoben videz.
- V zaobljeni robovi, olajšajo vzdrževanje.

36,57 €



26,59 €

Tip: 4118 beli

1,1 kg

253 x 195 x 284 mm

6 l (vrečka Tip: 7309)



Tip: 4117 beli z vložkom

1,6 kg

312 x 314 x 390 mm

15 l (vrečka Tip: 5028)



32,53 €

Tip: 7279

1,4 kg

350 x 290 x 455 mm

24 l (vrečka Tip: 7310)

Plastični koši z nožnim odpiranjem ▼

- V celoti izdelani iz umetne snovi.
- Preprosto pralne, zaokrožene oblike za lažje čiščenje.
- Odpiralni pokrov, z pohodnim mehanizmom omogoča odpiranje brez stika.
- Možnost vstavitve notranje vrečke iz polietilena.



NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE



◀ Notranji koši za odpadke

Tip: 3141, 3142, 3143

- Pokrov lahko enostavno snamemo.
- Koš je opremljena z ročaji na obeh straneh.
- Izbira treh velikostih 47, 60 in 90 lit.
- Zaobljena oblika omogoča enostavno čiščenje.
- Vzmet zagotavlja maksimalno garancijo zapiranja.



47 l

Tip: 3141

Ø 410 x 780 mm

47 l (vreča Tip: 7310)

37,08 €



60 l

Tip: 3142

Ø 450 x 810 mm

60 l (vreča Tip: 7310)

70,04 €



90 l

Tip: 3143

Ø 520 x 910 mm

90 l (vreča Tip: 1076)

96,82 €



Tip: 3139

37,08 €



Tip: 3140

37,08 €

Maksimalna nepropustnost

◀ Plastični koš s preklopnim pokrovom

Tip: 3139, 3140

- Povratna vzmet pokrova omogoča največjo zmogljivost nepropustnosti.
- Pri praznjenju se pokrov enostavno loči od koša.

Ø 390 x 740 mm

50 l (vreča Tip: 7310)

8,24 €

8,24 €



Tip: 7779



Tip: 7778

NOVOST

▶ Plastični koš

Tip: 7778-7779

- Enostaven in ekonomičen koš za pisarne.

Ø 290 x 310 mm

11 l (vreča Tip: 5026)

NOTRANJI KOŠI ZA TOALETNE ODPADKE



◀ Zidni koš za odpadke **216,22 €** Tip: 4805

- Izdelano iz trpežnega plastike, robustne izvedbe.
- Loputa preprečuje neprijetne vonjave.
- Obešena košara olajša čiščenje in večjo trpežnost.

- 5,15 kg
- 495 x 302 x 829 mm
- 57 l (vreča Tip: 7310)

Koš za smeti ▶ Femiline **66,91 €** Tip: 4646

- Robustna konstrukcija, privlačna oblika.
- Pohodni mehanizem odpira režo za vnos in omogoči funkcijo brez direktnega dotika.
- Gladka površina in zaobljene oblike olajša čiščenje.
- Majhna širina koša omogoča njeno uporabo v majhnem prostoru.

- 4 kg
- 155 x 490 x 580 mm
- 20 l (vreča Tip: 7310)



◀ Koš za odpadke – Desy Tip: 4346

- Koš za higienske odpadke.
- V celoti izdelan iz plastike.
- Glavni pokrov je opremljen s tečaji.
- Odprtina za vstavitve odpadkov se odpre s pohodno tačko.
- Širina le 20 cm, prihrani prostor v sanitarijah.
- Glavni pokrov ima na notranji strani držalo za dišeče tablete.

- 1,4 kg
- 420 x 200 x 540 mm
- 17 l (vreča Tip: 5028)

36,75 €



Zidni koš za odpadke ▲ **118,86 €** Tip: 3786

- Mehanizem temelji na načelu pritiska noge, ki omogoči odpiranje brez dotika rok. Koš visi na steni in olajša čiščenje in vzdrževanje. Sijoča in gladka površina je zelo elegantna.
- Koš je opremljena z okvirjem za PVC vrečko in ima blažilnik pokrova, ki zagotavlja enakomerno in nežno zapiranje.
- Iz koša je mogoče enostavno odstraniti vrečo ali po odstranitvi varovalke, celoten koš.
- Izdelan iz polipropilena.

- 530 x 385 x 830 mm
- 50 l (vreča Tip: 1077)

KOŠI VELIKEGA VOLUMNA



Tip: 4331

- Okrogli plastični koši z volumnom 83 l.
- Gladke stene omogočajo enostavno in učinkovito čiščenje.
- Koše se lahko opreми z vrečko iz polietilena (Tip: 1077).
- Robustna konstrukcija zagotavlja visoko mehansko vzdržljivost.

121,40 €

3,8 kg Ø 413 x 850 mm 83 l (vreča Tip: 1077)



Tip: 3318

- Plastični koš za odpadke volumna 87 l.
- Prosto odstranljiv pokrov z zaklepko.
- Zaobljeni vogali omogočajo enostavno čiščenje.
- Koš se lahko opreми z vrečko iz polietilena (Tip 1077).

137,59 €

4,8 kg 378 x 378 x 820 mm 87 l (vreča Tip: 1077)



Tip: 4333

- Velik plastični koš za papir z volumnom 132 l.
- Prosto odstranljiv pokrov z odprtino za vstavljanje papirja.
- Primeren predvsem za prostore, v katerih se pojavljajo velike količine papirja, kot so fotokopirnice, velike pisarne, ipd.

216,30 €

7,7 kg 511 x 511 x 830 mm 132 l



Tip: 4334 – pokrov Cena: 142,26 €

- Loputa z vzmetjo popolnoma zapira in preprečuje širjenje vonjav.
- Kvaliteten polietilen in robustna konstrukcija garantirajo visoko mehansko vzdržljivost.

167 litrov

Tip: 4107 – posoda (brez pokrova)

142,98 €

- Plastični koš velik vol. 167 l. Robustna konstrukcija posode in ročaji zagotavljajo visoko mehansko vzdržljivost.
- Posodo je mogoče dodatno opremiti z pokrovom Tip: 4334 in z podvozjem za lažje rokovanje.

11,5 kg (kontejnerski + pokrov) Ø 630 x 1075 mm 167 l

POSODE ZA SORTIRANJE-LOČEVANJE ODPADKOV



◀ Koši s preklopnim pokrovom

- Popolne posode za ločevanje odpadkov v pisarnah, šolah in bolnišnicah.
- Različice v različnih barvah omogočajo enostavno uporabo.
- Posode je mogoče enostavno zložiti.
- Posode so opremljene z nihajnimi pokrovi.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje posod.
- Oblika in velikost posod določa vrsto odpadkov, večinoma pisarniški papir in plastenke PET.

315 x 510 x 300 mm 45 l

25,09 €



◀ Premična izvedba kompleta za sortiranje odpadkov Tip: 6799

- Nastavljiv krom okvir naredi sklop univerzalen.
- Primeren je tako za pisarne, kot tudi za hodnike in hale velikih poslovnih stavb.
- Komplet je sestavljen iz krom okvirja z obrobo, Ø 100 mm in 4 posode volumna 45 litrov.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

524,74 €

**Novost na trgu
sortiranja odpadkov**

POSODE ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV



Višina zloženih posod:
3 posode – 1375 mm
4 posode – 1825 mm



Detajl barve pokrova.



Posoda za smeti ▲ Urba plus Tip: 7203

- Posode, ki se enostavno zlagajo ena na drugo, namenjene za ločevanje odpadkov v pisarnah, šolah, bolnišnicah in domovih.
- Barva posode omogoča enostavno orientacijo.
- Možnost vnosa / odstranjevanje odpadkov, medtem ko se posoda zloži ena na drugo.
- Posode so opremljene s plastičnim ročajem mehanizma za zaklepanje (spuščen ročaj zaklene pokrov posode – sprednjo odprtino za vnos odpadkov)
- Izdelano iz visoko kakovostnega polipropilena. Visoka kakovost gladka in svetleča površina.
- Odporen proti UV sevanju in na vpliv kemičnih materialov.

400 x 407 x 474 mm 40 l

22,66 €

Sortiranje odpadkov ni vprašanje kraja ali priložnosti, ampak gre le za močno voljo!

Posoda-vedro za smeti Urba ►

- Posode primerne za gospodinjstva, za sortiranje odpadkov, predvsem za področja, kjer ni potrebno, da so posode zložene ena na drugo. Volumen posode 10 l primerne za kuhinjsko pohištvo.
- Posode so izdelane iz visoko kakovostnega polipropilena. Gladka in svetleča površina zagotavlja dober dizajn. Okrogli oblike in gladke površine olajšajo čiščenje.
- Posoda je opremljena s pokrovom in plastičnim ročajem z mehanizmom za zaklepanje (spuščen ročaj zaklene pokrov posode).
- Poleg posameznih posod 10 in 40 l, se dostavi tudi 40 l BIO vreče. (10 l – Tip: 3513, 40 l – Tip: 3516).



Bio vreče



Detajl barve pokrova.



Tip: 4648

238 x 275 x 300 mm

10 l

5,15 €

Tip: 4649

295 x 340 x 353 mm

21 l

13,18 €

ZABOJNIKI ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV

Zabojniki SLIM JIM

- Velikost in oblika posode omogoča uporabo v ozkih prostorih.
- Zelo odporna in trajna v težkih pogojih.
- Zasnova vključuje ta izdelek v razred luksuznih posod, ki se uporabljajo predvsem v upravnih centrih, v objektih hitre prehrane, industrije in gastronomije.
- Posode so na voljo v sivi barvi.

TIP	NAZIV	GL. MERE (mm) d x š x v	VOLUMEN (l)	VREČA (Tip)	CENA (Euro)
3050	Rezervoar Slim Jim	560 x 280 x 635	60,5	1077	56,98
3145	Rezervoar Slim Jim	560 x 280 x 760	87	1077	82,67
3054	Podvozje	600 x 380 x 280	-	-	113,46

Pokrov Tip: 3051



Tip: 3050

Tip: 3145

Podvozje
Tip: 3054



Sortiranje na nivoju



Cenejša varianta brez podvozja.



Pokrovi

- Različne barve pokrovov olajšajo razvrščanje odpadkov.



Tip: 3051

Tip: 3052

Tip: 4828

Tip: 4829

Tip: 4712

Tip: 3053

Tip: 4713

42,09 €

51,01 € 43,26 €



Tip: 4831

Tip: 4832

Podvozje

- Sistem povezovanja omogoča uporabo več zabojnikov hkrati.
- Kolesa ne puščajo sledi na površini in so enostaven za uporabo.



Podvozje se lahko enostavno oddvoji.

PLASTIČNI KOŠI ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV



Tip: 4267



Tip:
4267-5

Koši za odpadke Sirius ▲

- Robusten koš za odpadke z pohodnim mehanizmom. Ima okvir za vrečko. Prednost velike zmogljivosti: 30, 60 l.
- Številni barvni pokrovi omogočajo lažje sortiranje odpadkov. Pohodni mehanizem s pritiskom odpre koš brez dotika z roko. Primerno za industrijo, administracijo in gostinstvo.
- Celotno izdelan iz plastike. Okrogla oblika omogoča enostavno čiščenje. Konus oblika omogoča zlaganje.

Tip: 4393 **55,62 €**

- bela posoda / bel pokrov
- 510 x 370 x 470 mm
- 30 l (vreča Tip: 7310)

- bela posoda / modri pokrov **Tip: 4393-1**
- zelena posoda / zeleni pokrov **Tip: 4393-2**
- rumena posoda / rumeni pokrov **Tip: 4393-4**
- rjava posoda / rjavi pokrov **Tip: 4393-5**
- rdeča posoda / rdeči pokrov **Tip: 4393-6**

Tip: 4267 **64,27 €**

- bela posoda / bel pokrov
- 510 x 370 x 670 mm
- 60 l (vreča Tip: 7310)

- bela posoda / modri pokrov **Tip: 4267-1**
- zelena posoda / zeleni pokrov **Tip: 4267-2**
- rumena posoda / rumeni pokrov **Tip: 4267-4**
- rjava posoda / rjavi pokrov **Tip: 4267-5**
- rdeča posoda / rdeči pokrov **Tip: 4267-6**



Perforirane posode s prerezom ▼

- Primeren predvsem za šole, urade, pisarne in bolnišnice.
- Lahko se uporablja tako za zbiranje urejenih kot komunalnih odpadkov.
- Perforacija omogoča vizualni kontrolni pregled razvrščenih odpadkov.
- Zlaganje posode eno v drugo, prihrani prostor.
- Reža na sprednji strani omogoča enostavno vstavljanje in ekstrakcijo odpadkov.
- Zabojujnik ima ročke za lažje prenašanje.

- 1,2 kg
- 490 x 300 x 385 mm
- 32 l



Tip: 4560-1 modra
Tip: 4560-2 zelena
Tip: 4560-4 rumena

21,63 €



POSODE ZA RAZVRSTITEV ODPADKOV

Zaboji za ločevanje ►

Tip: 7137-1 z modrim pokrovom

Tip: 7137-2 z zelenim pokrovom

Tip: 7137-3 z črnim pokrovom

Tip: 7137-4 z rumenim pokrovom

3 kg

340 x 300 x 423 mm

25 l (vreča Tip: 5028)

37,14 €



- Plastične posode za sortiranje odpadkov. Pokrovi v modri, zeleni, rumeni in črni barvi se uporabljajo za lažje odlaganje posameznih vrst odpadkov. Sestavni del posode je potezni vložek.

- Konstrukcija posode je povezava vodoravno in navpično, delujoča stabilna enota.



- Horizontalno sestavljena posoda



- Vertikalno sestavljena posoda

1,5 kg

393 x 352 x 470 mm

40 l (vreča Tip: 7310)

20,87 €

▼ Plastični koš za odpadke z pohodnim mehanizmom


Tip: 7138-1 z modrim pokrovom

Tip: 7138-2 z zelenim pokrovom

Tip: 7138-4 z rumenim pokrovom

Tip: 7138-7 z belim pokrovom

- Koš za odpadke z pohodnim mehanizmom je opremljen z nosilcem za delitev, ki omogoča ne le sprejem vrečke, ampak tudi delitev koša na dva dela v razmerju 1/2 + 1/2 ali 1/3 + 2/3.



POSODE ZA SORTIRANJE ODPADKOV

Koš za odpadke iz plastike ►

Tip: 7580


- Primeren za ločevanje odpadkov v pisarnah. Izvedba omogoča enostavno manipulacijo. Integrirano držalo za vrečo za smeti.
- Izdelani iz 100% ne-toksičnega polipropilena, ki ga lahko v celoti recikliramo.
- Pokrov koša v modri in zeleni barvi.

 297 x 385 x 418 mm

 30 l

35,72 €





Koš za odpadke iz plastike ▼

Tip: 7581

- Primeren za ločevanje odpadkov v pisarnah in kuhinjah. Izvedba omogoča enostavno manipulacijo. Integrirana držala za vrečo za smeti.
- Izdelani iz 100% ne-toksičnega polipropilena, ki ga lahko v celoti recikliramo.
- Pokrov koša v modri, rumeni in zeleni barvi.

 496 x 296 x 425 mm

 40 l

37,51 €







Zabojniki z pokrovom in dvojnim odpiranjem

- Odlični za ločevanje odpadkov.
- Pokrov je oblikovan tako da omogoča dve vrsti odpiranja.
- Na voljo v štirih barvah in dveh velikostih (25. in 45l).

Tip: 7773-1, 2, 3, 4

- 395 x 240 x 475 mm
- 25 l (vreča Tip: 5028)

Tip: 7774-1, 2, 3, 4

- 400 x 300 x 615 mm
- 45 l (vreča Tip: 5029)



Dva sistema odpiranja pokrova.



15,53 €

11,72 €

12,36 €



Koš za odpadke REC

Tip: 7780

- Koš za ločevanje odpadkov.
- Enostavno odpiranje pokrova.
- Dobavljivo v treh barvnih kombinacijah.

- 365 x 370 x 555 mm
- 50 l (vreča Tip: 5029)

Tip: 7780-4

94,64 €



Tip: 8005

Tip: 8005-2

Tip: 8005-1



SLIM JIM zabojniki – podpultni

- Dimenzije omogočajo enostavno in učinkovito shranjevanje pod delovnim pultom ali mizo.
- Velika odprtina zagotavlja boljši dostop do zabojnika kadar je zabojnik postavljen pod mizo.
- Izjemno obstojen in trpežen tudi v zelo zahtevnih pogojih.
- Zabojniki so opremljeni z ročajem za pritrditev vreče za smeti.

4,2 kg 560 x 400 x 762 mm 87 l



Zabojniki s pedalko - Gastro

Tip: 4074, 4075, 4076

- Odlično tesnenje pokrova.
- Brez smradu.
- Robustna pedalka.
- Zaobljeni robovi za lažje čiščenje.
- Enostavno nožno odpiranje.
- Na voljo v dveh barvah.



Tip: 4074 beli
Tip: 4074-6 rdeči



Tip: 4075 beli
Tip: 4075-6 rdeči



Tip: 4076 beli
Tip: 4076-6 rdeči



TIP	MERE (mm)	VOLUMEN (l)	VREČA (tip)	MATERIAL	CENA (Euro)
4074	431 x 400 x 435	30,5	7310	polietilen	145,66
4075	413 x 400 x 600	45,5	7310	polietilen	175,46
4076	502 x 410 x 673	68	1076	polietilen	204,36

POSODE ZA SORTIRANJE ODPADKOV

Koš Trio ►

Tip: 4643

- Mehanizem na pritisk omogoča odpiranje brez dotika.
- Koš je opremljen s 3 vložki z držečo vrečko, 2 x 17 l in 1 x 6 l.

- 1,74 kg
- 480 x 394 x 592 mm
- 40 l (vreča Tip: 5028)

62,60 €



Sortirni koš Patty sorty ►

Tip: 5020 – koš, **Tip: 5021** – vložek (moder, zelen, rumen, rdeč)

- Robusten plastični koš za odpadke.
- Pohodni mehanizem omogoča odpiranje brez dotika roke in tako izboljšuje funkcijo koša.
- Za posodo lahko dodatno naročite še posamezne vložke Tip: 5021.

- 410 x 365 x 580 mm
- 50 l (2 x 25 l) vreča Tip: 7310



Mehanizem za odpiranje koša.



Okvir za pritrditev vrečke.



Tip: 5020

39,14 €



Tip: 5021

14,34 €

Koš za smeti ▼

- V praksi preverjena izvedba z vrtljivim pokrovom (sposobnost, da se blokira pokrov v odprtem položaju).
- Pokrov se lahko prosto odstrani, kar omogoča uporabo polietilenske vrečke.
- Široka paleta barvnih pokrovov omogoča enostavno ločevanje odpadkov.
- Posodo in pokrov je treba naročiti posebej.



18,54 €



Tip: 4822

- 360 x 300 x 650 mm
- 50 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 4823



Tip: 4824



Tip: 4825



9,58 €



Tip: 4826



Tip: 4827

POSODE ZA SORTIRANJE ODPADKOV


36,03 €



Tip: 7647-3



Barvna paleta



Praktični zabojnik za zbiranje odpadkov

Tip: 7647

- Izdelani iz odpornega HDPE – odpornega na vročino in večino kemikalij.
- Plastična kolesa in Ročaji za enostavno rokovanje.
- Patent za za zapiranje in nošenje.
- Utrjeno dno.
- Možnost dotiska.

- 3 kg
- 475 x 410 x 550 mm
- 40 l
- 20 kg

Tip: 0017-2

Tip: 0017-5



Tip: 0017-1

6,55 €

Posoda 10 l ▲

Tip: 0017

- Samostojeci koši za raznovrstni odpad.
- Vzdržljiva, z gladko površino, ki je odporna na kemične in biološke vplive.
- Različne barve košev olajša razvrščanje odpadkov.

- 220 x 280 x 310 mm
- 10 l (vreča Tip: 5026)

Tip: 0017-4



▲ Ne zavzemajo veliko prostora, so pralni, lahka manipulacija.

Set (3 kosi) za ločevanje

Tip: 3791

- Primerno za zbiranje ločenih odpadkov, predvsem v gospodinjstvih, šolah, vrtcih itd.
- Izdelana iz pralne PVC folije. Na bočnih straneh imajo »ježek« trak, ki omogoča medsebojno povezavo vrečk. Tako povezane torbe dajo kompaktno enoto.

- 230 x 230 x 400 mm
- 3 x 21 l

8,86 €



MOBILNI ZABOJNIKI ZA ODPADKE

Mobilni zabojniki ►

- Plastične posode iz polipropilena.
- Imajo kolesa za lažjo manipulacijo.
- Robustni pokrovi na voljo v 6 barvah.
- Ergonomski ročaj.
- Močne posode povečajo čvrstost in mehansko odpornost.
- Primerno za ločevanje odpadkov v skladiščih, proizvodnih objektih, prehranskih objektih ipd.
- Izdelek je sestavljen iz posode in pokrova izbrane barve.
- Posode ni mogoče prazniti z vozili za praznjenje.

560 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

Tip: 4417

Posoda brez pokrova

Tip: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

Pokrov 16,17 €



Tip: 4994

Tip: 4995



53,05 €

Tip: 4417

Center za ločevanje odpadkov ▼

- Izdelano iz odpornega in fleksibilnega polietilena.
- Vsaka enota je opremljena z povezovalnim elementom – možnost spajanja zabojnikov.
- Zaboynike lahko opremo z različnimi oblikami vložkov za pokrove.



151,78 €

Pokrov v katerega lahko vstavimo barvni vložek.



Adapter za spajanje zabojnikov.



Zagotovite si lastni center za ločevanje.

Zabojnik ▲

Tip: 7768

- Opremljen z elementom za povezovanje in pokrovom.
- Material: polietilen.

4,2 kg

290 x 520 x 780 mm

87 l

Barvni vložek ►

Tip: 7769

- Material: polietilen.


23,36 €




Tip: 7769-1



Tip: 7769-2



Tip: 7769-3



Tip: 7769-4



Tip: 7769-5

420 x 203 x 13 mm

POSODE ZA ODPADKE - GASTRO




Odgovarja higienskim zahtevam gastronomije



- 12,6 kg
- 410 x 540 x 940 mm
- 100 l (vreča Tip: 1076)

◀ Koš s nožno stopalko – STEP ON Tip: 3790 345,09 €

- Čvrsto odpiranje s stopalko, brez dotika rok. Brezšivni pokrov, da dober oprijem, preprečuje neprijetne vonjave in bakterije. Zelo tiho zapiranje pokrova.
- Izjemna trajnost proizvoda, razvit za profesionalno uporabo na zahtevnih področjih. Trdna plastična konstrukcija z deli iz nerjavečega jekla.
- Ergonomska oblika s stranskimi odprtini za enostavno in varno praznjenje.
- Kvalitetni nosilec za plastično vrečko iz nerjavečega jekla.
- Enostavno čiščenje zaradi zaobljene oblike posode in ne porozne plastike.
- Material: polipropilen.



30,78 €

Pokrov

- Tip: 4462 bež pokrov
- Tip: 4463 modri pokrov
- Tip: 4464 zeleni pokrov
- Tip: 4465 rumeni pokrov
- Tip: 4466 rdeči pokrov

▲ Koš za odpadke Polaris

90 l Tip: 4461 (brez pokrova)

102,42 €

- Plastična košara s tačko- pohodnim mehanizmom in kolesi.
- Opremljen z držali za vrečke.
- Kolesa in trden ročaj olajša delo.
- Tačka in pohodni mehanizem odpre koš brez dotika z roko.
- Trdnost posode ustvarja pogoje za profesionalno rabo (kuhinje, menze, hoteli).
- Posoda se dobavlja brez pokrova, ki ga lahko naročite v barvi po vaši želji.

- 14 kg
- 90 l (vreča Tip: 1076)
- 510 x 470 x 930 mm
- bež

▼ Koši na pedalko Tip: 7510, 7511, 7512

- Estetski videz košev omogoča uporabo v različnih okoljih.
- Enostavna uporaba in rokovanje.
- Visoko kvalitetni materiali (PE in nerjavno jeklo).
- Vgrajena vzmet pokrova za lepše zapiranje.
- Konstrukcija notranjosti preprečuje poškodbe oz. lom.



Tip: 7510-7

Tip: 7510-6

Tip: 7510-4

Tip: 7511-7

Tip: 7511-6

Tip: 7511-4

Tip: 7512-7

Tip: 7512-6

Tip: 7512-4

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	BARVA	MERE (mm)	CENA (Euro)
7510	Koš za odpadke	30	bela/rdeča/rumena	425 x 271 x 536	144,45
7510-A	Vložek	30	črna	376 x 230 x 460	66,56
7511	Koš za odpadke	50	bela/rdeča/rumena	456 x 292 x 719	174,07
7511-A	Vložek	50	črna	402 x 249 x 646	80,55
7512	Koš za odpadke	68	bela/rdeča/rumena	500 x 311 x 803	204,25
7512-A	Vložek	68	črna	451 x 259 x 718	93,96

KOŠI ZA ODPADKE – GASTRO



Plastični koš s pokrovom ▼

Tip: 4077 60 l

Tip: 7247 30 l

- Uporablja se na primer za zbiranje komunalnih ali gastro odpadkov.
- Narejen je iz gladkega polietilena. Dva ročaja olajšata enostavno manipulacijo. Širina ročaja je 450 mm.
- Pokov čvrsto zapre posodo.
- Na voljo v barvi, ki je trenutno na zalogi.



Tip: 4077

2,5 kg

Ø 390 x 664 mm

60 l (vreča Tip: 7310)

50 kg

Tip: 7247

2 kg

Ø 390 x 350 mm

30 l (vreča Tip: 7310)

30 kg

Plastični koš s pokrovom ▼

- Uporablja se za zbiranje komunalnih ali gastro odpadkov.
- Narejen je iz visoko elastične polietilena.
- Celotna plastična konstrukcija, ki ne rjavi, se ne deformira in je enostavna za čiščenje.
- Pokrov koša skriva vsebino in preprečuje neprijetne vonjave. Ergonomsko oblikovani ročaji olajšajo manipulacijo.



Tip: 7175

(vreča Tip: 7310)

Tip: 3058

(vreča Tip: 1076)

Tip: 7176

(vreča Tip: 1076)

TIP	GL. MERE (mm)	KAPACITETA (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7175	Ø 455 x 505	50	2	30	18,03
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	20,44
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	26,78



STISKALNICE ZA PLASTENKE IN PLOČEVINKE



Tip: 3900

31,5 kg
348 x 353 x 365/1008 mm



◀ Ročna preša za pločevinke

- Namenjen je za ročno stiskanje pločevink za barve, olja, topila in podobno.
- Potrebno montirati na steno trdne opeke, betona, itd. Izpod stiskalnice svetujemo postaviti zbirno kad, za ostanke embalaže npr. Tip: 7051.
- Največje mere za stiskanje pločevink:
Ovalne: do $\varnothing$ 230 mm in dolžine 330 mm
Štirikotne (š x v x d): 160 x 160 x 240 mm.
- Dolžina ročaja: 770 mm.



▲ Preša za PET plastenke

Tip: 4328

- Idealni pomočnik za bare, restavracije, kuhinje, gospodinjstvo in vsa mesta, v katerih se pojavijo plastenke PET.
- Omogoča enostavno deformacije vseh vrst plasten. S pritiskom na volumen plaste se ta zmanjša na 20%. Boste prihranili 80% prvotnih stroškov za skladiščenje, transport in odstranjevanje.
- Enostavna namestitev na steno, učinkovit položni mehanizem.

2,4 kg 520 x 170 x 120 mm **47,38 €**



2,2 kg
350 x 150 x 70 mm

◀ Preša za pločevinke

Tip: 4378

- Idealni pomočnik za bare, restavracije, kuhinje, gospodinjstvo in vsa mesta, v katerih se pojavijo pločevinke 0,33 l in 0,50 l.
- S pomočjo uporabe mehanizma preše, se volumen odpadkov zmanjša na 15–20% prvotne prostornine.
- Enostavna namestitev na navpično površino.
- Mat. za montažo je del dobave.
- Površinska obdelava z lakirno barvo.

47,38 €



◀ Preša za PET plastenke in pločevinke Tip: 3632

- Enostavni pomočnik za stiskanje PET steklenic in pločevink.
- Robustna plastična konstrukcija zagotavlja enostavno roko vanje in zanesljivost.

Ø 145 x 270 mm



POSODE ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Zabojnik z petimi prekati ▼

Tip: 7375

- Zabojnik z petimi prekati je primeren za učinkovito ločeno zbiranje odpadkov. Primeren za pisarne, predverja, skupne prostore, avtobusne in železniške postaje, itd.
- Centralna ključavnica omogoča zaklepanje celotne posode. Enostavno odpiranje in enostavno praznjenje omogoča amortizer, ki zagotavlja da pokrov ostaja odprt. Vsak prekat je opremljen s posebnim okvirjem za vrečo, kar omogoča zelo enostavno ločevanje.
- Zabojnik se lahko pritrdi v tla (oprema za pritrditev ni priložena). Zabojnik je opremljen z štirimi ročaji za lažje rokovanje. visoko kvaliteten nanos prašne barve zagotavlja odpornost inlep izgled.



Okvir za vrečo.



Amortizer pokrova.



Ključavnica
Centralno odpiranje
pokrova.

NOVOST

- 57 kg
- 1117 x 400 x 800 mm
- 3 x 55 l (vreča Tip: 5030)



937,30 €



Prostor za reklamo.

- 90 kg
- 1600 x 400 x 800 mm
- 3 x 110 l (vreča Tip: 1077)
2 x 54 l (vreča Tip: 5030)

◀ Trikomorni koš za ločevanje

Tip: 7792

- Koš za ločevanje z tremi prekati.
- Odprtine so zaščitene z gumi obročem.
- Vrata na zaklep, 3 x kovinski vložek volumna 55L.
- Stranski plastični ročaji za lažjo manipulacijo.
- Izdelani iz galvaniziranega jekla in prašno barvani za odlično obstojnost in UV zaščito.

Zunanji koš z tremi prekati ▼

- Robustna konstrukcija koša, izdelan iz pocinkane pločevine in prašno barvan.
- Ne eni strani po višini nastavljive nogice in na drugi kolesa za manipulacijo.
- Pokrov na zaklep omogoča enostaven dostop do notranjosti.



Sistem za pozicioniranje
pokrova.



Koš so opremljeni z PVC vložkom in pritrdili
za vrečke za smeti.



Tip: 7762

- Trojček.

- 33 kg
- 1050 x 350 x 720 mm
- 3 x 70 l

535,54 €



216,30 €

Tip: 7763

- Samostojna izvedba, na voljo v štirih barvnih kombinacijah (modri 7763-1, zeleni 7763-2, rumeni 7763-4, rdeči 7763-6).

- 11 kg
- 350 x 350 x 720 mm
- 70 l

POSODE ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV



◀ Posoda za razvrščanje JUMBO

- Sodobna in estetska rešitev zbiranja in razvrščanja odpadkov v čistih pogojih z enostavnim upravljanjem in variabilnim razporedom.
- Grajeno iz jeklenih profilov in pločevine.
- Za vsako odprtino za vstavljanje odpadkov je plastična posoda, ki je namenjena zbiranju odpadkov.
- Visoko kakovostna barva zagotavlja lep videz.

Posoda JUMBO **391,40 €**

Tip: 4986

3 x 75 l

700 x 450 x 1675 mm

Posoda za razvrščanje SOLO in TRIPLE

- Kovinske posode, ki so primerne za ločevanje odpadkov.
- Iz za prednjih vrat so postavljene kovinske notranje posode, ki se lahko vzamejo ven.
- Vsaki odprtini za vstavljanje odpadka pripada samostojna notranja posoda.
- Odprtina za vnos odpadkov ima loputo, ki se dviguje s pomočjo okrogle ročke.
- Posode imajo vrtljiva kolesa premera Ø 50 mm.



◀ Posoda SOLO

Tip: 4984-1

1 x 32 l

330 x 300 x 875 mm

206,00 €

Posoda TRIPLE ▶

Tip: 4985

3 x 32 l

800 x 300 x 875 mm



360,50 €



Tip: 4984-2

Tip: 4984-4

Tip: 4984-6

POSODE ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV

Posoda z preklopnim pokrovom 70 l

Tip: 5031-1,2,4,6,8

- Sprednji preklopni del olajša delo z odpadki.
- Predvsem so namenjene za notranje prostore in se ne uporabljajo le za zbiranje in sortiranje odpadkov, ampak tudi zaradi nepropustnosti olja, za veliko širši spekter odpadkov.
- Koši za smeti se lahko namestijo posamično.
- Za posode so primerne polietilenske vrečke Tip: 7310.

177,16 € 1 kom



Tip: 5031-1

Tip: 5031-2

Tip: 5031-4

Tip: 5031-6

Tip: 5031-8

400 x 400 x 1020 mm

70 l (vreča Tip: 7310)

Posoda z preklopnim pokrovom 40 l

Tip: 4301-1,2,4,6

- Preklopni del je opremljen z okvirjem za nameščanje polietilenske vreče.
- Velikost posode omogoča koriščenje tako v proizvodnih prostorih, kot v pisarnah.
- Za posode so primerne polietilenske vreče Tip: 5028.

320 x 280 x 700 mm

40 l (vreča Tip: 5028)

94,76 € 1 kom



4301-1

4301-2

4301-4

4301-6

1,22 €



Tip: 6534-18



Tip: 6534-1



Tip: 6534-5



6534-6



6534-11



6534-12

Samolepljive nalepke

- dimenzije:
120 x 160 mm

POSODE ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV



Posoda za odpad z vrati **190,94 € / 1 kom**

Tip: 3710-1,2,4,6,5

- Zaklepanje vrat omogoča enostaven dostop.
- V notranjosti posode je nosilec za polietilenske vrečke 70 x 110 cm (Nasvet: 1077-50 mil, Tip: 1078-1080 mil).
- Odprtina za vstavljanje odpadkov s premičnim pokrovom.
- Po želji, je lahko posoda opremljena z vložkom iz pocinkane pločevine, ki se lahko dobavi tudi v drugih barvah.



56,65 €
Tip: 3710-V
Vložek
iz pocinkane
pločevine.



82,40 € / 1 kom


**Vedra za odpadke
za razvrščanje
odpadkov**

Tip: 4345-1,2,4,6

- Lahko odstranljiv pokrov z odgovarjajočo odprtino.
- Primerni za razvrščanje odpadkov v administraciji, šolah, pisarnah itd.
- Možnost opremljanja z nalepkami za ustrezno vrsto odpadkov.
- Primerno za vreče Tip: 1077 (120 l).



400 x 300 x 760 mm
100 l (vreča Tip: 1077)



98,88 € / 1 kom

**Koši za odpadke
z odstranljivim pokrovom**

Tip: 3649-1,2,4,6

- Enostavni koši za sortiranje odpadkov.
- Z lahko odstranljivim pokrovom lopute.
- Posode so lahko med seboj povezane v enoto.
- Površinska barvna obdelava z praškasto barvo.
- Možnost lepljenja nalepk za ustrezno vrsto odpadkov.
- Za košare so primerne polietilenske vreče Tip: 7310.



300 x 250 x 740 mm
45 l (vreča Tip: 7310)

POSODE ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE

Koši za ločevanje odpadkov EKO

- Kovinski zabojniki za ločevanje odpadkov. Primerni za: Papir, plastiko, steklo, kovine, organske in mešane odpadke.
- Kovinski pokrov ima okroglo odprtino odpadku. Na voljo v različnih barvnih kombinacijah.
- Prašno barvani, Primerni za notranje prostore.

-  4,96 kg
-  300 x 300 x 700 mm
-  130 mm (premer odprtine)
-  60 l



52,53 €



Tip: 7577-1



Tip: 7577-2



Tip: 7577-3



Tip: 7577-4



Tip: 7577-5



Tip: 7577-6

Koš iz nerjavečega jekla za razvrščanje odpadkov

- Koš iz nerjavečega jekla za razvrščanje odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, na primer. plastika, papir, steklo in drugi.
- Koš je opremljena z barvnim pokrovom.
- Koš je lahko opremljen s polietilensko vrečko.



Tip: 7181-1

7181-2

7181-3



7181-4



7181-6


TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7181-1	Koš za odpadke – papir	45	Ø 300 x 670	3,6	46,45
7181-2	Koš za odpadkeš – steklo	45	Ø 300 x 670	3,6	46,45
7181-3	Koš za odpadke – ostalo	45	Ø 300 x 670	3,6	46,45
7181-4	Koš za odpadke – plastika	45	Ø 300 x 670	3,6	46,45
7181-6	Koš za odpadke – kovina	45	Ø 300 x 670	3,6	46,45

POSODE ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE



Samo zadušljivi koši 30, 50, 110 l ▼

- Specialno oblikovani koši za notranje prostore podjetij, bank, šol,...
- Samo zadušljiva oblika. V primeru vžiga oblika omogoča da se ogenj ugasne sam od sebe.
- Na voljo v štirih barvnih kombinacijah nerjavne kovine - prašnega barvanja.
- Visokokakovostna površinska zaščita s praškasto barvo.



TIP	BARVA	MERE (mm)	VOLUMEN (l)	VREČA	CENA (Euro)
4307	siva/črna	Ø 335 x 470	30	7310	60,77
4307-1	modra/črna				62,01
4307-3	črna/črna				62,01
4307-6	rdeča/črna				62,01
4309	inox				103,00
4303	siva/črna	Ø 335 x 625	50	7310	79,31
4303-1	modra/črna				81,37
4303-3	črna/črna				81,37
4303-6	rdeča/črna				81,37
4305	inox				125,66
7601	siva/črna	Ø 470 x 720	110	1077	141,30
7601-1	modra/črna				140,90
7601-3	črna/črna				140,90
7601-6	rdeča/črna				140,90

Notranja posoda za smeti 30 in 50 l ►

- Posode so sestavljene iz posode za smeti in pepelnika, ki se lahko odstrani.
- Zaradi obojestranske odprtine, se 50 l posoda lahko uporablja na obe strani.
- Površinska zaščita – prašna barva.

Tip: 4296–4298

Ø 330 x 700 mm

50 l

111,24 €

Tip: 6068

Ø 250 x 620 mm

30 l


58,71 €

Tip: 4294–4295

Ø 250 x 620 mm

30 l

58,71 €



NOTRANJI KOŠI



Kovinski koš s plastičnim ▲ zaklopnim pokrovom

Tip: 4611-N

- Črni pokrov / posoda iz nerjavečega jekla.

- 📏 Ø 340 x 800 mm
- 🗑️ 40 l (vreča Tip: 7310)

98,88 €



◀ Kovinski koš s plastičnim pokrovom

Tip: 4614

- Črni pokrov / krom koš.
- Držalo za plastične vrečke.

📏 Ø 375 x 780 mm

🗑️ 60 l (vreča Tip: 7310)

140,55 €



◀ Kovinski koš s plastičnim zaklopnim pokrovom

Tip: 4611

- Črni pokrov / srebrna posoda.

📏 Ø 340 x 800 mm

🗑️ 40 l (vreča Tip: 7310)

44,50 €



Posebno velik volumen

Tip: 4618

Koš z veliko volumna s plastičnim zaklopnim pokrovom

- Proizveden iz nerjavečega jekla.

- 📏 Ø 490 x 710 mm
- 🗑️ 75 l (vreča Tip: 7310)

154,31 €



Tip: 4617

Kromiran koš s plastičnim zaklopnim pokrovom

📏 405 x 380 x 680 mm

🗑️ 40 l (vreča Tip: 5028)

140,08 €



Tip: 7366

Kromiran koš s plastičnim zaklopnim pokrovom

📏 Ø 295 x 650 mm

🗑️ 30 l (vreča Tip: 5028)

204,23 €

NOTRANJI KOŠI



Koš za smeti z okvirjem

- Estetsko izdelan koš. Opremljen s posebnim okvirjem za vreče (vreča je skrita pod okvir in je zunaj nevidna).
- Dno posode ima zaščitni plastični okvir, ki ščiti površino tal.
- Koš ima notranjo posodo, ki se vzame ven.

- 3 kg
- Ø 225 x 270 mm
- 10 l (vreča Tip: 7309)

Tip: 3789-D
imitacija lesa + nerjaveče jeklo

30,90 €



Tip: 3789-K
imitacija kože
+ nerjaveče jeklo

27,54 €



Tip: 3789-N
nerjaveče jeklo

34,24 €

Tip: 3789
praškasta barva
+ nerjaveče jeklo

27,54 €



Koši za odpadke ▼ ►

- Koš primeren za pisarne, javna mesta in pralnice.
- Lahko se uporablja kot stojalo za dežnike.



Tip: 6657



Tip: 6658



Tip: 6659



Tip: 6660



Tip: 6661



Tip: 6662

Pri naročilu nad 50 kom se lahko dobavi tudi v drugih barvah.



14 l (vreča Tip: 7309)

TIP	GL. MERE (mm)	POVRŠINSKA OBDELAVA	CENA (Euro)
6657	Ø 220 x 385	praškasta barva – modra	21,63
6658	Ø 220 x 385	praškasta barva – bela	21,63
6659	Ø 220 x 385	nerjaveče jeklo	32,96

TIP	GL. MERE (mm)	POVRŠINSKA OBDELAVA	CENA (Euro)
6660	Ø 220 x 385	praškasta barva – modra	39,14
6661	Ø 220 x 385	praškasta barva – bela	39,14
6662	Ø 220 x 385	nerjaveče jeklo	50,47

KOŠI ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE



▲ Koš za smeti s plastičnim vložkom

- Pohodni mehanizem.
- Velikost od 3 do 30 l.
- Barva – bela, črna, krom.

TIP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Volumen (l)	3 (vreča Tip: 7309)			5 (vreča Tip: 7309)			12 (vreča Tip: 7309)			20 (vreča Tip: 5028)			30 (vreča Tip: 7310)		
Gl. mere Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Površinska obdelava	bela	črna	krom	bela	črna	krom	bela	črna	krom	bela	črna	krom	bela	črna	krom
Cena (Euro)	15,18	15,18	16,81	21,03	21,03	23,38	32,63	32,63	36,38	45,16	45,16	45,32	63,86	63,86	72,10



Tip: 4604

Tip: 4605

▲ Koš za smeti – nerjaveče jeklo s plastičnim vložkom Tip: 4604, 4605

- Mehanizem na stopalko, tiho zapiranje pokrova, ki močno tesni in preprečuje neprijetne vonjave.
- Opremljen s plastičnim vložkom za praznjenje.
- Volumen 12 do 30 l.
- Narejeno iz nerjavečega jekla.

TIP	4604	4605
Volumen (l)	12 (vreča Tip: 7309)	30 (vreča Tip: 7310)
Gl. mere (mm)	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Cena (Euro)	22,66	40,05

86,09 €

86,09 €



Tip: 4586



Tip: 4673

Koš za smeti z zaklopko ▲

- Volumen 55 l.
- Loputna vzmet.
- Površinska obdelava: posoda lakirana, pokrov kromiran.

Ø 305 x 820 mm

55 l (vreča Tip: 7310)



154,50 €

Tip: 7152-N

Koš za odpadke s kovinskim vložkom – pohodni mehanizem

Tip: 7152

- Okrogel koš za odpadke, z odprtino za odpadke s pohodnim mehanizmom.
- Notranja posoda, ki se izvleče, je iz pocinkane pločevine.

Ø 350 x 700 mm

33 l (vreča Tip: 7310)



Tip: 7152-6



Tip: 7152-3

135,45 €



Tip: 7152-7



Tip: 7152-8



Tip: 4583



Tip: 4585



Tip: 4584

106,17 €

◀ Koš za smeti s kovinskim vložkom

Tip: 4583, 4584, 4585

- Vložek iz pocinkane pločevine.
- Odprtina za vstavljanje z loputo na vzmet.
- Površinska obdelava: prah barva ali krom.

Ø 350 x 740 mm

40 l (vreča Tip: 7310)

POSODE ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE

Luksuzne posode za smeti ▼

- Primerne predvsem za prestižne prostore.

📏 Ø 250 x 610 mm 🗑️ 30 l



Tip: 6518

59,74 €

Tip: 6723


59,74 €

Tip: 6724

97,03 €

Tip: 4293

59,74 €



Koš za odpadke ALFA ▲

- Luksuzni koši za odpadke iz nerjavečim pepelnikom.
- Pod pepelnikom je nameščena posoda, ki se lahko enostavno zamenja.
- Ohišje koša je izdelano iz jeklene pločevine, površinsko obdelano z praškasto barvo ali poliranega nerjavečega jekla. Koši se dobavljajo v dveh velikostih.

Tip: 4977 (siva)

📏 190 x 190 x 660 mm

🗑️ 23 l

59,74 €

Tip: 4978 (siva)

📏 390 x 290 x 760 mm

🗑️ 80 l

82,40 €

Tip: 4981 (pol. nerjaveče jeklo)

📏 190 x 190 x 660 mm

🗑️ 23 l

92,70 €

Tip: 4982 (pol. nerjaveče jeklo)

📏 390 x 290 x 760 mm

🗑️ 80 l

158,62 €

Tip: 4979 (modra)

📏 190 x 190 x 660 mm

🗑️ 23 l

59,74 €

Tip: 4980 (modra)

📏 390 x 290 x 760 mm

🗑️ 80 l

82,40 €



BREZ KONTAKTNI KOŠI ZA ODPADKE ZA NOTRANJE PROSTORE KOŠI ZA SMETI IZ KARTONA



Brez kontaktni koš za odpadke za notranje prostore

- Vrsta brez kontaktnih košev za odpadke OVAL z infrardečimi senzorji omogočajo higiensko ravnanje z odpadki. S premikanjem roke 20 cm nad infrardečim senzorjem, ta samodejno, zelo tiho odpre pokrov. Po vstavitvi odpadkov, se pokrov samodejno zapre. Poudarek je na kvalitetni izdelavi, kakovostni proizvodnji, prihranjenem delu in tihem sistemu odpiranja in zapiranja pokrova.

- 100% uporaba brez kontaktne uporabe zmanjšuje izpostavljenost bakterij.
- Koš je izdelan iz brušenega nerjavečega jekla.
- Možnost ročnega odpiranja s pritiskom na gumb.
- Tiho odpiranje in zapiranje pokrova.
- Pokrov deluje na patentiran čip.
- Obroč za pritrditev vreče za smeti.
- Hitra in enostavna menjava vrečke za smeti.
- Pokrov iz ABS plastike.
- Zelo nizka poraba energije.
- Delovanje koša na baterije (niso priložene v paketu).

TIP	NAZIV	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7172	Brez kontaktni koš za odpadke Oval	285 x 220 x 395	12	2,00	78,28
7173	Brez kontaktni koš za odpadke Oval	370 x 300 x 550	30	3,05	103,00



Koši za smeti iz kartona

- Univerzalna in okolju prijazna rešitev za zbiranje različnih vrst odpadkov. Zaradi majhne teže so še posebej primerni za notranje prostore.
- Enostavni za manipulacijo in samo postavitev. Lahko jih uporabljamo posamezno ali kot otok za ločevanje.
- Koši so izdelani iz trdnega in odpornega kartona kar zagotavlja dodatno trdnost. Potiskani. Ob straneh imajo odprtino za lažjo manipulacijo.
- Po dogovoru možnost dotiska.



Tip: 7578

265 x 280 x 605 mm

35 l

9,37 €

Tip: 7579

355 x 370 x 780 mm

70 l

12,61 €

NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 7153
nerjaveče jeklo/mat **69,57 €**
218 x 382 x 430 mm
12 l (vreča Tip: 5028)



Tip: 7154
nerjaveče jeklo/mat **107,26 €**
405 x 382 x 430 mm
2 x 12 l



Koš za odpadke za razvrščanje odpadkov

- Pokrov se odpre s pomočjo tačke- pohodnega mehanizma, ki je opremljen z amortizerjem.
- Opremljen s plastičnimi zamenljivimi vložki, ki imajo stranske ročke za rokovanje.
- Površinsko obdelani z nerjavečim jeklom/mat, z zaščito pred prstnimi odtisi.

Tip: 7156
nerjaveče jeklo/mat **111,24 €**
264 x 459 x 636 mm
30 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 7157
nerjaveče jeklo/mat **193,64 €**
495 x 459 x 636 mm
2 x 30 l

150,38 €



Tip: 7155
nerjaveče jeklo/mat
593 x 382 x 430 mm
3 x 12 l



NOTRANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 7158 **119,21 €**
 365 x 320 x 445 mm
 20 l (vreča Tip: 5028)



◀ Koš za odpadke – nerjaveče jeklo s plastičnim vložkom

Tip: 7158, 7159, 7160

- Štiri oglati koš za odpadke v treh velikostih. Širok pohodni mehanizem, pokrov opremljen z amortizerjem, zaustavljanje pokrova v odprtem položaju. Notranja plastična posoda, ki se odstrani. Površinska obdelava iz nerjavečega jekla / mat z zaščito pred prstnimi odtisi.



Tip: 7159 **191,23 €**
 403 x 345 x 650 mm
 40 l (vreča Tip: 7310)



Zaščita pred prstnimi odtisi

Tip: 7160 **232,00 €**
 500 x 345 x 650 mm
 50 l (vreča Tip: 7310)



◀ Koš za smeti s plastičnim vložkom

Tip: 3787, 3788

- Kovinski koš z tačko- pohodnim mehanizmom za odpiranje. Amortizer pokrova zagotavlja tiho in počasno zapiranje.
- Brezhiben pokrov, z dobrim oprijemom preprečuje širjenje bakterij in neprijetnih vonjav.
- Pokrov, ki se zapira sam, preprečuje širjenje požara.
- Koš je opremljen z notranjo plastično posodo in okvirjem za vrečo.
- Koš je primeren predvsem za kuhinje v hotelih, restavracijah in bolnišnicah.
- Izdelano iz pocinkanega jekla, končna obdelava z praškasto barvo.



Tip: 3787 **203,14 €**
 8,6 kg
 305 x 305 x 584 mm
 45 l (vreča Tip: 5028)



Tip: 3788 **296,85 €**
 15,9 kg
 381 x 381 x 762 mm
 90 l (vreča Tip: 1076)



ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE

Centralni koš za ločevanje ►

Tip: 7367

- Zelo robustna konstrukcija. Pločevina debeline 2 mm. Teža 67 kg.
- Trije prekati za zbiranje odpadkov. Ključavnica za vsak prekat posebj.
- Konstrukcija omogoča pritrditev v tla. Pritrdilni material ni priložen.
- Visoko kvaliteten nanos prašne barve.



- 67 kg
- 730 x 730 x 1035 mm
- 3 x 75 l (vrečka Tip: 5030)

Robustni koši

- Robustna konstrukcija. Izdelano iz pločevine debeline 2 mm.
- Koši so opremljeni z držalom za vreče in vrati s ključavnico.
- Konstrukcija omogoča pritrditev v tla. Pritrdilni elementi niso priloženi.
- V pokrovu je vdelan pepelnik z ploščico iz nerjavnega jekla, ki omogoča ugašanje cigaret. Visoko kvaliteten nanos prašne barve.

Tip: 7368 ►

- 23 kg
- 540 x 326 x 1060 mm
- 50 l + 0,3 l (vrečka Tip: 5030)



247,20 €



757,26 €

288,40 €



Tip: 7369 ▲

- 30 kg
- 500 x 380 x 1060 mm
- 110 l + 0,3 l (vrečka Tip: 1077)



822,04 €

Tip: 7370 ▲

- 88 kg
- 1400 x 380 x 1060 mm
- 3 x 110 l + 0,3 l (vrečka Tip: 1077)



LUKSUZNI KOŠI ZA RAZVRŠČANJE ODPADKOV



Koš za odpadke s pepelnikom ►

Tip: 7340

- Zelo robustna konstrukcija iz pocinkane pločevine, debeline 1,5 mm.
- Površinsko obdelan z prašno barvo.
- 2 odprtine za vnos odpadkov, ki se nahajajo na nasprotnih straneh pokrova, ki preprečuje sproščanje vonjav.
- Opremljen je s pokritim pepelnikom, izpod katerega se nahaja podstavek za cigaretno ogorke.
- Vložek je iz pocinkanega jekla, volumen 90 l, ki je snemljiv.
- Koš je opremljen z nogami, z možnostjo sidranja.
- Opremljen je z gibljivim zaključkom, z možnostjo zaklepanja.

39 kg 450 x 450 x 950 mm 90 l



220,42 €

- 17 kg
- 440 x 280 x 930 mm
- 60 l



7341-1



7341-2



7341-3



7341-4

Koš za komunalni odpad in razvrščanje odpadkov

Tip: 7341

- Robustna konstrukcija iz pocinkane pločevine debeline 1 mm.
- Površinska obdelava z prašno barvo.
- Odprtina za vnos s pokrovom, ki preprečuje sproščanje vonjav.
- Vložek je iz pocinkane pločevine, volumen 60 l, snemljiv.
- Koš je opremljen z nogami, z možnostjo sidranja.
- Opremljen je z gibljivim zaključkom, z možnostjo zaklepanja.
- Na voljo v štirih barvah.



478,52 €

Koš za razvrščanje odpadkov ▼ – zunanji, notranji

- Uporaben v notranjosti poslovnih stavb in nakupovalnih centrov ter v robustni izvedbi na zunanjih površinah.
- Izdelano iz pocinkanega jekla 1 mm (različica za notranjost) ali 2 mm (različica za zunanjost).
- Površinska obdelava z prašno barvo.
- Opremljen z vložki iz pocinkane pločevine, prostornine 40 l, ki se lahko odstranijo. Vložki so dostopni skozi vrata, ki se nahajajo na obeh bočnih straneh. Vrata so opremljena s ključavnico.
- Odprtina za odlaganje je opremljena z zalepljeno varnostno gumo.

Robustna izvedba iz pocinkane pločevine 2 mm, primerna za sortiranjem odpadkov na zunanjih površinah.

Izvedba za notranjost iz pocinkane pločevine 1 mm.



TIP	NAZIV	UPORABA	MERE (mm)	TEŽA (kg)	MATERIAL (mm)	CENA (Euro)
7165 – 3I	Trojni koš za odpadke	notranji	825 x 315 x 995	34	1	484,02
7165 – 4I	Štirikratni koš za odpadke	notranji	1100 x 315 x 995	43	1	616,02
7165 – 3E	Trojni koš za odpadke	zunanji	825 x 315 x 995	45	2	528,02
7165 – 4E	Štirikratni koš za odpadke	zunanji	1100 x 315 x 995	57	2	638,60

LUKSUZNİ KOŠI ZA ODPADKE



TRIPLEX

Tip: 3781

- barvna izvedba

866,89 €

Tip: 3781-N

- iz nerjavečega jekla

969,99 €

- Koš za odpadke z dviznim pokrovom na vodilih. Pokrov je opremljen z varovalko proti samovoljnemu zapiranju. Koš je namenjen predvsem za ločevanje odpadkov.
- V notranjosti koša je pocinkan vložek na katerega se namesti PVC vrečka Tip 1077.
- Koš je namenjen za montažo na tla. Koš se dobavlja v dveh površinskih izvedbah.
 1. varianta – zunanja plast koša je obdelana s praškasto barvo in se koristi za zunanjo uporabo, pokrov je izdelan iz brušenega nerjavnega jekla,
 2. varianta – zunanja plast in pokrov sta izdelana iz brušenega nerjavečega jekla.



77 kg

3 x 57 l (vreča Tip: 1077)

Tip: 3781-N

Tip: 3781

974 x 520 x 835 mm Odprtine za odlaganje odpadkov: 135 x 140 mm



545,90 €

Tip: 3782-N

401,70 €

Tip: 3782

UNUS

Tip: 3782-N

- izvedba od nerjavnega jekla

Tip: 3782

- barvana izvedba


- Koš za odpadke z dviznim pokrovom na vodilih. Pokrov je opremljen z dušilcem zvoka, ki povečuje udobje zapiranja.
- V notranjosti koša je pocinkan vložek v katerega se namesti PVC vrečka Tip 1077.
- Koš je namenjen za montažo na tla. Koš se dobavlja v dveh površinskih izvedbah.
 1. var. – zunanjo plast koša je obdelana s praškasto barvo, namenjen je za zunanjo uporabo, pokrov je iz brušenega nerjavečega jekla,
 2. var. – zunanja plast in pokrov sta izdelana iz brušenega nerjavečega jekla.

30,5 kg

375 x 520 x 835 mm

57 l (vreča Tip: 1077)

Odprtina za odlaganje odpadkov: 135 x 140 mm



LUKSUZNİ KOŠI ZA ODPADKE



▲
Tip: 7764-6

- Varianta z pokrivalom.

- 📦 29,1 kg
- 📏 490 x 490 x 1090 mm
- 🗑️ 45 l (vrečka Tip: 1077)

339,36 €



▲
Tip: 7772-1

- Varianta brez pokrova.

- 📦 25 kg
- 📏 490 x 490 x 860 mm
- 🗑️ 45 l (vrečka Tip: 1077)

284,82 €



45,20 €

Tip: 7764-V (vložek)
- Opcijski dodatek.



Sistem za pozicioniranje pokrova.



Sistem za pritrditev vreče za smeti.

Koš za odpadke

Tip: 7764, 7772

- Izdelani iz visokokakovostnega galvaniziranega jekla in prašno barvani (modra-1, zelena-2, rumena-4 in rdeča-6).
- Konstrukcija omogoča enostavno ločevanje odpadkov, kot so papir, plastika, kovine, ...
- Koše lahko opremimo z plastičnim vložkom ali vrečo za odpadke, ki jo pritrdimo s pomočjo vgrajenih držal.
- Koše lahko uporabimo za zunanje ali notranje površine, lahko pa jih tudi povežemo skupaj.



Koš za odpadke Tip: 3800

- Koš za odpadke iz nerjavnega jekla z ločljivo, nagibno posodo. Nagib koša omogoča odstranitev plastične vrečke z odpadki. Zaradi stabilnosti in preprečevanja odtujitve, je potrebno koš zasidrati v podlago.
- Koš je opremljen s trdno nadstrešnico in ključavnico za zaklepanje.

- 📏 658 x 220 x 868 mm
- 🗑️ 55 l

947,60 €



Koš za odpadke Tip: 3801

- Koš iz nerjavečega jekla s pocinkanim notranjim vložkom, ki ga je lahko vzeti ven.
- Koš je prilagojen za sidranje na podlago.

- 📏 Ø 568 x 860 mm
- 🗑️ 85 l

803,40 €



Koš za odpadke Tip: 3802

- Koš iz nerjavečega jekla. Posoda se vrti okoli stebrov, ki omogoča odstranitev PVC vrečke. Zaradi stabilnosti in preprečevanja odtujitve, je potrebno zasidrati koš v podlago.
- Koš je opremljen s trdno nadstrešnico in ključavnico za zaklepanje.

- 📏 600 x 250 x 1000 mm
- 🗑️ 55 l

885,80 €

ULIČNI KOŠI ZA SMETI



Pokrov koša za smeti s pepelnikom
iz nerjavnega jekla
Tip: 6117-CN



177,16 €

Pokrov koša s pepelnikom – barva

Tip: 6117-C1 (modri)

Tip: 6117-C2 (zeleni)

Tip: 6117-C5 (rjavi)

Tip: 6117-C8 (sivi)



80,34 €

Pokrov koša – barva

Tip: 6117-A1 (modri pokrov)

Tip: 6117-A2 (zeleni pokrov)

Tip: 6117-A5 (rjavi pokrov)

Tip: 6117-A8 (sivi pokrov)

Namenjeno za stara mestna jedra.

▼ Betonski koš – Maxi 260 kg

Tip: 3081 (koš)

- Zelo robusten betonski koš.

- Največja prednost je še posebej velika teža in odpornost na vandalizem.

- Možna oprema s pocinkanim vložkom.

260 kg

Ø 550 x 905 mm

Betonski koš ▼ 220 kg

Tip: 6117 (koš)

- Betonski koš s kovinskim pokrovom.

- Koš je opremljena z vložkom iz pocinkanega jekla.

- Prednost koša je velika teža, ki zagotavlja mehansko odpornost.

220 kg

Ø 520 x 800/955 mm



Tip: 6117-B
(Pocinkani vložek)

32,96 €



53,56 €

Tip: 6117

164,59 €



224,93 €

Tip: 3081-A
(Pocinkani vložek)



40,17 €



Vložek Tip: 3218.



Velika teža zagotavlja veliko mehanično odpornost

◀ Betonski koši za odpadke

Tip: 4033 (koš)

195,70 €

Tip: 3218 (vložek)

41,20 €

- Robustna betonska konstrukcija v kombinaciji z dekorativnim ohišjem.
- Betonska del je obložen s plastiko.
- Kovinski pokrov stoji na dveh nosilcih, ko ga dvignemo, se lahko odstrani vložek z smetmi.
- Koš se lahko oprepi z vložkom iz pocinkanega jekla.

215 kg

600 x 670 x 930 mm

▼ Keramični koš

Tip: 5130 (koš)

251,32 €

Tip: 5130-A (vložek)

36,81 €

- Keramični koš je lahko opremljen z vložkom iz pocinkane pločevine.
- Robustna zasnova zagotavlja stabilnost in odpornost na vandalizem.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l

◀ Betonski koš

215 kg

193,64 €

Tip: 3217 (koš)

Tip: 3218 (vložek)

41,20 €

- Robustni betonski koš.
- Možnost opreme si pocinkanim pravokotnim vložkom.
- Ko se odpre pokrov je vložek enostavno odstraniti.

215 kg

510 x 580 x 910 mm



◀ Kovinski koši za odpadke

Tip: 6736 (koš in vložek)

- Kovinski koš za odpadke, opremljen z vložkom iz pocinkane pločevine.
- Površinsko obdelan okvir z prah barvo.
- Robustna konstrukcija zagotavlja zadostno stabilnost.

125,66 €

Tip: 6736-A (menjalni element za vstavljanje)
28,84 €

70 l

380/600 x 880 mm

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



◀ Koš s pepelnikom

Tip: 5228 (koš)

- Najbolje prodajani model, kovinskih košev.
- Gornji del koša je opremljen s pepelnikom.
- Koš za smeti se lahko izvleče.

 50 l (vreča Tip: 7310)

Tip: 5228-B (menjalni vložek)
47,38 €



Tip: 5228-1
modra



Tip: 5228-2
zelena



Tip: 5228-5
rjava



Tip: 5228-6
rdeča



◀ Heksagonalni zunanji koš

Tip: 7743 (koš bez pepelnika)

Tip: 7744 (koš s pepelnikom)

- Izdelan iz galvaniziranega jekla debeline 1,5 mm in prašno barvan.
- Tri velike luknje 200 x 120 mm.
- Konstrukcija zagotavlja trpežnost in obstojnost.
- Možnost odstranitve pokrova za praznjenje (opcija z pepelnikom ima v pokrovu vdelan pepelnik).
- Možnost pritrditve v tla za preprečevanje kraje.

 32 kg

 520 x 453 x 1000 mm

 80 l

324,51 €



Tip: 7743

346,51 €



Tip: 7744



ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



◀ Dvojni kovinski koš

Tip: 5229-1 modri

Tip: 5229-2 zeleni

- Dva koša, ki visita na jeklenem stojalu.
- Enostavno rokovanje. Stojalo se sidri na čvrsto podlago. Površinska obdelava z prašno barvo.

106,46 €



- 13 kg
- 2 x Ø 310 x 910 mm
- 2 x 30 l



- 16 kg
- 660 x 710 x 750 mm
- 80 l

Tip: 1023-A
(vložek)
33,99 €



Košara z nadstreškom ▲ **88,58 €** in vodenim vložkom

Tip: 1023-1 modri (+ vložek)

Tip: 1023-2 zeleni (+ vložek)

- Klasični koš z velikim volumnom.
- Vložek na vlečenje iz pocinkane pločevine. Vložek ima ročke za enostavno rokovanje. Konstrukcija koša je zaščitena z prašno barvo.



86,52 €

- 11 kg
- 360 x 300 x 660 mm
- 40 l

Tip: 6521-A
(vložek)
26,78 €



◀ Koš z odprtim pokrovom-streho

Tip: 6521-1 modri (+ vložek)

Tip: 6521-2 zeleni (+ vložek)

- Koš za smeti z dvignjenim pokrovom-streho.
- Vložek koša je iz pocinkane pločevine.
- Površinsko obdelan s prašno barvo.

Tip: 6999 **26,78 €**

- Vroče pocinkan nosilec za betoniranje.
- V gornjem delu zaprt.

Ø 60 x 1200 mm

Viseči koš za odpadke ▶

Tip: 4272-1 modra

Tip: 4272-2 zelena

- Povečan rob koša poveča mehansko odpornost.
- Del koša je nosilec, ki se s pomočjo kovinskega traka montira na drog, ograjo, nosilec zastave, drog luči itd.
- Kovinski trak je v kompletu s košem.



- 4,7 kg
- Ø 250 x 400 mm
- 20 l

48,41 €



33,99 €

Tip: 1022 (koš + vložek)

- Koš je sestavljen iz stojala s prašnim lakiranjem in posodo iz pocinkane pločevine, ki prosto leži na stojalu in ga je enostavno odstraniti. Zelo hitra in enostavna manipulacija.

- 8 kg
- Ø 450 x 730 mm
- 70 l

Tip: 1022-A (vložek)
24,72 €

207,69 €



◀ Perforiran koš za odpadke

Tip: 3953 (koš + vložek)

- Vroče pocinkana jeklena konstrukcija. Dekorativne stranice so iz pocinkane pločevine, zaščitene s prašno barvo.
- Vložek, ki se dvigne, je iz pocinkane pločevine. Možnost sidranja koša na podlago.

- 25 kg
- 405 x 405 x 800 mm
- 70 l

Tip: 3953-A (vložek)
27,19 €

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Tip: 3464 ▲ 236,90 €

-  821 x 351 x 948 mm
-  17 kg
-  2 x 35 l

- Koš se lahko zaklene s pomočjo univerzalne ključavnice.



Tip: 3465

-  831 x 351 x 948 mm
-  16 kg
-  2 x 35 l

253,96 €

- Koši za odpadke za zahtevne uporabnike. Idealna kombinacija nizke cene in odlične kakovosti. Dolgoročna dokazana funkcionalnost in videz.
- Koši so izdelani iz pocinkane pločevine, s površinsko obdelavo praškaste barve, ki zagotavlja odlično odpornost na korozijo. Stojalo koša je prilagojeno za vgradnjo-montažo na pločnik in površinsko je obdelano z prašno barvo. Koši se dobavijo skupaj s stojalom.
- S košem se lahko naroči tudi pepelnik, ki se pritrdi na posodo (vijaki so priloženi).

20,60 €



Pepelnik Tip: 3628

- Enostavna se pritrdi z vijaki na posodo. Vezni material je del pepelnika.
- Primerno za vse variante.



Detajl nogice, predvidene za vgradnjo v beton.

Lahko se snamejo in izpraznijo



133,90 €

Tip: 3466

-  574 x 351 x 1005 mm
-  11 kg
-  35 l

146,26 €

Tip: 3467

-  574 x 351 x 1005 mm
-  12 kg
-  35 l

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Dolga življenska doba

6 kg
35 l



111,24 €

Tip: 6399 ▲ brez stojala

- Klasičen koš za odpadke s pridihom nostalgije preverjene kvalitete. Primeren je za javne površine, ki zahtevajo ohranitev tradicionalnega vzdušja. Enostavna uporaba in uporabnost, so glavna prednost tega koša, ki omogoča učinkovito rešitev problema likvidacije odpadkov v mestih in vaseh.
- Koš je mogoče zakleniti s pomočjo univerzalne ključavnice. Izdelan je iz pocinkanega jekla, ki je površinsko zaščiten z prašno barvo.
- Z košem je možno naročiti še jekleno stojalo.



- Koš se lahko zaklene s pomočjo univerzalne ključavnice.

14,5 kg
35 l

229,13 €

Tip: 6400

- Koš za odpadke s pridihom nostalgije predstavlja enkratno rešitev namenjeno predvsem javnim površinam, območjem ali zgodovinsko pomembnim soseskam.
- Namenjen je predvsem tam, kjer morate biti pozorni na občutljivo integracijo zabojnikov za zbiranje odpadkov. Koš je možno zakleniti s pomočjo univerzalne ključavnice. Izdelan je iz pocinkanega jekla, ki je nato zaščiten s prašno barvo.
- Koš je opremljen z jeklenim stojalom.

Robustni koš za odpadke ►

- Izdelan iz pločevine debeline od 1 do 3 mm.
- Opremljen z konzolo, ki služi za montažo na drog.
- Na voljo v izvedbi s pepelnikom volumna 2,2 L. Le ta se prazni simultano z praznjenjem koša.
- Pepelnik ima ravno ploščico iz nerjavne kovine za ugašanje cigaret.
- Visoko kvaliteten nanos prašne barve.

78,28 €



Tip: 7371 – brez pepelnika

7,3 kg (vključno z konzolo)
38 l



98,88 €



Tip: 7372 – z pepelnikom

8,2 kg (vključno z konzolo)
38 l



Tip: 6999

Stojalo
– vroče pocinkan

Ø 60 x 1200 mm

26,78 €



ZUNANJE KOŠARE ZA ODPADKE



Vrtljiva košara

- Estetska košara za odpadke iz nerjavnega jekla ali jekla s površinsko obdelavo in je zelo odporna na vremenske vplive. Ena izvedba je krožna, druga pa polkrožna.
- Posoda je močno povezana s konstrukcijo košare. Ko se košara dvigne, se prazni s preprostim obračanjem. Nato košaro lahko rotiramo nazaj v prvotni položaj. Prednost tega sistema praznjenja je, onemogočanje kraje posode zaradi vandalizma.
- Vse košare lahko pritrdimo na podlago s pomočjo materiala za pritrjevanje.

◀ Krožna lakirana košara

Tip: 3838

☐ Ø 380 x 470 x 885 mm

☐ 60 l


Krožna košara ▶ iz nerjavečega jekla

Tip: 3836

☐ Ø 380 x 470 x 885 mm

☐ 60 l

318,23 €



◀ Polkrožna lakirana košara

Tip: 3837

☐ 440 / 540 x 920 mm

☐ 30 l

175,53 €

Polkrožna košara ▶ iz nerjavečega jekla

Tip: 3835

☐ 440 / 540 x 920 mm

☐ 30 l

423,80 €



ZUNANJE KOŠARE ZA ODPADKE



Viseča košara ►

Tip: 4034

- Moderna košara z zaščitno konstrukcijo.
- Perforirana košara je lahko snemljiva s podmazanjem.
- Skupna višina košare je 1100 mm.

- Konstrukcija je pripravljena za montažo v podlago s pomočjo vijakov.
- Površinsko obdelana s kvalitetno praškasto barvo.

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

76,22 €

Kovinski koš ► za smeti

Tip: 3692 (koš + vložek)

- Enostavna konstrukcija z visoko mehansko odpornostjo. Večja teža od 18 kg in široka baza zagotavlja dobro stabilnost koša.
- Notranji vložek iz pocinkane pločevine, volumna 55 l. Konstrukcija je površinsko obdelana z praškasto barvo.

18 kg
Ø 430/370 x 770 mm
55 l

111,24 €

Visoka mehanska odpornost

Tip: 3692-A (menjalni element za vnos odpadkov)
39,90 €



105,06 €

Viseča dvostranska košara ▲ Tip: 4035

- Na zaščitno konstrukcijo se z obeh strani obesi po eno košaro.
- Skupna višina košare je 1100 mm.
- Ena od posod je opremljena s pepelnikom.
- Konstrukcija je pripravljena za montažo s pomočjo vijakov.
- Površinsko obdelana s kvalitetno praškasto barvo.

17 kg 1 košara 330 x 250 x 490 mm



Košara s pepelnikom ▲

Tip: 4036

- Robustna zasnova košare zagotavlja zadostno stabilnost.
- Zgornji del košare naredi pepelnik, ki se prazni v košaro z vrtenjem regulatorja s strani.
- Površinska obdelava s kvalitetno prašno barvo.

22 kg Velikost posode 375 x 730 mm

173,04 €

ULIČNI KOŠI ZA SMETI

- Ponudba luksuznih košev, ki izpolnjujejo najzahtevnejše kriterije glede na videz in kakovost. Primerna je predvsem v urbanih območjih, upravnih stavbah ipd.



Tip: 6397-1 modri
Tip: 6397-2 zeleni

Tip: 6397-3 črni
Tip: 6397-6 rdeči

- Koš za odpadke, je rezultat dolgotrajnega razvoja, tako v smislu videza, kot tudi z vidika funkcionalnosti. Posebna oblika in namestitve odprtine za vstavljanje zagotavlja zaščito pred dežjem in preprečuje vstavljanje prevelikih odpadnih predmetov. Praktično dno za praznjenje zagotavlja enostavno praznjenje, brez ročnega kontakta s odpadki. Koš je izdelan iz pocinkane pločevine in je na voljo v barvano lakirani izvedbi. Spodnji pokrov se odpre z univerzalno ključavnico. Koš je opremljen s pepelnikom.



Tip: 6398-1 modri

Tip: 6398-2 zeleni

- Zasnova in funkcionalnost koša je enaka tipu 6397. Prav nameščena odprtina za vstavev odpadkov, zagotavlja idealno funkcionalnost. Praznjenje spodaj preko univerzalne ključavnice omogoča praznjenje vsebine posode brez dotika delavcev pri upravljanju. Robustna konstrukcija zagotavlja visoko odpornost na deformacije. Pocinkana pločevina in barvana površina zagotavlja vzdržljivost in odpornost proti koroziji.



Košara za odpadke „Jajce“

Tip: 4271-1 modra
4271-2 zelena
4271-3 črna
4271-6 rdeča



- Opremljena s pepelnikom, ki se izvleče, ki se lahko obesi znotraj ali zunaj.
- Košara se lahko obesi na cev Ø 60 mm.
- Površinsko je obdelana z prašno barvo.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	PROSTORNINA (l)	CENA (Euro)
6397	Košara za odpadke brez stojala	vroče pocinkano + komaksit	42	175,10
6398	Košara za odpadke brez stojala	vroče pocinkano + komaksit	60	263,04
6999	Stojalo Ø 60 x 1200 mm	vroče pocinkano	–	26,78
4271	Košara za odpadke „Jajce“	komaksit	30	57,68

ZUNANJI PLASTIČNI KOŠI ZA ODPADKE



Koš za odpadke z izrazom obraza ▲

- Narejen je iz poliestra odpornega na udarce.
- Pokrov plošča z odprtino za vstavljanje. Pokrov lahko odstranite.
- Zelo privlačen za otroke v vrtcih, vodnih parkih in nakupovalnih središčih.
- Dobava v štirih barvah.

Tip: 7342-1

Tip: 7342-2



Tip: 7342-4

Tip: 7342-6

119,48 €

- 3 kg
- Ø 460 x 750 mm
- 75 l (vreča Tip: 1077)

Koš za smeti delfin, medved, žaba ▼

- Privlačen za otroke, hkrati pa ima vlogo koša. Primeren je predvsem za živalske vrtove, vodne parke, vrtce, otroške bolnišnice, trgovske centre in rekreacijske površine.
- Narejen je iz visoko učinkovite plastike „Durapol“, ki je izredno odporna na mehanske poškodbe. Odporen na nizke in visoke temperature. Znotraj vsakega koša je vložek narejen iz pocinkanega jekla. Vse košare se lahko pritrdijo na podlago.



Delfin
Tip: 4563

984,10 €

- 23,6 kg
- 745 x 915 x 1180 mm
- 85 l



Medved
Tip: 4564

650,94 €

- Vratca z ključavnico.
- 20 kg
- 762 x 740 x 941 mm
- 52 l



Žaba
Tip: 4565

885,80 €

- Vratca z ključavnico.
- 15 kg
- 735 x 870 x 790 mm
- 52 l

KOŠARA ZA ODPADKE Z ODPRTINAMI ZA ODLAGANJE

Košare so narejene iz durapola, ki garantira odpornost na vandalizem.



Košara za odpadke TOPSY 394,41 € 15 kg 90 l
Ø 543 x 1000 mm

Tip: 4143

- Verjetno najboljše prodajani samostoječa košara na svetu.
- Izdelana iz visoko učinkovite plastike „DURAPOL“.
- Največja odpornost na vandalizem (ne poka).
- Visoko kakovostni materiali zagotavljajo vzdržljivost košare in zmanjšuje stroške vzdrževanja.
- Izdelano z robustnim pocinkanim vložkom in zanesljivo univerzalno ključavnico.
- Ob naročilu več kot 10 kosov, možnost izbire druge barve.
- Univerzalna košara je primerna za mesta, šole, nakupovalne centre, bencinske črpalke, parkirišča, parke, itd.



Košara za odpadke MINI PLAZA 426,42 € 12,6 kg 63 l
Ø 462 x 955 mm

Tip: 4144

- Košara za odpadke sodobnega videza.
- Izdelana iz visoko odporne plastike „DURAPOL“.
- Konstrukcija košare zagotavlja veliko stabilnost.
- Opremljena z vložkom iz pocinkanega jekla z ročaji.
- Sistem zaklepanja brez ključa.
- Prednost je široka odprtina za vstavljanje.
- Možnost pritrditve na podlago.
- Primerna za uporabo predvsem v urbanih središčih, na parkiriščih ipd.

• **Durapol – edinstven plastični material z ekstremno mehansko odpornostjo in odpornost jo na visoke in nizke temperature.**

• **Vse košare se lahko pritrdi na podlago.**



Košara za odpadke ADMIRAL 9,6 kg
Ø 470 x 760 mm 85 l

Tip: 4145

- Odprta košara za odpadke s cinkom vložkom.
- Privlačna površinska obdelava.
- Izdelana iz visoko učinkovite plastike „DURAPOL“.
- Odporna na vandalizem z dolgo življensko dobo.
- Nizki stroški vzdrževanja.
- Primerna za parke, območja za pešce, itd.

221,82 €



Po naročilu v različnih barvah.

Tip: 3694 Izvedba brez pokrova. **Tip: 3695** Izvedba s pokrovom in ključavnico.

566 x 443 x 795 mm
60 l

221,47 €

566 x 443 x 945 mm
60 l

315,18 €

Koš za odpadke LUNA

- Načrtovanje in izvedba v skladu z najnovejšimi zahtevami evropskega trga. Narejen je iz visoko odporne plastike „Durapol“. Koš ima okvir za vrečko iz polietilena. Na bočnih robovih sta ročki za lažjo manipulacijo. Integrirane izbokline na plašču koša, ovirajo neželeno lepljenje reklam. Zaradi ovalnega dna prihrani prostor v ozkih prostorih. Priporočljivo je fiksiranje na podlago.

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE



Plastični koši ▲

- Tip: 7000-2** zeleni koš
7000-9 oranžni koš
7000-1 modri koš
7000-2SV svetlo zeleni koš

- Koši se lahko pritrdijo na stojalo ali zid, glede na željo strank.
- Opremljen z univerzalno ključavnico.
- Ta vrsta košev je razširjena po vsej Evropi.

Stojna Tip: 6999 26,78 €

- Toplo pocinkan podstavek pripravljen za postavitve na beton.

Ø 60 x 1200 mm



Plastični koš

- Koš, ki omogoča montažo na drog ali na steno (objemke za montažo so priložene).
- Drog 6999 ni vključen v dobavo.
- Opremljeni s standardno ključavnico.
- Enostavno rokovanje in praznjenje.

- 3,9 kg
- 480 x 357 x 811 mm
- 50 l



Plastični koš – Maršal ▲

- Izdelano iz odporne plastike, z robustno konstrukcijo.
- Sestavljen iz dveh delov: pokrova in rezervoarja.
- Možnost uporabe plastičnih vrečk.
- Samo gasilni učinek zaradi zaklopnega pokrova.
- Prednost je velika zmogljivost rezervoarja.

Tip: 4121

- 10,5 kg
- Ø 457 x 1067 mm
- 95 l

Tip: 4120

- 9,1 kg
- Ø 391 x 927 mm
- 57 l

ZUNANJI KOŠI ZA ODPADKE

Koš za odpadke Nexus ►

Tip: 7363

- Modern koš za odpadke, visoke kapacitete.
- Izdelan iz odporne obarvane plastike „DURAPOL“.
- Zaklop koša preprečuje neprijetne vonjave. Koš je predviden za vrečke. Odstranjevanje vrečke se izvaja preko odlagalne odprtine na sprednji strani.
- Možnost fiksiranja na podlago.
- Primerna predvsem za objekte s prehrano in trgovske centre.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje.



822,52 €

- 23 kg
- 595 x 606 x 1234 mm
- 140 l (vreča Tip: 1076)



◀ Landmark 132 I **595,67 €**

Tip: 4122

- Proizveden iz visoko odporne plastike.
- Robustna, stabilna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Dve odprtini na nasprotnih straneh preprečujejo neprijeten vonj.
- Spredaj nameščena vrata omogočajo enostaven dostop do odpadkov.
- V standardni opreми koša je držalo za vrečko.
- Možnost sidranja na podlago.
- Primerno tako za center mesta, postajališča, parke in nakupovalne centre.
- Za koš je možno naročiti dodatno plastični vložek.
- Na voljo v dveh barvah s pepelnikom in brez.

- 22 kg
- 545 x 516 x 1043 mm
- 132 l (vreča Tip: 1076)



Tip: 4122-2

Tip: 4122-3



Proizveden iz visoko odporne plastike.

Plastični notranji rezervoar Tip: 4218

- Proizveden iz odpornega polietilena.

- 3,5 kg
- 368 x 368 x 711 mm

74,16 €



Bočno stran je možno uporabiti za reklamne plakate.

ZUNANJI PLASTIČNI KOŠI ZA ODPADKE

- Izdelani iz visoko kakovostnega polietilena z metodo rotacijskega oblikovanja.
- Odporni na neugodne vremenske razmere in UV sevanje, ne potrebujejo vzdrževanja.
- Estetski dizajn in ergonomska oblika.



Tip: 7354-1



Tip: 7354-2



Tip: 7354-4



Tip: 7354-6

113,67 €



Plastični koš za razvrščanje odpadkov 150 l ▲

- Lahek, enostaven za manipuliranje, pralen, primeren za uporabo s plastično vrečko.
- Pokrov z odprtino za vstavljanje. Pokrov lahko odstranite. Idealno za ločeno zbiranje odpadkov, kot so papir, plastika, steklo, pločevinke, uporabljene baterije, mali električni odpadki in stara zdravila.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

odprtina 120 mm

150,01 €



Tip: 7355-1



Tip: 7355-2



Tip: 7355-4



Tip: 7355-6



Plastični koši za razvrščanje odpadkov 205 l

- Koš je sestavljen iz dveh delov – dna, ki se lahko trajno zasidra na podlago in posode z odprtino za odlaganje odpadkov. Za vložek se koristi kovinska posoda 200 l (ni vključena v dobavo).
- Uporablja se za ločeno zbiranje standardnih odpadkov, ne pa tudi za smeti, kot so avtomobilski filtri, plastična in kovinska posoda od olj in podobno.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

odprtina 180/370 x 150 mm

Pocinkani vložek

Tip: 0744

Ø 595 x 820 mm

45,32 €



ULIČNI KOŠI ZA SMETI

- Luksuzni koš za zunanje in notranje reprezentativne prostore.
- Jeklena konstrukcija koša za smeti je pobarvana s prašno barvo. Obloga koša je sestavljena iz jeklenih profilov, prevlečenih s folijo v imitaciji lesa. Ta varianta zagotavlja maksimalno barvno obstojnost in mehansko odpornost.
- Zgornji pokrov je odstranljiv. Košara je opremljena s pocinkanim vložkom, ki se odstrani.



Koš oglati – Madrid Tip: 3669

- 20 kg
- 350 x 350 x 780 mm
- 35 l

336,75 €



Koš okrogli – Barcelona Tip: 3670

- 22 kg
- Ø 400 x 755 mm
- 37 l

285,60 €

Lesene košare iz eksotičnega lesa ►



- Luksuzna košara za odpadke namenjena za odprte prostore, predvsem za parke, vrtove ipd.
- Jeklena konstrukcija košare, obloga iz kvalitetnega eksotičnega lesa v tonu mahagonija.
- Ta kombinacija zagotavlja odpornost na neugodne vremenske razmere.
- Košara je opremljena s posodo iz pocinkane pločevine, ki se prazni. Košare se enostavno pritrdi na podlago.

Krožne košare

262,28 €

Tip: 3834

- Ø 460 x 700 mm
- 40 l



255,03 €

Polkrožne košare

Tip: 3833

- Ø 460 x 700 mm
- 20 l

ULIČNI KOŠI ZA SMETI



Lesene košare

- Lesena košara z vložkom iz pocinkane pločevine.
- Primerne za postavitev v parke in druge zelene površine.

127,72 €



Tip: 4086 (koš + vložek)

25 kg 405 x 405 x 800 mm
65 l (vreča 1077)

Tip: 4086-A (vložek)
28,84 €



Tip: 7576 (koš s pepelnikom in vložkom)

27 kg 410 x 410 x 940 mm
65 l (vreča 1077)

Tip: 4086-A (vložek)
28,84 €



185,19 €

75,19 €



Tip: 5231 (koš + vložek)

11 kg 460 x 460 x 650 mm
45 l (vreča 7310)

Tip: 5231-A (vložek)
33,99 €

74,16 €



Tip: 5230 (koš + vložek)

7 kg Ø 400 x 585 mm
45 l (vreča 7310)

Tip: 5230-A (vložek)
26,78 €

74,16 €



Tip: 6114

74,16 €



Tip: 6115

74,16 €



Tip: 6116

Žični koši

- Jeklena zelo robustna in vroče pocinkana konstrukcija.
- Priporočena kombinacija z vrečko polietilena.
- Uporaba tako na prostem, kot zaprtih prostorih.

Tip: 6114

8,5 kg
Ø 400 x 600 mm
70 l (vreča 7310)

Tip: 6115

7,5 kg
420 x 260 x 565 mm
55 l (vreča 7310)

Tip: 6116

8 kg
445 x 445 x 520 mm
70 l (vreča 7310)

Z dobavo košar dobite tudi polietilenske vrečke!



131,84 €

◀ Koš za pasje iztrebke 50 l

Tip: 5225 – koš z omarico – držalom za vrečke

- Plastičen koš s premičnim zaklopom za zapiranje odprtine za vstavljanje odpadkov.
- Omarica na zaklepanje in pokrov so izdelani iz nerjavnega jekla.
- Vrečko obesimo na zatiče, ki so v omarici.
- Z košem lahko naročite stojalo iz cinkane pločevine dolžine 150 cm (Tip: 5225-B). Stojalo je opremljeno z ustreznim podnožjem za betoniranje.

50 l

Tip: 5225-B – stojalo

26,78 € Ø 60 x 1500 mm

Papirne vrečke za pasje iztrebke s papirnato lopatko ▼

Tip: 5137

- Vrečke se dobavijo v paketu 25 kosov.
- K vsaki vrečki je priložena ena lopatka iz kartona, ki omogoča enostavno manipulacijo z iztrebkom.

0,10 € / kos



128 x 280 mm

Vrečka za pasje iztrebke ▼

Tip: 7397

- Cena velja za komplet (paket 5000 kos vrečk)
- Velikost: 200 x 280 mm, 10 µ, zeleni, HD.
- Ožina od zgornjega roba 20 do 40 mm od vrha.



0,30 € / kos



◀ Koš za pasje iztrebke 35 l

Tip: 3821

- Koš, ki izpolnjuje najnoveše zahteve strank. Kompaktna konstrukcija koša ne vsebuje le odprtino za vstavljanje na vzmet, temveč tudi posodo za vrečke. Vlečni način preprečuje izročanje več kosov vrečk naenkrat. Odprtina za vstavljanje prepreči stik z vsebino koša. Posebna odprtina z loputo za vstavljanje in ročaji na stranskih vratih, omogočajo absolutno higijensko uporabo.
- Koš je izdelan iz zelo odporne plastike, konstrukcija in vrata imajo dvojno steno. Površina je strukturirana – preprečuje lepljenje neželene -sporne reklame.
- Koš je opremljena z vidnim grafičnim prikazom.

Tip: 3821-A

- Vrečke za pasje iztrebke (pakirano 4 x 250 vrečk).

91,36 €

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l



KOŠI ZA PASJE IZTREBKE SESALEC



Koš za pasje iztrebke „FIDO“ 25 l

Tip: 3822 (brez držala za vrečke)

243,06 €

- Izdelan iz trpežne plastike, pokrov je robusten in se sam zapira.
- Koš je opremljen s plastično posodo, ki jo nato odstranimo, ima ročaj narejen iz nerjavečega jekla in univerzalno ključavnico.
- Notranjo posodo ni le lahko in enostavno prazniti, ampak tudi očistiti in razkužiti.
- Koš se postavi na pocinkano jekleno stojalo, ki je primerno, za betoniranje (Tip 6999), a ga je potrebno naročiti posebej.
- Z košem se lahko naroči paket vrečk (Tip: 7139).

3,7 kg 25 l 380 x 315 x 570 mm

Tip: 3822-Z (z držalom za vrečke) **296,64 €**

Koš za pasje iztrebke „RETRIEVER“ 35 l

Tip: 3823 (brez držala za vrečke)

655,31 €

- Posoda koša je izdelana iz trpežne plastike, odprtina za odlaganje je iz barvanega jekla.
- Koš je opremljen z okvirjem za vrečo. Pokrov je opremljen s ključavnico.
- Koš se postavi na pocinkano jeklen nosilec, ki je primeren za betoniranje (Tip 6999), in ga je treba naročiti posebej.
- Z košem se lahko naroči paket vrečk (Tip: 7139).

7,1 kg 35 l 450 x 297 x 675 mm

Tip: 3823-Z (z držalom za vrečke) **710,60 €**

Tip: 7139 Vrečke za pasje iztrebke za koš 3822-Z in 3823-Z (20 rola po 50 vrečk) **79,66 €**

Sesalec drobnih odpadkov in iztrebkov ►

Tip: 3825

- Primeren za uporabo kjerkoli, kjer je pomembno zagotoviti urejenost in čistočo. Še posebej v parkih, na igriščih, javnih mestnih prostorih. Je odličen za zbiranje cigaretnih ogorkov, majhnih odpadkov in pasjih iztrebkov.
- Priporočena uporaba časovno od 1 do 4 ure na dan. V primeru intenzivnejše uporabe sesalnika, zaprosite za individualno ponudbo.

Tehnični podatki:

Motor dvotaktni Stihl
Volumen motorja 27,2 cm³
Moč 0,7 kW / 0,95 k.
Zmes goriva 1:50
Gorivo Normal 95
Maks. pretok zraka 710 m³/sat.
Volumen zbirne posode 120 l
Prečnik sesalne cevi 60 mm
Teža 26 kg

2 801,60 €





Kvalitetni dizajn

Zidni pepelniki ▼

Tip: 3668, 3657

- Zasnovani za notranjo in zunanjo uporabo.
- Opremljeni z notranjo posodo za čiščenje iz pocinkanega jekla.
- Zadnja stran prilagojena za montažo na steno.
- Opremljeni s ključavnico za zaklepanje pred nepooblaščenim odpiranjem.
- Na voljo v barvani izvedbi ali iz nerjavečega jekla.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

43,26 €

52,53 €



Tip: 3668



Tip: 3657

Kamen pepelnik ▼

- Zelo uporabno uporabe v hotelih, konferenčnih dvoranh, v prostorih za kadike in v gospodinjstvih.
- Zaradi lepega dizajna lahko služi za dekoracijo.
- Primerno za notranjost in zunanost.



Tip: 6524 – barvan Cena: 11,12 €

Tip: 6529 – nerjaveče jeklo Cena: 25,75 €

Ø 15 x 7,5 cm



Tip: 3135
- mat. baker

Ø 12 cm

22,60 €



Zidni pepelniki ▼

Tip: 6095 Cena: 20,60 €
- barvan (rdeč/črn)

Tip: 6533 Cena: 24,72 €
- barvan (bela/črna)

Tip: 6523 Cena: 30,90 €
- nerjaveče jeklo

Ø 15 x 14,5 cm

Tip: 6530 Cena: 16,48 €
- barvan (rdeč/črn)

Tip: 6531 Cena: 16,48 €
- barvan (bela/črna)

Tip: 6532 Cena: 24,72 €
- nerjaveče jeklo

Ø 9 x 10 cm



Pepelnik ►

Tip: 4674 – siva, **Tip: 4675** – črna

Tip: 3561 – črna

- Pepelnik je namenjen za notranje in zunanje prostore.
- Zasnova pepelnika zmanjšuje oskrbo s kisikom in s tem zmanjša nevarnost požara.
- Široko dno zagotavlja visoko stabilnost in možnost sidranja na podlago.
- Odprtina zaščiten pred vnosom odpadkov. Sigurno zapiranje posode s uporabo rotacijskega zapiranja.
- Kapaciteta 15 l. Izdelan iz polietilena z dodatkom aditiva za preprečevanje požara, opremljen z vložkom iz pocinkanega jekla.

◀ Pepelnik Tuscan

Tip: 4340

- Elegančna oblika primerna predvsem za zunanji prostor.
- Robustna konstrukcija iz polipropilena, notranji vložek iz pocinkanega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.
- Prednost je v veliki kapaciteti in največji možni zaščiti proti vžigu ogorkov.



Tip: 3561



Tip: 4675




Tip: 4674

Samostoječ pepelnik ►

Tip: 4452


- Kovinski pepelnik površinsko obdelan s prašno barvo.
- Zgornji del in luknjičasta mreža sta izdelana iz nerjavečega jekla.
- Zadnji del pepelnika ima prostor, z možnostjo zaklepanja posode, za cigaretno ogorke.
- Primerno tako za notranje kot za zunanje prostore.
- Pepelnik se lahko pričvrsti z vijaki na podlago.

Tip: 6519



Tip: 6098 ►

- Robustno oblikovanje in široka osnova stojala pepelnika zagotavlja visoko stabilnost.
- Visokokakovostna površinska zaščita z brizgano barvo.



Tip: 6094



TIP	NAZIV	GL. MERE (mm)	CENA (Euro)
6094	Pepelnik	Ø 150 x 600	45,32
6098	Pepelnik	Ø 410 x 720	175,10
6519	Pepelnik	Ø 250 x 610	51,50
4340	Pepelnik Tuscan	325 x 325 x 970	189,17
4452	Samostoječ pepelnik	Ø 300/190 x 1040	158,62
4674	Pepelnik siv	Ø 420 x 980	113,28
4675	Pepelnik črn	Ø 420 x 980	112,25
3561	Pepelnik črn	Ø 305 x 965	169,85

Primerni za zaprte
in odprte prostore



Tip: 3696

- Reprezentativni kovinski pepelnik. Odprtine za vstavljanje na robu glave pepelnika.
- Težko dno z gumirano podlago zagotavlja maksimalno stabilnost.
- Po odprtju glave pepelnika, se lahko odstrani posoda, za zbiranje velikega volumna odpadkov.
- Pepelnik se lahko zasidra v podlago ali zaklene s ključavnico.

↓ Ø 400 x 1010 mm

320,06 €

Tip: 3698

- Kovinska glava pepelnika z odprtinami.
- Nerjaveče posode se lahko zaklene s pomočjo ključavnice.
- Robustno, zelo stabilno stojalo z gumijastim tesnilom, možnost sidranja.

↓ Ø 400 x 1000 mm

335,70 €



Tip: 3699

- Izvedba je enaka Tipu 3698. Namesto stojala ima zgibni stenski nosilec, z možnostjo nastavitve pod različnimi koti.

↓ Ø 180 x 490 mm

213,68 €



Tip: 3735

54,59 €

- Pepelnik v stoječi obliki. Visokokakovostna zaščita s prašno barvo. Rešetka je iz nerjavnega jekla.

↓ Ø 245 x 690 mm

Tip: 3701

- Stenski pepelnik iz nerjavečega jekla. Opremljen s ključavnico z dvema ključema. Notranja pocinkana posoda. Zadaj odprtine za stensko montažo. Material za montažo priložen.

↓ 254 x 76 x 317 mm

95,95 €

Tip: 3697

- Kovinski pepelniki s stabilnim dnom. Odprtine v zgornjem delu pepelnika.
- V pepelniku je velika pocinkana posoda.
- Možnost sidranja v podlago in zaklepanju notranje posode.

↓ Ø 330 x 1000 mm

289,72 €



174,89 €

Tip: 3700

- Eleganten kovinski pepelnik s stabilnim dnom. Možnost sidranja na podlago.
- Enostavno praznjenje s pomočjo vzmetnega zapirala.

↓ Višina 1041 mm



PEPELNIKI, ULIČNI KOŠI ZA SMETI

◀ Zidni koš s pepelnikom

Tip: 7347

- Koš v kombinaciji s pepelnikom.
- Namenjen za montažo na zid (montažni material ni del dobave).
- Ogorki se zbirajo v vmesnem zbiralniku.
- Odpadke se vstavi skozi odprtino v polietilensko vrečko, ki je nameščena v notranjosti koša.
- Zbiralnik ogorkov in vreča z odpadki sta dostopna, ko spustimo sprednjo stran koša.
- Sprednja stran koša je zavarovana z zaklepanjem na trikotni ključ, da se prepreči manipulacija nepooblaščenim osebam.
- V celoti izdelan iz nerjavečega jekla.

-  5,6 kg
-  328 x 164 x 541 mm
-  15 l (vreča Tip: 5028)

133,90 €



Tip: 4344

Zidna
varijanta.



◀ Pepelnik na stojalu s košem

Tip: 4343

- Pepelnik za notranjost v kombinaciji s košem za odpadke.
- Pepelnik s košem je na strani pritrjen s pomočjo dveh kljukic.
- Odprtina za vstavljanje v koš je prevlečena z zaščitno gumo.
- Pepelnik je izdelan iz nerjavečega materiala, koš za odpadke in stojalo je iz jekla, površinsko obdelanega s prašno barvo.

Glavne mere:

Tip: 4343

 Ø 150 x 850 mm

Tip: 4344

 Ø 150 x 430 mm

109,18 €

80,34 €



Tip: 4450



Tip: 4449



Viseč pepelnik ▲ „cigareta“

- Lahek kovinski pepelnik s pokrovom, ki je prosto odstranljiv.
- Sestavni del pepelnika je zidni nosilec.
- Kvalitetna površinska obdelava s prašno barvo.

Glavne mere:

Tip: 4449

 Ø 92 x 400 mm

Tip: 4450

 Ø 152 x 400 mm

49,44 €

55,62 €



TIP	STAVBENI DEL	CENA (Euro)
3722	Nadstrešnica dolžine 2500 mm	4 659,80
3733	Nadstrešnica dolžine 5000 mm	8 131,23

◀ Nadstrešnica za kadilce BERLIN

- Nadstrešnica je funkcionalna in ima eleganten videz. Naredi velik prostor, ki štiti kadilce pred klimatskimi pogoji.

Konstrukcija:

- Nosilci so iz pocinkanega jekla 80 x 80 mm, spodnji del prilagojen za montažo na osnovno ploščo (sestavni material je priložen).

- Globina: 1560 mm.

- Višina: 2680 mm.

- Širina vhoda: 1000 mm.

- Skupna širina: 2500 nebo 5000 mm.

Streha:

- Okvir strehe je izdelan iz aluminijastih profilov. Streha je narejena iz prozornega polikarbonata v izvedbi, ki preprečuje ultravijolično sevanje, debeline 6 mm.

Bočne stranice:

- Stranice so iz varnega stekla 8 mm. Steklo opremljeno z varnostnimi nalepkami. Stekla so fiksirana s pomočjo zaponk iz litega aluminija, za enostavno zamenjavo, tudi v primeru okvare. Bočne stranice na 4 straneh, na sprednji strani je vhod širine 1000 mm.

Površinska obdelava in montaža:

- Zaključna površinska obdelava nadstrešnice je končni premaz v črno sivem odtenku.

Nadstreški so na voljo v razstavljenem stanju.

Enostavna montaža po navodilih.



◀ Nadstrešnica za kadilce – ekonomična

Tip: 3723

- Nadstrešnica za kajenje, ki je preprosta, močna in ekonomična. Omogoča kadilcem pokrito območje, ki je zaščiteno pred vetrom in dežjem.

Konstrukcija:

- Konstrukcija nadstrešnice je sestavljena iz aluminijastih profilov Ø 50 mm. Spodnji del konstrukcije je namenjen za zalivanje v beton.

- Sestavljanje konstrukcije s pomočjo prehodnih cevi iz litega aluminija, ki se pritrdijo z nerjavečimi jeklenimi vijaki (priloženi).

- Globina: 1861 mm.

- Dolžina: 2526 mm.

- Višina: 2175/2278 mm.

Streha in bočne stranice:

- Streha in stranice so iz polikarbonata 10 mm, ki preprečuje prehod UV žarkov.

2 864,86 €

POLIETILENSKE VREČE, BIO VREČE

- Na voljo so v širokem razponu od 16 do 240 litrov, ekološko nevtralne polietilenske, običajne debeline (osnovne teže).
- Standardna barva vreč je modra, možna dobava v črni, rumeni, zeleni, rdeči ali prozorni.
- Vrečke lahko enostavno gorijo in ne sproščajo škodljivih plinov.
- Dostava v kartonih ali v posameznih kosih.

Po naročilu se lahko dobavijo polietilenske vreče dimenzij:

Debelina 200 μ
Širina 1200 mm
Dolžina 2500 mm

Vrečke se lahko naročijo z napisom.

Hitra dostava



Možnost tiska na vrečo.

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	MATERIAL (μ)	KAPAC. PAKIR. / PRIPOR. MIN. KOLIČINA (kom)	CENA (Euro)
7309	390 x 500	15	Mikroten 10	1000/50	0,02
5026	450 x 520	16	Mikroten 10	2000/50	0,02
5028	500 x 600	24-30	Mikroten 10	2000/50	0,02
5029	630 x 740	60	Mikroten 10	2000/50	0,04
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – črna	250/25	0,16
5030	550 x 1000	70	Polietilen 50	250/25	0,21
1077	700 x 1100	120	Polietilen 50	250/25	0,27
1078	700 x 1100	120	Polietilen 80	150/15	0,37
1076	1000 x 1200	240	Polietilen 80	75/75	0,64
1079	700 x 1100	120	Polietilen 200	25/25	0,93

Vreče z zateznim trakom



- Enostavno zapremo vrečko s pomočjo traku.
- Na voljo iz materiala HDPE ali polipropilena.

Bio vreče



- Biorazgradljive vrečke iz škroba.
- Primerne za kompostiranje.
- Razgradijo se s pomočjo mikroorganizmov, UV sevanja, vlage, itd. Po približno 3 mesecih.
- Pri skladiščenju rol v originalni embalaži je čas razgradnje bistveno daljši.

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	DEBELINA MAT (mikroni)	VSEBINA KARTONA / MIN. KOL (kom)	CENA (Euro)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – modra	250/10	0,19
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – modra	250/25	0,23

TIP	MERE š x g (mm)	VOL. (l)	DEBELINA MAT (mikroni)	VSEBINA KARTONA / MIN. KOL (kom)	CENA/KOM (Euro)
3512	390 x 390	8	17	1000 / 25	0,12
3513	420 x 450	10	17	1000 / 25	0,16
3515	540 x 600	25	18	600 / 20	0,29
3516	700 x 700	40	21	800 / 20	0,49

STOJALA ZA VREČE Z POKROVOM ALI BREZ

Primerne vreče za stojala:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm



- Najpopularnejša stojala za vreče.
- Na voljo v vroče cinkana ali galvanizirana izvedba.
- Enostavno shranjevanje.
- Vreče za stojala: Tip 1077 (120L, 50μ) in Tip 1078 (120L, 80μ).



Tip: 1020
- Vroče cinkana konstrukcija z pokrovom.



Tip: 1020-A
- Vroče cinkana konstrukcija brez pokrova.



Tip: 7924
- Galvanizirana konstrukcija z pokrovom.



Tip: 7924-A
- Galvanizirana konstrukcija brez pokrova.

Enostavno shranjevanje

5x



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE širina x višina (mm)	CENA (Euro)
1020	Stojalo z pokrovom	120	vroče cinkano	665 x 970	41,20
1020-A	Stojalo brez pokrova	120	vroče cinkano	665 x 900	32,88
7924	Stojalo z pokrovom	120	galvanizirano jeklo	665 x 970	40,44
7924-A	Stojalo brez pokrova	120	galvanizirano jeklo	665 x 900	32,14



Sistem za pritrdjevanje vreče. Enostavno skladiščenje.

STOJALA ZA VREČE S KOVINSKIM POKROVOM

Enostavna rešitev
shranjevanja odpadkov



- Širok razpon sistema za zbiranje smeti v vrečke.
- Enostavna in hitra pritrditev vrečke omogoča enostavno ravnanje z odpadki.
- Vrečke lahko naročite skupaj s stojali.

Tip: 1077 (120 l, 50 µ), Tip: 1076 (240 l, 80 µ).



Tip: 5219

- Enostavna namestitvev na zid, stebre razsvetljave, itd: v naročilu navedite način vgradnje.



Tip: 0039 – Zasnova omogoča lepljenje nalepk ali tisk.



Tip: 0041

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	OVRŠINSKA ZAŠČITA	GL. MERE širina x višina (mm)	CENA (Euro)
0041	Premično stojalo	120	barvano	675 x 965	65,92
5219	Zidno stojalo	120	barvano	480 x 210	33,70
0039	Dvojno stojalo	2 x 120	toplo pocinkano	1135 x 950	86,52

Stojala 120, 240 l ►

- Odporen, vroče pocinkan pokrov, strukturno obdelan s prašno barvo. Preprosto pritrdjevanje vrečk.
- Na voljo v različicah – za plastične vrečke 120 l (Tip: 1077) – za plastične vrečke 240 l (Tip: 1076).

TIP	VARIJANTA	Ø POKROV x š x v (mm)	PRIPOROČLJIVA VREČA	CENA (Euro)
3624	Stabilni 120	350 x 450 x 980	Tip: 1077 (120 l)	63,86
3625	Stabilni 240	438 x 550 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	75,19
3626	Mobilni 120	350 x 500 x 980	Tip: 1077 (120 l)	76,22
3627	Mobilni 240	438 x 580 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	86,73

Razstavljiva konstrukcija



Tip: 3624

Tip: 3627

STOJALA ZA VREČE S KOVINSKIM POKROVOM



Primerne vreče za stojala:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm

Stojala

- Stojala dobavimo od 110 in 60 litrov prostornine in imajo čvrsto jekleno konstrukcijo.

Stojala

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VISINA (mm)	Ø POKROV (mm)	CENA (Euro)
1065	Stojalo 60	60	toplo pocinkano	950	350	53,56
1064	Stojalo 110	110	toplo pocinkano	1030	438	56,65
1049	Stojalo 60	60	komaksit	950	350	53,56
1050	Stojalo 110	110	komaksit	1030	438	59,74

Nosilci

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VISINA (mm)	Ø POKROV (mm)	CENA (Euro)
1060	Nosilec 60	60	toplo pocinkano	265	350	41,20
1051	Nosilec 60	60	komaksit	265	350	41,20



Pokrita stojala

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VISINA (mm)	Ø POKROV (mm)	CENA (Euro)
1055	Pokrito stojalo 60	60	toplo pocinkano	900	350	107,12
1054	Pokrito stojalo 60	60	komaksit	900	350	105,06

Nosilci ▼

- Izvedba omogoča vgradnjo na zidove, stebre in ipd.
- Volumen 60 lit.



◀ Pokrita stojala

- Pokrita stojala s vratci omogočajo zaprtje stojala, v primeru izbruha požara v košu, pokrov preprečuje hitro širjenje požara.
- Zapiranje vrat doseže učinek samo gašenja.
- Dobava v volumnu 60 lit.



STOJALA ZA VREČE S PLASTIČNIM POKROVOM



Plastično stojalo za vreče

Tip: 7775

- V celoti plastična konstrukcija.
- Enostavno sestavljanje in razstavljanje.
- Primerno za notranjo uporabo.
- Primerne vreče: tip 5030 in 1077.

1,5 kg

350 x 400 x 750 mm

70–120 l

22,23 €



Dobavljivo
v razstavljenem stanju.

Zidni nosilec ►

- Enostavna cevna konstrukcija, plastični pokrov.
- Opremljen je z okvirjem za držanje vrečke.
- Zasnovan za vrečke 120 l (tipa 1077, 1078).
- Površinsko zaščiteno s praškasto barvo.
- Primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

2 kg

450 x 600 x 250 mm



Tip: 3414-6
rdeč

60,77 €

Stojalo Gigant ▼

Tip: 6121

273,98 €



- Stojalo za vreče velike prostornine.
- Namenjen je predvsem za proizvodnjo z veliko količino lahkih odpadkov, ali pa za množične športne in kulturne prireditve.
- S stojali ponujamo tudi ustrezne polietilenske vrečke po 2,5 m³ Tip: 6520.
- Površinska obrada: komaksit.

BIG BAG stensko stojalo ▼

Tip: 7925

- Primeren za shranjevanje lahkega materiala (Folija, plastenke v BIG BAG vrečah).
- Prašno barvana kovinska konstrukcija.
- Dobavljivo v paru.
- Vsako držalo ima dve kljuki.

8 kg

dolžina 1220 mm

73,97 / 2 kosa



NOVOST



Vreča Gigant

Tip: 6520

- Polietilen, debljine 180 µ.

2000 x 1340 + 2 x 350 mm

2500 l

6,18 €

180 µ

43 kg

1200 x 1340 x 2300 mm

1 x 2500 l

STOJALA ZA VREČE S PLASTIČNIM POKROVOM



Primerne vreče za stojala:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm

Kvatro
Tip: 5242

**Stensko držalo
Mono**
Tip: 5235



Premični
Tip: 5236

Stabilni
Tip: 5237



Stabilni dvojni
Tip: 5238



Enostavno pritrdjavanje vreče za smeti.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	GL. MERE širina x višina (mm)	CENA (Euro)
5235	Stensko držalo Mono	120	390 x 105	49,44
5236	Premični	120	390 x 950	86,52
5237	Stabilni	120	390 x 950	67,98
5238	Stabilni dvojni	2 x 120	845 x 945	109,18
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	195,70

STOJALA ZA VREČE S PLASTIČNIM POKROVOM



Tip: 7344-1



Tip: 7344-2

Tip: 7344-4



Tip: 7345-1/2

Tip: 7345-1/4

Tip: 7345-2/4

Stojala za vreče s plastičnim pokrovom

- Standardna linija stojal.
- Primerno za ločeno zbiranje (sortiranje) odpadkov.
- Konstrukcija stojala je iz pocinkanih cevi.
- Plastični pokrov in obroč za vrečo.
- Dobava v razstavljenem stanju (enostavna in hitra montaža).
- Primerno za notranjost.



Tip: 7346

TIP	OPIS	MERE (mm)	TEŽA (kg)	PREPOROČENA VREČA (Tip)	CENA (Euro)
7344	Enojen	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	17,92
7345	Dvojen	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	19,36
7346	Trojen	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	20,60

Stojala za vreče s plastičnim pokrovom

- Odlični za ločeno zbiranje odpadkov.
- Kovinska konstrukcija.
- Plastični pokrov in okvir za vrečo za smeti.
- Enostavna montaža (dobava ne sestavljeno).
- Primerno za notranjo uporabo.



Tip: 5239



Tip: 5241



Enostavno pritrdjevanje vreče za smeti.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	GL. MERE š x v (mm)	CENA (Euro)
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	54,59
5241	Sortirni kvatro	4 x 70	1180 x 760	63,86

MOBILNA STOJALA ZA VREČE



118,16 €

- 6,5 kg
- 560 x 580 x 1020 mm
- 1 x 120 l

Stojalo Mobil ▲

Tip: 4142

- Stojalo za vreče 120 l. Struktura krom.
- Enostavno obešanje vrečk z gumo. Mreža v spodnjem delu okvirja preprečuje trganje vrečk.
- Kolesa Ø 80 mm.

Pohodno stojalo ► Mobil

Tip: 5081

- Stojalo za vreče 120 l. Kromirana konstrukcija s plastičnim pokrovom.
- Pohodni sistem odpiranja pokrova poveča udobje uporabe.
- Opremljen s kolesi premera 80 mm. Mreža v spodnjem delu okvirja preprečuje trganje vreče.

- 7,5 kg
- 560 x 580 x 1020 mm
- 1 x 120 l

172,83 €



◀ Stojalo za vreče 120 l

Tip: 7615

- Kromirana konstrukcija.
- Gumijasta elastika za pritrditev vreče.
- Kolesa za manipulacijo premera 185 mm.
- Integriran nosilec za vrečo na spodnjem delu stojala.

- 5,5 kg
- 580 x 580 x 1020 mm

123,06 €



◀ Stojalo za vreče 120 l

Tip: 7616

- Kromirana konstrukcija s plastičnim pokrovom.
- Gumijasta elastika za pritrditev vreče.
- Nožno odpiranje pokrova.
- Kolesa za manipulacijo premera 185 mm.
- Integriran nosilec za vrečo na spodnjem delu stojala.

- 6,5 kg
- 580 x 580 x 1020 mm

160,99 €



◀ Stojalo za vreče 120 l

Tip: 7618

- Kromirana konstrukcija.
- Pritrditev vreče z priloženimi zaponkami.
- Kolesa za manipulacijo premera 80 mm.
- Integriran nosilec za vrečo na spodnjem delu stojala.

- 6,4 kg
- 600 x 620 x 1030 mm

144,22 €



◀ Stojalo za vreče 2 x 120 l

Tip: 7617

- Kromirana konstrukcija.
- Pritrditev vreče z priloženimi zaponkami.
- Kolesa za manipulacijo premera 100 mm.
- Gumijasti ročaji za manipulacijo.
- Integriran nosilec za vrečo na spodnjem delu stojala.

- 8 kg
- 600 x 670 x 1100 mm

198,87 €

MOBILNA STOJALA ZA VREČE

Stojala na kolesih

- Primerna tako za razvrščen odpad, kot za druge namene v bolnišnicah, hotelih, stanovanjskih objektih, laboratorijih ipd.
- Opremljen s plastičnimi pokrovi in držali za vrečke.
- Gumirani odbijači zaščitijo predmete v prostoru pred poškodbami.
- Gibljiva kolesa Ø 80 mm.
- Odlikujejo se z zelo kvalitetno površinsko obdelavo.
- Površinska obrada: komaksit.



146,10 €



287,57 €

Tip: 4665 stojalo za 1 vrečo

- 6,8 kg
- 400 x 480 x 960 mm
- 1 x 120 l

Tip: 4666 stojalo za 2 vreče

- 10,9 kg
- 750 x 480 x 960 mm
- 2 x 120 l



4665-2



4665-4



4665-6

Primerne vreče za stojala:
Tip: 1077 – 70 x 110 cm



411,07 €

Tip: 4667 stojalo za 3 vreče

- 15,3 kg
- 1110 x 480 x 960 mm
- 3 x 120 l



557,85 €

Tip: 4668 stojalo za 4 vreče

- 20,5 kg
- 1460 x 480 x 960 mm
- 4 x 120 l

MOBILNA STOJALA ZA VREČE

Stojalo za vreče 120 l

Tip: 7621

- Barve: modra, rumena, zelena, rdeča in bela.
- Nožno odpiranje.
- Izdelano iz plastike je zelo enostaven za čiščenje.
- Koš lahko recikliramo v celoti.
- Opremljen z dvema kolesoma in prednjo nogico.
- Integrirano držalo za orodje.

6,1 kg

500 x 640 x 990 mm

125,45 €



Tip: 7621-1



Tip: 7621-2



Tip: 7621-4



Tip: 7621-6



6,3 kg

500 x 640 x 990 mm

125,45 €



Tip: 7622-1




Tip: 7622-2



Tip: 7622-4



Tip: 7622-6



Stojalo za vreče 120 l

Tip: 7622

- Opremljen z dvema fiksnima kolesoma 125 mm in dvema vrtečima se kolesoma 80 mm.

73,93 €



Tip: 7619-1



Tip: 7619-6

83,31 €



Tip: 7620-1



Tip: 7620-6

37,08 €



Tip: 3857-1



Tip: 3857-2



Tip: 3857-4



Tip: 3857-6

Stojalo za vreče 70 l

Tip: 7619

- Barve: modra, rumena in rdeča.
- Robustna kovinska konstrukcija – prašno barvana.
- Pokrov iz kvalitetne plastike.

2,5 kg

360 x 500 x 720 mm

Stojalo za vreče 70 l

Tip: 7620

- Barve: modra, rumena in rdeča.
- Robustna kovinska konstrukcija – prašno barvana.
- Pokrov iz kvalitetne plastike.
- Kolesa za manipulacijo premera 35 mm.
- Integriran nosilec za vrečo na spodnjem delu stojala.

3,2 kg

360 x 500 x 760 mm

Plastično stojalo za vreče 120 l

Tip: 3857

- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.
- Lahka in stabilna konstrukcija koša, izdelana iz reciklirane plastike.
- Okvir za držanje vreče z odpadki 120 l.
- Maksimalni izkoristek obsega vrečke in enostavno praznjenje.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

ZAPRTA STOJALA ZA VREČKE Z KOVINSKIM POKROVOM – BARVANA



74,16 €



Tip: 7343-7



Transki odprt prostor omogoča enostavno menjavo vreče.

Stojalo z odprtino ▶

- Odprto stojalo za vrečke za odpadke.
- Robustna konstrukcija in površinska obdelava s prašno barvo, omogočajo uporabo tako v zaprtih prostorih, kot na prostem.
- Enostavno pritrdjevanje vrečke pomočjo obroča.
- Dno stojala je prirejeno za sidranje.
- Barvna paleta omogoča enostavno razvrščanje odpadkov.

- 11 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (vreča Tip: 1077, 1078)



Tip: 0040-2

119,48 €

- 14 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (vreča Tip: 1077, 1078)



◀ Stojalo z vrati

- Zaprto stojalo vrečke.
- Robustna konstrukcija in površinska obdelava s prašno barvo, omogočajo uporabo tako v zaprtih prostorih, kot na prostem.
- Enostavno pritrdjevanje vrečke z uporabo obroča za pritrdjevanje.
- Dno stojala je prilagojeno za sidranje.
- Vrata nameščena spredaj, omogočajo enostavno zamenjavo vrečk.
- Zaprta zasnova omejuje širjenje morebitnih požarov, zato se ta varianta pogosto uporablja v proizvodnih prostorih.
- Barvna paleta omogoča enostavno razvrščanje.

KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – AVIA

Izvedba s fiksnimi stranicami

- Ta tip kontejnerja se v praksi največ koristi. Namenjen je odvozu narezanega ali mehkega materiala. Prav tako se uporablja za odvoz hišnega odpadka. Na obrobju kontejnerja je oprema z nosilcema, za sprejem pokrova ali mreže. Kontejnerji so na voljo v dveh različicah: preklopna sprednja stran ali dvokrilna vrata. Za nakladanje je pletenica ali kavelj.



TIP	VOLUMEN (m³)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6135	3	3335 x 1820 x 500	1 998,20
6136	4	3335 x 1820 x 625	2 018,80
6137	6	3335 x 1820 x 1000	2 332,50
6138	9	3335 x 1820 x 1500	2 636,80
6139	12	3335 x 1820 x 2000	2 925,20

Izvedba z preklopnimi stranicami

- Stranske stene kontejnerja se preklapljajo na obeh straneh. Preklapljanje stranic omogoča lažje nakladanje in razkladanje vsebine kontejnerja. Kontejner je na voljo v različici z zložljivo sprednjo stranjo ali z dvojnimi vrati. Za nakladanje je pletenica ali kavelj.



TIP	VOLUMEN (m³)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6141	5	3335 x 1820 x 850	2 121,80
6142	6	3335 x 1820 x 1000	2 430,80
6143	9	3335 x 1820 x 1500	2 760,40
6144	12	3335 x 1820 x 2000	3 048,80

Izvedba z sedlasto streho – polne stranice

Tip: 6130

- Čvrsta sedlasta streha, blagega nagiba. Strešna konstrukcija sestavljena iz jeklenih profilov. Če želite, je lahko streha opremljena s prezračevanjem.

- Kontejner je primeren za zbiranje in prevoz odpadkov, ki morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi.

Glavne mere: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

3 404,44 €



Izvedba z sedlasto streho – mrežaste stranice

Tip: 6129

- Čvrsta sedlasta streha rahlega nagiba. Stranice in dvokrilna vrata so izdelani iz mreže 50 x 50 x 4 mm.

- Čvrsta sedlasta streha, blagega nagiba. Stranice in dvokrilna vrata narejena iz mreže 50 x 50 x 4 mm.

- Mreža zmanjša težo kontejnerja in daje boljši vpogled v vsebino.

Glavne mere: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

3 193,00 €



KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – AVIA

KONTEJNERJI ZA STARO OBLEKO

Izvedba s pokrovom



Standardno uporabljeni materiali:
dno 3 mm, stene 2 mm



Centralno zaklepanje.



Loputa – na tečajih-zgoraj.

- Kontejner je namenjen za zbiranje trdih gospodinskih odpadkov v mestih, vaseh in v območjih z redkim ciklusom odvoza. Velikost pokrova preprečuje vstavljanje prevelikih predmetov. Če želite, lahko zagotovimo pokrovov za zaklepanje.

- Kontejner se dobavlja v verziji z zadnjo preklopno stranico. Za nakladanje pletenica ali kavelj.

TIP	NAČIN UTOVARJANJA	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	VOLUMEN (m³)	CENA (Euro)
6146	Vrv ali kavelj	3335 x 1820 x 1200	6,2	3 254,80
6147	Vrv + kavelj	3335 x 1820 x 1200	6,2	3 254,80

V skladu z željo kupca, je kontejner lahko na voljo v drugih velikostih in oblikah.

Kontejnerji za staro obleko



Tip: 3956 1 215,40 €

- Konstrukcija iz cinka, polnjena z pocinkano pločevino.
- Končna obdelava z barvo.
- Specialna, sigurna odprtina za vnos starega tekstila.
- Višina ročaja 1250 mm.

150 kg
 1145 x 1210 x 2200 mm
 2,5 m³
 250 kg

Uporabljajo se za zbiranje starega tekstila, obutve, plišastih igračk ipd. Uporaba predvsem v krajih z visoko koncentracijo ljudi, kot so nakupovalni centri, šole in zbirna dvorišča.



Tip: 3957 3 464,55 €

- 2 + 1 bobna za vstavljanje.
- Dvojna vrata s ključavnico za zaklepanje.
- Močna fiksna streha.
- Manipulacija s pomočjo uporabe vozila za visok dvig, dvigala ali dvigni sistema.

560 kg
 3010 x 1925 x 2010 mm
 9 m³
 3000 kg

KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – TIP ABROLL (PO NORMATIVU DIN 30 722)

M.S.T.S. SISTEM



Različne izvedbe konstrukcije kontejnerja



Dvokrilna vrata.

Sekundarna blokada dvokrilnih vrat.

Zaklopka, tečaj zgoraj + vijaki.

- Kontejnerji so izdelani iz zaprtih profilov 100 x 60 mm, stene so izdelane iz pločevine debeline 3 mm, dno kontejnerjev je izdelano iz pločevine debeline 5 mm. Kontejnerji so lahko opremljeni s preklopno zadnjo stranjo ali dvokrilnimi vrati s ključavnico, z mehanizmom za zaklepanje. Uporabljajo se za prevoz razsutega in suhega tovora. Površina je standardno zaščitena s temeljno barvo in končno plastjo barve. V primeru, da kupec želi drugačno izvedbo ali dimenzijo je na voljo.

TIP	VOLUMEN (m³)	TEŽA (kg)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	4 696,80
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	5 151,32
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	5 726,80
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	6 427,20
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	4 985,20
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	5 397,20
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	6 077,00
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	6 987,52
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	5 253,00
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	5 665,00
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	6 344,80
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	7 265,43

TIP	VOLUMEN (m³)	TEŽA (kg)	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	CENA (Euro)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	5 895,72
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	6 411,85
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	7 210,00
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	7 931,00
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	6 592,00
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	7 205,88
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	7 918,19
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	9 121,49

Za 2 ali več kos nudimo posebne cene.

KONTEJNERJI IZ JEKLENE PLOČEVINE – TIP ABROLL (PO NORMATIVU DIN 30 722)



Kontejner s preklpnim pokrovom

- Pokrov je narejen iz jeklene konstrukcije in jeklene pločevine.
- Pomožna dvigalka olajša in poenostavi odpiranje.
- Smer odpiranja (tečaji na levi in desni strani) po želji kupca.

Tehnični podatki pokrova

TIP	DOLŽINA POKROVA (m)	CENA (Euro)
5131	4,5-5	1 277,20
5132	5,5-6	1 297,80
5133	6,5-7	1 400,80

**Možnost renoviranja
starih kontejnerjev**



Zaprt kontejner z integral pokrovi

- Kontejner je opremljen z 6-8 pokrovi, ki se v sredini zaklenejo s pomočjo dveh ključavnic.
- Standardna notranja višina kontejnerja je 1,5 m. (Skupno cca 1,75 m).

TIP	NOTRANJE MERE KONTEJNERJA (mm)	ŠT. POKROVOV (kom)	VOLUMEN (m³)	CENA (Euro)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	7 047,07
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	7 416,00
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	8 009,86

Variante izvedbe kontejnerja

- Mrežna izvedba s sedlasto streho.



- Izvedba Tatra, greben spodaj.



KONTEJNERJI

- Namenjen za zbiranje in odstranjevanje komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov.


- Kontejnerje je možno opremiti z dvema pokrovoma, z močnimi vzmetmi, ki omogočijo zapiranje.

- Varnostni ročaji na dnu so v dveh izvedbah:

- en ročaj (zahodno evropski tip),
- dva ročaja (češki tip).

- Kontejnerji so izdelani v različnih barvah po željah kupcev.

- Po dogovoru s stranko je mogoče dobaviti druge izvedbe.



Tip: 5602-1
5602-2
5602-3



Tip: 5604-1
5604-2
5604-3



TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 730,40
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	2 014,89
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	2 224,80
5604-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 899,32
5604-2	7	3500 x 1820 x 1500	2 163,00
5604-3	10	4000 x 1820 x 1800	2 410,20

Kontejner z okrepljeno konstrukcijo ►

- Primeren je predvsem za skladiščenje in prevoz kašastega odpadka.

- Kontejnerji so zvarjeni znotraj in zunaj, kar daje garancijo za vodoodpornost.

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	2 296,82
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	2 572,47
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	2 817,38



Možnost renoviranja starih kontejnerjev



Kontejner s čelnim odpiranjem ▲

- Olajša natovarjanje in razkladanje odpadkov.

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	1 833,40
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	2 080,60
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	2 352,33



Kontejner s pokrovom na vzmet ▲

- Pokrov je opremljen z ročico in verigo, z možnostjo zaklepanja. Po sprostitvi, se pokrov sam dvigne z mehanizmom na vzmet. Veriga služi za lažjo manipulacijo pokrova.

TIP	VOLUMEN (m³)	MERE (mm)	CENA (Euro)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	2 142,40
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	2 389,60
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	2 575,00

KONTEJNERJI ZA KAŠASTI ODPAD

KONTEJNERSKE KADI




- Kontejnerska kad je opremljena s snemljivo, dvojno steno iz jeklene pločevine.
- Stena omogoča ločevanje tekočin iz trdnih delov odpadkov. Ločena tekočina lahko odteče skozi krogelni ventil. Odstranljiva stena, olajša čiščenje prostora med stenami.

***Možnost renoviranja
starih kontejnerjev***

SEDIMENTACIJSKI KONTEJNERJI



- Izvedba kontejnerja za mulj-blato, se lahko uporablja tako za kontejnerje tip Avia, kot tudi tip Abroll.
- V kontejnerju je oblikovano dvojno dno, s padcem proti sredini, kje je perforirani, odstranljivi del dvojnega dna. To omogoča, ločevanje tekočin iz trdnih odpadkov in se po potrebni razstavi in pozneje očisti.
- S pomočjo krožnega ventila se izdvojena tekočina lahko izpusti.



Dvojno dno za sprejem.



Loputa, tečaji zgoraj + vijaki.



Gumi tesnilo.

OPREMA ZA RECIKLAŽNA DVORIŠČA MOBILNI ZBIRNI



Eko skladišča

- Droben nenevaren odpad.



Kontejnerji kater se lahko odvleče ABROLL

- Kosovni odpadki: hladilniki, pohištvo, rastlinje...



Kontejnerji za fluorescentne cevi

- Fluorescentne cevi, sijalke ...



Zaboji za baterije

- Akumulatorji, baterije...



Kontejnerji za komunalni odpad

- Gume, barvne in oljne pločevinke.



Kontejnerji za stanovanje

- Priročno za vodenje poslov v reciklažnem dvorišču.

Stacionarni zbirni centri

- Na kataloški strani predstavljamo osnovne posode, ki se uporabljajo v zbirnih centrih. Vse te posode je mogoče najti tudi na drugih straneh kataloga, z več informacijami o dimenzijah in območjih uporabe. Z ponudbo za zbirne centre lahko izdelamo projektno dokumentacijo zbirnih mest, vključno s pravili ravnanja in načrtom ukrepov za slučaj nevarnosti.

Mobilni zbirni centri ►

- Sistem premičnega zbiranja nevarnih odpadkov je odvisna od uporabljene tehnologije. Najbolj razširjen sistem mobilnih centrov za zbiranje nevarnih odpadkov je uporaba tovornih kontejnerjev. Ta kontejner ima mrežo-rešetko po celotni površini tal. Po celotnem robu kontejnerja so razporejeni sprejemniki za združevanje različnih zabojnikov s pomočjo trakov. Prednost tega sistema je možnost spremembe višine in sestave zabojev, glede na trenutne potrebe. Tovorni kontejnerji se lahko dostavijo z vsakim tovornim vozilom z opremo za nakladanje.

Tip: 6140 Mali mobilni zbirni kontejner (Avie)
- notranja dolžina kontejnerja (3335–3800 mm).

od 4 017,00 €

Tip: 6180 Veliki mobilni zbirni kontejner (ABROLL)
- notranja dolžina kontejnerja (4200–6500 mm).

od 8 377,09 €



Cevna objemka

- Material: cinkana kovina.
- Širina: 9 mm.



TIP	PREMER (mm)	CENA (Euro)
8013-1	40-60	1,09
8013-2	60-80	1,26
8013-3	80-100	1,50
8013-4	100-120	1,77
8013-5	120-140	2,06
8013-6	140-160	2,33

Kovinska objemka z razcepnim zatičem

- Material: cinkana kovina.



TIP	SPECIFIKACIJA	CENA (Euro)
4273-1	10 kos sponk, 4 metre dolžine, širine 5mm	6,16
4273-2	10 kos sponk, 4 metre dolžine, širine 9 mm	8,22
4273-3	5 kos sponk, 2,5 metre dolžine, širine 12 mm	7,29



Dvojna objemka brez osnove

- Material: cinkana kovina.
- Vsebuje objemko, vijake in pritrdilni vijak.



Pritrdilna objemka „U“

- Material: cinkana kovina.
- V kompletu z dvema maticama.

TIP	NOTRANJI PREMER (mm)	VIJAK	PRIMERNO ZA PRITRJEVANJE CEVI	CENA (Euro)
8014-1	43-50	M8 x 100	12	2,93
8014-2	52-58	M8 x 100	12	3,09
8014-3	60-65	M8 x 100	12	3,50
8014-4	66-71	M10 x 100	14	4,22
8014-5	72-76	M10 x 100	14	4,39
8014-6	79-83	M10 x 100	14	4,47

TIP	NOTRANJI PREMER (mm)	DOLŽINA (mm)	NAVOJ	DOLŽINA NAVOJA (mm)	CENA (Euro)
8016-1	49	90	M8	46	1,75
8016-2	61	110	M8	53	1,87
8016-3	77	138	M10	70	3,54
8016-4	89	143	M10	70	4,12
8016-5	102	163	M12	75	6,18



Neskončni pritrdilni trak perforiran

- Material: nerjavna kovina.
- Možnost prilagajanja dolžine.
- V vsakem kompletu 8 zatičev za izdelavo objemke.



TIP	DOLŽINA (m)	ŠIRINA TRAKU (mm)	CENA (Euro)
8015-1	30	9	92,91
8015-2	30	12	103,45



Talni vijak

- Material: galvanizirano jeklo debeline 2 mm.
- Primeren za cevi od premera 24 do 64 mm.
- Vsak vijak vsebuje: vijak M8, plastični čep in reduciranje premera 24, 36, 42, 50 in 60 mm.

TIP	DOLŽINA (mm)	CENA (Euro)
8017-1	550	18,54
8017-2	650	20,60

NADOMESTNI DELI ZA KONTEJNERJE VELIKE PROSTORNINE

Zaščitne mreže za kontejnerje



TIP	MERE (mm)	DEBELJINA MATERJALA (mm)	BARVA	CENA (m ²) (Euro)
8766-25	25 x 25	2	zelena	5,46
8766-45	45 x 45	3	zelena / črna	5,29
8766-70	70 x 70	3	zelena	3,71
8766-100	100 x 100	3	zelena / črna	2,80

- Koristijo se za zavarovanje tovora.
- Mreža se pritrdi za kljuke na robu kontejnerja.
- Mreže so narejene iz polietilena. Debelina materiala je 2 in 3 mm.
- Dimenzije mreže izberete glede na vaše potrebe.
- Cena velja za mrežo površine 10 m².

Zaščitne prevleke za kontejnerje




Tip: 8716

20,60 € / m²

- Koristijo se za zavarovanje tovora.
- Prevleka se pritrdi za kljuke na robu kontejnerja.
- Prevleke so izdelani iz materialov teže 550 g/m².
- Na robu imajo prečnik Ø 10, 12, 14, 18, 24 ali 40 mm.
- S prevleko je na voljo tudi obrobna elastična guma Ø 8 mm.
- Standardno na voljo v sivi barvi. Na zahtevo tudi v drugih barvah.
- Prevleke dobavljamo v velikostih, po želji kupca.

Nakladalna rampa



AVIE

Tip: 9282

650 x 500 x 195 mm

82,38 € / 1 kom

ABROLL

Tip: 9282-1

850 x 500 x 295 mm

127,14 € / 1 kom

- Izdelana iz robustnega vroče pocinkanega jekla.
- Nedrseča površina olajša manipulacijo.
- Rampa se postavi ob kontejner (ni pritrjena).
- Ročaji za lažjo manipulacijo.
- Kontejnerje se lahko opremi z oddelki za zaklepanje, za skladiščenje in prevoz rampe.

Odprtine za pritrditev na podlago




Tip: 8996

26,78 € / 1 kom

- Vgrajuje se na dno kontejnerja.
- Predvsem se uporablja za fiksiranje transportnega tovora.

Zaklepanje kljuke AVIE



Tip: 8883-A

72,10 €

- Zaklepanje bo preprečilo odtujitev ali krajo kontejnerja.
- Preprečuje krajo kontejnerja, nameščenega na javnih mestih, brez nadzora.
- Ključavnica ni priložena v paketu.

Zaklepanje kljuke ABROLL




Tip: 8883-B

107,12 €

NADOMESTNI DELI ZA KONTEJNERJE VELIKE PROSTORNINE

Kljuka za kontejner AVIE




Tip: 8787

Kljuka za kontejner AVIE

30,90 €

Kljuka 1 za kontejner ABROLL




Tip: 8753-1

Kljuka 1 za kontejner ABROLL

55,62 €

Kljuka 2 za kontejner ABROLL




Tip: 8753-2

Kljuka 2 za kontejner ABROLL

88,58 €

Drsnik AVIE 200 mm



Čep drsnik
Drsnik
Nosilec

Tip: 8788-C

Čep drsnik

18,54 €

Tip: 8788-R

Drsnik


26,78 €

Tip: 8788-D

Nosilec

25,75 €

Drsnik ABROLL 200 mm



Čep drsnik
Drsnik
Nosilec

Tip: 8709-C

Čep drsnik

26,78 €

Tip: 8709-R

Drsnik


37,08 €

Tip: 8709-D

Nosilec

25,75 €

Drsnik ABROLL 300 mm



Čep drsnik
Drsnik
Nosilec

Tip: 8756-C

Čep drsnik

31,93 €

Tip: 8756-R

Drsnik


45,32 €

Tip: 8756-D

Nosilec

26,78 €

Sponka za pokrov




Tip: 8776

Sponka

36,05 €

Ročna dvigalka 2,5 t




Tip: 8882

Ročna dvigalka 2,5 t

329,60 €

Ročna dvigalka 5 t



Tip: 8841

Ročna dvigalka 5 t

473,80 €

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE

Mobilna črpalna postaja za nafto 125–600 l



- Idealen priročen pomočnik za točenje goriva za motorje.
- Črpalna s enojnim zidom iz polietilena volumna 125, 200, 430 in 600 l.
- Črpalna postaja je opremljena z integrirano ročko za točenje in odprtino za polnjenje ter odzračevanje posode.
- S prazno črpalno postajo se lahko upravlja s pomočjo z vgrajenih ročajev, a s polno zahvaljujoč vgrajenim zankam za vozila in visoka dvigala.
- Postajo se lahko zloži eno na drugo brez demontaže črpalke in opreme.
- Ventil, ki omogoča popolno zaprtje črpalke, poveča varnost med prevozom.
- Rezervoar 200 ali 600 l, iz polietilena, ena stena (Certifikat za prevoz po ADR).
- Rezervoar 125, 200, 430 litrov polietilena (Certifikat za prevoz in trenutne porabe v skladu z ADR 1.1.3.1c).
- Samo sesalna električna črpalka za 12 ali 24 V in zmogljivost 25 ali 40 l/min z avtomatskim točilno ročko, 4 m dolga cev in 4 m dolg električni kabel.

Merilec pretoka K 24

Tip: 4276 – A, B

- Lahko se dodatno naroči z črpalno postajo.

294,54 €



Pokrov za vsebnike ►

Tip: 3987 Pokrov za vsebnike 125 i 200 l
Cena: 140,27 €

Tip: 3988 Pokrov za vsebnike 430 i 600 l
Cena: 313,12 €



TIP	NAZIV	VOL. (l)	ZUNANJE MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	MERILEC PRETOKA	NAPETOST (V)	KAPACITETA (l/min.)	CENA (Euro)
3982	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	757,38
3751	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	200	800 x 600 x 590	25	A	12	40	855,56
3749	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	200	800 x 600 x 590	23	A	očno	-	939,71
3983	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	430	1160 x 760 x 730	45	B	12	40	1 079,98
3984	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	430	1160 x 760 x 730	45	B	24	40	1 206,21
3985	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	1 458,67
3986	Mobilna črpalna postaja za nafto – brez pokrova	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	1 458,67

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE



Mobilna črpalna postaja za nafto 430 l, 900 l

- Črpalne postaje so prenosne in dovolj čvrste za namestitve v prtljažni prostor večine tovornih in kombi vozil, kar omogoča koristnikom siguren in legalen prevoz goriva. Črpalne postaje so idealne naprave, za dodajanje goriva v rezervoar delavnih in kmetijskih strojev. Postaje imajo ADR certifikat in v celoti izpolnjujejo zahtevane predpise.
- Postaje so narejene iz UV stabilnega polietilena srednje gostote, obstojne barve, ne pokajo in so odporne na delovanje uskladiščene tekočine. Postaje se dobavljajo kompletne, pripravljene za terensko uporabo. Konstrukcija postaje je enostavna in zato je njihova uporaba zelo lahka. Ves pribor, vključno naprava za črpanje, je nameščen na zgornji strani postaje in je zavarovana s pokrovom na zaklepanje.
- Testirano po zahtevah Evropskega sporazuma (European Agreement-ADR) za Mednarodni cestni prevoz nevarnega blaga, TM 430 certifikat št. 413/575 in TM 900 certifikat št. 448/0/1237.

Standardna oprema:

- 4 m cevi, ročka za točenje z ventilom, črpalna cev s filtrom, 2x grlo odprtine (za polnjenje) s podaljšanim navojem.
- Digitalni merilec pretoka (dovoljeno odstopanje merjenja $\pm 0,5\%$).
- Plovec je pokazatelj nivoja goriva.
- Prezračevanje zavarovano pred razlivanjem med prevozom.
- Pokrov s ključavnico zavaruje enoto pred iztekanjem in pred slabimi vremenskimi razmerami ter prepreči dostop nepooblaščenim osebam.
- Mobilna črpalna postaja se lahko dobavi v izvedbi 12 V ali 24 V z močjo črpalke od 35 l/min, ali 230 V z močjo črpalke 56 l/min.



VOLUMEN (l)	MERE d x š x v (m)	TEŽA (kg)	TIP (V) CENA (Euro)		
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V) 2 410,57 €	3345 (24 V) 2 739,22 €	3346 (230 V) 2 486,28 €
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V) 2 958,57 €	3348 (24 V) 2 928,78 €	3349 (230 V) 3 067,86 €

Mobilna črpalna postaja za točenje nafte

- Odobreno za transport tekoče porabe po ADR.
- Polietilen posoda z integrirano ročko in držali.
- Grlo polnjenje z vgrajenim prezračevanjem.
- Kolesa premer 300 mm, primerna za delo na terenu.
- Izvedba, ki omogoča enostavno ročno manipulacijo.
- Vgrajeno držalo ročke.
- Vgrajene komponente za pritrjevanje ob transportu.

Tip: 7212

električna črpalna postaja z avtomatskim polnjenjem 12 V, 25 l/min z avtomatsko ročko za točenje, odjemno cevjo 3 m in dolžine napajalnega kabla 4 m.

911,65 €



Tip: 7212



Tip: 7213

Tip: 7213

ročna črpalna postaja 25 l/min, dolžina cevi 3 m z ročnim ventilom.

939,71 €

- 19/20 kg
- 1000 x 590 x 430 mm
- 100 l



ČRPALNE POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE KOMBINACIJE ČRPALNIH POSTAJ UNI



Interne črpalke omogočajo nabavo dizelskega goriva po znatno nižjih cenah.

Povračilo investicije je zagotovljena tudi pri razmeroma majhnem voznem parku.



◀ Črpalna postaja UNI

Tip: 4275-AP

- Posoda je izdelana iz polietilena – opremljena z drugim pocinkanim plaščem.
- Kovinski plašč služi kot kad, za zajemanje tekočine.
- Postaja je opremljena s kovinsko paletjo, ki omogoča manipulacijo paletnemu ali visoko dvignemu viličarju.
- Črpalnišče je certificirano za namestitve v začasnih skladiščih ali zgradbah.
- Oprema: električna črpalna 230 V (kapaciteta cca 30 l/min), avtomatska ročka za točenje in cev 6 m (cev za točenje 4,5 m, cev za črpanje 1,5 m), pokazatelj nivoja in integriran ročaj.

92 kg

770 x 1280 x 1420 mm

1000 l

30 l/min



Električni merilec pretoka K 24

Tip: 4276

- Možno naročilo, kot dodatek k črpalni postaji.

294,54 €



◀ Kombinacije črpalnih postaj UNI

- Omogoča vzpostavitev zmogljivosti za shranjevanje do 4500 l.
- Možnost dostave rezervoarja 1500 litrov ali kombinacijo dveh ali treh rezervoarjev.
- Kombinacije so na voljo s kompletom za povezavo.
- Posode so izdelane iz polietilena, so zaščitene z dodatno pocinkano steno, ki služi kot posoda za lovljenje tekočine.
- Kombinacije postajnih črpalk so certificirane, za uporabo v skladiščih ali zgradbah.
- Opremljene so z električno črpalno 23 V s pretokom 50 l/min., 4 m cevjo za točenje, avtomatsko ročko za točenje + držalo, digitalni merilnik pretoka in odprtino za polnjenje iz cisterne.

TIP	ŠTEVILO ZABOJNIKOV	SKUPNI VOLUMEN (l)	OSNOVNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	3 716,78
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	6 451,73
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	9 256,84

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE NAFTE



Tip: 7214

Črpalna postaja z dvojnimi stenami

- Specialna konstrukcija z dvojno steno, ki izpolnjuje funkcijo z integriranim vsebnikom za zajemanje tekočine.
- Kovinski zaključni elementi zagotavljajo mehansko odpornost.
- Konstrukcija dna z utori za enostavno manipulacijo z viličarjem.
- Oprema črpalne postaje:
- Optični pokazatelj poškodbe na eni od notranjih posod, polnjenje luknje z TW spojko in mejno stikalo, zaklop z zračnikom in merilec vsebine in električna črpalka 230 V in moč 72 l/min, avtomatska ročka za točenje + držalo, cev za točenje 4 m, tip: 7216 z točilno cevjo 8 m.
- Na voljo v treh različicah:
- varianta brez pokrova za uporabo pod nadstrešnico (notranji),
- varianta s pokrovom za uporabo na prostem (na prostem),
- varianta s pokrovom, merilnik pretoka, kolut 8 m dolga dozirna cev za uporabo na prostem (na prostem).

TIP	OPIS	NAPAJANJE (V)	VOLUMEN (l)	MOČ (l/min)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7214	Črpalna postaja za točenje nafte brez pokrova z uporabo pod nadstrešnico (notranja)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	4 207,65
7215	Črpalna postaja za točenje nafte brez pokrova z uporabo na odprtem (zunanja)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	4 488,16
7216	Črpalna postaja za točenje nafte s pokrovom, merilcem pretoka, kolutom za 8 m dolgo cevjo za točenje, za uporabo na odprtem (zunanja)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	5 469,96

Interna črpalna postaja – Fuel Master

Tip: 3556–3558

- Nadzemna interna črpalna postaja za izdajo motorne nafte zmogljivostjo 3500, 5000 ali 9000 litrov.
- Konstrukcija z dvojnimi plaščem visokokakovostnega polietilena, odpornega na UV sevanje.
- Zahvaljujoč dvojnemu plašču, črpalna postaja ne potrebuje posode za zbiranje tekočine ali bazena.
- Enostavna namestitvev na prosti površini brez dodatnih zahtev.
- Primerna je predvsem v podjetjih z voznim parkom na nafto, kot so npr.; prevozniki, industrija, tehnične službe, avtobusni terminali, garaže, pristanišča, itd.

Standarna oprema:

- Digitalni prikazovalnik z možnostmi kalibracije.
- Pokrov se lahko zaklene kar zagotavlja varnost.
- Brez žični senzor za nivo tekočine (Watchman – UNIRX) z integriranim senzorjem iztekanja med obema plaščema.
- Flexibilna črpalna cev v kontrolnim ventilom, filtrom in krogličnim kontrolnim ventilom.
- Avtomatska pištola z flexibilno cevjo dolžine 6 m.
- Pokrov na zaklep.
- Ventil za prezračevanje v notranjosti.
- Priključek za ozemljitev.
- Filter za ločevanje goriva od vode.
- Senzor maksimalnega nivoja priključek za rezervoar vozila.

Kot Opcija je na voljo:

- Merilnik pretoka z spominom za 1500 uporabnikov.
- Programska oprema za natančnejše premljanje porabe.
- Črpalka, ki omogoča pretok do 100 l/min.
- Točilna cev dolžine 12 m.
- Zaščitni kovinski okvir in še in še ...



Tip: 3556

Tip: 3558

TIP	VOLUMEN (l)	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	ČINEK ČRPALKE (l/min)	DOLŽINA CEVI ZA IZDAJANJE (m)	CENA (Euro)
3556	3500	2850 x 2200 x 1960	280	79	6	7 550,85
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	7 416,00
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	12 220,17

KANISTRI IN INTERNE ČRPALNE POSTAJE ZA IZDAJANJE BENCINA



Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva (bencin, nafta) s sistemom za točenje

- Plastične posode za transport goriv, proizvedenih iz HDPE.
- Kanister **Tip 3979** prostornine 25 l, je standardno opremljen s cevjo za točenje dolžine 1,5 m, z ročno črpalko kapacitete 7,5 l/min., odzračevalnim ventilom in držalom + ročko za točenje.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3979	Plastični kanistri za pogonska goriva in maziva s ročno črpalko	25	360 x 240 x 430	2,1	98,18

- 9 kg
- 870 x 420 x 330 mm
- 53 l
- 7,5 l/min

269,30 €



◀ Mobilna črpalna postaja za bencin i nafto **Tip: 3911**

- Uporaba mobilnega točenja bencina in olja v majhnih napravah za vrt in gozd. Uporaba ni le v industriji, gozdarstvu, kmetijstvu, temveč tudi na področju moto športa.
- Črpališče je certificirano z UN kodo, za transport in skladiščenje nevarnih tekočin.
- Posoda je izdelana iz odporne HDPE plastike.
- Integrirana ročka za točenje.
- Cev za točenje, dolžine 3 m.
- 2 ventila za enostavno demontažo cevi.



INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE BENCINA



Črpalna postaja za bencin

Tip: 4282

- Pocinkano mobilno črpališče z dvema plaščema za bencin.
- Certificirano za uporabo v zgradbah in na prostem, brez potrebe po kadi za zbiranja tekočine. S svojo trdnostjo je odporna na eksplozijo.
- Postaja je certificirana in v skladu z ADR za prevoz nevarnih tekočin.
- Narejena iz pločevine debeline 3 mm.

Oprema:
električna črpalna v „EX“ – izvedba odporna na eksplozijo, avtomatsko ročko, odjemna cev 3,4 m, pokrov črpalke s ključavnico, smuči za enostavno manipulacijo, indikator nivoja.

- 310 kg
- 1200 x 1200 x 1770 mm
- 980 l
- 50 l/min

8 864,14 €

Mobilna, brez potrebe
za kado za zbiranje tekočin



Detajl merilca pretoka.



Mobilna črpalna postaja za bencin ►

- Uporablja se za prevoz in točenje bencina. Uporaba ni le v industriji, gozdarstvu, kmetijstvu, temveč tudi na področju moto športa.
- Posoda z enim zidom, električno neprevodnega polietilena, prostornine 120 ali 190 litrov. Sestavni del je merilec višine nivoja, z integriranim ročajem ročke za točenje, odprtina za polnjenje, ki omogoča neprekinjeno preskrbo brez odpiranja vsebnika. Varno zlaganje ene postaje na drugo med seboj, omogoči fiksiranje izboklin in vdolbin na posodi. Ventil, ki omogoča popolno zaprtje postaje, poveča varnost med prevozom.
- Ročna črpalna z zmogljivostjo 25 l/min s cevjo 2,7 m in ventilom za točenje za enostavno doziranje.
- Certificirano za transport in trenutno porabo v skladu z ADR 1.1.3.1c.

Pokrov za postaje ►

Tip: 3987

Pokrov za tip 3989
ali 3990.

140,27 €



Tip: 3989

Tip: 3990



TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	KAPACITETE (l/min.)	CENA (Euro)
3989	Črpalna postaja za bencin –brez pokrova	120	800 x 600 x 450	23	25	1 669,05
3990	Črpalna postaja za bencin –brez pokrova	190	800 x 600 x 590	25	25	1 837,36


INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE AdBlue®



- Praktična rešitev za točenje AdBlue® za proizvodne in servisne naprave, gradbeništvo in kmetijstvo.
- Postajna rešitev (AdBlue®) nima ADR certifikata, saj ne gre v za nevarno snov.
- Ponujamo vam široko paleto črpalnih sistemov s posodami od 200 l do 1000 l IBC zabojnike. Na zahtevo je mogoče ponuditi rešitve z zmogljivostjo do 30 000 litrov.
- Sistemi črpal so opremljeni s posebnimi črpalkami, ki so kemijsko odporni proti AdBlue® tekočini.

Garnitura za prčrpavanje AdBlue® ►

- Ekonomična in uporabna rešitev.
- Rotacijska črpalka z majhno porabo energije.
- Sistem omogoča da črpalka sede na dno rezervoarja.
- Kompaktna in lahka konstrukcija.
- Primerno za AdBlue®.
- Cev za točenje dolžine 4 m z avtomatsko pištolo.
- Črpanje 25 L/min.



TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPAJANJE	TOČENJE	CENA (Euro)
7386	Črpalka CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	ventil	329,60
7387			12 V / (AC adapter na 220 V)	avtomat	532,98

Črpalni sistem za sode ▼ z vozičkom

Tip: 7207

Enostavna manipulacija

Črpalni sistem za sode ▼

Tip: 7206



- Sistem je opremljen s samo črpajočo membransko črpalko moči 30 l/min, 230 V, s 6 metrsko točilno cevjo in adapterjem. Vse je v celoti nameščeno na konzoli iz nerjavnega jekla. Avtomatska ročka za točenje z „žepom“ za odcejanje, je sestavni del kompleta.
- Plastični sod ni v paketu.



Digitalni merilec pretoka AdBlue® ▼

Tip: 7208

- Komplet za črpanje je možno z doplačilom dodatno opremiti z merilnikom pretoka.
- Meri razpon 6–100 l/min s priključnim kolonom 90°, za neposredna povezava na črpalko.



TIP	OPIS	MOČ (l/min)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7206	Konzole s črpalnim sistemom za sode 220 l	30	14	480 x 370 x 265	1 065,95
7207	Črpalni sistem za sode 220 l na kolesih	30	39	107 x 700 x 300	1 809,30
7208	Digitalni merilec pretoka AdBlue®	6–100	0,5	170 x 130 x 80	309,00

INTERNA ČRPALNA POSTAJA ZA TOČENJE AdBlue®

AdBlue® je v Evropi in po državah katere so prevzele evropske limitne emisije, trgovski naziv za tekoči aditiv, kateri se koristi za reguliranje izpušnih plinov dizelskih motorjev, na nivo limita emisije EURO IV in višjih. Po kemijski sestavi je to vodna raztopina, visoke čistote. AdBlue se brizga izpred katalizatorja izpušnih plinov, kjer se predvsem kot raztopina enotno meša z izpušnimi plini, a pod vplivom toplote in ob prisotnosti vode razvije na amonijak (NH_3) ogljikov dioksid (CO_2). Amonijak potem na površini reagira z dušikovimi oksidi (NO_x), ki nastajajo pri visokih temperaturah izgorovanja nafte. Iz izpušnih cevi tako namesto NO_x , prihaja v večini neškodljiv naravni produkt, vodna para in dušik. Poraba AdBlue® je približno izmed 3 in 7 % od skupne porabe goriva, pri čemer se viša vrednost nanaša na strožje limitne emisije.

AdBlue® ima svojo največjo porabo pri večini tovornih vozil, gradbenih in kmetijskih strojih in tudi pri osebnih vozilih.

Proizvod AdBlue® je dosegljiv na bencinskih postajah, direktno na črpalkah za točenje goriva ali pri licenčnih distributerjih v embalaži.

Črpalna postaja AdBlue®

- Črpalna postaja ima steno iz polietilena, odobrenega za AdBlue®.
- Konstrukcija je prilagojena za ravnanje s viličarjem.
- Integriran vhod je postavljen na eno stran črpalke, na drugi so držala.
- Vgrajen nosilec za ročko za točenje.
- Grlo za polnjenje DN 100 (430 l) in DN 150 (600 l).
- Ventil za slučaj previsokega tlaka.
- Avtomatska električna črpalke zmogljivosti 30 l/min, 12 V, 4 m dolg električni kabel s priključki.
- 4 m dolga cev za točenje.



Tip: 7210
600 l s pokrovom

Tip: 7209
430 l brez pokrova



Črpalna sistem za AdBlue® z univerzalno konzolo za IBC kontejnerje

Tip: 7211

- Samo sesalna črpalna membranska zmogljivost 30 l/min, 230 V, s 6 m cevi za točenje in 1,5 m za črpanje ter spojni adapter. Vse je v celoti nameščeno na konzoli iz nerjavnega jekla. Avtomatska ročka za točenje z „žepom“ za odcejanje.
- Kontejner ni del kompleta dostave.

Digitalni merilec pretoka AdBlue® Tip: 7208



- Komplet črpalna, je lahko z doplačilom opremljena z dodatnim merilnikom pretoka.
- Mere v razponu 6-100 l/min, pri povezovalnem kolenu 90°, z neposredno povezavo s črpalko.

TIP	OPIS	MOČ (l/min)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7209	Posoda 430 l	30	43	760 x 1160 x 730	1 514,76
7210	Posoda 600 l	30	51	800 x 1160 x 1020	1 823,33
3988	Pokrov na posodi 430 i 600 l (8833)	–	13	760 x 1160 x 280	322,60
7211	Konzola s črpalnim sistemom za postavljanje na IBC kontejnerje	30	14	370 x 480 x 265	1 045,55
7208	Digitalni merilec pretoka AdBlue®	6–100	0,5	130 x 80 x 170	309,00



Tip: 7558

292,52 €

Lovilna posoda za 1 sod

- Primerno za sode do volumna 216 l.
- Barvan z cinakanimi reščkami: **Tip: 7558.**
- V celoti pocinkan: **Tip: 7558-Z.**

- 50 kg
- 800 x 800 x 400/500 mm
- 216 l

Tip: 7558-Z

360,50 €



Tip: 7559

442,90 €

Mobilna lovilna posoda za en sod

- Primerno za sode do volumna 216 l.
- Z barvanimi reščkami: **Tip: 7559.**
- Z cinkanimi reščkami: **Tip: 7559-Z.**
- Opremljeno z visoko kvalitetnimi kolesi Ø 125 mm z zavoro (dva fiksna, dva vrtljiva).
- Ročaj, ki ga lahko odstranimo.

- 65 kg
- 800 x 800 x 400/555/1120 mm
- 216 l

Tip: 7559-Z

484,10 €



OGREVALNI PLAŠČI ZA SODE LOVILNE POSODE

Kovinske lovilne posode z rešetkami ▼

- Primerno za shranjevanje nevarnih tekočin. Preprečuje uhajanje olj in nafte v okolje.
- V kolikor je potrebno jih lahko sestavljamo v kakršne koli oblike 1200 x 800 mm.
- Posamezne rešetke so vstavljene v posodo.
- Vključeno v obliko:
 - Model z barvano rešetko,
 - Model z cinkano rešetko.

 44 kg

 1200 x 800 x 35 mm

 33 l

Model
z barvano rešetko

Tip: 7560

247,20 €

Model
z cinkano rešetko

Tip: 7560-Z

262,20 €

Možnost pritrdjevanja klančine na daljši ali krajši strani.


Pritrdjevanje s daljše strani

Tip: 7561-L

 14 kg

 1200 x 475 x 35 mm

110,24 €



Pritrdjevanje s krajše strani

Tip: 7561-S

 9,5 kg

 800 x 475 x 35 mm

82,40 €



Kit za spajanje zagotavlja Trdno zvezo med dvema elementoma.

Spajanje na daljši strani

Tip: 7560-L

 1180 x 20 mm

7,62 €



Spajanje na krajši stran

Tip: 7560-S

 780 x 20 mm

5,56 €




Spajanje na vogalih

Tip: 7560-K

 20 x 20 mm

15,04 €



Grelni plašči za sode ►

- Grelni plašči za sode.
- Električni grelni plašči so izdelana rešitev za snovi, ki ne smejo zmrzniti, ki morajo biti na konstantni temperaturi ali zaradi viskoznosti.
- Opremljeni z enostavnim termostatom imajo delovno območje 0–40 °C ali 0–90 °C.
- Izjemno odporni in obstojni in majhne teže.
- Prednost je v enostavni uporabi in širokem naboru dimenzij (za sode od 25 l do 200 l).
- Izjemno močna jermena za pritrdjevanje.

Tehnični podatki:

Material: Poliester.

Silikonska izolirana spirala za ogrevanje.


Nastavljiva jermena za zapiranje.

Napajalna žica dolžine 3 m, brez priključka.

Termostat: 0–40 °C ali 0–90 °C.

Zaščita: IP40.

Primerno za: Olja, Nafto, Masti, voske, lepila, smole in vodo.



TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPETOST (V)	CENA (Euro)
7544	Grelni plašč za sod 200L 1200W	1990 x 800	230	1 302,44
7545	Grelni plašč za sod 200L 530W	1990 x 450	230	986,16
7546	Grelni plašč za sod 105L 400W	1650 x 370	230	966,04
7547	Grelni plašč za sod 50-60L 300W	1330 x 460	230	844,60
7548	Grelni plašč za sod 25-30L 225W	1200 x 400	230	844,60

KOVINSKE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN ZA 2 SODA 200 l

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje



Tip: 1260
350,20 €



Tip: 6075
525,30 €

Tip: 6075-Z
556,20 €

Mobilne lovilne posode ▲


- Opremljene z kolesi za velike obremenitve – dva kolesa z zavoro, premera 125 mm.
- Ergonomsko oblikovan ročaj za lažjo manipulacijo.
- Na voljo v izvedbah: - barvana (+ cinkana rešetka) **Tip: 6075**
- v celoti vroče cinkana **Tip: 6075-Z**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm
220 l

◀ Lovilne posode z rešetkami ▼


- Primerne za zbiranje in skladiščenje 2 x 200 l soda. Varianta z mrežo, olajša rokovanje s sodi.
- Na voljo v dveh različicah: - lak (+ pocinkana mreža) **Tip: 1260**
- kompletno vroče cinkana **Tip: 1260-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm
220 l



370,80 €

Tip: 1260-Z



Lovilne posode brez rešetak ▼



- Primerne za shranjevanje 200 l sodov ali manjših posod.
- Na voljo v izvedbah: - barvana **Tip: 5206**
- v celoti vroče cinkana **Tip: 5206-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm
220 l



Tip: 5206
245,14 €

Tip: 5206-Z
309,00 €



Kolesa **Tip: 1264** Cena: 65,92 €


Polica **Tip: 1261** Cena: 53,56 €
740 x 560 x 535 mm

Podloga za zbiranje – ▼ zložljive lovilne platforme

Tip: 6080

- Možno sestavljati razne oblike s pomočjo platforme dimenzij 1450 x 750 mm.
- Samostojne rešetke so tesno locirane ena poleg druge.
- Lovilni platforme so lahko po želji opremljene z cinkanimi rešetkami.
- Barvana platforma, rešetke in klančina so vroče cinkane.

Klančina.
Tip: 6081
80,34 €



Podloga za zbiranje.
Tip: 6080
296,64 €

KOVINSKE LOVILNE POSODE ZA 4 SODE 200 l

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje



Tip: 6077


453,20 €

Tip: 1262-Z

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

370,80 €



◀ Lovilne posode z rešetkami ▼


- Zbiralni pladenj za shranjevanje, primeren za sode 4 x 200 l. Varianta z rešetko olajša manipulacijo s sodi.
- Na voljo v dveh različicah:
 - barvano (+ pocinkana mreža) **Tip: 6077**
 - v celoti vroče cinkano **Tip: 6077-Z**.

Tip: 6077-Z

504,70 €

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l



Lovilne posode brez rešetek ▼

- Primerna za shranjevanje 200-litrskih sodov ali manjših posod.
- Na voljo v različicah:
 - barvano **Tip: 1262**
 - kompletno vroče pocinkane **Tip: 1262-Z**



Tip: 1262

280,16 €

◀ ▼ Lovilne posode z rešetkami

- Posode za zbiranje, pladenj za shranjevanje 4 x 200 l sod. Varianta z mrežo olajša manipulacijo s sodi.
- Na voljo v različicah:
 - barvano (+ pocinkana mreža) **Tip: 6076**
 - kompletno vroče pocinkano **Tip: 6076-Z**



Tip: 6076

628,30 €

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l



Pocinkana varianta zelo odporna na korozijo

Tip: 6076-Z

741,60 €

ZAŠČITENE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje



- Primerno za varno in pravilno shranjevanje tekočin, ki ogrožajo kakovost vode.
- Dvokrilna vrata in lopute olajšajo dostop do zaboynika za skladiščenje.
- Zaščitene zbiralne posode so opremljene s cilindrično ključavnico.
- Površinska obdelava z prašno barvo.
- Notranja mreža je vroče cinkana.
- Posamezne variante se razlikujejo le po notranji opremlitvi.

 1430 x 880 x 1550 mm



Tip: 5145

1 168,02 €

Rešetka **100,94 €**

Tip: 5145-R

- Vroče pocinkana rešetka, ki se lahko odstrani.



Fiksiranje pokrova.



Detajl zapiranja.



◀▼ Varianta s dodatki

Barvano stojalo **53,56 €**

Tip: 5145-S  570 x 510 x 760 mm

- Barvano stojalo za dva 60 l soda. Lahko ga enostavno privijemo v rešetko. Vijaki so v kompletu.



ZAPRTE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN ZA 4 SODE



Tip: 7246

- Primerno za varno in predpisano shranjevanje tekočin, ki ogrožajo vodo, v BC kontejnerjih.
- Dvokrilna vrata s ključavnico, ki se zaklepajo in dvižni pokrov, ki ima rotacijski mehanizem, omogoči lažji dostop do uskladiščenih posod.
- Vroče cinkano rešetko, ki se lahko odstrani.

1 711,49 €

-  140 kg
-  1400 x 1400 x 1460 mm
-  Volumen zbiranja: 225 l
- Kap.: 4 kom sodi 200 l (216 l)





Paleta PS 15/2.
Tip: 1215



Paleta PS 15/4.
Tip: 1216




◀ Paleta PS 15/2 i PS 15/4 stojal za zbiranje tekočine

- Namenjene za varno skladiščenje in prevoz tekočih stvari, ki škodujejo okolju.
- Namestijo se v stavbe ali pokrite objekte.
- Trdna kovinska konstrukcija omogoča zlaganje na dva nivoja.
- Stebrički se lahko odstranijo, kar zmanjšuje stroške prevoza.
- Standardna površinska zaščita z barvo ali po želji kupca, možnost vročega cinkanja površine.

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje.



Tip: 3576



Tip: 6085

Lovilne posode za prevoz ▲ ►

- Primerne za 2 ali 4 sode 200 l.
- Zasnova omogoča prevoz palet s sodi.
- Površinska obdelava z vročim cinkanjem in prašno barvo v kombinaciji z vroče pocinkano rešetko.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE (mm)	VOLUMEN POSODE (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
1215	Paleta PS 15/2	barvana	600 x 1200 x 1300	205	1200	494,40
1216	Paleta PS 15/4	barvana	1200 x 1200 x 1300	300	1200	618,00
3576	Posoda za 2 soda	barvana	800 x 1400 x 1300	220	1200	556,20
3576-Z	Posoda za 2 soda	pocinkana	800 x 1400 x 1300	220	1200	659,20
6085	Posoda za 4sode	barvana	1400 x 1400 x 1300	235	1200	741,60
6085-Z	Posoda za 4sode	pocinkana	1400 x 1400 x 1300	235	1200	811,64

STOJALA, KADI ZA ZAJEM TEKOČIN

- Sistem za vgradnjo je lahko kombinirati, police in posode za zbiranje razlitih tekočin, v skladu z zahtevami kupcev.
- Priporočamo zlaganje tri vrstice polic.
- Ravnanje s pomočjo viličarja ali žerjava.

- Sistem je zasnovan posebej za postavitev v stavbah ali zaprtih prostorih.



Tip: 1263


Tip: 1263

Valjčki.

Tip: 1264
Tip: 1264-Z

Cena: 65,92 €
Cena: 111,24 €

Lovilna posoda za tekočine.
Tip: 1262



Tip: 3596

Tip: 3596

Posoda za zbiranje tekočin.
Tip: 6077



Tip: 1270

Tip: 1270

Tip: 1270

Tip: 1270

Posamezne komponente se lahko medsebojno kombinirajo


Lovilne posode za tekočine.
Tip: 1262



Lovilne posode.
Tip: 6077-Z

Glavne mere š x d x v (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Barvna varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 1263 / 154,50 €	Tip: 3596 / 144,20 €	Tip: 1270 / 329,60 €	Tip: 1262 / 280,16 €	Tip: 6077 / 453,20 €
Vročje cinkana varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 1263-Z / 201,88 €	-	Tip: 1270-Z / 453,20 €	Tip: 1262-Z / 370,80 €	Tip: 6077-Z / 504,70 €

MONTAŽNI REGAL ZA SODE Z KADJO ZA ZBIRANJE TEKOČIN



Stojalo za sode ▲

- Enostavna montažna konstrukcija iz stojal in prečnih vezi.
- Lovilna kad za tekočine je iz jeklene pločevine, testirana na neprepustnost, standardna dobava v pocinkani varianti.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE (mm)	CENA (Euro)
4068	Regal za sode – osnovno polje	cinkano	1502 x 800 x 2200	267,80
4069	Regal za sode – polje nadgradnje	cinkano	1451 x 800 x 2200	177,16
4070	Nosilec sodov – čvrst	cinkano	–	62,15
4071	Polica za pretakanje	RAL 7035	–	25,75
4072	Lovilna kad	cinkano (zink dipping)	1300 x 1100 x 250	453,20

Stojala za sode S2 ▼


Tip: 5211

- Namenjena so je predvsem za racionalno shranjevanje sodov.
- Možnost zlaganja v treh ravneh.
- Standardna, površinsko barvana izvedba, po potrebi kupca se lahko nadomesti s cinkom.

1320 x 750 x 310 mm

1300 kg

88,58 €



PALETNI REGALI ZA NEVARNE SNOVI

- Izpolnjujejo vse zahteve za skladiščenje nevarnih snovi.
- Police so izdelane iz pocinkanega okvirja. Nosilci pa so obdelani z prašno barvo.
- Premikanje nosilca za 50 mm.
- Prednost je velika nosilnost po paleti.
- Dobava v razstavljenem stanju.
- Poleg osnovnega in dodatnega polja, je nujno potrebno posebej naročiti lovilno kad iz pocinkanega jekla.



TIP	3283	3284	3287	3288	4534 lovilna kad
NOTRANJE MERE (š x d x v) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
NOSILNOST NOSILCA * (kat) (kg)	2700	2700	2700	2700	–
KAPACITETA	6 x EU paleta ali 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x EU paleta ali 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x EU paleta ali 6 x (1,2 x 1,2 m)	9 x EU paleta ali 6 x (1,2 x 1,2 m)	volumen 495 l
Cena (Euro)	698,34	525,30	978,50	741,60	659,20

* z enakomerno obremenitvijo

KOVINSKE POSODE ZA ZBIRANJE TEKOČIN 1000 l BARVANE/CINKANE

Testirano v skladu z EN standardi na iztekanje



Tip: 6079
Tip: 6079-Z

- Primerne za skladiščenje kontejnerja do prostornine 1000 l (zmogljivosti posod je vsaj 1000 l).
- Različice za 1 ali 2 kontejnerja.
- Varianta s stolalom, primerna tudi kot postaja za izdajanje.
- Površinska prah barva, v primeru potrebe, po večji odpornosti proti koroziji, je vroče cinkana različica (obe različici imajo vroče cinkano konstrukcijo).



Tip: 3594
Tip: 3594-Z

Rezervoar s prostornino 1000 litrov, se lahko uporablja za shranjevanje dveh kontejnerjev po 1000 l.





Tip: 3595
Tip: 3595-Z




Cinkana varianta
Zelo odporna na korozijo

Tip: 3593
Tip: 3593-Z

				
Glavne mere š x d x v (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Kapaciteta kontejnerja (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Barvana varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 3593 / 741,60 €	Tip: 3594 / 927,00 €	Tip: 6079 / 927,00 €	Tip: 3595 / 1 174,20 €
Vroč cinkana varianta Tip / Cena (Euro)	Tip: 3593-Z / 865,20 €	Tip: 3594-Z / 1 071,20 €	Tip: 6079-Z / 927,00 €	Tip: 3595-Z / 1 297,80 €

ZAPRTE LOVILNE POSODE ZA IBC KONTEJNER



Detajl vroče cinkane rešetke.



2 430,80 €

Tip: 7245 ▲

- Primerno, sigurno, ter predpisano skladiščenje tekočin, ki ogrožajo vodo, v IBC kontejnerjih.
- Enokrilna vrata, ki se zaklenejo, zagotavljajo udoben dostop do shranjenih posod.
- Robustna zasnova za varno shranjevanje IBC kontejnerjev.
- V sprednjem delu vroče cinkana rešetka, ki jo je mogoče odstraniti, za enostavno pretakanje tekočin.

- 210 kg
- 1200 x 1520 x 2450 mm
- Zajetje volumna: 1000 l

Kapaciteta: 1 IBC kontejnerja volumna max. 1000 l

Tip: 6087 ▼

- Možnost skladišča za 2 IBC kontejnerja.

3 399,00 €

Več o tem v poglavju „REGALI ZA NASTAVITVE POSTAVLJANJA SODOV IN KONTEJNERJEV“



ZBIRNE KADI IZ STEKLENEGA LAMINATA

Predvsem namenjene
koriščenju v kemijski
industriji




Plastična kad za 4 sode.
Tip: 4238

Proizvajajo se iz kvalitetnega steklenega laminata, ki garantira sledeče prednosti:

- Absolutna odpornost na rjo.
- Odporna na večino kemikalij.
- Majhna teža.
- Velika stabilnost laminata, tudi v ekstremnih temperaturnih spremembah.
- Opremljen z vroče cinkanimi rešetkami.



Detajl rešetke.



Kad za sprejem brez
rešetke.

Tip: 4498



Plastična kad 1000 l.
Tip: 4239



Plastična kad
za 2 soda.
Tip: 4237

Optimalno rezmerje
cena – kvaliteta

TIP	GL. MERE (mm) d x š x v	KAPACITA (l)	ŠTEVILO 200 LITERSKIH SODOV	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	196,36
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	347,85
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	555,42
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	1 472,69
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	186,55

ZAŠČITNE PLASTIČNE KADI



Tip: 4658

- Cinkana rešetka se lahko odstrani.
- Štiri noge, enostavno manipulacija z viličarjem.



- Tip: 4657**
- Primerno za manipulacijo z EU paletjo.
 - Možno je polaganje na tla (odporna na korozijo).



Tip: 4659

- 2x trdna kolesa, 2x vrtljivo kolo z zavoro.
- Ročaj in cinkana rešetka, ki se lahko odstrani.

Plastične kadi za zbiranje tekočin ▲►

- Izdelana iz visoko kakovostnega polietilena z visoko kemično odpornostjo.
- Kapaciteta zajema 250 l, majhna teža.
- Na voljo v variantah – mobilna, z nogami ali brez nog (namenjena za manipulacijo z EU paletami).
- Zasnovana za sode do 225 litrov.
- Rekordno majhna teža, zagotavlja odlično mobilnost.

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	KAPACITETA (l)	REŠETKA	NOSILNOST (kg)	KAPACITETA 200 l SODA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	151,49
4658	1205 x 805 x 430	250	cinkana	600	2	38	313,12
4659	1205 x 805 x 1040	250	cinkana	600	2	44	473,80

Tip: 4662 (kad)

Tip: 4663 (rešetka)



100% zasigurana delavna
ali skladiščna površina

- 28 kg
- 1120 x 630 x 1040 mm
- 100 kg
- 30 l



Voziček z plastično lovilno kadjo

Tip: 7710

- Cinkana konstrukcija.
- 2x vrtljivo kolo, 2x fiksno kolo premera 100 mm.
- Dobavljivo ne sestavljeno.

Oprema

Tip: 4661

- Cinkana rešetka za Tip: 4660.

61,72 €

Tip: 4663

- Cinkana rešetka za Tip: 4662.

85,57 €

Tip: 4662



TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	KAPACITETA (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	98,88
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	119,23

Plastične kadi za zbiranje tekočin

- Izdelano iz visoko kakovostnega polietilena.
- Kadi možno naknadno opremiti z pocinkano rešetko.
- Namenjene shranjevanju manjših posod s tekočino, oziroma, kot delovno površino, s sigurno kapaciteto zajemanja.
- Na voljo v velikostih 30 in 40 l.


ZAŠČITNE PLASTIČNE KADI

Plastični podi za zbiranje tekočin

- Izdelani iz specialnega polietilena, ki je odporen na večino kemikalij. Opremljeni s plastično rešetko velike nosilnosti, ki se lahko sname. Odstranljivost plastičnih rešetk omogoča enostavno čiščenje.
- Nizek profil poda za zbiranje tekočin, omogoča lahko manipulacijo z sodi volumna 220 l.
- Podi za zbiranje tekočin se lahko med seboj spajajo s pomočjo kompleta za spajanje, ki omogoča ustvarjanje velike skladiščne kapacitete, z velikim volumnom za zbiranje. Podi se lahko opremijo z pristopno rampo Tip: 4682, zaradi lažje manipulacije s sodi.



Skupna kapaciteta zbrane tekočine 249 l



Tip: 4683 72,35 €

Komplet za spajanje:
2x nerjaveča spojka
2x gumi tesnilo
1x teflonska cev

- S spajanjem poda dobite želeno kapaciteto.
(patent št. US 6.622.879.81)

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	KAPACITETA SODA 220 l / l	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	243,60
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	412,78
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	677,64
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	942,24
4682	1219 x 838 x 159	rampa	18	367,71

Plastične kadi za zbiranje tekočin ▼ ►

- Robustna konstrukcija kadi za zajemanje tekočin. Proizvedena iz polietilena z rotacijsko tehnologijo. Odporne na večino kemikalij.
- Opremljene z visoko odporno plastično rešetko, ki se sname. (enostavno čiščenje).
- Zasnovan za plastične/kovinske sode do velikosti 220 l.
- Pristopna rampa se lahko kombinira samo s kadjo za 4 sode Tip: 4677).
- Črna barva je manj nagnjena k umazaniji – ohranja videz čistega okolja, delovnega mesta.



299,90 €

Tip: 4677 421,76 €

Kapaciteta 4 x 220 l sod

38 kg

1245 x 1244 x 260 mm

273 l

Tip: 4678 (rampa) 383,98 €

18 kg

1245 x 838 x 267 mm

Tip: 4676

Kapaciteta 2 x 220 l sod

20 kg

1245 x 635 x 394 mm


250 l



Profesionalno skladiščenje sodov

TALNI SISTEM LOVILNIH POSOD

- Primerno tudi za velike in nepravilne prostore.
- Vsi elementi so lahko kombinirana lovilna posoda.
- V celoti izdelano iz PE, ki ga lahko recikliramo.
- Vse posode imajo ravno dno (omogoča hranjanje kontejnerjev na dnu posode).
- Plastične rešetke so ravne z nezdrso strukturo. Zelo stabilne in trpežne.
- Možnost dodatne navozne klančine in spojnih elementov.



Lovilna posoda

Tip: 7398



Tip: 7399



Tip: 7400



Tip: 7398 Z rešetko



Tip: 7399 Z rešetko



Tip: 7400 Z rešetko



Tip: 7401 Z rešetko



Tip: 7402 Z rešetko



Spojni elementi



Tip: 7408
Križ za spajanje.

Tip: 7407 Spojna letev – dolga.

Tip: 7406 Spojna letev – kratka.

TIP	OPIS	MERE (mm) d x š x v	TEŽA (kg)	ŠT. REŠETK / TIP		VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (EURO)
7398	Lovilna posoda brez rešetke	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	33,68
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	39,28
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	47,69
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	78,55
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	272,11
7403	Rešetka A	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	35,08
7404	Rešetka B	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	28,06
7405	Navozna klančina	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	314,19
7406	Kratka letev za spajanje	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	14,03
7407	Dolga letev za spajanje	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	18,25
7408	Križ za spajanje	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	14,03

ZAŠČITNE PLASTIČNE KADI – TLA



- Uporabno je predvsem v kemični industriji, ali v okoljih z visokimi zahtevami v kakovosti in videzu.
- Robustna konstrukcija zagotavlja visoko mehansko vzdržljivost. Odstranljive rešetke omogočajo čiščenje.
- V prednosti so predvsem naslednje funkcije:
 - ne korodirajo, odporne na vremenske razmere in UV sevanje,
 - odporne na večino kemikalij,
 - robustna zasnova omogoča manipulacijo s viličarjem,
 - majhno teža, možnost popolnega recikliranja.

516,34 €



▲
Kad za sprejem tekočin za štiri 200 l sode
Tip: 4380

📦 47 kg 📏 1400 x 1400 x 140 mm 🗑️ 215 l

406,79 €



▲
Kad za sprejem tekočin za dva 200 l soda
Tip: 3880

📦 20 kg 📏 1400 x 760 x 140 mm 🗑️ 112 l

516,34 €



▲
Kad za sprejem tekočin
Tip: 4381

📦 11 kg 📏 770 x 770 x 170 mm 🗑️ 55 l



▲
Kad za sprejem tekočin za dva 200 l soda
Tip: 4379

📦 30 kg 📏 1400 x 760 x 420 mm 🗑️ 240 l

901,52 €



▲
Zbirna kad za štiri 200 l sode
Tip: 4624

📦 48 kg 📏 1400 x 1400 x 270 mm 🗑️ 240 l



Plastična kad za sprejem tekočin ▶
Tip: 3350

- Kad za zajemanje tekočin je namenjen za skladiščenje IBC zabojnikov 1000 l. Enostavno rokovanje s viličarjem. Polietilen je odporen na večino kemikalij. Robustna konstrukcija prilagojena za kontejnerje 1000 l in 600 l, brez uporabe rešetke.
- Material: polietilen.

📦 70 kg
📏 1890 x 1330 x 670 mm
🗑️ 1050 l
📦 2000 kg

PLASTIČNE LOVILNE POSODE

- Lovilne posode za shranjevanje cistern, sodov in ročk preprečujejo razlitje nevarnih snovi.

Lovilna posoda za dva soda ▼

Tip: 7562

Material: polietilen.

-  23 kg
-  1220 x 820 x 330 mm
-  240 l (volumen)
-  650 kg



299,90 €

Lovilna posoda za štiri sode ▼

Tip: 7564

Material: polietilen.

-  29 kg
-  1280 x 1280 x 275 mm
-  230 l (volumen)
-  1250 kg



399,90 €

Zaščitna posoda za paleto »flexi« ►

Tip: 7711

- Odlična rešitev za industrijo.
- Kemično odporna konstrukcija.
- Specialno izdelan prednji del, ki ga lahko stisnemo, kar omogoča enostavno manipulacijo.
- Primerno za EURO palete dimenzij 1200 x 800 mm.
- UV obstojna konstrukcija.
- Volumen posode 250L.



-  17 kg
-  1500 x 1100 x 440 mm
-  250 l (volumen)
-  1000 kg



364,62 €

Garancija 10 let

Lovilna posoda za IBC kontejner ▼

Tip: 7565

Za IBC posode 600 in 1000 l (lahko za 4 sode 200l).

Material: polietilen.

-  71 kg
-  1230 x 1340 x 1090 mm
-  1150 l (volumen)
-  1500 kg



1 071,20 €

Lovilna posoda za 2x IBC kontejner ▼

Tip: 7566

Za IBC posode 600 in 1000 l (lahko za 8 sodov 200l).

Material: polietilen.

-  91 kg
-  2340 x 1225 x 610 mm
-  1150 l (volumen)
-  3000 kg



1 339,00 €

PLASTIČNE LOVILNE POSODE ZA IBC CISTERNE

- Izdelani iz kvalitetnega polietilena z visoko kemično obstojnostjo.
- Robustna konstrukcija z izjemno mehansko trdnostjo.
- Konstrukcija omogoča manipulacijo z viličarji.
- Vdelani nosilci za cisterno.
- Možna uporaba z rešetko ali brez.

Tip: 7724 – posoda z nosilnim križem
7725 – pocinkana rešetka
7726 – polietilenska rešetka




Tip: 7724



Tip: 7724 + 7725



Tip: 7724 + 7726



Podrobnost zaokroževanja kadi - enostavno ravnanje s pločevino.



TIP	OPIS	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7724	Posoda z nosilnim križem	1620 x 1170 x 860	1100	1500	45	995,82
7725	Pocinkana rešetka	1230 x 1040 x 30	–	2x 1500	20	148,79
7726	Polietilenska rešetka	1230 x 1040 x 50	–	2x 1500	10	158,99

PLASTIČNE LOVILNE POSODE ZA 2 IBC CISTERNI

- Izdelani iz kvalitetnega polietilena z visoko kemično obstojnostjo.
- Robustna konstrukcija z izjemno mehansko trdnostjo.
- Konstrukcija omogoča manipulacijo z viličarji.
- Vdelani nosilci za cisterno.
- Možna uporaba z rešetko ali brez.

Tip: 7720 – posoda z nosilnim križem
7725 – pocinkana rešetka
7726 – polietilenska rešetka



Tip: 7720 (posoda z nosilnim križem)



Tip: 7720 + 2 x 7725 (pocinkana rešetka)



Tip: 7720 + 2 x 7726
 (polietilenska rešetka)

TIP	OPIS	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7720	Posoda z nosilnim križem	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47	1 164,13
7725	Pocinkana rešetka	1230 x 1040 x 30	–	2x 1500	20	148,79
7726	Polietilenska rešetka	1230 x 1040 x 50	–	2x 1500	10	158,99

Pokrita lovilna posoda ▼

Tip: 7723

- Kapaciteta: 2 x IBC ali 8 x sod 205L.
- Lovilna posoda iz kemično odpornega HDPE, Strešna konstrukcija iz galvaniziranega jekla i prašno barvana.
- Robustna konstrukcija za večjo stabilnost.
- Odlična za zunanjo uporabo.
- Odprtine za prezračevanje.
- Sistem za zaklepanje proti kraji.
- Odstranljive rešetke.
- Volumen: 1140L.
- Garancija: 3 leta.




285 kg

2625 x 1430 x 2110 mm (mere 1490 x 2365 mm)

2200 kg

5 974,00 €



FLEXIBILNI LOVILNI BAZENI ZAPRTE LOVILNE POSODE

Flexibilni lovilni bazeni za tekočine

- Enostavna konstrukcija, hitra in enostavna postavitve.
- Odporen material z UV obstojnostjo za zunanjo uporabo.
- Stranske oblečene nogice iz nerjavne kovine zagotavljajo odpornost na širok spekter kemikalij, olj, masti, kerozina, ...
- Izjemna trdnost zaradi ultrasoničnega varjenja materiala.
- Klini za sidranje na podlago niso priloženi.
- Sistem omogoča enostaven dostop za vozila ali viličarje.



TIP	OPIS	NOTRANJE DIMENZIJE (mm)	DIMENZIJE V ZLOŽENEM STANJU (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7392	Lovilni Bazeni Quick Berm z sistemom Rigid Lock	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	1 149,89
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	1 926,97
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	2 732,86
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	3 462,67
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	4 571,26

Zaprte lovilne posode

- Primerne za zunanjo in notranjo uporabo.
- Varujejo pred vremenskimi vplivi in nepooblaščenim dostopom.
- Rolo vrata s ključavnico.
- Manipulacija z viličarji.



Zaprta lovilna posoda za dva sode

Tip: 7567

- Material: polietilen.

85 kg

1490 x 990 x 1690 mm

1 332,72 €



230 l (volumen)

650 kg

1 573,88 €



Zaprta lovilna posoda za štiri sode

Tip: 7568

- Material: polietilen.

121 kg

1470 x 1420 x 2070 mm

410 l (volumen)

1250 kg

PLASTIČNE LOVILNE KADI

Lovilna kad z rešetko

Tip: 7569

Material: polietilen.

- 3,5 kg
- 595 x 395 x 170 mm
- 22 l (volumen)
- 55 kg



92,20 €

Lovilna kad z rešetko

Tip: 7570

Material: polietilen.

- 4,5 kg
- 805 x 405 x 170 mm
- 31 l (volumen)
- 55 kg



119,70 €

Lovilna kad z rešetko

Tip: 7571

Material: polietilen.

- 7 kg
- 800 x 605 x 170 mm
- 43 l (volumen)
- 105 kg



123,70 €

Lovilna kad z rešetko

Tip: 7572

Material: polietilen.

- 10 kg
- 1000 x 605 x 200 mm
- 63 l (volumen)
- 205 kg




185,40 €

Lovilna kad

Tip: 7573

Material: polietilen.

- 2,4 kg
- 1200 x 550 x 50 mm
- 28 l (volumen)



62,52 €

Lovilna kad

Tip: 7574

Material: polietilen.

- 1 kg
- 570 x 390 x 53 mm
- 10 l (volumen)



26,90 €

Lovilna kad

Tip: 7575

Material: polietilen.

- 0,4 kg
- 430 x 300 x 70 mm
- 6,5 l (volumen)



9,89 €

Plastične zbirne kadi ▼

- Izdelane iz recikliranega polietilena.
- Brezšivna struktura odporna na kemikalije, korozijsko odporna.
- Rebrasto dno kadi poveča trdnost, vendar v primeru uhajanja, tekočina ni v stiku s posodo.
- So lahke, enostavne za prevoz. Če se jih ne uporablja, se lahko zložijo eno v drugo (samo enake velikosti).
- Lahko se uporablja v temperaturnem območju od -34 °C do +49 °C.



TIP	VOLUMEN (l)	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	94,68
3883	75	965 x 660 x 139	2	112,60
3884	75	1206 x 603 x 139	3	125,82
3885	109	1194 x 838 x 139	4	175,37

PLASTIČNE KADI IN KADICE ZA LOVLJENJE TEKOČIN

Plastične kadi za lovljenje ► tekočin

Tip: 4745–4547

- Izdelane iz polietilena.
- Odporne na mehanske obremenitve.
- Odlikuje jih velika elastičnost.
- Primerno za uporabo v območjih s ekstremno nevarnostjo korozije.
- So odporne na kisline in baze.
- Njihova velika prednost je nizka teža, enostavna uporaba in velik volumen.



Tip: 4747



Tip: 4745

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	CENA (Euro)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	131,90
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	238,96
4747	1200 x 600 x 300	8	200	144,20



◀ Plastične kadice

Tip: 4751–4752

- Izdelane iz polietilena.
- Odporne na kisline, luge, olja in bencin.
- Kadi so narejene za lahko izlivanje. Opremljene z ročkami za lažje rokovanje. Notranje stene znižajo tveganje nenamernega razlitja.
- Na voljo v dveh različicah 20 in 55 l.

TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	CENA (Euro)
4751	650 x 410 x 100	20	75,75
4752	1000 x 700 x 100	55	103,00

LOVILNE PLASTIČNE KADI



29,87 €

Kadica 15 l

Tip: 5249

- Kadica srednje velikosti.
- Material: polietilen.

 380 x 580 x 150 mm

 15 l



7,89 €

Kadica 7 l

Tip: 4971

- Plastična kadica prilagojena za enostavno izlivanje in prenašanje.
- Material: polietilen.

 Ø 350 x 100 mm

 7 l



9,06 €

Plastična kadica 7 l

Tip: 6667

- Opremljena s sitom za iztekanje olja iz delov (filtri itd).
- Sito je mogoče enostavno razstaviti.
- Material: polietilen.

 365 x 365 x 132 mm

 7 l



23,65 €

Kapljalna kad 16 l

Tip: 7051

- Kad, ko kaplja pod avto, primerna za uporabo v avtoservisih, garažah in kjer prodajo rabljene avtomobile ipd.
- Material: polietilen.

 460 x 800 x 100 mm

 16 l

Visoka kvaliteta

POSODE ZA DOZIRANJE TEKOČIN

Komplet plastičnih lijakov

Tip: 6666

- 6 kosov u kompletu.
- Premer: 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.

8,73 €



23,28 €

PVC posoda za nalivanje z cevjo

Tip: 7761

- Opremljena z nalivno cevjo.
- Primerna za Adblue®, olja, antifrizne in ostale tekočine.
- Ergonomski ročaj.

 670 x 170 x 320 mm

 10 l




13,99 €

Plastična posoda za merjenje – Profi

Tip: 6669

- Opremljena s prilagodljivim izlivom in praktičnim pokrovom.

 5 l



18,54 €

Šprica za olje

Tip: 6671

- Primerna za oljenje težko dostopnih oljnih rezervoarjev, menjalnikov, delavnih strojev ipd.

 1 l



Tip: 7715



Tip: 7716



Tip: 7717



Tip: 6668

PVC Menzura ▼

- Standard.
- Transparentna posoda z merilno skalo vsebine.
- Primerna za vse vrste tekočin.
- Primerna tudi za prehrabeno industrijo.
- Odporna in trpežna plastika.

TIP	VELIKOST (mm)	VOLUMEN (l)	CENA (Euro)
7715	100 x 135 x 145	0,5	4,18
7716	125 x 170 x 180	1	5,05
7717	170 x 235 x 240	3	12,36
6668	215 x 270 x 290	5	18,13

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7717

Tip: 6668

Tip: 7715

Tip: 7716

Tip: 7



Lijak ▲
Tip: 4748–4750

Narejen je iz zelo odpornih materialov iz steklenih vlaken. Odporen na večino kemikalij, olj ipd. Dno lijaka ima pad, izlivno mesto opremljeno z mrežico. Tip: 4750 je opremljen s pokrovom.

	Tip: 4748	Tip: 4749	Tip: 4750 (s poklopcem)
Gl. mere (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Teža (kg)	2,5	3	5
Naziv	60 l sod	200 l sod	200 l sod
Cena (Euro)	78,28	120,63	204,78



▲ Lijak za sod
Tip: 4970

- Iz plastike, vsebuje kapo in matico 2" za pritrditev na sod.

- Ø 250 mm
- 2 l

31,52 €



▲ Plastični ključ

Tip: 3247

- Proizveden iz čvrste plastike.
- Robustna konstrukcija.
- Možnost odpiranja čepa 3/4" in 2", ali pokrova brez vijaka.

6,80 €



Lijak ▲

Tip: 5096

- Lijak je samo za posode s čepom na pokrovu. Lahko se uporablja npr. za odlaganje naoljenih delov ali oljnih filtrov.

- Polietilen.
- Ø 580 x 50 mm.

127,72 €

Lijak ►

Tip: 4774

- Izdelan iz visoko odpornega polietilena. Valovito dno preprečuje pršenje tekočin.

- Namenjene za sode 200 l.



- 2 kg
- Ø 533 x 83 mm

80,50 €




Kovinski ključ ▲

Tip: 0735

- Cinkan (cink potapljanje).
- Možnost odpiranja čepa 3/4" in 2".

9,68 €



Detajl teleskopske cevi.

Črpalke:

- Zmogljivost plastična črpalke doseže približno 25 lit./min. Navojni priključek 2" na črpalci, je opremljen z obratnim navojem in zagotovi trden položaj na sodu. Teleskopska sesalna cev zagotavlja uporabo volumna soda 216,5 lit., s pokrovom na plašču.
- Ročna črpalka Tip 1283 je posebej zasnovana za vodo in olje.
- Ročna črpalka Tip 1282 je za črpanje organskih topil, bencina, olja, kurilnega olja, ipd.
- Po uporabi, je potrebno črpalco odstrani iz tekočine in izprati.

Pipe:

- Področje uporabe je podobno, kot pri črpalci Tip 1283.



Plastična pipa

Tip: 7509

- Primerno za sode 60 in 200 l.
- Navoj 3/4".



Ročna črpalka pritrjena na sod.



Detajl pipe.

Plastični adapterji:

- Omogočajo uporabo črpalk in pipe na sodih z drugimi navojnimi osmi, razen 2" TRI-SURE.

TIP	NAZIV	MATERJAL	MERE PRIKLJ.	CENA (Euro)
1280	Pipa	polietilen	2"	22,66
1281	Pipa	polietilen	3/4"	2,49
1282	Črpalca	najlon	2"	107,82
1283	Črpalca	polietilen	2"	78,65
7509	Pipa	polietilen	3/4"	1,85

TIP	NAZIV	MATERJAL	MERE PRIKLJ.	CENA (Euro)
0071	Adapter	polietilen	2" plastika / 2" TRI-SURE	14,01
0072	Adapter	polietilen	DIN 61 / 2" TRI-SURE	14,01
0073	Adapter	polietilen	Mauser plastika / 2" TRI-SURE	13,60



36,24 €

◀ Kovinska črpalka

Tip: 7003

- Namenjena za črpanje olja do SAE 90, nafte in tekočin za hlajenje.
- Črpanje s pomočjo teleskopske cevi do globine 480–900 mm.
- Primeren za sode od 60 do 220 l.

Material: kovina

Priključni navoj: 2" in G64 x 4.

☑ 16 l/min.



136,89 €

Merilnik vsebine 3/4"

Tip: 7514

- Merjenje količine vsebine za 200 L sode s pomočjo plovca.
- Omogoča enostavno in hitro merjenje vsebine.

Material: Plastika

Priklop: Navoj 3/4"

Merilci količine ▼

Tip: 7007 (horizontalni)

- Pokaže količino tekočine v sodu.
- Primerno za lahka olja in kemikalije.
- Opremljen z odtočno pipo 3/4".

Material: kovina in steklo

Velikost priključka: 3/4"

192,61 €



35,27 €

◀ Ročna črpalka

Tip: 4582

- Nadomestilo za črpanje olj najvišje viskoznosti i SAE 50, kurilnega olja, nafte, petroleja, proti zamrzovalne tekočine in samo mazalne neagresivne tekočine.
- Črpalna cev se prilagaja po višini
- Izhodna PVC cev dolžine 1 m s plastičnim iztokom.

Material: cinkana pločevina

Tesnila: NBR

Navoj: G2" zunanji in notranji M64 x 4

Primerno za sode 60, 200 in 220 l

Dolžina cevi: 1200 mm

☑ 12 l/min.

Ročna črpalka z vzvodom ▼ SIGMA

Tip: 7280

- Zasnovana za uporabo v industriji.
- Rotacijska črpalka za sod, okretna, visoka zmogljivost črpanja, visoka odpornost.
- Primerno za črpanje bencina, hladilno tekočino, mešanico proti zmrzovanju, nafte in olja viskoznost do SAE 140.

Material: jekena litina, NBR, Medenina

Navoj: G2"– za sode 200/220 l

☑ 28 l/min (obrat 0,25 l)




376,98 €



18,52 €

Tip: 7005



186,08 €

Tip: 7006

◀ Kovinske pipe

- Zagotavlja varno točenje naftnih derivatov iz sodov z zamaškom 3/4".
- Možnost zaklepanja.

- Za tip 7006 (7007) z možnostjo prilagajanja smeri točenja.

Material: kovina

Priklop: Navoj 3/4"



226,60 €

1/obrat

Ročna zobniška črpalka

Tip: 3241

- Material: Aluminijava litina.
- Tesnila: NBR.
- Primerno za: G2" za 200/220 l sode.

Uporaba:

Rotacijska črpalka za sode. Odporna in robustna. Primerno za bencine, Diesel in olja SAE 140.



442,90 €

Rotacijska črpalka za kemikalije

Tip: 4996

- Material: Nerjavno jeklo.
- Tesnila: EPDM.
- Priključek: G2" in 6/4" za 60/200/220L sode.
- Rotacijska črpalka z 4 lamelami za večjo pretočnost.

Uporaba:

Za dieselsko gorivo in olja do SAE 140.

30 l/min.



66,76 €



Praktična uporaba.

Ročna lamelna črpalka

Tip: 6673

- Uporaba: za 60/200/220 L sode.
- Tekočine: Olja do SAE 90, Ne agresivni mediji, Kurilno olje, Nafta, Kerozin.
- Tesnila: NBR.
- Črpalka: Lito železo GG25.
- Črpalna cev: 980 mm.
- Priključek: G2" zunanji.

Uporaba:

Za polnjenje kanistrov in prečrpavanje.

0,25 l/obrat



132,66 €

Ročna rotacijska črpalka

Tip: 6674

- Ročna rotacijska črpalka.
- Material: aluminij.
- Primerno za 2" sode.

Uporaba:

Za nafto in olja.

300 ml/obrat



235,64 €

Batna črpalka Tip: 4580

- Zasnovana za črpanje viskoznosti olja max. SAE 50, nafte, sredstva proti zamrzovanju, petrolej, kurilnega olja itd.
- Sesalna cev 1600 mm (mogoče enostavno skrajšati) izhodna točilna cev s koncem 1500 mm.
- Priključek G 2" in M64x4.
- Robustna konstrukcija, visoka mehanska trdnost.

25 l/min.



Ročna membranska črpalka

Tip: 6672

- Material: polipropilen.
- Tesnila: Neopren, NEOP.
- Primerno za 60/200/220 L sode.
- Dolžina cevi za nalivenja: 1,5 m.
- Dolžina črpalne cevi: 885 mm.
- Priključek: G2" zunanji.

Uporaba:

Za hladilne tekočine, čistila za stekla, alkalne tekočine, mila.

20 l/min.

10,30 €



◀ Komplet za črpanje 1 – B2 VARIO SET

Komplet vsebuje:

- črpalko z motorjem, ventil za točenje, dva priključka za cevi 3/4", 1,5 m dolgo PVC cev 3/4", oprema za hranjenje, motor ima regulacijo hitrosti.

Uporablja se za:

- viskoznost tekočine, kot so voda, kislina akumulatorja, glikol, fosforna kislina, klorovodikova kislina, vodikov peroksid, ipd.

(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 15 - 70$ l/min.

nabavna višina $H = 1 - 2$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	1 149,13
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	1 234,76



◀ Komplet za črpanje 2 – „Lužine“

Komplet vsebuje:

- motor MI4, črpalka PP 41-L-DL-SS, dva cevna priključka PP 3/4", 2,5 m dolga PVC cev 3/4", ročka za točenje PP z paketom tesnil FEP, dve cevni spojki 3/4", adapter na sodu.

Uporablja se za:


- razredčene baze, natrijev in kalijev hidrat, tekoči amonijak, mravljinčna kislina, očetna kislina in podobno.

(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov.)

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.

nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	1 903,28
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	1 934,22



◀ Komplet za črpanje 3 – „Kisline“

Komplet vsebuje:

- motor MI4, črpalka PP 41-L-DL-HC, dva cevna priključka PP 3/4", 2,5 m dolga PVC cev 3/4", ročka za točenje PP, dve cevne spojke 3/4", adapter za sod.

Uporablja se za:

- razredčeno kislino, klorovodikovo kislino, akumulatorsko kislino natrijev hipoklorit in podobno.

(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok $Q = 40 - 70$ l/min.

nabavna višina $H = 2 - 8$ m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	1 996,08
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	2 053,18



◀ Komplet za črpanje 4 „KONCENTRIRANE LUŽINE in KISLINE“

Komplet vsebuje:

- motor MA5, ČRPALKO PVDF 41-L-DL-HC, dva cevna priključka PTFE 3/4", 2,5 m cevi za kemikalije 3/4", ročka za točenje PVDF, dve cevni spojki 3/4", adapter za sod.

Uporablja se za:

- zelo agresivne kisline in baze, žveplove kisline, ogljikova kislina, fluorovodikova kislina, natrijev hipoklorit in tako naprej.
(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok Q = 40 – 70 l/min.
nabavna višina H = 2 – 8 m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	3 739,93
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	3 887,45



◀ Komplet za črpanje 5 „VNETLJIVE TEKOČINE IN RAZREDČILA“

Komplet vsebuje:

- motor ME3, črpalka NIRO 41-L-DL-SS, dve medeninasti cevni spojki MESING DN 25, 2,5 m cevi za vnetljive tekočine in razredčila 1", ročka za točenje MESING/PTFE, kabel za ozemljitev, adapter za sod (brez-Ex-vtikača).

Uporablja se za:

- zelo agresivne kisline in baze, žveplove kisline, ogljikova kislina, fluorovodikova kislina, natrijev hipoklorit in tako naprej.
(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok Q = 40 – 70 l/min.
nabavna višina H = 2 – 8 m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	4 339,47
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	4 479,84



◀ Komplet za črpanje 6 – črpanje brez ostanka „VNETLJIVE TEKOČINE IN RAZREDČILA“

Komplet vsebuje:

- motor ME3, črpalka RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, dve medeninasti cevni spojki MESING DN 25, 2,5 m cevi za vnetljive tekočine in razredčila 1", ročka za točenje MESING/PTFE, kabel za ozemljitev, adapter za sod (brez-Ex-vtikača). Črpalka omogoča popolno črpanje iz soda ali rezervoarja in zapiranje dovoda črpalke.

Uporablja se za:

- lahko vnetljiv ogljikovodik, alkohol, bencin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, bencin itd.
(Za višje temperature, koncentracije in viskoznosti, se obrnite na nas zaradi odpornosti materialov).

Kapaciteta: pretok Q = 40 – 70 l/min.
nabavna višina H = 2 – 8 m.

TIP	NAZIV	DOLŽINA (mm)	MOTOR (V)	PREMER (mm)	CENA (Euro)
3093	ME3-RE-NIRO 41-L-GLRD-SS	1000	230	41	4 824,79
4898	ME3-RE-NIRO 41-L-GLRD-SS	1200	230	41	5 017,52

PNEVMATSKE ČRPALKE

- Močne in zelo zanesljive, pnevmatske črpalke z dolgo življenjsko dobo.
- Enostavno vzdrževanje.
- Majhna velikost in teža.
- Na zahtevo kupca se lahko dobavijo: čistilna enota, cev za točenje, ročka, merilnik pretoka, itd.



Tip: 6422

Priporočljiva dodatna oprema

Merilec pretoka

Tip: 7534

- Konstruiran za vgradnjo v cevi ali pištole.
- Tekočine: olja, zavorna olja in ostala.
- Možnost umeritve.

Parametri:

Priklon: 1/2" BSP

Pretok: 1–10 l/min

Temperaturno območje: –10 to +50 °C

Natančnost: 0,3 %

278,10 €



Kontrolnik za stisnjen zrak

Tip: 7535

- Konstruiran za regulacijo tlaka komprimiranega zraka v sistemu (0–12 bar), filtrirna enota pa skrbi za ločevanje lovljenje tujkov v sistemu in za mazanje sistema.
- Pnevmatiko orodje varuje pred poškodbami in podaljšuje življenjsko dobo.
- Enostavno doziranje lubrikanta s pomočjo vijaka.

Parametri:

Maksimalni vstopni tlak: 12 bar

Delovni tlak: od 0 do 12 bar

Pretok: 1800 Nl/min pri 6 Bar

Filtracija: 10 MIC

Priklon: 1/4" Notranji



96,57 €

Pnevmatske črpalke za olje

Tip: 6421

- Zasnovane za črpanje nafte in olja iz sodov 200 lit.
- Na zahtevo lahko dobavimo črpalko za kontejnerje 1000 lit.
- Konstrukcija črpalke je izdelana iz aluminijeve zlitine, tesnila NBR.
- Črpalka je opremljena z obratnim navojem za pritrditev črpalke na sod.
- Potopna globina 910 mm.
- Priklon na zrak F 1/4" G
- Priklon za izpust tekočine F 1/2" G

Parametri:

Največji pretok 20 lit./min., najvišji tlak 2,0 MPa, poraba stisnjenega zraka 350 lit./min.

Tip: 6422 – priporočeni sistem

Črpalka, enota za čiščenje, obratni navoj, cev za točenje 1/2" 4 m, ročka za točenje.

415,03 €

Pnevmatske črpalke za kemikalije

Tip: 6714 – Črpalka

- Namenjene za črpanje bencina, zavornih in hladilnih tekočin iz 200 lit. sodov.
- Konstrukcija črpadla je z nerez s tlesnim VITON.
- Pred uporabo z agresivnimi kemikalijami je potreben strokovni posvet.
- Na zahtevo se dobavi črpalka za kontejnerje 1000 lit.
- Konstrukcija črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla.
- Črpalka je opremljena z obratnim navojem za fiksiranje na sod.
- Priklon na zrak F 1/4" G
- Priklon za izpust tekočine F 1/2" G

Parametri:

Največji pretok 25 lit./min., najvišji tlak 0,6 Mpa, poraba stisnjenega zraka 370 lit./min.

Tip: 6715 – priporočeni sistem

Črpalka, čistilna enota, konta navoj, iztočna cev 1/2" 4 m, ročka za točenje, spiralna cev 10 m za priklon na vir.

700,40 €

997,56 €

Pnevmatski mobilni polnilec olja ▼

Tip: 6429

- Močna, zanesljiva pnevmatska črpalka z dolgo življenjsko dobo.
- Primeren za doziranje olja (SAE 130).
- Enostavno vzdrževanje.
- Stroj obsega: pnevmatsko črpalko, čistilno napravo, gumijasto cev za točenje 1/2" 4 m, ročka za točenje z digitalnim merilcem pretoka, voziček.
- Dobava brez soda.

Parametri:

Največja zmogljivost 20 l/min.

Maksimalni tlak 2,4 MPa.

Poraba zraka 350 l/min.




1 153,60 €

ČRPALKE ZA NAFTO 12 V, 24 V IN 230 V

Črpalke za nafto

- Ekonomična in uporabna rešitev.
- Rotacijska črpalka z majhno porabo energije.
- Sistem omogoča da črpalka sede na dno rezervoarja.
- Kompaktna in lahka konstrukcija.
- Primerno za nafto in blaga topila.
- Cev za točenje dolžine 4 m z avtomatsko pištolo
- Črpanje 25 L/min.



TIP	OPIS	MERE (mm)	NAPAJANJE	TOČENJE	CENA (Euro)
7388	Črpalka CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	automat	367,48
7389			12 V / (AC adapter na 220 V)	automat	442,90

Izvedba 12 V z ročko za točenje



od 400,03 €

Kompleti za črpanje

- Ti sklopi so sodobna in ekonomična rešitev za notranjo izdajo nafte.
- Set je sestavljen iz električne črpalke, sesalne cevi, 4 m točilne cevi, ročke za točenje, navojnega priključka za sod in žice za povezavo.
- Najpogosteje se uporablja za črpanje nafte in za lahko kurilno olje iz sodov 200 lit.
- Nameščeni teleskop, se lahko uporablja za črpanje v horizontalno in vertikalno postavljenem sodu.
- V skladu z zahtevo črpalke kupca se lahko dopolni z merilnikom pretoka.



Izvedba 230 V s z ročko za točenje
z avtomatskim izklopom

Analogni merilec pretoka – K44

Tip: 6491

- Merilnik pretoka s 4 mestno številko in brisanjem.
- Merjenje trenutnega in celotnega točenja.
- Priključek 1" G.
- Primeren za interno merjenje.
- Kalibracijski vijak.

150,85 €



Za vse vrste kompletov



Električni merilec pretoka

Tip: 4276

- Možno ga je naročiti kot dodatno opremo za črpalno postajo.

294,54 €

NAZIV	UČINEK (l/min)	TIP S ROČKO ZA TOČENJE	TIP Z AVTOMAT. ROČKO ZA TOČENJE
Naprava za črpanje 12 V	40	6488 400,03	6488-AP 522,33
Naprava za črpanje 24 V	40	6489 400,03	6489-AP 522,33
Naprava za črpanje na 230 V	40	6490 420,03	6490-AP 545,36

ELEKTRIČNE ČRPALKE

ČRPALKE ZA NAFTO IN KURILNO OLJE

Črpalke imajo veliko uporabnost v industriji, gradbeništvu, kmetijstvu ipd.



Tip: 6681
546,70 €

Tip: 6681

- Napetost – 230 V.
- Sesalna cev 1600 mm.
- Viskoznost 5-20 mPa.
- Sesalna cev za črpanje na težko dostopnih mestih.
- Črpalka se dobavlja skupaj z 1,6 m sesalne cevi s filtrom, cevi za točenje 4 m, točilno ročko in navojno spojko 2" za sod.
- V črpalco je integrirana ročna črpalka.

- 3,6 kg
- 36 l/min.

Digitalni merilec pretoka

Tip: 6682 **449,57 €**

- Zaslon z dvema linijama.
- Kazalec trenutnega, skupnega točenja s spominom.
- Zasnovan za točenje v podjetju.
- Zagotovljeno odstopanje $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–90 l/min.



Tip: 6684
449,57 €

Tip: 6683
1 037,87 €

Tip: 6683

- Napetost – 230 V.
- Sesalna cev 1600 mm.
- Viskoznost 5-20 mPa.
- Sesalna cev za črpanje težko dostopnih mest.
- Črpalka se dobavi skupaj z 1,6 m sesalne cevi s filtrom, cevjo za točenje 4 m, avtomatsko ročko za točenje in navojno spojko 2" za sod.


- 7,3 kg
- 55 l/min.

Digitalni merilec pretoka

Tip: 6684

- Dvovrstični prikaz.
- Kazalnik trenutne in skupne porabe z pomnilnikom.
- Namenjen je za uporabo v podjetju.
- Zagotovljeno odstopanje merjenja $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–90 l/min.

Črpalka za viskozna olja
Visconet II



Tip: 6686
449,57 €

Tip: 6685
2 433,64 €

Tip: 6685

- Napetost - 230 V.
- Sesalna cev 1600 mm.
- Viskoznost 5-20 mPa.
- Sesalna cev za črpanje težko dostopnih mest.
- Črpalka je opremljena z 1,6 m sesalno cevjo s filtrom in cevjo za praznjenje 4 m, avtomatsko ročko za točenje in navojno spojko 2" za sod.

- 12,5 kg
- 80 l/min.

Digitalni merilec Tip: 6686

- Dvovrstični prikaz.
- Kazalnik trenutne in skupne porabe z pomnilnikom.
- Namenjeno za uporabo v podjetjih.
- Zagotovljeno odstopanje merjenja $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–90 l/min.

Tip: 6688
725,84 €



Tip: 6687
1 463,20 €

Črpalka za visoko viskozna olja SAE 50/80

Tip: 6687

- Napetost – 230 V.
- Sesalna cev 840 mm.
- Možnost črpanja olja viskoznosti do 200–2000 mPa.
- Črpalka se dobavi skupaj z 840 mm sesalne cevi in cevjo za točenje 4 m, avtomatsko ročko za točenje in navojno spojko 2" za sod ali kontejner.
- Ni namenjena za točenje nafte.

- 13,5 kg
- 25 l/min.

Digitalni merilec pretoka

Tip: 6688

- Dvovrstični prikaz.
- Kazalnik trenutne in skupne porabe z pomnilnikom.
- Namenjen je za uporabo v podjetju.
- Zagotovljeno odstopanje merjenja $\pm 1-2\%$ pri točenju 5–25 l/min.



Mobilni sesalci in odvodniki olja ▼

Tip: 6428

- Primeren za ravnanje z odpadnim oljem.
- Prostornina rezervoarja 90 lit.
- Naprava je opremljena z merilnikom za osnovno orodje.
- Zbiralnik s prostornino pipe 20 lit., z nastavljivo višino.
- Dno zbirnika je opremljeno s posebno ročico za čiščenje filtra.
- Ko ustvarite vakuum, lahko sesate 65 lit. olja iz vozila (temperatura olja 70–80 °C, zmogljivost 2 l/min). Uporabljeno olje s stisnjenim zrakom odvajamo iz koša.

947,60 €



Ročni mobilni polnilnik olja ▼

Tip: 6427

- Črpalka z dvojnimi delovanjem. Opremljeno s merilcem nivoja tekočine.
- Lijak za točenje je v ceni.

Parametri:

Tesnila: NBR

Cev za točenje: 2 m

Doziranje z enim potegom: 220 g

Maksimalna viskoznost olja:

SAE 240

☐ 24 l



296,64 €

Električna naprava za sesanje olja ►

Tip: 6430

- Sesanje (15 l/min), sesalna cev dolžine 2 m.
- Ročno praznjenje rezervoarja ali električno z cevjo 2 m.
- Vsebuje 7x sonda (3x fleksibilna, 2x trdna, 1x Mercedes, 1x WV).
- Plasatični rezervoar volumna 20 L.
- Polnjenje in praznjenje z isto cevjo s pomočjo stikala črpalke.

Primerne tekočine: staro olje

Neprimerne tekočine: Čistilna sredstva, Eksplozivna sredstva in jedka sredstva

Parametri:

Material: kovina

Delovanje: Električna

Praznjenje: Mehansko ali električno

Pretok: 4 l/Min

☐ 20 l



802,53 €



◀ Pnevmatika črpalka za maziva

Tip: 4973, 4974, 4975, 6434

- Primerna za pogosto mazanje.
- Volumen 60 kg.
- Set je sestavljen iz: vozička, pnevmatske črpalke, tlačne membrane, pokrova za prah, varnostne, enote za čiščenje z zrakom na pritisk, 4 m cevi za praznjenje, ročke pod tlakom s potisno sklopko.
- Kapaciteta 1500 gr./min.
- Maksimalni tlak 40 MPa.
- Dobava brez rezervoarja, rezervoar je na voljo kot dodatna oprema.
- Komplet je na voljo za rezervoarje od 12–200 kg.

TIP	NOTRANJI PREČNIK POSODE (mm)	VSEBINA POSODE (kg)	CENA (Euro)
4973	240–280	12–20	719,85
4974	260–300	12–30	735,11
6434	340–385	50–60	842,64
4975	550–600	180–200	1 091,80

Ročna črpalka za pod mazanje ▼

Tip: 6431

- Enostavna uporaba.
- Volumen 0,5 lit.
- Primerna za mazanje in polnjenje.
- Najvišji tlak 400 bar.
- Komplet vsebuje: presa za podmazovanje, 300 mm cevi pod pritiskom, potisni tečaj.

23,01 €



Mazalica Tip: 7513 ▼

Novi Easy Fill 400 deluje brez vzmeti. Enostavno vstavimo kartušo masti in potisno ploščo in začnemo. S pomočjo vakuma se potisni valj premika enostavno in v celoti iztisne vsebino. Deluje z minimalno silo, zato je delo zelo enostavno.



50,47 €

Tehnični podatki:

Priklop mazalnice na strani mazanja M 10 x 1
Volumen (cc): 400
Primerno za: 400g kartuše masti, DIN 1284 (12,511) (12,514)
Maksimalen delovni tlak (bar): 400
Maksimalni tlak Sistema (bar): 900
Maksimalni tlak Glave (bar): 1200
Debelinska stene cevi (mm): 1

Specifikacija:

Cev za mazanje M 10 x 1, 300 mm
Prikop za mazanje M 10 x 1
Potisna plošča, 10 kos
Ergonomični ročaj, nedrseči, Odličen prenos
Naprava zagotavlja distribucijo NLGI 2 masti pri min. 10 °C.
Cilindrični navoj na tubi mazalnice je odporen na poškodbe.
in zagotavlja enostavno in hitro rokovanje.
Narejeno za uporabo v vseh pogojih.

◀ Prenosna črpalka za mazanje

Tip: 4976

- Omogoča uporabo prvotnega maziva, neodvisno od vira napajanja.
- Komplet vsebuje: presa za mazanje, pokrov, membrano, armirano cev 1,5 m, razširitev za izdajo sklopke vpetja.
- Primerno za originalna pakiranja 15–20 kg, premer notranjega prečnika 240–270 mm.



257,50 €

Mobilna črpalka za podmazanje ▶

Tip: 6700

- Namenjena za podmazanje.
- Vključuje črpalko in cev 2,5 m z zaključkom.
- Posoda se polni ročno v rezervoar volumna 13 lit.
- Kolesa olajšajo delo z črpalko.

13 l

444,77 €





Mize za pranje

- Mize za pranje omogočajo ekonomično čiščenje in pranje majhnih elementov in delov. Barvi sestav in majhnost so prednost pri omejenem delavnem prostoru.
- Prihranek sredstev za pranje do 60%. Mobilna oblika omogoča hitro selitev na drugo delavno mesto.
- Velika nosilnost mize do 600 kg, atipični proizvod do 5000 kg, druga barva brez doplačila. Certifikat črpalke za črpanje vnetljivih tekočin III. razred vnetljivosti, ES izjava o usklajenosti, pozitivno mišljenje Inšpektorata za zaščito pri delu.
- Povprečen čas uporabe enega polnjenja 12–36 mesecev (oprema za intenzivno razmaščevanje).

Tekočine za razmastitev

- **Razmastitev (Tip »A«)** – uporablja se za vsakodnevno razmastitev in čiščenje proizvodov od raznih vrst olj, strojnih tekočin, in plastičnih maziv. Tekočina je brez vonja in ima veliko moč vpijanja. Omogoča daljši čas učinkovite razmastitve ekoloških pranj strojev.
- **Razmastitev (»Tip C«)** – zelo močno sredstvo za razmastitev delov v avtomehaničnih delavnicah, elektro-delavnicah in lakirnicah. Posebno primeren za pranje električnega orodja, elektro delov, filtrov, namenjenih za daljše delo na površinah, v lakirnicah in delavnicah za galvanizacijo.
- **Razmastitev (Tip »D«)** – popolnoma sintetična tekočina, ki se ne izpira in za katero je značilna posebna kapilarnost in kvašenje ob visokem učinku čiščenja. Praktično ne vsebuje nobene arome (do 0,002 % teže), pri delu se ne čuti značilni vonj ogljiko-vodikovih tekočin. Odporna je po površini, ki se čisti, skupaj z večino plastike in gume, ne oblikuje »plastik«. Primerna za vse vrste razmastitev v navedenih v rubrikah A in C – avtoservisih, vzdrževalnih službah, servisih, elektro servisih, lakirnicah, prostorih za galvanizacijo. Hitro se posuši.

Sod in tekočina nista sestavni del mize



M2
Tip: 7083

Hitra dobava,
4 leta garancije



S1
Tip: 7117

Imate problem z izpolnjevanjem protipožarnih, sanitarnih, in ekoloških predpisov – poiščite pomoč v ekoloških mizah za razmaščevanje!

MIZE ZA PRANJE



SLK
Tip: 7087



M2 PLUS
Tip: 7085



M3 PLUS
Tip: 7086

Mize za pranje

TIP	NAZIV	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN POSODE (l)	DELAVNA POVRŠINA d x š x v (mm)	CENA (Euro)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	1 586,20
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	1 792,20
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	2 310,50
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	1 380,20
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	1 678,45



Nadomestna tekočina

TIP-I.	TIP-V	NAZIV	KARAKTERISTIKA	VOLUMEN POSODE (l)	CENA (Euro)	
					Tekočina	Tekočina + odvoz
6312	6312-V	Razmastitev „A“	Običajna razmastitev	50	365,24	365,24
6313	6313-V	Razmastitev „A“	Običajna razmastitev	160	817,33	1 007,07
6316	6316-V	Razmastitev „C“	Popolna razmastitev	50	445,95	521,18
6317	6317-V	Razmastitev „C“	Popolna razmastitev	160	1 001,55	1 217,75
6332	6332-V	Razmastitev „D“	Popolna razmastitev z skrajšanim sušenjem	50	467,02	560,42
6333	6333-V	Razmastitev „D“	Popolna razmastitev z skrajšanim sušenjem	160	1 022,52	1 259,90

Nosilnost 50 kg na polici



Univerzalni regal – 4 police

Tip: 4844 Regal
- bela barva (RAL 9003) **26,78 €**

Tip: 4848 Rezervna polica
- bela barva (RAL 9003) **8,24 €**

Tip: 4845 Regal
- cinkan **26,78 €**

Tip: 4849 Dodatna polica
- cinkana **8,24 €**

- Lahek, kovinski, univerzalni regal. Enostavna montaža s povezovalnim materialom.
- Površinska prah barva, ali cinkano jeklo.
- Uporabno predvsem v domovih, trgovinah, skladiščih in pisarnah.
- Dobava v razstavljenem stanju. Z regali se lahko naročijo tudi samostojne police.
- Število polic: 4 kosi.

7,1 kg 750 x 300 x 1500 mm police 50 kg

Nosilnost 50 kg na polici



Univerzalni regal – 5 polic

Tip: 4846 Regal
- bela barva (RAL 9003) **41,20 €**

Tip: 4848 Rezervna polica
- bela barva (RAL 9003) **8,24 €**

Tip: 4847 Regal
- cinkan **41,20 €**

Tip: 4849 Dodatna polica
- cinkan **8,24 €**

- Lahek, kovinski, univerzalni regal. Enostavna montaža s povezovalnim materialom.
- Površinska prah barva, ali cinkano jeklo.
- Uporabno predvsem v domovih, trgovinah, skladiščih in pisarnah.
- Dobava v razstavljenem stanju. Z regali se lahko naročijo tudi samostojne police.
- Število polic 5 kosov.

9,3 kg
750 x 300 x 1870 mm
police 50 kg



Nosilnost 75/100 kg po polici

◀ Univerzalni regal – 6 polic

- Kovinski, univerzalni regal. Enostavna montaža s povezovalnim materialom. Površinska prašna barva ali cinkano jeklo.
- Uporabno predvsem v priročnih skladiščih, arhivih, pisarnah ipd.
- Dobava v razstavljenem stanju. Z regali se lahko naročijo tudi samostojne police.



Dodatna police

TIP	GLAVNE MERE (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	POVRŠINSKA OBDELAVA	TEŽA (kg)	ŠT. POLIC	CENA (Euro)
4274	1000 x 400 x 2000	100	bela barva RAL 9003	23	6	80,34
4850	1000 x 400 x 2000	100	cinkano	23	6	84,46
3517	1000 x 500 x 2000	75	bela barva RAL 9003	25	6	111,24
3518	1000 x 500 x 2000	75	cinkano	25	6	119,48

TIP	CENA / kom (Euro)
4274-A	18,54
4850-A	18,54
3517-A	18,54
3518-A	20,60



Nosilnost 175 kg po polici

◀ Regal brez vijaka

Tip: 4851 Regal
- cinkan

53,56 €

- Kovinski regal brez vijakov. Enostavna montaža **brez uporabe** veznih materialov. Konstrukcija regala zagotavljajo profili iz pocinkane pločevine, police – iverne plošče.
- Glavna prednost regala je nizka cena, glede na zmogljivosti visoke obremenitve.
- Uporaba v skladiščih, garažah, delavnicah, arhivih, ipd. Dobava v razstavljenem stanju.
- Število polic: 5 kosov.

22 kg

900 x 450 x 1770 mm

police 175 kg



REGALI Z POLICAMI, KI SE SASTAVLJAJO BREZ VIJAKA



- Regali s policami, ki so sestavljeni brez vijakov, izpolnjujejo najzahtevnejše kriterije sodobnih izdelkov.
- Montažni sistem omogoča enostavno in hitro premeščanje polic po potrebi kupca, a istočasno prihrani čas že pri prvi sestavi.
- Nekatere regale je enostavno razširiti z nadgradnjo. Ti regali so uporabni, na vseh področjih, od arhiva do delavnic.
- Lahko se enostavno kombinirajo na primer s plastičnimi posodami.
- Regali so samostojni, ne zahtevajo nobenih dodatnih elementov.
- Nosilna kapaciteta velja za police pri enotni obremenitvi.
- Regali so narejeni iz cinkanega materiala.



- Montaža brez vijačnih spojev.

- Proizvedeno iz cinkane pločevine.

- Police se lahko prelagajo za 25 mm.

- Široka možnost uporabe.

- Nosilnost police do 230 kg.

NOSILNOST (kg)	GLOBINA (mm)	VIŠINA x DOLŽINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE		DODATNA POLICA	
				TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
100	300	2000 x 1000	4	4062	117,42	4063	84,46	4062-B	13,39
100	400	2000 x 1000	4	4064	127,72	4065	95,05	4064-B	16,48
100	600	2000 x 1000	4	4066	156,56	4067	119,48	4066-B	22,66
230	300	2000 x 1000	4	3570	127,72	3571	95,73	3570-B	18,54
230	400	2000 x 1000	4	3572	140,95	3573	105,06	3572-B	19,57
230	600	2000 x 1000	4	3574	164,08	3575	127,72	3574-B	25,75
100	300	2500 x 1000	6	7731	170,20	7732	124,96	4062-B	13,39
100	400	2500 x 1000	6	7733	185,40	7734	138,02	4064-B	16,48
100	600	2500 x 1000	6	7735	230,72	7736	177,16	4066-B	22,66
230	300	2500 x 1000	6	7737	186,70	7738	140,08	3570-B	18,54
230	400	2500 x 1000	6	7739	203,94	7740	156,56	3572-B	19,57
230	600	2500 x 1000	6	7741	247,20	7742	193,64	3574-B	25,75



◀ Regal z dolgimi policami

- Modern produkt popolnoma brez vijčnih zvez.
- Sistem omogoča hitro in enostavno montažo brez orodja. Police so sila enostavno nastavljive po višini. Odlikuje jih hitra postavitvev.
- Osnovni sistem se enostavno razširi z dodatnim modulom polic.
- Dolge police nosilnosti 200kg omogočajo veliko kapaciteto shranjevanja.
- Izdelane iz odpornega galvaniziranega jekla.


- **Odporno galvanizirano jeklo.**
- **Dolžina police 1500 mm.**

				OSNOVNI MODUL		DODATNI MODUL		DODATNA POLICA	
NOSILNOST POLICE (kg)	GLOBINA (mm)	VIŠINA X ŠIRINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
200	400	2000 x 1500	4	7855	221,37	7856	185,77	7855-B	34,59
200	600	2000 x 1500	4	7857	276,20	7858	236,94	7857-B	44,85
200	400	2500 x 1500	6	7859	284,44	7860	236,08	7855-B	34,59
200	600	2500 x 1500	6	7861	349,60	7862	300,97	7857-B	44,85



◀ Kotni regalni sistem

- Regalni sistem brez vijčnih zvez.
- Odličen za maksimalno izrabo prostora, saj ga lahko postavimo v vsak kot.
- Izdelano iz odpornega galvaniziranega jekla.
- Po višini nastavljive police.
- Možnost dodatnih modulov in polic..




			OSNOVNI MODUL			DODATNI MODUL			DODATNA POLICA	
NOSILNOST POLICE (kg)	GLOBINA (mm)	VIŠINA X ŠIRINA (mm)	TIP	ŠTEVILO POLIC	CENA (Euro)	TIP	ŠTEVILO POLIC	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
100	300	2000 x 1000	7863	2 x 5	354,94	4063	4	84,46	4062-B	13,39
100	400	2000 x 1000	7864	2 x 5	410,83	4065	4	95,05	4064-B	16,48
100	600	2000 x 1000	7865	2 x 5	487,42	4067	4	119,48	4066-B	22,66

DODATKI ZA RAGALE REGAL Z MREŽASTIMI KOŠI

NOVOST

DODATKI ZA RAGALE

Pregradne stene za police



- Sistem pregrade vsebuje 2 x vzdolžna pregrada in 2 x prečna pregrada.
- V predalnik lahko vstavimo prosto stoječo pregrado in še dodatno omejimo prostor shranjevanja.

TIP	DOLŽINA x GLOBINA (mm)	VIŠINA PREDNJE STENE (mm)	VIŠINA ZADNJE STENE (mm)	VIŠINA BOČNIH STEN (mm)	CENA (Euro)
7936-30	1000 x 300	75	150	150	27,44
7936-40	1000 x 400	75	150	150	28,90
7936-60	1000 x 600	75	150	150	30,03

Dodatna pregrada



- Pregrada spojena na dnu in na vrhu.

TIP	GLOBINA (mm)	VIŠINA (mm)	CENA (Euro)
7937-30	300	300	5,29
7937-40	300	400	8,96
7937-50	300	500	12,13
7937-60	300	600	14,15
7938-30	400	300	5,99
7938-40	400	400	10,98
7938-50	400	500	13,82
7938-60	400	600	18,60
7939-30	600	300	7,75
7939-40	600	400	15,10
7939-50	600	500	20,06
7939-60	600	600	26,00

Samostoječa pregrada



TIP	GLOBINA (mm)	VIŠINA (mm)	CENA (Euro)
7940-30	300	150	4,76
7940-40	400	150	5,91
7940-60	600	150	7,70

- Pregrada pritrjena na spodnji polici.

Protizdrsna gumi podloga



TIP	DIMENZIJE (mm)	ZA POLICO (mm)	CENA (Euro)
7941-40	995 x 395	1000 x 400	12,52
7941-60	995 x 595	1000 x 600	17,84

- Police lahko opremimo z protizdrsko podlogo.
- Zagotavlja stabilnost materiala na policah.
- Debelina 3 mm.

Regal z mrežastimi koši

- Učinkovito shranjevanje manjših elementov.
- Sistem vsebuje okvirje, pokrove, 4 x žični posode in 8 x PVC predele.



PVC pregrada



13,29 €

Tip: 7930-A

- Možnost dokupa poljubnih dodatnih pregrad.

Mrežasti koš

Tip: 7930-B

199,76 €



REGAL Z MREŽASTIMI KOŠI

REGAL Z MREŽASTIMI KOŠI		OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE		DODATNA KOŠARA		DODATNA POLICA (POLNA)	
DIMENZIJE š x hl x v (mm)	NOSILNOST KOŠARE (kg)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 400 x 2000	100	7930	972.36	7931	942.70	7930-B	199.76	4064-B	16.48

KOSOVNI REGALI – BREZ VIJAKA



Kosovni regali veliki

- Gladke nagnjene police z naklonskim kotom 18° omogoča avtomatsko drsenje robe.
- Nastavljive police za 25 mm, nosilnosti 200 kg na polico.
- Povečane stranice zagotavljajo varnost pred izpadom.
- Nizek prednji mejni rob omogoča lahek odvzem robe.
- Police velike površine primerne predvsem za večje škatle.
- Primerna za shranjevanje v skladu s FIFO sistem – od zadaj postavljeno, spredaj odvzeto.
- V celoti izdelano iz pocinkanega materiala.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Regal je možno nadgraditi z dodatnimi polji.

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	ŠTEVILO POLIC	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE		DODATNA POLICA	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	562,22	3590	506,86	3589-A	113,30



Kosovni regali

- Nagnjena police zagotavljajo avtomatsko drsenje kartonov.
- Nastavljive police za 25 mm, nosilnosti 200 kg na polico. Primerna za shranjevanje v skladu s FIFO sistem – od zadaj postavljeno, spredaj odvzeto.
- Žični prečni razdelilniki lahko delijo polico na več oddelkov, različnih širin (50 mm razpon).
- Primerni za shranjevanje manjših škatel.
- V celoti izdelano iz cinkanega materiala.
- Enostavna namestitev brez vijakov.



- Regal je mogoče nadgraditi z dodatnimi polji.
- Dobava v enostranski različici (globina 500 in 800 mm) in obojestransko različico (globine 1000 in 1600 mm).

Enostranski regal

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	ŠTEVILO POLIC	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 500 x 2000	200	8	3597	391,44	3598	350,20
1000 x 800 x 2000	200	8	3599	510,88	3600	472,75

Dvostranski regal

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST POLICE (kg)	ŠTEVILO POLIC	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 1000 x 2000	200	2 x 8	3601	782,80	3602	700,40
1000 x 1600 x 2000	200	2 x 8	3603	1 041,49	3604	948,03



Detajl razdelilnika.

REGALI – POLICE ZA ZLAGANJE

od 126,90 €



Osnovna polica.



Polica za nadgradnjo.

- Regali – police za zlaganje pritrdimo z vijaki, sestavljeni so iz stojala in polic.
- Na voljo iz cinkane materiala, razstavljen, a sestavljiv iz kotov, nog in spajalnega materiala.
- Navedena nosilnost velja pri enakomerno razporejenem blagu.
- Po želji kupca, lahko dostavimo regale z večjo nosilnostjo.

Višina regala: 2000–3050 mm • Globina regala: 305–762 mm • Dolžina regala: 1000 mm
Nosilnost regala: osnovna polica – 120 kg, polica za nadgradnjo – 95 kg

Osnovna polica (višina 2000 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6189	305	4	120 kg	126,90
6191		6		144,20
6193	457	4	120 kg	135,96
6195		6		170,98
6197	610	4	120 kg	133,90
6199		6		168,92
6201	762	4	120 kg	168,92
6203		6		224,54

Polica za nadgradnjo (višina 2000 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6190	305	4	95 kg	86,52
6192		6		115,36
6194	457	4	95 kg	105,06
6196		6		138,02
6198	610	4	95 kg	119,48
6200		6		148,32
6202	762	4	95 kg	144,20
6204		6		199,82

Osnovna polica (višina 2440 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6209	305	7	120 kg	173,04
6211	457	7	120 kg	199,82
6213	610	7	120 kg	228,66
6215	762	7	120 kg	261,62

Polica za nadgradnjo (višina 2440 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6210	305	7	95 kg	140,08
6212	457	7	95 kg	158,62
6214	610	7	95 kg	179,22
6216	762	7	95 kg	234,84

Osnovna polica (višina 3050 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6219	305	6	120 kg	168,92
6221		8		187,46
6223	457	6	120 kg	187,46
6225		8		232,78
6227	610	6	120 kg	220,42
6229		8		228,66
6231	762	6	120 kg	261,62
6233		8		296,64

Polica za nadgradnjo (višina 3050 mm, dolžina 1000 mm)

TIP	GLOBINA	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST polic	CENA (Euro)
6220	305	6	95 kg	119,48
6222		8		152,44
6224	457	6	95 kg	140,08
6226		8		173,04
6228	610	6	95 kg	160,68
6230		8		197,76
6232	762	6	95 kg	197,76
6234		8		251,32



Regali se dobavijo razstavljeni

Za poceni in pregledno skladiščenje.

Regal za gume ▲

Tip: 3150

- Regal se pogosto uporablja v trgovinah in servisih za pnevmatike, skladiščih, ipd.
- Primerna za shranjevanje pnevmatik in platišč.
- Izdelan iz cinkanih profilov.
- Moč strukture, je v okrepljenih vogalih in pritrdilnih nogah.

1000 x 430 x 2000 mm

nosilnost police* 150 kg
maks. nosilnost regala. 450 kg
število polic 3

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)



Ustrezno za skladiščenje blaga.



Nosilnost police 250 kg.

Regal velike površine ▲

Osnovne police. **Tip: 3148**

- Uporablja se za skladiščenje težke robe, velike površine.
- Regal, sestavljajo vodoravni in navpični nosilci, na katere se dajejo posamezne police.
- Za boljšo stabilnost in distribucijo tovora, se montirajo podpirne noge.
- Večja moč regala je dosežena z okrepljenimi vogali.
- Konstrukcija regala je površinsko zaščitena s temeljnim premazom, police so izdelane iz cinkane pločevine.
- Regal je primeren za skladiščenje vseh vrst blaga.



1500 x 1050 x 2300 mm
nosilnost police* 250 kg
maks. nosilnost regala 1000 kg
število polic 4

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

426,42 €

119,48 €

REGALI ZA SKLADIŠČENJE PLATIŠČ IN GUM REGALNE MIZE



Regali za skladiščenje platišč ▲

- Posebej izdelana regal za shranjevanje platišč osebnih avtomobilov.
- Nosilci so zasnovani tako, da držijo platišča v navpičnem položaju. Stranska držala preprečujejo izpadanje.
- Kompletna izdelava iz pocinkanih profilov.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Z osnovnim regalom, je možno kupiti dodatna polja za nadgradnjo.



Regali za skladiščenje pnevmatik

- Posebno izdelani regali za shranjevanje pnevmatik za osebna vozila.
- Nosilci so zasnovani tako, da ne poškodujejo pnevmatik tudi pri daljšem skladiščenju. Stranski ročaji preprečujejo izpadanje.
- Enostavna namestitev brez vijakov.
- Z osnovno enoto je mogoče kupiti dodatna polja za nadgradnjo.

Regali – pnevmatike

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST ETAŽE (kg)	ŠTEVILO NIVOJEV	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	113,30	3586	78,28
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	226,60	3588	191,58

Regali

GLAVNE MERE š x d x v (mm)	NOSILNOST ETAŽE (kg)	ŠTEVILO NIVOJEV	OSNOVNO POLJE		DODATNO POLJE	
			TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	123,79	3569	90,64



Regalna miza

- Praktični pomočnik, primeren za delavnice, skladišča, trgovine.
- Mogoče jo je uporabiti kot samostojno delavno mesto, z veliko stabilnostjo variabilnosti in veliko površino za odlaganje.
- Enostavna kombinacija mize in regala.

Nosilnost police 400 kg



- Enostavna montaža (brez vijačne povezave).
- Police so nastavljive po 50 mm korakih.
- Cinkana stojala in nosilci.
- Nosilnost police 400 kg, narejena iz iverne plošče 19 mm.
- Delavna površina, praktične višine 970 mm.
- Možnost pritrditve na podlago.

TIP	NAZIV	GLAVNE DIMENZIJE š x d x v (mm)	ŠT. POLIC	CENA (Euro)
3622	Regalna miza	2000 x 800 x 970	2	235,15
3623	Reg. miza z nadgradnjo	2000 x 800 x 1970	4	408,83



Regali se dobavijo razstavljeni

S poševnimi policami ▲

Tip: 3144

- Uporaba predvsem v trgovinah, skladiščih z izdajo blaga, v prostorih za premeščanje ali montažnih linijah.
- Omogoča večjo prepoznavnost skladiščenih proizvodov in ravnanje s skladiščnim blagom.
- Police so nameščene pod kotom 40°.
- Sprednja stran je višine 55 mm.
- Regali so opremljeni s čvrstimi ogli in nogami za fiksiranje.
- Celoten sistem regala je izdelan iz cinkanelega jekla.

 1000 x 405 x 2000 mm

nosilnost police* 150 kg

maks. nosilnost regala 450 kg

število polic 3

* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

133,90 €

Čisto skladiščenje posod z tekočinami.



S policami za skladiščenje ▲ tekočin

Tip: 3146

- Regali so namenjeni za shranjevanje majhnih posod z tekočinami.
- Sestavljeni so iz konstrukcije cinkanih profilov in cinkano varjenih polic.
- Višina polic 40 mm, prostornina 1 police je 11 lit.
- Gladka površina omogoča enostavno brisanje polic, ob razlitju.
- Regali se montirajo z čvrstimi ogli in pritrdilnimi nogami, kar povečuje stabilnost in trdnost regala

 1000 x 305 x 2000 mm

nosilnost police* 150 kg

maks. nosilnost regala 600 kg

število polic 4


* (pri enakomerni razporeditvi blaga)

195,70 €



Regali brez vijakov s policami iz iverke

- Enostavna montaža brez vijakov.
- Nosilci in drogovi iz cinkanega jekla.
- Police iz iverne plošče, debeline 18 mm.
- Police se preprosto položi v nosilce.
- Police so nastavljive po višini 50 mm.
- Nosilnost polic pri enakomerni obremenitvi je 500 kg.
- Primerno za skladišča in proizvodnjo.
- Dobava v razstavljenem stanju.



- 2000 x 400-800 x 1970/2470 mm
- police 500 kg

TIP	ŠIRINA (mm)	GLOBINA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST POLIC (kg)	CENA (Euro)
4838	2000	400	1970	4	500	336,17
4839	2000	600	1970	4	500	397,58
4840	2000	800	1970	4	500	463,50
4841	2000	400	2470	4	500	350,20
4842	2000	600	2470	4	500	412,00
4843	2000	800	2470	4	500	484,10



Regali z iverko

Tip: 6719-6722

- Primerni predvsem za skladiščenje komadne robe (orodja, majhne stroji, palete, zaboji in kartonske škatle ipd.)
- Prednostna uporaba v montažnih in servisnih delavnicah ter priročnih skladiščih.
- Čvrsta konstrukcija, garantira veliko stabilnost. Posamezne police se lahko pomešajo. Površina za odlaganje je iz čvrste plošče iz iverke.
- Nosilci in drogovi so iz pocinkanega jekla.
- Dobava v razstavljenem stanju.

- 1600 x 625 x 905/2000/2500 mm
- police 320 kg

**Nosilnost
320 kg / po polici**



TIP	ŠIRINA (mm)	GLOBINA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠTEVILO POLIC	NOSILNOST POLIC (kg)	CENA (Euro)
3418	1600	625	905	2	320	146,26
6719	1600	625	2000	4	320	261,62
6720	1600	625	2000	5	320	306,94
6721	1600	625	2500	5	320	329,60
6722	1600	625	2500	6	320	350,20



Zgornja zadnja paleta

Tip: 3065

Koristi se za sestavljanje zadnje, zaključne palete.

2000 kg



Prikaz skladiščnega elementa.

Kabina za eno paletu 120 x 80 cm – postavljena po širini.

TIP	VIŠINA (mm)	NOSILNOST 1 ELEMENTA	ZLAGANJE PO VIŠINI	CENA (Euro)
3062	900	2000	3 x + zgornja rešetka	175,10
3063	1400	2000	3 x + zgornja rešetka	185,40
3064	2000	2000	3 x + zgornja rešetka	220,42

- Ta mobilni sistem za shranjevanje vam omogoča hiter in enostaven odziv, pri spremenjeni potrebi skladiščenja.
- Posamezni elementi so lahko zložijo po višini s pomočjo viličarja.
- Prazne kabine je možno zložiti eno na drugo s tem prihranimo prostor, med prevozom ali skladiščenjem.
- Možnost zlaganja v višino je do 3 vrste.

139,79 €



Tip: 8012-A – Pokrov

25 kg

1350 x 1350 mm



Tip: 8012 – Stojalo

40 kg

1335 x 1335 x 1845 mm

200 kg

Stojalo za velike vreče

Tip: 8012

- Lahka vijačena konstrukcija.
- Kljuke za obešanje vreče na zgornjem delu so nastavljive po višini.
- Na voljo tudi pokrov za stojalo.
- Dobavljiv nesestavljen. Vreča se lahko naroči kot dodatni artikel.




Tip: 8012 + 8012-A

Vreče velikega volumna ▼

- Izdelane iz PP tkanine, 100% se reciklirajo.
- Zasnovane za zbiranje in ravnanje z odpadki.
- Lahko se ponovno uporabijo.
- Nosilnost 1000 kg, mere: 95 x 95 x 130 cm, 4 x držalo – višina 25 cm.
- Manipulacija z dvizno napravo ali paletu.

Tip: 3660 – Odprta

Tip: 3661 – Z ventilom za polnjenje



20,60 €

3660

22,66 €

3661



- Moderen regalni sistem za učinkovito in pregledno skladiščenje.
- Nastavljivi sistem z dodatno zaščito za hitro in enostavno postavitve.
- Regali so dobavljivi v ne sestavljenem stanju.
- Po naročilu so sistemi na voljo drugačnih dimenzij in nosilnosti.
- Nosilne traverze so galvanizirane, nosilne prečke pa prašno barvane RAL 2001.

Zaščita za regale

Zaščita za traverze „U“

84,07 €



Tip: 7866

Zaščita za traverze „L“

61,80 €



Tip: 3290

* **Tip 3290** Na voljo le v črno rumeni barvi.

- Dobro vidna rumeno/črna ali belo/rdeča barva.
- Odlična za varovanje vertikal regala.
- Dobavljivo v kompletu z pritrtilnim materialom.
- Višina 400mm.

Globinska namestitvev. **Tip: 4806**




47,38 €

V primeru prečnega skladiščenja moramo koristiti samonosilne palete. Če temu ni tako je potrebno dodatno naročiti nosilce za globinsko namestitvev.

Tip: 4806 (par)
(par = 1 paletno mesto)

Zaščitna pregrada za čelno stran regala

- Dobavljivo v kompletu z pritrtilnim materialom.
- Rumeno/črne barve za boljšo vidljivost.
- Za maksimalno zaščito regalnega sistema.
- Za samostojne ali dvojne regale.
- Višina 400 mm.
- Globina 800 ali 1100 mm.



TIP	GLOBINA REGALA (mm)	VIŠINA x GLOBINA (mm)	CENA (Euro)
7867	1x 800	400 x 800	143,64
7868	1x 1100	400 x 1100	179,47
7869	2x 800	400 x 1800	266,01
7870	2x 1100	400 x 2400	308,24


Dodatna lesena polica regala

TIP	MERE (mm)	DEBELINA (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7921	1800 x 1100	38	706	121,08
7944	2700 x 1100	38	1059	184,56
7922	3600 x 1100	38	1413	245,74
7945	2700 x 800	38	2811	134,83



Možen dokup kovinskih polic.

MODEL



NOSILNOST PALETNEGA MESTA DO 500 kg

Osnovni modul – globina 1100 mm

MODEL	TIP	VIŠINA (mm)	ŠIRINA RAZDELKA (mm)	ŠT. PALETNIH MEST	NOSILNOST TRAVERZ (kg)*	NOSILNOST REGALA (kg)*	CENA (Euro)
1	7895	2700	2700	9	1550	3100	541,04
2	7897	2700	3600	12	2154	4308	740,34
1	7899	3300	2700	9	1550	3100	595,46
2	7901	3300	3600	12	2154	4308	794,77
3	7903	4400	2700	12	1550	3020	820,58
4	7905	4400	3600	16	2154	6462	1 119,55

Dodatni modul – globina 1100 mm

5	7907	2700	1800	6	2230	4460	340,27
6	7896	2700	2700	9	1550	3100	386,60
7	7898	2700	3600	12	2154	4308	585,91
5	7908	3300	1800	6	2230	4460	367,48
6	7900	3300	2700	9	1550	3100	413,79
7	7902	3300	3600	12	2154	4308	613,12
8	7909	4400	1800	8	2215	6675	514,92
9	7904	4400	2700	12	1510	3020	584,40
10	7906	4400	3600	16	2154	6462	883,37

NOSILNOST PALETNEGA MESTA DO 1000 kg

Osnovni modul – globina 1100 mm

MODEL	TIP	VIŠINA (mm)	ŠIRINA RAZDELKA (mm)	ŠT. PALETNIH MEST	NOSILNOST TRAVERZ (kg)*	NOSILNOST REGALA (kg)*	CENA (Euro)
1	7910	2700	2700	9	3000	6000	660,00
2	7912	2700	3600	12	4023	8046	963,57
1	3283	3300	2700	9	3000	6000	714,43
2	7914	3300	3600	12	4023	8046	1 017,97
3	3287	4400	2700	12	2940	5880	999,06
4	7916	4400	3600	16	4177	12 533	1 454,36

Dodatni modul – globina 1100 mm

5	7918	2700	1800	6	2230	4460	340,27
6	7911	2700	2700	9	3000	6000	505,59
7	7913	2700	3600	12	4023	8046	809,11
5	7919	3300	1800	6	2230	4460	367,48
6	3284	3300	2700	9	3000	6000	532,78
7	7915	3300	3600	12	4023	8046	836,32
8	7920	4400	1800	8	2215	6675	514,92
9	3288	4400	2700	12	2940	5880	762,96
10	7917	4400	3600	16	4177	12 533	1 218,18


Osnovni modul – globina 800 mm


MODEL	TIP	VIŠINA (mm)	ŠIRINA RAZDELKA (mm)	ŠT. PALETNIH MEST	NOSILNOST TRAVERZ (kg)*	NOSILNOST REGALA (kg)*	CENA (Euro)
11	4753	3300	2700	9	3000	6000	699,49
12	4755	4400	2700	12	2940	5880	979,51

Dodatni modul – globina 800 mm

13	4754	3300	2700	9	3000	6000	523,32
14	4756	4400	2700	12	2940	5880	753,12

* Maximalna nosilnost traverze velja za min. 4 regalne traverze.





- Za shranjevanje daljših predmetov kot so cevi, profili, plošče,....
- Vertikalni nosilci so izdelani iz perforiranega profila na obeh straneh, kar omogoča montažo konzol na obeh straneh.
- Horizontalne prečke se fiksirajo z vijaki za večjo varnost.
- Prečke je možno nastavljati po višini 100 mm.
- Razdalja med vertikalami 1330 mm.
- Regalni sistem lahko podaljšujemo z dodatnimi moduli, ki so dobavljivi skupaj z nosilci.
- Noga regala je enake dolžine kot prečni nosilec.
- Regal je dobavljiv ne sestavljen (enostavno sestavljanje).

Enostranski regal LIGHT

TIP				VIŠINA (mm)	ŠTEVILO VERTIKAL Osnova / dodatek	ŠTEVILO NOSILCEV	DOLŽINA NOSILCA (mm)	NOSILNOST NOSILCA (kg)	NOSILNOST REGALA (kg)
OSNOVNI MODUL		DODATNI MODUL							
TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)						
7800	664,68	7801	350,04	2500	2 / 1	4	400	220	1610
7802	685,61	7803	360,50	2500	2 / 1	4	500	175	1300
7804	712,37	7805	373,89	2500	2 / 1	4	600	140	1120
7806	768,05	7807	401,72	3000	2 / 1	5	400	220	1500
7808	791,14	7809	413,28	3000	2 / 1	5	500	175	1200
7810	820,02	7811	428,71	3000	2 / 1	5	600	140	1000

Dvostranski regal LIGHT

7812	879,11	7813	457,26	2500	2 / 1	8	400	220	3220
7814	917,50	7815	476,46	2500	2 / 1	8	500	175	2600
7816	969,89	7817	502,64	2500	2 / 1	8	600	140	2240
7818	1 024,93	7819	530,16	3000	2 / 1	10	400	220	3000
7820	1 067,70	7821	551,54	3000	2 / 1	10	500	175	2400
7822	1 128,32	7823	581,87	3000	2 / 1	10	600	140	2000

Enostranski regal MEDIUM

TIP				VIŠINA (mm)	ŠTEVILO VERTIKAL Osnova / dodatek	ŠTEVILO NOSILCEV	DOLŽINA NOSILCA (mm)	NOSILNOST NOSILCA (kg)	NOSILNOST REGALA (kg)
OSNOVNI MODUL		DODATNI MODUL							
TIP	CENA (Euro)	TIP	CENA (Euro)						
7824	756,51	7825	395,95	2500	2 / 1	4	400	535	2500
7826	823,51	7827	429,45	2500	2 / 1	4	600	355	1900
7828	883,39	7829	459,38	2500	2 / 1	4	800	250	1500
7830	878,82	7831	457,11	3000	2 / 1	5	400	535	2300
7832	956,83	7833	496,11	3000	2 / 1	5	600	355	1750
7834	1 025,41	7835	530,41	3000	2 / 1	5	800	250	1250

Dvostranski regal MEDIUM

7836	1 011,69	7837	523,55	2500	2 / 1	8	400	535	5000
7838	1 147,54	7839	591,47	2500	2 / 1	8	600	355	3800
7840	1 265,03	7841	650,22	2500	2 / 1	8	800	250	3000
7842	1 185,51	7843	610,46	3000	2 / 1	10	400	535	4600
7844	1 343,45	7845	689,42	3000	2 / 1	10	600	355	3500
7846	1 478,32	7847	756,84	3000	2 / 1	10	800	250	2500

DODATKI ZA KONZOLNE REGALNE SISTEME VARJENI KONZOLNI REGALI



Dodatne police

- Police za konzolne regal.
- Dobavljive v kompletu z pritrdilnim materialom.

TIP	DOLŽINA (mm)	GLOBINA (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7887	1300	400	300	64,75
7888	1300	500	300	79,17
7889	1300	600	300	101,00
7890	1300	800	300	102,73

Police za konzole

- Police za enostavno montažo na konzole.
- Dobavljive v kompletu z montažnim materialom.



TIP	DOLŽINA (mm)	GLOBINA (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7891	1300	400	230	31,52
7892	1300	500	230	36,05
7893	1300	600	230	41,20
7894	1300	800	230	50,33

Zaščitna za material

- Zaščitni trn za material.
- Možna postavitev na 100 mm (perforirana konzola).

TIP	VIŠINA (mm)	CENA (Euro)
7854	170	1,34



Nosilni element za nosilce

Tip: 7942

- Element na katerega pritrdimo nosilne prečke.
- Modra barva RAL 5010.

dolžina 1300 mm

210 kg

94,86 €

Nosilna konzola

Tip: 7943

- Zavihana nosilna konzola.

dolžina 400 mm

70 kg

36,42 €

Nosilna traverza LIGHT in MEDIUM



LIGHT

Tip: 7848-7850




MEDIUM

Tip: 7851-7853

TIP	GLOBINA (mm)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7848	400	220	21,24
7849	500	175	22,33
7850	600	140	24,39
7851	400	535	25,77
7852	600	355	31,29
7853	800	250	35,64

KONZOLNI REGALI – VARJENI



Varjena konstrukcija

Enostranska izvedba

TIP	ŠT. POLIC	DOLŽ. (mm)	NOSILNOST skupna/rama (kg)	GL. MERE osna razdalja x d x v (mm)	CENA (Euro)
4436	3	2700	3000/200	1350 x 500 x 2000	734,91
4437	4	4050	4000/200	1350 x 500 x 2000	968,20
4438	5	5400	5000/200	1350 x 500 x 2000	1 227,53

Dvostranska izvedba

TIP	ŠT. POLIC	DOLŽ. (mm)	NOSILNOST skupna/rama (kg)	GL. MERE osna razdalja x d x v (mm)	CENA (Euro)
4439	3	2700	2 x 3000/200	1350 x 1000 x 2000	927,00
4440	4	4050	2 x 4000/200	1350 x 1000 x 2000	1 251,29
4441	5	5400	2 x 5000/200	1350 x 1000 x 2000	1 545,00




Plastični ščitniki za regale

- Enostavna in učinkovita zaščita za regale.
- Izdelani iz visokoodpornega polivinilklorida.
- Visoko kvalitetni z dolgo življenjsko dobo.
- Rumena barva za boljšo vidnost – RAL 1018.
- Notranjost polnjena z gumi elementi za boljšo odpornost na trke iz vseh strani.




Enostavna montaža s pomočjo specialnega orodja.



Tip: 8030

- Orodje za montažo ščitnikov (2 kos).

74,26 €



PROFILI TRAZERZ SKLADIŠČNIH REGALOV

dimenzije A x B (mm): 70 x 50 75 x 50 80 x 35-50 85 x 45 90 x 35	dimenzije A x B (mm): 80 x 57-60 90 x 45-60 100 x 45-55	dimenzije A x B (mm): 110 x 55-60 120 x 60	dimenzije A x B (mm): 110 x 61 130 x 50

Tip ščitnika	8026	8027	8028	8029
Ščitnik				
Dimenzije (mm)	108 x 98 x 600	130 x 117 x 600	162 x 144 x 600	162 x 144 x 600
Debelina (mm)	6	7	8	8
Notranja širina (mm)	60-80	80-100	100-120	100-120
Cena (Euro)	46,51	54,03	72,51	105,35



Zaščitne bariere za skladišča

- Nizke in visoke zaščitne bariere iz kovine za zaščito v skladiščih.
- Na voljo v zaščitni rumeno/črni ali belo rdeči barvi.
- Kovinski profil premera 76 mm.

Nizka zaščitna bariera

TIP	DOLŽINA x VIŠINA (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7871	400 x 86	4,3	69,46
7872	800 x 86	6,4	85,35
7873	1200 x 86	8,5	101,23



Enostavna montaža v tla.



Tip: 7872



Tip: 7873



Tip: 7871

Tip: 7875

Tip: 7874

Tip: 7879

Tip: 7877

Visoka zaščitna bariera

TIP	ŠIRINA x VIŠINA (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7874	1000 x 1000	21,7	139,85
7875	1000 x 1500	27,0	153,33
7876	1000 x 350	14,8	139,85
7877	750 x 350	13,5	131,41
7878	1000 x 600	17,6	161,77
7879	750 x 600	16,1	153,33



Enostavna pritrditev v tla.

POLIETILENSKI TRANSPORTNI ZABOJI



1 164,13 €

Polietilenski zaboji za transport na avtomobilu

Tip: 4632

- Izdelani iz sivega polietilena.
- Služi za varni prevoz orodja, gradbenega materiala, majhnih delov ipd.
- Zaboje se lahko zaklene.
- Zaboje se lahko zloži ena v drugo z odprtim pokrovom.
- Možnost manipulacije z viličarjem ali žerjavom.
- Zelo dobra odpornost na vremenske vplive.

- 40 kg
- 1840 x 740 x 940 mm
- 750 l

Primeri uporabe:

- ekipe za montažo in vzdrževanje
- gradbena dela



Fiksiranje pokrova.



Detajl zapiranja pokrova.



Garancija 5 let



Zaboj za prevoz in skladiščenje

Tip: 3341

- Zaboji so idealni za shranjevanje in prevoz raznega orodja in ostalega drobnega pribora. Omogoča prevoz določenih materialov z avtomobilom.
- Trdna in toga konstrukcija, visoka kakovost polietilena in sodobna tehnologija rotacijskega oblikovanja, uporabljena v njihovi proizvodnji, zagotavlja izjemno odpornost, proti mehanskim poškodbam in vremenskim razmeram.
- Gradnja zabojev preprečuje vdor vode.
- Pokrov je pritrjen na 3 trdne tečaje.
- Po odprtju pokrova do konca pokrov stoji v odprtem položaju.
- Posebna zasnova tečaja omogoča odpiranje zaboja tudi v slučaju, da je postavljen neposredno ob zid. Zaobljena oblika zagotavlja padavinski odtok.
- Zaboj je mogoče dvigniti z viličarjem ali s pomočjo nosilcev z strani. Posebni obročki omogočajo enostavno in varno skladiščenje zabojev, eden na drugega, največ 3 kose. Zaboj ima dva jeklena zapaha, ki omogočata zaklepanje posode v primeru skladiščenja dražjih orodij.

- 16 kg
- 990 x 550 x 590 mm
- 200 l

224,64 €

POLIETILENSKI TRANSPORTNI ZABOJNIKI

Univerzalni zabojnik

- Siv zabojnik.
- Pokrov oranžen.
- Iz steklenih laminatov.
- 100% odporno na vremenske vplive.
- Visoka mehanska odpornost.
- Možnost zaklepanja.
- Idealno za shranjevanje orodja, opreme in majhnih delov.



TIP	NAZIV	BARVA	GLAVNE MERE d x g x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4633	Zaboj za odlaganje s pokrovom	rumena	890 x 590 x 670	12	316,99
4634	Zaboj za odlaganje s pokrovom	rumena	1200 x 800 x 720	22	633,97
4635	Zaboj za odlaganje s pokrovom	siva-oranžna	1340 x 990 x 780	26	679,80

Polietilenski zaboj za orodje

- Zaboj iz polietilena.
- Zasnovan za prevoz in odlaganje drobnega orodja in delov.
- V osnovni različici se zaboj dobavlja brez dodatkov.
- Tesnilni pokrov odporen na brizganje vode.
- Fiksiranje v odprtem položaju.
- Zaboji se lahko zložijo eden v drugega.

Tip: 4636

- 18 kg
- 1200 x 600 x 540 mm
- 250 l

465,66 €



Tip: 4852

- 42 kg
- 1700 x 800 x 800 mm
- 750 l

1 021,06 €



Pribor



Tip: 4636-B Cena: 29,46 €

Tip: 4852-B Cena: 61,72 €

Razdelilna pregrada.



Tip: 4636-A Cena: 57,52 €

Tip: 4852-A Cena: 71,54 €

Pomična predal.



Enostavno zlaganje.

ZABOJI ZA SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT



Profesionalni zabojniki za orodje ▲

- Robustna konstrukcija izdelana iz plastike, z dolgo življenjsko dobo.
- Sponke za zapiranje zagotavljajo popolno zaprtje škatle.
- Zaboje se lahko zaklene s ključavnico (ni priložena).

- Profilirani zaboji z robustnim pokrovom so zelo močni in odporni v težkih pogojih.
- Zaboje je enostavno čistiti in zložiti eden v drugega.
- Profesionalni pomočnik za skladiščenje in prevoz orodja.

Tip: 4339



Tip: 4338



◀ Zaboje za skladiščenje in transport

- Robustna konstrukcija iz polietilena.
- Razvito za uporabo v industriji.
- Profilirana posoda in pokrov zagotavljata visoko čvrstost in mehansko vzdržljivost.
- Zaboje je opremljen z robustnima ročkama.
- S pritiskom na pokrov posode se le ta čvrsto fiksira v zaprt položaj, po ponovnem dvigu, se lahko popolno odstrani.
- Zaboje se lahko enostavno čistijo in zlagajo eden v drugega.

TIP	MATERIAL	ZUNANJE MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4338	Polietilen	707 x 441 x 271	53,0	3,0	46,91
4339	Polietilen	707 x 441 x 384	75,5	3,5	56,86

PLASTIČNE POSODE

ROUND BRUTE ►

- Glavna uporaba predvsem v administrativnih centrih, objektih hitre prehrane, industriji in gostinstvu.
- Močnejši rob posode garantira dolgo uporabo, dve ročki pa služita lažji manipulaciji.
- Podvozje se lahko čvrsto spoji, ali oddvoji od posode.
- Plastični pokrov se fiksira s pritiskom roke in se lahko dvigne.
- Gladka posoda omogoča lahko čiščenje.

**Dolgotrajnost
in enostavna uporaba**



Tip: 4107

Tip: 4103



SQUARE BRUTE ▲

- Visoka odpornost, robustna konstrukcija izdelana iz polietilena.
- Odporna na praske, udarce, ne deformira in ne rjavi.
- Močnejši robovi za daljše obdobje uporabe.
- Anatomski ročaj, možnost zlaganja ene v drugo.
- Pri posodah je možno posebej naročiti premično podvozje in pokrov.
- Primerna za shranjevanje ali prevoz surovin, hrane ali odpadkov.



Živilski certifikat


NAZIV	GL. MERE (mm) d x š x v	KAPAC. (l)	BARVA / TIP	CENA (Euro)	BARVA / TIP	CENA (Euro)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	rumena / 4103	61,74	siva / 4240	61,74
Pokrov za 75,7	Ø 505 x 32		rumena / 4104	14,42	siva / 4241	14,42
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	rumena / 4105	81,68	siva / 4242	81,68
Pokrov za 121,1	Ø 565 x 35		rumena / 4106	21,57	siva / 4243	21,57
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	rdeča / 4107	142,98	siva / 4244	142,98
Pokrov za 167	Ø 622 x 38		rdeča / 4108	37,84	siva / 4245	37,84
Podvozje za Round Brute	Ø 455 x 170		črna / 3057	96,06	-	-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	bela / 4098	86,52	-	-
Pokrov za Tip 4098	559 x 559 x 51		bela / 4099	25,01	-	-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	bela / 4100	120,82	-	-
Pokrov za Tip 4100	610 x 610 x 51		bela / 4101	34,28	-	-
Podvozje za Square Brute	438 x 438 x 159		črna / 4102	102,32	-	-

SISTEMI MOBILNIH STOJAL



- Namenjeni so za dnevno namestitev intenzivnih proizvodnjah, skladiščih, delavnicah in trgovinah z orodji.
- Podvozje je opremljeno z 2x fiksnimi in 2x vrtljivimi kolesi, s premerom 100 mm z zavoro. Na konstrukciji je ročka za enostavno manipulacijo stojala.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	535,60
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	675,41
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	576,80
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	751,90
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	525,30
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	690,10



Tip: 7260



Tip: 7262



Tip: 7264



Tip: 7261




Tip: 7263



Tip: 7265

- Konstrukcija stojal je opremljena z perforiranimi paneli (luknjami), ki so namenjeni namestitvi nosilcev za obežanje orodja ali plastičnih sprejemnikov ali polic.

SISTEMI NEPREMIČNIH STOJAL





- Namenjeni so za vsakodnevno postavljanje v montažnih tovarniških prostorih, skladiščih, delavnicah in prodajalnah orodja.
- Stojala je možno povezati v zid, z uporabo osnovnih polj in odgovarjajočega števila nadgranih polj. Zaradi sigurnosti je potrebno stojala sidrati v steno.


dodatno polje

osnovno polje

TIP		DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)		NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)	
osnovno polje	dodatno polje		osnovno polje	dodatno polje		osnovno polje	dodatno polje
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	268,70	230,72
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	329,60	288,40
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	387,28	346,08
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	284,28	251,32
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	364,62	325,48
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	444,96	403,76



Velikost odprtin je 10 mm (kvadratne oblike), je razdalja 38 mm, standardna različica je združljiva z drugimi proizvajalci.



Tip: 7248



Tip: 7250



Tip: 7252

- Konstrukcija opremljena s paneli s perforacijo namenjeno za instalacijo nosilcev orodja.



Tip: 7254



Tip: 7256



Tip: 7258

- Konstrukcija opremljena s paneli s perforacijo namenjeno za instalacijo nosilcev orodja ali obešanje plastičnih sprejemnikov ali polic.

PLASTIČNI PREDALNIKI

- Tri velikosti klasičnih predalov za zlaganje v stolpce. Predali imajo široko uporabo v skladiščih, Namenjeni so za pregledno zlaganje in skladiščenje drobnih predmetov v montažnih in mehaničnih delavnicah,

servisih, itd. ali odzemanje predmetov brez demontaže kompleta predalov.

- Zlaganje v stolpiče hrani delavni prostor.



Tip: 6492





Tip: 6494



Tip: 6493

od 3,50 €

TIP	MERE (mm)	RAZPON TOPL. ODPORNOSTI (°C)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	BARVA	CENA (Euro)
6492	400 x 300 x 162	-20 – +50	1,3	40	rdeča	13,39
6493	300 x 200 x 142	-20 – +50	0,55	20	modra	6,39
6494	200 x 150 x 122	-20 – +50	0,26	10	rumena	3,50




249,20 €

Sistem polic I

Tip: 6191 – Regal s policami

1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x Tip: 6494 – Plastični predal




282,05 €

Sistem polic II

Tip: 6191 – Regal s policami

1000 x 305 x 2000 mm

+ 12 x Tip: 6494 – Plastični predal
+ 15 x Tip: 6493 – Plastični predal



320,39 €

Sistem polic III

Tip: 6195 – Regal s policami

1000 x 457 x 2000 mm

+ 15 x Tip: 6493 – Plastični predal
+ 6 x Tip: 6492 – Plastični predal

Plastični predalniki

- Uporabljajo se za shranjevanje drobnega materiala.
- Izdelani iz polipropilena, odpornega na udarce.
- Dno predalnikov omogoča njihovo gibanje po valjnih transporterjih, zlaganje drug na drugega ali obešanje na držala.

Praktična in ekonomična možnost skladiščenja drobnega materiala.



Držala za plastične predale ▲ 2,27 €

Tip: 3185

- Držala služijo za varno obešanje plastičnih predalov. Skupaj z plastičnimi škatlami – predali omogočajo preprosto, vendar zelo praktično shranjevanje drobnega materiala.
- Držala so narejena iz cinkane pločevine.
- Montaža z vijaki ali kovicami.
- Vezni material je sestavni del dobave.

59 cm

TIP	DIMENZIJE (mm)	MOŽNOST OBEŠANJA	CENA (Euro)
4638	102 x 100 x 60	da	0,78
6716	102 x 160 x 75	da	1,28
6717	102 x 215 x 75	da	1,81
4639	137 x 160 x 81	da	1,85
6718	150 x 235 x 125	da	3,50
3179	205 x 352 x 150	ne	6,78
3180	310 x 500 x 200	ne	14,42

Zidne plošče ►

Tip: 4872

- Plošča se lahko enostavno pritrdi na steno.
- Plošče je mogoče namestiti neposredno eno poleg druge.
- Na plošči lahko obesite predale ali držala za orodje
- Izdelane iz polipropilena.

450 x 20 x 540 mm

12,36 €

Držalo orodja.

Tip: 4877

Lahko sprejme do 96 kom. orodja.

5,36 €

Držala za svedre.

Tip: 4873

2,27 €

Držalo univerzalno. **Tip: 4875**

8 kljukic 30 mm + 8 kljukic 40 mm (skupaj 16 kom.)

3,67 €

Držalo za ključke. **Tip: 4874**
Za 8 natičnih ali vilastih ključev.

2,27 €

Držalo za izvijač, kladivo.

Tip: 4876


2,06 €

PLASTIČNI PREDALI



Predali za regale in skladišča


- Prilagojeni standardom sistema regalov in paternoster sistemom.
- 20% večjo izkoriščenost prostornine v primerjavi s starimi tipi.
- Predali so močni, stabilni in tihi pri manipulaciji.
- Z njimi se preprosto manipulira zaradi ergonomskih mest za sprejem.
- Recikliranje 100%.
- Predali se lahko opremijo s številnimi spremembami.
- Nudimo izvedbe globine 300, 400 in 500 mm.



TIP	ZUNANJE MERE D x Š x V (mm)	ODPRTINA Š x V (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	3,46
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	4,24
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	3,79
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	4,20
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	4,51
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	5,56

Predalček s prozornim pokrovom


- Za zaščito vsebine pred poškodbami in umazanijo.
- Predviden prostor za nalepko.
- Iz prozorne plastike.



TIP	MATERIAL	ZA PREDAL	KOM/KARTON	CENA (Euro)
7331	Predalček z oknom 117 mm	7325, 7327 a 7329	500	0,72
7332	Predalček z oknom 234 mm	7326, 7328 a 7330	500	0,89

Prečne pregrade


- Prozorna plastika s prostorom za nalepko.
- Z zarezi v obliki črke „V“ zagotavlja čvrst oprijem.
- Nastavljiv z rasterjem 50 mm.
- Dno je izoblikovano kot votlo grlo, ki nam omogoča, da lahko enostavno vzamemo ven majhne predmete.



TIP	MATERIAL	ZA PREDAL	KOM/KARTON	CENA (Euro)
7333	Prečne pregrade 117 mm	7325, 7327 in 7329	1800	0,84
7334	Prečne pregrade 234 mm	7326, 7328 in 7330	900	1,34

Podolgovate pregrade

- Za deljenje po dolžini.
- Prozorna plastika s modrikastim premazom.




TIP	MATERIAL	ZA PREDAL	KOM/KARTON	CENA (Euro)
7335	Podolgovata pregrada 300 mm	7325 in 7326	500	4,70
7336	Podolgovata pregrada 400 mm	7327 in 7328	500	6,30
7337	Podolgovata pregrada 500 mm	7329 in 7330	500	7,95

PLASTIČNE KASETE INTEGRA

Povratne kasete s pokrovom ▼

- Pokrov je sestavljen, povezan s kaseto na vodilih.
- Ima gladke navpične stranice.
- Ergonomski ročaj za varno manipulacijo.
- Prihranek volumna z vstavljanjem praznih kaset.

- Možnost postavitve plombe.
- Robustna in odporna konstrukcija.
- Obrobe zložljivega pokrova zagotavljajo visoko stabilnost in možnost zlaganja enega zaprtega zaboja na drugega.
- Odprte kasete se dobro zlagajo ena v drugo, s tem se prihrani prostor.



TIP	MATERIAL	ZUNANJE MERE D x Š x V (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7318	Kaseta s pokrovom	400 x 300 x 290	18	1,7	14,83
7319	Kaseta s pokrovom	400 x 300 x 340	26	1,8	16,09
7320	Kaseta s pokrovom	600 x 400 x 290	48	3,2	23,90
7321	Kaseta s pokrovom	600 x 400 x 340	58	3,4	26,12
7322	Kaseta s pokrovom	600 x 400 x 440	77	3,8	30,16

Dodatki k plastičnim kasetam:

Univerzalno podvozje na kolesih ► za manipulacijo

- S tem podvozjem za prevoz plastičnih zabojev v formatu EU, si lahko pomagata kjerkoli. Večinoma je namenjen za osnovne dimenzije 60 x 40 cm. Primeren tudi za 2 zaboja z dimenzijami 40 x 30 cm. Zdržljiv je tudi z EU in koničastimi zaboji.
- Robustna, a hkrati lahka konstrukcija.
- Enostavno rokovanje zahvaljujoč okretnim 4 kolesom, iz poliamida.
- Zelo stabilno, nosilnost 250 kg.



Tip: 7324

4,2 kg

620 x 420 x 135 mm

36,85 €

Plomba ▼



Tip: 7323

Najmanjša količina 500 kom
Cena za 1 kom

0,39 €


RL-KLT kasete ▼

- Primerna za skladiščenje in prevoz polizdelkov ali končnih izdelkov. Popolnoma združljiva s priloženo VDA. Primerna za valjčne transporterje in gravitacijske regale. Uporabna predvsem na montažnih linijah. Močnejša konstrukcija omogoča manipuliranje s pomočjo dvizne tehnike. Ergonomska mesta za sprejem omogočajo enostavno ročno delo. Zasnova omogoča, da se kasete plombirajo.



- Material 100% polipropilen.
- Odporna na kisline, luge, olja.
- Tiho delo z dvigali.
- Odporen na temperaturo od -20 °C do +100 °C.
- Popolna reciklaža.
- Gladka notranja površina omogoča enostavno čiščenje.
- Integrirane odprtine za pokrov.
- Površine za lepljenje črtnih kode.
- Odprte izstopne tekočine na dnu.

TIP	MATERIAL	D x Š x V (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7311	RL KLT kasete 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	4,33
7312	RL KLT kasete 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	7,75
7313	RL KLT kasete 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	12,09
7314	RL KLT kasete 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	18,44
7315	Viko k prepravce 300 x 200 mm	300 x 200	-	0,10	1,65
7316	Pokrov za kasete 400 x 300 mm	400 x 300	-	0,15	3,71
7317	Pokrov za kasete 600 x 400 mm	600 x 400	-	0,18	7,19



PLASTIČNI EU TRANSPORTNI ZABOJI



- Narejeni iz PP kopolimera odpornega na večino kemikalij.
- Izpolnjujejo vse norme za dotik z živili.
- Močna konstrukcija zagotavlja čvrstost in nosilnost transportnega zaboja.
- Mere transportnega zaboja so prilagojene zlaganju na palete.
- Zlaganje v stolpce je mogoče do 10 komadov, eden na drugega.
- Notranja gladka površina omogoča lahko čiščenje.
- Odpornost na temperature -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$.



- Pokrov posode je tesno spojen s pomočjo 2 spon.
- S sprednje strani transportnega zaboja je dvojno varovalo pokrova, pred ki varuje pred samo-odpiranjem.

Transportni zaboji brez pokrova

TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	6,08
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	8,05
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	9,46
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	9,50
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	12,01
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	14,19
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	17,92
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	32,59
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	42,04

Transportni zabor s pokrovom

TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3871	400 x 300 x 135	8	1,32	10,69
3872	400 x 300 x 235	10	1,72	12,65
3873	400 x 300 x 335	10	2,01	14,11
3874	600 x 400 x 135	12	2,01	17,16
3875	600 x 400 x 235	15	2,51	19,65
3876	600 x 400 x 335	18	3,16	21,94
3877	600 x 400 x 435	20	3,72	25,63
3878	800 x 600 x 235	15	6,13	53,60
3879	800 x 600 x 435	20	7,99	63,02

PLASTIČNI EURO ZABOJI – ESD

- Zabojniki iz Električno prevodne plastike za varno shranjevanje in transport občutljivih elektro komponent.
- Preprečujejo elektrostatičnost v vseh smereh.
- Močna konstrukcija zagotavlja stabilnost in varnost.
- Glisadka notranja površina omogoča enostavno čiščenje.



Eostavno zlaganje.

Zabojniki s pokrovom

TIP	ZUMANJE MERE š x h x v (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,0	9,06
3863-ESD	400 x 300 x 220	5-10	1,5	12,26
3864-ESD	400 x 300 x 320	5-10	1,8	14,67
3865-ESD	600 x 400 x 120	10-12	1,5	15,45
3866-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,1	19,32
3867-ESD	600 x 400 x 320	15-18	2,6	22,58
3868-ESD	600 x 400 x 420	15-20	3,2	28,04
3869-ESD	800 x 600 x 220	10-15	4,6	44,81
3870-ESD	800 x 600 x 420	18-20	7,0	60,63

Zabojniki s pokrovom


- Zabojniki s pokrovom so povezani z dvema pantoma.
- Na prednji strani ima dvojno zapiralo za večjo varnost.

TIP	ZUMANJE MERE š x h x v (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3871-ESD	400 x 300 x 135	5-8	1,5	16,93
3872-ESD	400 x 300 x 235	5-10	2,0	20,11
3873-ESD	400 x 300 x 335	5-10	2,3	22,58
3874-ESD	600 x 400 x 135	10-12	2,1	27,65
3875-ESD	600 x 400 x 235	12-15	2,8	31,48
3876-ESD	600 x 400 x 335	15-18	3,5	35,41
3877-ESD	600 x 400 x 435	15-20	4,2	40,89
3878-ESD	800 x 600 x 235	10-15	6,9	73,97
3879-ESD	800 x 600 x 435	18-20	9,0	89,07



ESD lahke palete

TIP	MERE (mm)	OBLIKA	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3891-ESD	1200 x 800	9x nogice	2000/1000	5,6	44,23
3893-ESD	1200 x 800	3x linija	2000/1000	6,7	56,49
3892-ESD	1200 x 1000	9x nogice	2000/1000	7,3	47,48
3894-ESD	1200 x 1000	3x linija	2000/1000	9,5	53,09



ESD težke palete

TIP	MERE (mm)	OBLIKA	NOSILNOST (kg) dyn./stat./reg.	TEŽA (kg)	CENA (EURO)
3898-ESD	1200 x 800	3x linija	2500/4500/1200	14,6	151,35
3899-ESD	1200 x 1000	3x linija	2500/4500/1200	17,0	171,74

ESD voziček

Tip: 7324-ESD

- Opremljeno z štirimi kolesi iz poliamida.

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm
- 100 kg

49,73 €



PERFORIRANI ZABOJNIKI ZA SHRANJEVANJE

Perforirani zaboji za shranjevanje ▼

- Kovinski zaboji za shranjevanje so skonstruirani za skladišča, montažne linije in manipulacijo. Primarno namenjen kot vsestranski asistent na delovnem mestu za materiale in orodja.

TIP	OPIS	MERE (mm)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7555	Zaboj za shranjevanje - ravni	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	32,53
7556	Zaboj za shranjevanje - ravni	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	22,66
7557	Zaboj za shranjevanje - prirezani	316 x 500 x 200	27	40	3,5	52,86



Tip: 7555



Tip: 7556



Tip: 7557

Mrežasti zaboji ▼


- Zaboji za shranjevanje in transport z zelo širokim spektrom uporabe v skladiščih.

- Dovolj velika luknja omogoča odzemanje in dodajanje materiala, tudi ko so zaboji naloženi eden na drugega. Izdelani iz žice debeline 3,15 mm. Opremljeni z ročaji. Vsak spoj je dodatno varjen. Spodnji okvir zagotavlja enostavno zlaganje.

- Površinska obdelava: Galvanizacija.

Prednosti:

- fleksibilnost,
- dobra preglednost,
- možnost ločenega shranjevanja,
- zlagamo v višino,
- optimalen dotok materiala strojem.



Zaprti zaboj
(4 zaprte stranice,
2 ergonomska ročaja)



Odperti zaboj
(odprtina za odzemanje materiala)

Zaprti zaboj (4 zaprte stranice, 2 ergonomska ročaja)

TIP	MERE (mm)	VIŠINA (mm)	VELIKOST REŠETK - STRANICE (mm)	VELIKOST REŠETK - DNO (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	51,60
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	61,39
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	70,35

Odperti zaboj (odprtina za odzemanje materiala)

TIP	MERE (mm)	VIŠINA (mm)	VELIKOST REŠETK - STRANICE (mm)	VELIKOST REŠETK - DNO (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	57,68
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	67,98
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	79,83

ZABOJI ZA SKLADIŠČENJE



Ležeči zaboji

TIP	OPIS PROIZVODA	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7140	Ležeči zaboj	400 x 600 x 400	8,4	82	100	74,74
7141	Ležeči zaboj	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	51,50
7142	Ležeči zaboj	400 x 600 x 200	4,5	41	63	44,74
7143	Ležeči zaboj	300 x 400 x 300	2,9	30	40	33,95
7144	Ležeči zaboj	300 x 400 x 200	2,3	20	40	32,96
7145	Ležeči zaboj	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	24,45

Ravni zabojniki

TIP	OPIS PROIZVODA	ZUNANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7146	Raven zaboj	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	72,82
7147	Raven zaboj	400 x 600 x 300	6,4	63	63	50,80
7148	Raven zaboj	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	43,26
7149	Raven zaboj	300 x 400 x 300	3,5	30	40	32,96
7150	Raven zaboj	200 x 400 x 200	2,6	20	40	26,78
7151	Raven zaboj	200 x 300 x 200	2,3	13	40	23,69

- Ravni zaboj ima dve ročki.
- Ležeči zaboj ima nosilno cev za ročko.
- Za vse vrste zabojev je mogoče uporabiti sistem medsebojnega sestavljanja, ki omogoča sestavljanje v več plasti.
- Zaboji so izdelani iz jeklene pločevine. Standardna površinska obdelava je s prašno barvo, v večjih količinah se lahko galvanizirajo. Na zahtevo stranke je mogoče dostaviti zaboje brez površinske obdelave.
- Vse vrste zabojev in njihove mere so v skladu z dimenzijami palet in drugih nosilnih serijskih virov.
- Barva: siva RAL 7037.

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI



- Vse škatle so izdelane na modelu 600 x 400 mm z razliko v višini.
- Iz linearnega polietilena – posebej izdelan za pekovske izdelke.
- Vsi zaboji imajo možnost zlaganja v stolpce in so opremljene z ročaji.



11,74 €

Tip: 3378

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1,4 kg | 600 x 400 x 135 mm |
| 30 kg | 400 kg – sestava v višino |



18,17 €

Tip: 7784

- | | |
|---------|---------------------------|
| 2,35 kg | 600 x 400 x 320 mm |
| 40 kg | 400 kg – sestava v višino |



18,17 €

Tip: 7783

- | | |
|--------|---------------------------|
| 2,6 kg | 600 x 400 x 320 mm |
| 40 kg | 400 kg – sestava v višino |



8,45 €

Tip: 6790

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1,4 kg | 600 x 400 x 131 mm |
| 10 kg | 320 kg – sestava v višino |



10,71 €

Tip: 6791

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1,7 kg | 600 x 400 x 200 mm |
| 15 kg | 300 kg – sestava v višino |



17,30 €

Tip: 6792

- | | |
|--------|---------------------------|
| 2,6 kg | 600 x 400 x 324 mm |
| 20 kg | 400 kg – sestava v višino |



8,56 €

Tip: 6793

- | | |
|-------|---------------------------|
| 2 kg | 600 x 400 x 200 mm |
| 30 kg | 500 kg – sestava v višino |



17,30 €

Tip: 6794

- | | |
|--------|---------------------------|
| 2,7 kg | 600 x 400 x 324 mm |
| 30 kg | 400 kg – sestava v višino |



14,00 €

Tip: 6795

- | | |
|--------|---------------------------|
| 2,7 kg | 600 x 400 x 300 mm |
| 30 kg | 150 kg – sestava v višino |

Pokrov **Tip: 6795-A** Cena: 8,65 €

Odlično za pekarstvo!

Odlično za mesarstvo!

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI



Lahko zlaganje v stolpe

- Standardni transportni zaboji za shranjevanje in prevoz sadja in zelenjave.
- Izdelano iz recikliranega materiala.
- Dobava v barvah, ki so trenutno na zalogi.
- Enostavno zlaganje v stolpe.
- Držala za enostavno uporabo.
- Vse transportne škatle so na voljo v standardnih dimenzijah osnove 600 x 400 mm.



4,53 €

Tip: 6763

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1,1 kg | 600 x 400 x 116 mm |
| 10 kg | 320 kg – sestava v višino |



12,48 €

Tip: 7782

- | | |
|--------|--------------------|
| 1,4 kg | 540 x 370 x 280 mm |
| 45 l | rjavo-bež |

Zložljivi zaboji

- Robustna konstrukcija.
- Enostavno zlaganje.
- Ročaji na štirih straneh, guma za boljši oprijem.



NOVOST

9,15 €

Tip: 7781

- | | |
|--------|--------------------|
| 1,1 kg | 480 x 345 x 235 mm |
| 32 l | bela-viola |



4,94 €

Tip: 6764

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1,7 kg | 600 x 400 x 220 mm |
| 15 kg | 320 kg – sestava v višino |



7,21 €

Tip: 6765

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1,9 kg | 600 x 400 x 324 mm |
| 15 kg | 320 kg – sestava v višino |



4,53 €

Tip: 6762

- | | |
|-------|---------------------------|
| 1 kg | 600 x 400 x 172 mm |
| 10 kg | 200 kg – sestava v višino |

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI

- Idealno prevozno sredstvo in skladiščenja sadja in zelenjave.
- Izdelani iz neškodljivih materialov.
- Odporni proti UV sevanje in temperaturne spremembe.
- Primerni za zlaganje v stolpe.

Praktični za zlaganje v stolpe

Primerni za hrano



193,64 €

Plastični zaboj

Tip: 6761

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zelena



164,80 €

Plastični zaboj

Tip: 6760

- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 400 l
- siva

PLASTIČNI TRANSPORTNI ZABOJI

Plastični zaboji – optimalen sistem skladiščenja in prevoza

- Zelo dobre lastnosti teh zabojev omogoča njihovo široko uporabo. Večinoma se uporablja za shranjevanje ali prenos manjših izdelkov ali polizdelkov, tako v trdem in v razsutem stanju.

- Glavne prednosti izdelka so:

- majhna teža, visoka trdnost, odpornost na večino olj in kislin,
- enostavno čiščenje, zahvaljujoč gladki notranji površini,
- možnost zlaganja enega na drugega, 100% reciklaža, odpornost na UV sevanje,
- material primeren za stik s hrano.

- Z zabojem lahko naročite pokrov.

Tip: 5041-A (pokrov) **61,80 €**



Tip: 5041-0 (zaboj) **160,68 €**

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 200 kg

Tip: 5041-A (pokrov) **61,80 €**



Tip: 6696-0 (zaboj) **302,82 €**

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 520 l
- 200 kg

Plastični zaboj na kolesih

- Kolesa omogočajo enostavno manipulacijo z materialom.

- Opremljen s kolesi premera 120 mm. Kolesa ne motijo zlaganja zabojev med seboj.

Tip: 4664-A (pokrov) **35,99 €**



108,64 €

Tip: 4664 (zaboj)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 280 l
- 125 kg

Tip: 4664-A (pokrov) **35,99 €**



Tip: 4664-0 (zaboj)

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 280 l
- 125 kg

257,50 €



Praktično za zlaganje v višino

Robustni plastični zaboji za industrijo

- Zelo dobre lastnosti teh zabojev, omogoča njihovo široko uporabo. Večinoma se uporabljajo za shranjevanje ali prenos manjših izdelkov ali polizdelkov, tako v trdem in v razsutem stanju.
- Glavne prednosti izdelka so:
 - majhna teža, visoka trdnost, odpornost na večino olj in kislin,
 - enostavno čiščenje zahvaljujoč gladki notranji površini,
 - možnost zlaganja enega na drugega, 100% reciklažno, odporni na UV sevanje,
 - material primeren za stik s hrano.
- Ob naročilu zaboja je mogoče posebej naročiti pokrov.

Tip: 6482-1
(pokrov za 6482) **68,80 €**



Tip: 6482
zaboj **187,46 €**

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 400 kg

Tip: 4448
zaboj

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 400 l
- 310 kg

167,68 €

Primerno za industrijo

Tip: 3560-A
(pokrov za 3560) **61,61 €**



Tip: 3560
zaboj

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg

187,46 €

Tip: 6482-1
(pokrov za 4448) **68,80 €**



PLASTIČNI ZABOJI


Robustni plastični zaboji na kolesih ▼

- Zelo dobre lastnosti teh zabojev, omogoča njihovo široko uporabo. Večinoma se uporabljajo za shranjevanje ali prenos manjših izdelkov ali polizdelkov, tako v trdem in v razsutem stanju.
- Glavne prednosti:
 - majhna teža, visoka trdnost, odpornost na večino olj in kislin,
 - enostavno čiščenje, zahvaljujoč gladki notranji površini,
 - možnost zlaganja enega na drugega, 100% reciklažno, odporni na UV sevanje,
 - material primeren za stik s hrano.
- Ob naročilu zaboja je mogoče posebej naročiti pokrov.



Tip: 6482-1 (pokrov)

68,80 €




Tip: A6482 (zaboj)

218,36 €

- 38 kg
- 1200 x 1000 x 790 mm
- 610 l
- 450 kg
- 3 drsniki

Tip: 3560-A (pokrov)

61,61 €



Tip: 6033-0 (zaboj)

190,21 €

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg
- 2 drsnika

Primerni za industrijo



397,58 €

▼ Zložljivi plastični zaboj

Tip: 3859

- Narejen iz visoko kakovostnega polietilena.
- Z štirimi preklopnimi stranmi, zato je enostavna manipulacija z vsebino.
- Možnost popolnega zlaganja zaboja, nam prihrani stroške povratnega prevoza praznih zabojev.
- Možnost postavitve polnih zabojev eden na drugega, do 5 komadov.

- 42 kg
- 1200 x 800 x 1000/420 mm
- 700 l
- 500 kg



KOVINSKI ZABOJI-PALETE



Tip: 7066 (7069)

Standardna izvedba

Naj pogostejši tip.



Tip: 7067 (7070)

Izvedba s prečkami

Prečke okrepijo celotno strukturo palete. Podobno kot pri uporabi palet.



Tip: 7111 (7112)

Izv. z delno preklapno bočno stranico

Delno preklapna bočna stranica, omogoča lažje odstranjevanje in vstavljanje vsebine. Najpogosteje se uporablja pri delu z težkimi predmeti.



Tip: 7068 (7071)

Mrežasta izvedba

Zaboj-paleta z mrežastimi stranicami, ki se uporablja, kadar ni potreb, za zaboj visoke trdnosti.

- Primerni za shranjevanje in prenašanje materialov.
- Armaturna konstrukcija zagotavlja maksimalno varnost.
- Zlaganje v stolpce omogoča največji izkoristek skladiščnega prostora.
- Vogalni kavlji za dvigala.
- V skladu z zahtevo kupca, se lahko dobavijo v vroče cinkani izvedbi.



Pokrovi za kovinske paletne zaboje



Tip: 7066-V 1200 x 800 mm

61,80 €

Tip: 7069-V 800 x 600 mm

46,35 €

- Pokrov varuje vsebino palete pred vremenskimi vplivi, umazanijo, prahom, ...
- Ročaji omogočajo enostavno zlaganje.
- Na željo je mogoča dobava pokrova s ključavnico za zaklepanje.

TIP	MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	POVRŠINSK OBDELAVA	CENA (Euro)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	254,04
7069	800 x 600 x 600	750/3000	barvano	195,70
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	barvano	284,28
7070	800 x 600 x 630	750/3000	barvano	229,13
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	292,81
7112	800 x 600 x 600	750/3000	barvano	234,84
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	263,68
7071	800 x 600 x 600	750/3000	barvano	206,00

KOVINSKI ZABOJI-PALETE

- Nestandardna oblika omogoča široko paleto uporabe.
- Delo z zaboji s pomočjo viličarja ali žerjava.
- Standardno so na voljo v modri barvi. Na željo kupca se lahko dobavi tudi v drugi barvi.
- Na željo, se lahko dobavi tudi v nestandardni izvedbi in dimenziji.




Na željo kupca je možna
dobava nestandardnih
izvedb in dimenzij.

od 185,40 €



TIP	MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	POVRŠINSK OBDELAVA	CENA (Euro)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	185,40
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	206,00
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	218,36
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	barvano	212,18



Tip: 7113

Odprta izvedba (štiri strani)

Armirani vogali dajejo visoko sigurnost palet. Ta izvedba omogoča skladiščenje in transport daljših materialov.



Tip: 7114

Odprta izvedba (dve strani)

Koriščenje palet je podobno, kot je pri koriščenju Tip 7113. Bočne strani povečajo čvrstost palete in onemogočajo izpadanje predmetov.



Tip: 7115

Stand. izvedba (z nižjo bočno stranjo)

Koristna vsepovsod, kjer se dela z težkim materialom. Spuščena bočna stran, omogoča nakladanje in razkladanje materiala.



Tip: 7116

Mrežasta pal. (z nižjo bočno stranjo)

Nižja bočna stran, omogoča boljši dostop do materiala na paleti. Po želji kupca, je možno spustiti bočno stran, na krajši strani palete.

Kovinske palete – proste



Ravna

Tip: 8008

- 37 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamična/statična nosilnost)

141,69 €

Tip: 8009

- 42 kg
- 1200 x 1000 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamična/statična nosilnost)

167,42 €



Trapezna

Tip: 8010

- 40 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamična/statična nosilnost)

150,48 €

Tip: 8011

- 45 kg
- 1200 x 1000 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamična/statična nosilnost)

176,81 €

Jeklena zložljiva paleta



442,90 €

Tip: 5243

- Koristno jo uporabimo pri povratni embalaži.
- Lahko se zloži do 6 nivojev. Možno je plombiranje.
- Dobava v zloženem stanju.
- Površinska obdelava – z barvo.

- 100 kg
- 1240 x 840 x 985 mm
- 1000 kg

Zložena paleta.

Nizka ograjena paleta

Tip: 7794

- Nizke ograjene palete.
- Možna manipulacija z žerjavom.
- Enostavna manipulacija z viličarji.
- Možno shranjevanje (1 + 4 kos) ena na drugo).



Standardno shranjevanje.



217,25 €

- 39 kg
- 1200 x 800 x 200/353 mm
- 500 kg (nosilnost več palet 7500 kg)

Kovinske palete



Tip: 7790

630,09 €

- Kovinska paleta za shranjevanje drobnega materiala.
- Varjena konstrukcija, debelina jekla 2,5 mm.
- Robustna oblika.
- Enostavno zlaganje ene na drugo.
- Barvana ali vroče cinkana.



Tip: 7790-Z

827,58 €

Tip: 7790 / 7790-Z

- 114 kg
- 1200 x 800 x 700/840 mm
- 1500 kg (nosilnost več palet 7500 kg)

Tip: 7791

639,51 €

Tip: 7791-Z

865,20 €



Enostavno zlaganje.

Tip: 7791 / 7791-Z

- 127 kg
- 1200 x 1000 x 700/840 mm
- 1500 kg (nosilnost več palet 7500 kg)

KOVINSKI MREŽASTI ZABOJNIKI ZA SKLADIŠČENJE

NOVOST

- Zaboyniki z polnim dnom in mrežastimi stranicami. Na voljo z odprtimi stranskimi bočnicami.
- Enostavna manipulacija z vsemi tipi viličarjev in paletnih vozičkov.
- Možna manipulacija z žerjavi.
- Možna dodatna ojačitev dna za izboljšanje trdnosti.
- Barvana konstrukcija RAL 7030.



Mrežasti zaboynik

Tip: 6031

- Norma UIC 435-3.
- Zaboynik z štirimi mrežastimi stranicami.
- Enostavno odpiranje bočnice za lažjo manipulacijo.
- Leseno podnožje.

67 kg
1230 x 835 x 970 mm
1500 kg

232,78 €



Mrežasti zaboynik z pokrovom

Tip: 7929

- Mrežasti pokrov.
- Preklopna bočnica.
- Leseno podnožje.

72 kg
1240 x 835 x 970 mm
1500 kg

226,50 €



Mrežasti zaboynik – Nizki

Tip: 7932

- Nizke bočne stranice.
- Preklopna stranica za odpiranje.
- Leseno podnožje.

53 kg
1240 x 835 x 500 mm
1500 kg

171,25 €



Mrežasti zaboynik – Visoki

Tip: 7934

- Visoke bočne stranice.
- Preklopna stranica za odpiranje.
- Leseno podnožje.

72 kg
1240 x 835 x 1370 mm
1500 kg

331,45 €



Mrežasti zaboynik – zlojljivi

Tip: 7933

- Enostavno zlaganje zaboynika.
- Prihranek prostora ko ni v uporabi.
- Preklopna bočnica za odpiranje.
- Leseno podnožje.

73 kg
1230 x 835 x 970 mm
900 kg

259,64 €



Podvozje za mrežaste zaboynike

Tip: 6411

- Kolesa z trdnim platiščem in polno gumo.

Tip: 6412

- Kolesa iz poliamida.
- Sistem omogoča lažjo manipulacijo.
- Premer koles 200 mm.
- 2 x vrtljivo kolo, 2 x vrtljivo kolo z zavoro.

18/18 kg
800 x 1200 x 1000 mm
1200/880 kg

189,52 €

238,96 €

MOBILNI MREŽASTI ZABOJNIKI

- Odlični za zbiranje raznih večjih odpadkov kot so pakirni material (folija, karton, plastika,...).
- Odlični za manipulacijo z materialom v proizvodni.
- Enostavni za rokovanje in prevažanje



648,90 €

◀ Mobilni mrežasti kontejner

Tip: 3236

- Vroče cinkana konstrukcija.
- Polno dno, mrežaste stranice.
- Mreže 50 x 50 mm in 4 mm debeline.
- Posebna odprtina za lažje vstavljanje materiala..
- 4 x vrtljiva kolesa premera 200 mm z zavoro.
- Opremljen z tablo za označevanje vsebine zabojnika.

70 kg 1260 x 1000 x 1190 mm
1000 l 500 kg



517,25 €

▲ Zaprti Mobilni mrežasti kontejner Tip: 7797

- Vroče cinkana konstrukcija.
- V celoti mrežasta konstrukcija.
- Mreže 50 x 50 mm in 4 mm debeline.
- Stranski del se delno odpre za lažjo manipulacijo (1130 x 435 mm).
- 4 x vrtljiva kolesa premera 200 mm z zavoro.
- Opremljen z tablo za označevanje vsebine zabojnika.
- Integrirana držala na bočnih stranicah.

59 kg 1260 x 780 x 1170 mm
800 l 500 kg



968,65 €

▲ Visoki Mobilni mrežasti kontejner Tip: 7799

- Vroče cinkana konstrukcija.
- Polno dno, mrežaste stranice.
- Mreže 50 x 50 mm in 4 mm debeline.
- Posebna odprtina za lažje vstavljanje materiala.
- Integrirani čepi za manipulacijo na bočnih stranicah.
- 4 x vrtljiva kolesa premera 200 mm (2 x z zavoro).
- Opremljen z tablo za označevanje vsebine zabojnika.
- Držala za lažjo in enostavnejšo manipulacijo.

121 kg 1076 x 642 x 1375 mm
1700 l 700 kg

Mobilni delno mrežasti kontejner ▶

Tip: 7798

- Vroče cinkana konstrukcija.
- Dno in spodnji del sta iz polnega jekla, mrežaste stranice.
- Mreže 50 x 50 mm in 4 mm debeline.
- Posebna odprtina za lažje vstavljanje materiala (632 x 400 mm).
- 4 x vrtljiva kolesa premera 200 mm (2 x z zavoro).
- Ročaji na bočnih stranicah za lažjo manipulacijo.



799,38 €

133 kg 1270 x 1000 x 1230 mm
1400 l 500 kg

PALETE ZA SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT



Paleta za skladiščenje in transport

Tip: 3235

- Paleta je namenjena tako za prevoz, kot skladiščenje drobnega blaga in materiala. Enostavno manipulacijo z viličarjem, omogočajo žepi za viličarje VKZ. Zasnova omogoča zlaganje treh palet, ena na drugo, tako prihrani prostor, brez uporabe stabilnih regalov.
- Velikost palet in možnost zlaganja, zagotavlja visoko stabilnost skladiščenega materiala.
- Površinska obdelava: lakirana.
- Zlaganje palet: 3x.

390 kg

2400 x 2000 x 1800 mm

1500 kg

1 215,40 €

Cinkani LAB-box ▼

Tip: 5900

- Uporablja se za prevoz blaga, materiala ali odpadkov. Boks je opremljen z dvokrilnimi vrati, ki olajšajo nakladanje in razkladanje.
- Manipulacija z dvigalom ali viličarjem.
- Lahko se zložijo v treh vrstah.
- Zasnovan za zbiranje ali skladiščenje materiala.

653,23 €



150 kg

1000 x 1200 x 1600 mm

800 kg

Jekleni zložljivi okvir ▼

Tip: 6294

- Na voljo v barvani izvedbi.
- Tla so izdelana iz iverne plošče, notranje dimenzije: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- Premer koles – 100 mm. Eno kolo z zavoro.
- Lahko se zlagajo eden v drugega.

155 kg

1150 x 1300 x 1990 mm

600 kg



514,18 €

MREŽASTE PALETE, NADGRADNJE IN VOZIČKI PREŠANE PALETE

Paletne nadgradnje

- Paletne nadgradnje je mogoče kombinirati na EU paleti 1200 x 800 mm. Mrežasta zasnova zagotavlja zadostne zmogljivosti z minimalno težo.
- Pocinkana površina ščiti pred korozijo.

- Nadgradnje se lahko zloži in tako zmanjša stroške povratnega prevoza.



Mrežasta paleta ▲

398,96 €

Tip: 4376

- Paleta omogočajo udobno rokovanje. Narejene so iz trdne cinkane mreže.
- Paleta se lahko zlagajo v zloženem ali razstavljenem stanju.
- Enostavno ravnanje z vsebino paleta, omogoča pregibno mesto na daljši strani. Prednost je predvsem visoka trdnost in majhna lastna teža.

 66 kg

 1215 x 815 x 970 mm

 nosilnost paleta 1000 kg

Zložljivost: 4x



515,76 €

◀ Mobilna transportna košara

Tip: 4377

- Prednost je predvsem majhna teža in visoka kakovost cinkane površine. Možnost zlaganja ene v drugo med skladiščenjem ali prevozom praznih košar–storžasta struktura. Mrežasta struktura, visoka nosilnost.
- Košara je opremljena s kolesi premera 100 mm.
- Košara ima pokrov, ki se lahko odstrani.

 20 kg

 970 x 725 x 960 mm

 280 l

 150 kg

Velikost odprtine: 35 x 90 mm

Mobilni zabojnik ►

- Izdelani iz galvaniziranega jekla.
- Dobavljivi z dvojnimi vrati, snemljivo steno ali brez vrat.
- Osnova je izdelana iz jekla z plastičnim polnilom ali v celoti plastična- Opremljeni z kolesi premera 125 mm.
- Kolesa so 2 x fiksna in 2 x vrtljiva.
- Kot dodatek so na voljo jermena za fiksiranje tovora in police za zlaganje.



Gumi Jermen
Tip: 8021-B 10,30

- Jermen za pritrdjevanje tovora.
- Kljuka na obeh koncih jermena.



Tip: 8021



Tip: 8020



Tip: 8019

TIP	MATERIAL OSNOVE	DIMENZIJE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)	POLICE (tip)	DIMENZIJE (mm)	CENA (Euro)
8019	Kovina	680 x 800 x 1700	36	250	340,50	8019-A	678 x 684	18,54
8020	Kovina	810 x 510 x 1580	35	270	354,11	-	-	-
8021	Plastika	720 x 820 x 1550	37	400	226,99	8021-A	744 x 713	26,78

Mrežasti voziček ▼

Tip: 8022

- Enostaven za manipulacijo in kompakten.
- V celoti galvanizirana konstrukcija.
- Voziček lahko enostavno zložimo.
- Ročaji na obeh straneh vozička.
- Opremljen z kolesi premera 75mm.

6 kg

590 x 420 x 680 mm

40 kg



120,04 €



Tip: 8022

Veliki Mrežasti voziček ▼

Tip: 8023

- Kovinske ojačitvene prečke in kolesa omogočajo velika bremena.
- V celoti galvanizirana konstrukcija.
- Voziček lahko enostavno zložimo.
- Ročaji na obeh straneh vozička.
- Opremljen z štirimi kolesi premera 75 mm.

18 kg

900 x 600 x 825 mm

60 kg



212,39 €



Tip: 8023

LESENE PALETE

EURO Paleta ▼



- Toplotna IPPC obdelava – nujno za izvoz, papirno in prehrabeno industrijo.
- Certificiran produkt.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7767	1200 x 800	21–24	1500	18,54

Lahka lesena paleta ▼

NOVOST



- Lesene paleta z nizko težo.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7880	800 x 600	10	500	8,69
7881	1200 x 800	14	500	11,14
7882	1200 x 1000	16	500	12,15

Lesena paleta Standard ▼

NOVOST



- Lesene paleta brez certifikata.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7883	1200 x 800	20	1000	14,71
7884	1200 x 1000	25	1000	16,85

Lesena ograda za paleta ▼

NOVOST



- Primerno za standardne EURO paleta dimenzije 1200 x 800 mm.
- Enostavno sestavljanje v višino po potrebi.
- IPPC certificirano.

TIP	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7885	8	1200 x 800 x 200	17,92



Ekološka prešana paleta

Tipi: 6444–6449

Stisnjene lesene paleta so alternativa tradicionalnim lesenim paletam in imajo številne prednosti:

- Majhna teža in visoka varnost.
- Varčevanje pri skladiščenju in prevoznem prostoru.
- Popolna možnost reciklaže in varno odstranjevanje.
- Širok spekter uporabe.
- Ekološki certifikat za ZDA, Avstralijo itd.

TIP	GL. MERE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	ŠTEVILO NOGIC	CENA (Euro)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	19,30
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	18,33
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	14,42
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	13,16
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	9,06
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	6,59



NOVOST

Leseni pokrov ▲

- Pokrov za paleta k ogradam tip 7885.
- Enostavno zapiranje in učinkovita zaščita.
- Na pokrov lahko položimo drugo paleta.
- IPPC certificirano.



TIP	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7886	10	1200 x 800	13,18

STEKLENE POSODE OKREPLJENE Z LAMINATOM

- Narejene so iz odpornih steklenih vlaken okrepljene z laminatom, z brezšivno metodo stiskanja, zagotovljena visoka trdnost in nizka teža.
- Gladka površina omogoča enostavno čiščenje, zgornji rob pa je za lažje rokovanje.
- Prazne posode se lahko zloži ena v drugo, s tem prihranimo prostor za shranjevanje.
- Temperaturna obstojnost od -30 °C do +40 °C.
- Odporne so na mnoge kisline in baze, ne rjavijo.
- Odporne so na vremenske vplive.



TIP	VOLUMEN (l)	NOTRANJE MERE ZGORAJ (d x š x v) (mm)	ZUNANJE MERE ZGORAJ (d x š x v) (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	199,18
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	302,96
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	314,19
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	406,75
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	507,73

Druge dimenzije in barve na poizvedbo

Oprema ob posodi iz steklenega laminata

Mobilno podvozje



Fiksno podnožje



Pokrov



OPREMA Z TIP	MOBILNO PODVOZJE				FIKSNO PODNOŽJE			POKROV			
	TIP	TEŽA (kg)	PREČNIK KOLES (mm)	CENA (Euro)	TIP	TEŽA (kg)	CENA (Euro)	TIP	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
4501	3326	9	100	277,71	3331	8	105,06	3336	2	890 x 590 x 40	105,06
4502	3327	14	100	314,19	3332	12	131,84	3337	3,5	1200 x 720 x 40	144,20
4503	3328	14	100	294,54	3333	12	152,44	3338	4	1200 x 800 x 40	173,93
4504	3329	18	125	370,29	3334	16	164,80	3339	5,5	1340 x 980 x 60	193,56
4505	3330	18	125	359,06	3335	16	140,08				

Mobilni umivalnik ►

Tip: 7625

- Primerni za kontakt s hrano.
- Odporni na kemikalije in detergente.
- Gladka notranja in zunanja površina.
- Opcijsko talno ali stensko stojalo.
- Odprtina za izpust.

119,01 €



6,3 kg

980 x 550 x 310 mm

100 l

100 kg

91,30 €



Talno stojalo

Tip: 7626

4,6 kg



Stensko stojalo

Tip: 7627

2,3 kg

570 x 490 x 310 mm

67,49 €

PALETE

- Moderni transportni materiali zahtevajo sodobne in učinkovite povratne sisteme, ki posebej zmanjšujejo logistične stroške. Prednost teh palet je predvsem njihova nizka teža, velika zmogljivost, dolgo življenjska doba, odpornost proti UV sevanju in 100% recikliranje. Vse te izjemne lastnosti, se lahko uporabijo pri ustvarjanju novega sodobnega logističnega sistema.



15,41 €

Tip: 7756

- Material: polietilen

3,9 kg

1200 x 800 x 150 mm

1000 kg



16,95 €

Tip: 3891

- Material: polietilen

5,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*

20,23 €

Tip: 3892

- Material: polietilen

6,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*



25,79 €

Tip: 3893

- Material: polietilen

6,7 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*

29,87 €

Tip: 3894

- Material: polietilen

8,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*



27,60 €


Tip: 3231

- Material: reciklirana plastika

19 kg

1200 x 800 x 145 mm

10 000/1000 kg*



33,76 €

Tip: 4153

- Material: reciklirana plastika

21 kg

1200 x 1000 x 145 mm

10 000/1000 kg*



38,11 €

Tip: 3232

- Material: reciklirana plastika

26 kg

1200 x 800 x 150 mm

10 000/600 kg*

45,90 €

Tip: 4269

- Material: reciklirana plastika

32 kg

1200 x 1000 x 165 mm

10 000/1000 kg*

* Statična/dinamična nosilnost

PALETE



61,37 €

EURO Tip: 3895

- Material: polietilen

16,8 kg

1200 x 800 x 160 mm

3000/1200 kg*

54,49 €

EURO Tip: 3896

- Material: polietilen

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm

3000/1200 kg*



111,43 €

EURO H1 Tip: 3897


- Material:
primarni polietilen

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

4000/1500 kg*

u regalu: 750 kg



85,78 €

Tip: 3898

- Material: polietilen

18 kg

1200 x 800 x 150 mm

4500/2500 kg*

u regalu: 1500 kg

93,40 €

Tip: 3899

- Material: polietilen

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm

4500/2500 kg*

u regalu: 1500 kg



123,76 €


Tip: 7757

- Material: polietilen

16 kg

1200 x 800 x 135 mm

1500/5000 kg*



53,50 €

Tip: 6485

- Material: polietilen

7 kg

1200 x 800 x 130 mm

1800/600 kg*



82,40 €

Tip: 6486

- Material: polietilen

12 kg

1200 x 800 x 140 mm

4000/1500 kg*

* Statična/dinamična nosilnost

REGALI ZA STOJEČE SODE IN KONTEJNERJE



- Posamezne sode je mogoče skladiščiti na EU paleti ali neposredno na perforirani podlagi.
- Regali so primerni za skladiščenje sodov 200 lit. in 216,5 lit. in kontejnerje do 1000 lit.
- Maksimalna izraba prostora za skladiščenje.
- Delo z regali s pomočjo viličarja.
- Prosto vstavljene perforirane plošče, omogočajo enostavno čiščenje razliti tekočin.
- Izvedba zaprtega regala je opremljena s prezračevalno rešetko in ključavnico.
- Površinska zaščita s temeljno in zaščitno barvo.


Odprti regal

Tip: 6086



Zaprti regal

Tip: 6087



TIP	NAZIV	MERE š x d x v (mm)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	CENA (Euro)
6086	Odprti regal RS	2900 x 1400 x 2200	barvano	2 884,00
6087	Zaprti regal RS	2900 x 1400 x 2000	barvano	3 399,00

REGALI ZA LEŽEČE SODE

Odprta izvedba regala ▼


Tip: 6090



- Sodi so postavljeni na trdnih površinah znotraj stojala.
- Regali so primerni za skladiščenje tekočine v sodih 200 lit. in 216,5 lit.
- Podloge za sode se lahko prilagodijo tudi drugim dimenzijam sodov. (60 litrov, 100 litrov).
- Maksimalna izraba prostora za skladiščenje.
- Nepropustne posode za zbiranje tekočine volumna 350 lit.
- Možnost praznjenja sodov s plastično ali kovinsko pipo.
- Ravnanje z regalom s pomočjo viličarja.
- Čvrsta konstrukcija omogoča stabilnost regala.
- Površinska zaščita z temeljno in končno barvo.
- Zaprti regal je opremljen s prezračevalno rešetko in vrati z ključavnico.

Zaprta izvedba regala ▼

Tip: 6091



TIP	NAZIV	MERE š x d x v (mm)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	CENA (Euro)
6090	Odprt regal RL	2900 x 1200 x 1900	barvano	2 430,80
6091	Zaprt regal RL	2900 x 1200 x 2200	barvano	3 357,80

REGALNO SKLADIŠČE ZA SODE



Regalno skladišče

- Kovinska regalna konstrukcija.
- Opremljena z pocinkanimi rešetkami.
- Dvoja drsna vrata za enostaven dostop.
- Certificirano po DiBt.
- Na voljo v štirih izvedbah:
Z enim nivojem, z dvema nivojema, z vrati, brez vrat.

Primerno za skladiščenje:

- okolju nevarnih snovi.
- vnetljivih snovi.



MODEL	DIM. ZUNANJE (mm)	DIM. NOTRANJE (mm)	ŠT. NIVOJEV	VOLUMEN POSODE (l)	KAPACITETA 200L SODOV*	BREZ VRAT	Z VRATI
	6240 x 1475 x 2630	3000 x 1340 x 2300	1	900	20 brez palet, 16 na CP a 12 na EP	Tip: 7628 Cena (Euro) 10 796,03	Tip: 7629 Cena (Euro) 16 934,37
	6240 x 1475 x 3000	3000 x 1340 x 1240	2	900	40 brez palet, 32 na CP a 24 na EP	Tip: 7630 Cena (Euro) 13 395,48	Tip: 7631 Cena (Euro) 20 700,75
Tip: 7646 kit za ozemljitev							Cena (Euro) 441,91

*EP – paleta 120 x 80 cm, CP – paleta 120 x 120 cm

Ognjevarno skladišče

Tip: 7643

- Kovinska konstrukcija.
- Lovilna posoda z cinkanimi rešetkami.
- Komplet izolirano.
- Odporno na ogenj 90 min po EN 13501-2.

Izdelava po želji naročnika.
Na voljo več različic.

Primerno za skladiščenje:

- strupenih snovi.
- jedkih snovi.
- vnetljivih snovi.





EKO skladišče

- Primerno za skladiščenje nevarnih snovi.
- Lovilna posoda na dnu z cinkanimi rešetkami.
- V celoti pocinkana konstrukcija (opcijsko – barvana).
- Standardna enokrilna vrata dimenzij 1240 x 1963 mm.
- Maksimalna obremenitev 1000 kg/m².
- Certificirano v skladu DiBt.



Skladišče je na voljo v več izvedbah:

- za okolju nevarne snovi.
- vnetljivih snovi.
- za okolju nevarne snovi z izolacijo.
- vnetljivih snovi z izolacijo.

DIM. ZUNANJE (mm)	DIM. NOTRANJE (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)				
2350 x 915 x 2196	2152 x 830 x 2051	240	300	Tip: 7632-W Cena (Euro) 3 563,80	Tip: 7632-N Cena (Euro) 4 088,40	Tip: 7632-TB Cena (Euro) 5 726,80	Tip: 7632-TA* Cena (Euro) 7 757,03
2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2051	650	1000	Tip: 7633-W Cena (Euro) 7 107,00	Tip: 7633-N Cena (Euro) 8 056,06	Tip: 7633-TB Cena (Euro) 11 902,95	Tip: 7633-TA* Cena (Euro) 14 626,00
4020 x 2350 x 2216	3935 x 2152 x 2051	820	1000	Tip: 7634-W Cena (Euro) 9 620,20	Tip: 7634-N Cena (Euro) 10 600,51	Tip: 7634-TB Cena (Euro) 14 420,00	Tip: 7634-TA* Cena (Euro) 18 128,00
Tip: 7646 kit za ozemljitev							Cena (Euro) 441,91

Dodatna oprema



Tip: 7636
Svetilka
z stikalom 2 x 58 W

802,16 €

Tip: 7636-EX
Svetilka
z stikalom 2 x 58 W EX

2 408,10 €

Pri naročilu Električnih komponent je potrebno naročiti enak tip električne opreme. **Tip: 7645.**



Tip: 7645
Električna
omarice IP54

431,22 €



Tip: 7637
Varovalka
230 V

515,00 €

Tip: 7637-EX
Varovalka
230 V EX

1 545,00 €



Tip: 7644
Dvokrilna vrata
za skladišča 7632, 7633 in 7634

762,20 €



Tip: 7638
Elektro konvektorsko
ogrevanje 2 kW z termostatom

515,00 €

Tip: 7639
Elektro konvektorsko
ogrevanje 3 kW z termostatom

598,04 €



Tip: 7640
Ogrevanje
EX 800 W s termostatom

3 959,03 €

Tip: 7641
Ogrevanje
EX 1700 W s termostatom

5 698,21 €




Tip: 7642
Prezračevalni
sistem

2 595,60 €

Tip: 7642-EX
Prezračevalni
sistem EX

3 053,37 €



Tip: 7635
Pristopna klančina

468,65 €

MOBILNA EKO-SKLADIŠČA

Dobra cena!

Tip: 0046
Mobilno EKO – skladišče.



Tip: 6123
Rampa za nalaganje.

EKO-skladišče Standard ESS

- Kovinska, varjena konstrukcija z vrati za zaklepanje. Lovilna posoda v tleh z vroče cinkanimi rešetkami.
- Namenjen je predvsem za skladiščenje okolju nevarnih snovi in nevarnih odpadkov.
- Uporaben brez potrebe za gradnjo temeljev, neodvisen objekt.
- Prenosljiv s pomočjo dvigala ali viličarja.
- Na željo kupca se lahko dobavi brez varnostne kadi, z lesenim podom, kot kontejner za material.
- Na voljo tudi z bočnim in čelnim odpiranjem ali elektro instalacijo.
- Lahko voljo v različnih dolžinah 1,6–6 m.



**Skladišča z toplotno izolacijo
opremljena po želji
s hlajenjem ali gretjem**

od 2 801,60 €



Detajl elektro instalacije.

- Osnovna različica 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Posebaj lahko naročite rampo za nalaganje in odpremo ter umestitev vrat po želji.
- Kontejner je potrebno postaviti na ravno utrjeno površino!

TIP	DOLŽINA x ŠIRINA x VIŠINA (mm)	LASTNA TEŽA (kg)	PROSTORNINA KADI ZA TEKOČINO (l)	CENA (Euro)
0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	2 801,60
0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	4 841,00
0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	6 159,40
0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	7 519,00
0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	8 858,00
6123	Rampa za nalaganje in odpremo			241,02
6122	Mala elektro- instalacija luč, vtič, varovalke, omarica)			597,40
6122-1	Velika elektro- instalacija (2x luč, 1x vtič, varovalke, omarica)			700,40

Oprema EKO-skladišče

OPREMA ZA EKO SKLADIŠČA SKLADIŠČNI KONTEJNERJI



Primer uporabe klime.



Primer uporabe gretja.

Klimatizacija in gretje

- Mobilna EKO-skladišča se po želji kupca lahko opremijo z električnim gretjem ali hlajenjem.



◀ Skladiščni kontejnerji

- Skladiščni kontejnerji služijo za odlaganje ali transport gradbenih materialov. Lahko se uporablja za hranjenje orodja in materiala, strojev in druge opreme. Kontejnerji so narejeni iz varjene jeklene konstrukcije, stranice so iz profilirane pločevine debeline 1,5 mm. Tla so v okviru jeklenih profilov, ki je pokrit z valovito pločevino debeline 4 mm.
- Sprednji del kontejnerja ima dvokrilna vrata, ki so zaščiteni pred odpiranjem z dvema vodoravnima »šipkama«. Vrata se zaprejo po celotnem okvirju.
- Vrata se odpirajo pod kotom 270°. Površinska zaščita je sestavljena iz enega temeljnega in dveh končnih premazov.
- Delo s kontejnerjem s pomočjo viličarja omogoča ročica na spodnjem delu okvirja.
- Delo z dvigalko omogoča ročka, ki je v nosilnem okvirju.



Varčevanje prostora pri transportu, kontejner od 9 m³ se lahko vstavi v kontejner od 10 m³.




Kot odpiranja 270°.

TIP	VOLUMEN (m ³)	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (t)	CENA (Euro)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	2 762,27
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	3 131,20
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	5 108,80

SKLADIŠČNI KONTEJNERJI



Možnost zlaganja po višini



Šest meterska varianta.



Enostavna manipulacija z viličarjem ali dvigalom.

Opis:

- Kontejner je izdelan iz trapezaste cinkane pločevine, debeline 0,75 mm.
- Nosilni profili so izdelani iz pocinkane pločevine debeline 2 mm.
- Tla so iz lesa debeline 35 mm (ladijski pod).
- Kontejner je opremljen z dvokrilnimi vrati, z zatiči in ključavnico na sprednji strani.
- Vhodni profil z odprtimi vrati je 1930 x 1930 mm.
- Celoten kontejner je mogoče razstaviti v transportni položaj, s čimer se zmanjša stroške prevoza.
- Kontejnerje za skladiščenje se lahko dobavi z jeklenim dnom (kontejnerji 2 m in 3 m) z prezračevalnimi rešetkami na stranskih stenah, okni z roletami na zadnji strani ali na obeh straneh, s streho z okvirom, ki prepušča svetlobo, površinsko obdelane s prašno barvo, z drugačno izbiro in postavitvijo dvokrilnih ali enokrilnih vrat. Dodatna oprema so stojala za police, nosilci za pritrditev polic, montažne police, garniture za vzdolžno povezavo 2 kontejnerjev, kompleti za učvrstitev strehe, kompleti vilic za vodenje viličarja, rampe in varnostne prečke (šipke) za dvokrilna in enokrilna vrata.

Manipulacija:

- Sestavljen kontejner se lahko premika z dvigalom ali viličarjem.
- Za pritrditev na dvigalo, ima kontejner kavelj na vsakem vogalu.
- Kontejnerji so na voljo v razstavljeni obliki.

Maksimalna obremenitev:

- Pri manipulaciji z dvigala – 1500 kg.
- Pri uporabi viličarja manipulacija – 3000 kg.
- Površinska obremenitev dna – 500 kg/m².



TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TRANSPORTNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	1 792,20
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	2 039,40
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	2 636,80
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	3 605,00
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	4 326,00

SKLADIŠČNI KONTEJNER Z LOVILNO KADJO SKLADIŠČA TEHNIČNIH PLINOV



Skladiščni kontejner z lovilno kadjo

Tip: 4347

- Tla so iz vroče cinkane kadi, debelina pločevine 3 mm z vroče cinkano rešetko.
- V kontejnerju se lahko shranijo samo tiste gorljive snovi, ki imajo temperaturo vžiga višjo od 100 °C.
- Največja kapaciteta naftnih derivatov in gorljivih materialov je 2000 l.
- Kontejner je opremljena z dvokrilnimi vrati, kljuko in ključavnico na sprednji strani.
- Vhod profil z odprtimi vrati je 1930 x 1930 mm.

- 605 kg
- zunanje mere: 3000 x 2200 x 2200 mm
- notranje mere: 2840 x 2000 x 2000 mm
- transportne mere: 3000 x 2200 x 380 mm
- volumen: 275 l

3 872,80 €

Nadstreški

- Konstrukcija nadstreška in garaže je iz nosilnih cinkanih profilov, debelina pločevine 2 mm. Polnjenih s trapezno pločevino 0,75 mm. Sestavljeni kontejner se lahko prestavlja z dvigalom ali viličarjem.
- V namen dvigovanja, že ima oblikovane vse vogle. Pod nadstreška je izdelan iz lesenih desk 35 mm – (ladijski pod).
- Nosilnost tal 500 kg/m². Univerzalna nadstrešnica in prenosna garaža se dostavlja razstavljena.



Prenosna garaža ▲

Tip: 4881

- Prenosna garaža je opremljen z 1x dvokrilnimi vrati na kratki strani, ki se uporabljajo za vstop vozila in 1x dvokrilnimi vrati na strani, ki se uporabljajo za izhod vozila.
- Vhodni profil odprtih vrat 1930 x 1930 mm.
- Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico in kljuko.
- Prenosno garažo se dobavi razstavljena.

◀ Univerzalen nadstrešek Tip: 4878–4880

- Primeren za vrt, z delavnico ali kot nadstrešek za zbiranje odpadkov. Na voljo v treh velikostih, dobava v razstavljenem stanju.

TIP	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TRANSPORTNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	1 536,43
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	2 326,44
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	3 296,00
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	4 532,00

STOJALA IN VOZIČKI ZA PLINSKE JEKLENKE

◀ Držala za na zid

- Namen držala je varno postavljene tehnične plinske jeklenke, največjega premera 250 mm. Za zavarovanje jeklenke služi veriga. Držalo je pritrjeno s pomočjo vijakov ali vijakov na navpično gradbeno konstrukcijo. Držala so narejena iz cinkane pločevine, debeline 3 mm in barvana z prašno barvo v odtenkih RAL 7035.

TIP	ŠT. MEST	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	14,42
7232	2	650 x 133 x 75	2	20,60
7233	3	950 x 133 x 75	3	30,90

Tip: 7231

Tip: 7232



Detajl verige, ki služi za pritrditev jeklenke.

Stojalo za tla ▶

Tip: 7237

- Za varno namestitvev dveh plinskih jeklenk max. Ø 250 mm. Za zavarovanje služi veriga. Nosilec je pritrjen z vijaki, ki se pritrdijo v tla ali vijaki na vodoravno podlago. Stojala se lahko medsebojno sestavijo. Narejena iz cinkane pločevine debeline 3 mm in obdelana z prašno barvo, v odtenkih RAL 7035.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

92,70 €



Paleta za transport ▲

Tip: 7228

- Za varen premik 4 jeklenk max. Ø 250 mm z viličarjem. Jeklenke so zavarovane z zložljivo rampo. Obojestranska manipulacija z vseh strani. Robustna vroče cinkana konstrukcija. S perforacijo za namen pritrditve. Preprosta način zavarovanja jeklenk.

55 kg

650 x 862 x 1138 mm

333,72 €



Enostaven princip zaščite jeklenke.

Voz za prevoz jeklenk

Nahaja se v poglavju »OPREMA ZA DELO«.

Tip: 5010

55,62 €



Tip: 5011

51,50 €



Tip: 5012

251,32 €



SKLADIŠČENJE TEHNIČNIH PLINOV

Priročno skladišče plinskih jeklenk ►

- Standardno se skladišče uporablja za shranjevanje plinskih jeklenk, 33 kg (max. 6 kosov).
- Z nakupom notranje police se lahko hrani 10 kg jeklenk (maks. 12 kosov).
- Skladišče se dobavi razstavljeno, z materialom za sestavo.
- Vroče cinkana konstrukcija zagotavlja maksimalno vremensko odpornost. Čvrsta streha ščiti pred dežjem.
- Skladišče se lahko manipulira z vozili za palete, ali viličarjem. Skladišče je možno zakleniti s ključavnico, obešanko.

Skladišče

Tip: 7229

 118 kg

 Dimenzije 936 x 1151 x 1891 mm;
trans. dimenzije 1710 x 1105 x 420 mm

 Maksimalna kapaciteta 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

844,60 €



Tip: 7229

Tip: 7229 + 7230



Oprema – Police

Tip: 7230

- Police 6 kom, za jeklenko 10 kg.
- Izdelano iz pocinkanega jekla.
- Priložen material za montažo.
- Montaža z vijaki.

 10,5 kg

 1065 mm x 800 mm

54,80 €

Polico je možno enostavno umakniti in skladišče uporabiti za skladiščenje jeklenk po 33 kg.



Plinska skladišča SP 48, SP 24 ►

- Stabilna, robustna, varjena, jeklena konstrukcija.
- Skladišče se dobavi razstavljeno zaradi enostavnejšega transporta.
- Lastna montaža je enostavna, hitra, vključena tudi navodila za montažo.
- Visoka odpornost na vremenske razmere je zagotovljena z vroče cinkano površino.
- Skladišče je možno zakleniti, jeklenke znotraj skladišča so zavarovane pred padcem.



SP 24
Tip: 5055

SP 48
Tip: 5056

TIP	NAZIV	TEŽA (kg)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	DOLŽINA x ŠIRINA x VIŠINA (mm)	MAKS. KAPACITETA	CENA (Euro)
5055	SP 24	160	vroče cinkano	1680 x 1900 x 2263	24 jeklenk	1 297,80
5056	SP 48	260	vroče cinkano	3280 x 1900 x 2263	48 jeklenk	2 183,60

STANOVANJSKI KONTEJNERJI IN SANITARNI KONTEJNERJI




Stanovanjske kontejnerje in sanitarne kontejnerje se lahko izdelata po meri kupca.

Stanovanjski kontejnerji so samonosilna konstrukcija, ki se izroči po principu „na ključ“. Trdna varjena jeklena konstrukcija. Okvirji so izdelani v skladu z ISO in jih je mogoče sestaviti in povezati, odvisno od potrebe: eden ob drugem, eden za drugim in drug na drugega. Z zamenjavo sten sten ali nameščanjem dodatnih pregrad, se ustvarjajo poljubno veliki prostori (pisarne, recepcija, sanitarije, ...) Odlične izolacijske lastnosti prispevajo k zmanjšanju stroškov poslovanja. Celovito predstavlja hitro in stroškovno učinkovito rešitev, ki se kasneje lahko uporablja tudi na drugi lokaciji.

Kontejnerji so sestavljeni iz:

- okvir je iz varjene jeklene konstrukcije,
- zaščiten, pobarvan, pocinkana pločevina 0,60 mm,
- streha iz trapezne pocinkane pločevine 0,63 mm in z paro nepropustno folijo in izolacijo,
- stene iz lepljene iverne plošče, bele barve ali lesa, dekor s PE folijo in izolacijo,
- za doplačilo je mogoče dostaviti celotno paleto opreme, kot so npr. mreže za okna in vrata.




 2435 x 2989 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner

7 726,13 €

Tip: 4579

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm s roletom.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: 2 kW grelna plošča.
- Izvedba barve: po RAL vzorcu.



 2435 x 6055 x 2600 mm


Stanovanjski kontejner

10 335,23 €

Tip: 4576

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm s sprožilcem.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: 2 kW grelna plošča.
- Oblikovanje barve: po RAL vzorec.

STANOVANJSKI KONTEJNERJI IN SANITARNI KONTEJNERJI




6055 x 2435 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner s sanitarnim straniščem

Tip: 4577

14 289,29 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletno, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, umivalnik, pipa, bojler, priključek za vodo/odtok, notranja pregrada.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.




6055 x 2435 x 2600 mm

Stanovanjski kontejner s sanitarnim straniščem

Tip: 7285

17 354,48 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletno, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, umivalnik, pipa, bojler, tuš, talni odtok, priključek za vodo/odtok, notranja pregrada.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.




6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitarni kontejner

Tip: 7286

19 740,05 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, proti zdrsni drsi 1,5 mm PVC, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletno, WC, pisoar, umivalnik, pipa, talni odtok, notranja predelne stena, priključek za vodo/odtok.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.



6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitarni kontejner

Tip: 7287

21 246,84 €

- Notranja višina: 2350 mm.
- Talne obloge: betonska plošča 22 mm, proti zdrsni drsi 1,5 mm PVC, izolacija.
- Oprema: vhodna vrata, 875 x 2000 mm, notranja vrata 875 x 2000 mm, notranja vrata 625 x 2000 mm, okno ISO: 945 x 1200 mm z roletno, okno ISO: 600 x 600 mm, WC, umivalnik, pipa, bojler, tuš, talni odtok, notranja predelna stena, priključek za vodo/odtok.
- Električna napeljava: Standard (luči, vtičnice).
- Ogrevanje: grelna plošča 0,5/2 kW.
- Barvna izvedba: po RAL vzorcu.

PREKUCNI PLASTIČNI KONTEJNERJI

- Plastični prekucni kontejnerji so izdelani iz visoko kakovostnega polietilena z rotacijsko metodo. Zahvaljujoč tej tehnologiji, je konstrukcija zabojnika zelo močna in odporna na mehanske poškodbe.
- Kakovostni polietilen garantira odpornost na UV žarke, večino kemikalij in vremenske razmere.
- Plastični prekucni kontejnerji so iz enega kosa, brez šivov in imajo 100% zagotovljeno neprepustnost.
- S kontejnerjem lahko upravlja ena oseba, z viličarjem ali ročno.
- Uporaba: Predvsem za ravnanje z odpadki, polizdelki ali končnimi izdelki. Uporaba tako v notranjosti zunaj in znotraj.
- Namenjeni tudi za trdne in kašaste materiale.



Garancija 5 let



750 l 300 kg



Tip: 3382

1630 x 940 x 890 mm

580,30 €



Tip: 3383

1630 x 940 x 920 mm

774,46 €



Tip: 3384

1800 x 940 x 890 mm


1 096,66 €



Tip: 3385

1800 x 940 x 920 mm

1 285,75 €



Z izklopnim mehanizmom se upravlja z mesta voznika



Detajl sestave.



PREKUCNI PLASTIČNI VOZIČEK

Prekucni plastični voziček – 180 kg Tip: 3047



Prekucni plastični voziček – 360 kg Tip: 3048



- Robustna konstrukcija izdelana iz plastike, brez povezovalnih elementov, lažjih kovinske izvedbe.
- Velikost prilagojena za enostavno manevriranje, prehod skozi dvigalna vrata in prevoz z njim.
- Lahko kipanje in praznjenje vsebine, zahvaljujoč se popolnemu ravnovesju vozička.
- Kip ročka v spodnjem delu vozička.
- Enostavno čiščenje in vzdrževanje zahvaljujoč gladki površini.
- Kolesa ne puščajo sledi na tleh.
- Na voljo tudi z preklopnim zgornjim pokrovom.
- Način koles (v profilu vozička) ohranja stene, vrata in druge notranje dele.
- Anatomski ročaji zagotavljajo odlično okretnost.
- Voziček se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah.

Tip: 3049

Preklopni pokrov.



Dopolnilna ročka na spodnji strani služi lažjemu praznjenju vozička.

Idealno za delo z odpadom ali drugim materialom velikih dimenzij.

TIP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Volumen (m³)	0,4			0,6			0,8		
Naziv	Prekucni voziček		Pokrov	Prekucni voziček		Pokrov	Prekucni voziček		Pokrov
Mere (mm)	683 x 1457 x 860		708 x 1321 x 229	768 x 1640 x 965		806 x 1540 x 222	851 x 1797 x 1073		876 x 1692 x 229
Material	polietilen								
Nosilnost (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Cena (Euro)	852,96	990,26	266,03	1 036,14	1 199,58	317,40	1 503,10	1 701,40	375,76

KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE

**Možnost praznjenja
z mesta voznika**

od 955,10 €



Izvedba barve po želji kupca.

- Eden najbolj uporabljenih kontejnerjev z mehanizmom za praznjenje v Evropi.

- Robusten mehanizem za praznjenje, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

- Postopek praznjenja se izvede z pomočjo pletenice, z mesta voznika viličarja.

- Kvalitetna površinska obdelava v modri barvi. Na zahtevo, se lahko dobavijo tudi v drugih barvah RAL ali pocinkana različica.

- Kontejnerji se lahko uporabljajo za različne vrste odpadkov in vmesnih dobrin, kot so ostanki pločevine, profilov ali vezanega lesa. Primerni so tudi za materiale, ki so zamazani z oljem in emulzijo ali v razsutem stanju ter materiale v stanju paste.

Sistem za praznjenje kontejnerja



Enostavno in varno upravljanje, z mesta voznika viličarja.



Ustavitev praznjenja.



Varovalke.




◀ Kont. s mehanizmom za praznjenje „PROFI“

- Osnovni in najbolj prodani kontejner.



Višina (C), ki je navedena brez koles/s kolesi.



A - maks. globina
B - maks. širina
C - maks. višina

Razpon med osmi „skija“ (X)
naveden v tabeli.

TIP	MERE A x B x C (mm)	X (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
6502	1650 x 1060 x 815/1055	800	175	600	800	955,10
6503	1650 x 1570 x 815/1055	800	200	900	1000	1 019,70
6504	2210 x 1060 x 1090/1330	800	250	1200	1200	1 197,42
6505	2210 x 1570 x 1090/1330	800	280	1700	1200	1 245,37

KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE


Profesionalni kontejnerji s pokrovom ►

Tip: 6570, 6571

- Preprost sistem, ki zagotavlja samodejno odpiranje pokrova med raztovarjanjem kontejnerja.
- Pokrov služi predvsem kot zaščita pred dežjem in vetrom.



Enostavno in varno ravnanje z vznožnega sedeža. Avtomatsko odpiranje pokrova.



Višina (C), ki je navedena brez koles/s kolesi.

TIP	MERE A x B x C (mm)	X (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	968,20
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	1 050,60

Profesionalni kontejnerji ► z dvojnim dnom

Tip: 7338, 7339


- Kontejner je opremljen z dvojnim dnom z izpustom.
- Dvojno dno omogoča ločevanje trdnih delcev od tekočine.



Dvojno dno omogoča ločevanje trdnih delcev od tekočine.



Odvodna pipa na zadnji strani kontejnerja.



Višina (C), ki je navedena brez koles/s kolesi.

TIP	MERE A x B x C (mm)	X (mm)	TEŽA (kg)	VOLUMEN (l)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7338	1650 x 1060 x 815/1055	800	190	600	800	1 091,80
7339	1650 x 1570 x 815/1055	800	220	900	1000	1 133,00

Profesionalna kolesa za kontejner

- Z kontejner je možno kupiti kolesi:
- 2 vrtljivi z zavoro,
- 2 fiksni.



POLIAMID

- Primerno za gladke površine.



Tip: 6369
300 kg



Tip: 6359
300 kg

GUMA

- Primerno za neravne površine.



Tip: 6587
400 kg



Tip: 6581
400 kg

Ta in vsa ostala kolesa najdete tudi v oddelku KOLESA ZA STROJE.

KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE



◀ Mrežasti kontejner z mehanizmom za praznjenje

- Mrežasti profi kontejner – preprost nadzor nad vsebino.
- Velikost mrežnega okna 50 x 50 mm.
- Postopek praznjenja se izvaja s pomočjo pletenice z viličarja z voznikovega mesta.
- Zavarovanje koša od nenadzorovanega praznjenja.
- Na zahtevo je na voljo v drugih barvah ali cinkani varianti.

POLIAMID

- Primerni za gladke površine.



Tip: 6369

300 kg



Tip: 6359

300 kg

GUMA

- Primerni za neravne površine.



Tip: 6587

400 kg



Tip: 6581

400 kg

Ta in vsa ostala kolesa najdete tudi v oddelku KOLESA ZA STROJE.

TIP	VOLUMEN (l)	MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	988,80
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	1 009,40
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	1 112,40
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	1 153,60



◀ Kontejner z mehanizmom za praznjenje

Tip: 7074

- Kontejner je zasnovan za zbiranje in ravnanje z odpadki ali polproizvodi.
- Manipulacija z viličarjem.
- Postopek praznjenja se izvaja s pomočjo pletenice z voznikovega sedeža na viličarju.
- Košara je zavarovana pred nenadzorovanim izpustom.
- Na zahtevo kupca, dobava tudi v drugih barvah.


150 kg

1320 x 1650 x 1080 mm

1000 l

1200 kg

Mere za vilice



927,00 €



◀ Kontejner z mehanizmom za praznjenje 250 l

Tip: 7364

- Kontejner je zasnovan za manipulacijo razsutega materiala.
- Manipulacija z viličarjem ali ročno.
- Košara je zavarovana pred nenadzorovanim izpustom.
- Močnejši rob poveča trdnost kontejnerja.
- Opremljen s 3 kolesi, premer 200 mm (2 fiksna, 1 vrtljiv z zavorami).

75 kg

1050 x 580 x 980 mm

250 l

600 kg

566,50 €



KONTEJNERJI Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE

▼ Kontejner z mehanizmom za praznjenje in z izpustom 130 l

Tip: 7348

- Kontejner je namenjen za zbiranje in manipulacijo z odpadki v industriji.
- Sestoji se iz podvozja in koša.
- Koš je zavarovan pred nekontroliranim praznjenjem.
- Na dnu kontejnerja je ventil z mrežico, ki omogoča izpuščanje tekočin (olje, emulzije) ipd.
- Podvozje je opremljen z poliamidnimi kolesčki- sprednja sta fiksna, zadnja vrtljiva z zavoro in fiksiranjem smeri.

 40 kg

 873 x 624 x 889 mm

 130 l

 500 kg

515,00 €



Kontejner z mehanizmom za praznjenje ▼ in z ventilom 80 l

Tip: 7294

- Kontejner namenjen za odpad, ki nastane pri obdelavi kovin in zaoljene odpadke. Sistem praznjenja s pomočjo pedala z zaustavljanjem v zaprtem položaju.
- Olje se odvaja od grobe nečistoče, s pomočjo sita, ki je nameščen na dnu kontejnerja, izpušča se s pomočjo ventila nameščenega v spodnjem delu kontejnerja.
- Enostavna manipulacija s pomočjo 4 koles 100 mm (dva fiksna, 2 vrtljiva).



391,40 €



 32,7 kg

 970 x 660 x 895 mm

 80 l

 300 kg

KONTEJNERJI Z ODPIRALNIM DNOM




od 669,50 €



Barva po želji.



Tip: 6501



Kontejnerji z preklopnim dnom

- Specialni kontejnerji s preklopnim dnom.
- Robustna konstrukcija kontejnerja zagotavlja izjemno varnost.
- Odpiranje dna s pomočjo žice je enostavno iz mesta voznika viličarja.
- Ponovno zapiranje je enostavno saj posodo le enostavno postavimo na tla.
- Delo z kontejnerjem - z dvigalom ali viličarjem (4 v višino).
- Površinska zaščita - osnovna in končna barva.



Možnost odpiranja z voznikovega sedeža.

Zlaganje.

TIP	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	669,50
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	786,55
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	937,30



Mrežni kontejnerji s odklopnim dnom



Izvedba in način praznjenja identičen kontejnerju Tip 6501



- Omogoča enostaven nadzor nad vsebino posode.
- Iz mreže so izdelane samo stranice kontejnerja.
- Izjemno kvalitetne jeklene mreže 50 x 50 x 4 mm.

TIP	VOLUMEN (l)	ZUNANJE MERE (mm)	NOTRANJE MERE (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	679,80
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	772,50
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	937,30

KONTEJNERJI S TALNIM PRAZNENJEM



Kontejnerji s talnim praznjenjem

- Kontejnerji so primerni za drobni material, z velikostjo zrn 3 mm.
- Silosni sistem praznjenja- omogoča spretno, lahko in enostavno praznjenje z robustnim mehanizmom.
- Zaustavitev praznjenja ureja ročica v odprtem in zaprtem položaju.
- Prazne kontejnerje je mogoče zložiti enega na drugega.
- Izdelani so iz jekla in površinsko prebarvani z kvalitetno barvo. Ob naročilu, lahko izberete drugo barvo iz RAL-a.

1 236,00 €

721,00 €



Tip: 7242

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg



Tip: 7243

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg



Detajl zaustavljanja praznjenja.



Oprema po naročilu.

- Manipulacija z viličarjem. Za lažjo manipulacijo na ravni in gladki površini lahko služijo kolesa premera 200 mm (gumijasta kolesa z jeklenim središčem 6005 in 0918, ali kolesa iz poliamida 6359 in 6369), ki jih je mogoče kupiti kot dodatek k kontejnerju.
- Velikost odprtine za praznjenje 300 x 300 mm.

KONTEJNER S BOČNO ODPRTINO ZA PRAZNJENJE KONTEJNER ZA VRTLJIVI VILIČAR


Kontejner s bočno odprtino za praznjenje ►

Tip: 7244

- Kontejnerji so primerni razsute materiale. Sistem praznjenja s pomočjo vzvoda. le tega je je mogoče upravljati iz voznikove kabine viličarja.
- Manipulacija z uporabo viličarjev, možnost zlaganja enega na drugega.
- Velikost odprtine za praznjenje 1250 x 600 mm.
- Visoka kakovost površinske obdelave.

933,57 €

-  130 kg
-  1400 x 1000 x 1145 mm
-  800 l
-  1000 kg




Kontejner za vrtljivi viličar ►

- Kovinski kontejner s integriranim adapterjem za manipulacijo z viličarjem.
- Praznjenje se lahko opravlja s pomočjo mehanizma za obračanje vilic viličarja.
- Kontejnerji so primerni za skladiščenje ali prevoz surovin, polizdelkov ali komunalnega in raznovrstnega odpada.
- Kontejnerji se lahko zlagajo eden v drugega, samo v praznem stanju do 3x, v zloženem stanju se s kontejnerji ne more manipulirati.

Za vrtljive viličarje



Mere za vilice



TIP	GL. MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	X (mm)	CENA (Euro)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	107	500	525	611,82
4434	1200 x 1200 x 950	1300	122	500	525	700,40




KONTEJNERJI ZA KIPANJE




Primerno za obdelovance

659,20 €



Mere za viličarje



Kontejner z mehanizmom za praznjenje ▲


Tip: 7077

- Kontejner je namenjen zbiranju in manipulaciji odpadkov ali polizdelkov s pomočjo viličarja ali dvigala.
- Uporablja se predvsem za trde materiale ali materiale v obliki paste.
- Praznjenje z dvigalom ali viličarjem z vrtečimi vilicami.
- Na zahtevo je mogoče prilagoditi mere, nosilnost in površinsko obdelavo, npr. cinkano.

- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



1 236,00 €



Kontejner z mehanizmom za praznjenje za manipulacijo ▲ + velike teže

Tip: 7349

- Kontejner namenjen zbiranju in manipulaciji odpadkov ali polproizvodov v industriji s pomočjo viličarja ali dvigala.
- Uporablja se predvsem za trde materiale ali materiale v obliki paste.
- Praznjenje z dvigalom ali viličarjem z vrtečimi vilicami.
- Na zahtevo je možno prilagoditi mere, zmogljivosti in površinsko obdelavo, npr. cinkano.

- 250 kg
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 1500 l
- 2500 kg

GARDEROBNE OMARE NA PODSTAVKU

Garderobné omare na podstavku

Tip: 3839 siva/siva

Tip: 3840 siva/modra

- Kakovost varjene konstrukcije.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Iz varnostnih razlogov močnejša konstrukcija vrat – zaprti profil.
- Vsaka enota se lahko zaklene ločeno, s cilindrično ključavnico.
- Ni možnosti naknadnih montažnih nog.
- Oprema: polica, obešalna palica, 3x kljuka.
- Kvalitetna površinska obdelava z prašno barvo, ogrodje v sivi RAL 7035, vrata v sivi RAL 7035 ali modri RAL 5012.
- Stranski zračniki redno zračenje.
- Možnost dokupa varnostne viseče ključavnice.

 600 x 500 x 1800 mm

184,29 €



Gibljava viseča ključavnica
Tip: 4993.



6,80 €



Plastični vložek za odlaganje obutve

Tip: 3860 za širino 250 mm **5,89 €**

Tip: 3861 za širino 300 mm **6,39 €**

- Vložek lovi vlago in nečistočo iz obutve.
- Enostavno odstranjevanje in čiščenje.
- Dobava v dveh širinah (za 250 in 300 mm).



GARDEROBNE OMARE NA PODSTAVKU

199,82 €



Tip: 5104

197,76 €



Tip: 3843

Garderozne omare na podstavku

Tip: 5104 siva/siva

Tip: 3843 siva/modra

- Kvalitetna, varjena, okrepljena konstrukcija.
- Površinsko obdelana z prašno barvo.
- Opremljen s polico in kljukicami.
- Vsak del se lahko zaklene ločeno s cilindrično ključavnico.

600 x 500 x 1850 mm



Plastični vložek za odlaganje obutve

Tip: 3860 za širino 250 mm 5,89 €

Tip: 3861 za širino 300 mm 6,39 €

- Vstavi in ujame vlago in umazanijo s čevljev.
- Enostavno odstranjevanje in čiščenje.
- Na voljo v dveh širinah (250 in 300 mm).



395,81 €

Garderozna omara z vrati iz laminata

Tip: 3841 dvokrilna

Tip: 3842 trokrilna

271,18 €

Variante dekorja laminata



Breza



Calvados



Bukev



Hrast



Jelša



Češnja



Modra
Capri



Zelena
Ocean



Oranžna

- Garderozna omara z vrati iz laminata.
- Vrata so izdelana iz polaminirane DTD z ABS robom.
- V ponudbi so različni dekorji.
- Izdelava po naročilu.
- Na voljo v dveh velikostih:

dvokrilna – 600 x 500 x 1850 mm

trokrilna – 900 x 500 x 1850 mm

GARDEROBNE OMARE NA PODSTAVKU

- Kvalitetna varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- **Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zapiralke z visečo ključavnico.**
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: polica, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava s prašno barvo: ogrodje siva RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki za redno zračenje.
- Možnost dokupa gibljive zapiralke, z visečo ključavnico.

Nov videz,
večja varnost
pred vlomom



Gibljiva zapiralka tip: 4993

Varnostno gibljivo zapiranje z visečo ključavnico.

Po namestitvi viseče ključavnice se zapiralka sprosti in se svobodno obrača, kar preprečuje nasilno lomljenje.

Gibljivi zapiralec je na voljo brez viseče ključavnice.

6,80 €



Mejna plošča preprečuje lomljenje vrat navznoter in rezanje zapahnjene ključavnice.



Vrata z dvojnim trupom – varnostno primerljiva s ključavnico v treh točkah.



Plastične kljukice.



Zračenje na polici – zrak teče od tal skozi zračnike polic, do ventilacijske odprtine nad vrati.




Prezračevanje dno – dno je povišano 6–8 mm nad tlemi.



Prezračevanje nad vrati omogoča odlično kroženje zraka.

Omare

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična							
Cena (Euro)	187,19		189,52		280,82		287,84	



Cilindrična ključavnica s ključem.

GARDEROBNE OMARE NA NOGAH

- Kvalitetno varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- **Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom gibljive zapiralke z visečo ključavnico.**
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: polica, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava z prašno barvo: ogrodje siva RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki redno zračenje.
- Možnost doplačila za nakup varnostne gibljive zapiralke za visečo ključavnico.
- Enostavna montaža nog vijaki, noge se dobavijo posebej.

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom



6,80 €



Gibljiva zapiralka Tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralka za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice se zapiralka sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.


Zapiralka je na voljo brez viseče ključavnice.

Omare **Z vsako omaro je treba dodatno naročiti odgovarjajoče noge.**

TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična							
Cena (Euro)	187,19		181,28		280,82		287,84	

Dodatna oprema

Noge				
TIP	4899	4899	4899	4899
Višina (mm)	120	120	120	120
Cena (Euro)	9,68	10,30	9,68	9,68



GARDEROBNE OMARE S KLOPJO

- Kvalitetna varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zaporne gibljive zapiralke.
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: police, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava s prašno barvo: ogrodje siva RAL 7035, vrata siva RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki za redno zračenje.
- Možnost doplačila za nakup varnostne gibljive zapiralke za visečo ključavnico.
- Vključitev police omaro prihrani veliko prostora v primerjavi z raztopino z ločenim klopom.

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

6,80 €



Gibljiva zapiralka tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralka, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralka sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.


Zapiralka je na voljo brez viseče ključavnice.

Omare *Z vsako omaro je treba dodatno naročiti odgovarjajočo klop.*

								
TIP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x d (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična							
Cena (Euro)	187,19		181,28		280,82		287,84	

Dodatna oprema

Klopi				
TIP	4924	4925	4926	4927
V x š x d (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Cena (Euro)	73,42	76,22	86,52	98,88



GARDEROBNE OMARE „Z“ GARDEROBNE KLOPI

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

- Kvalitetna varjena konstrukcija, vrata v »Z« obliko.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zaporne gibljive zapiralke.
- Vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico.
- Oprema: police, obešalna palica, 3x kljukice.
- Kakovostna površinska obdelava s prašno barvo.
- Stranski zračniki redno zračenje.
- Z vsako omaro je možno naročiti dodatno opremo (noge, klopi ali varnostno gibljivo zapiralco za visečo ključavnico).

6,80 €



Gibljiva zapiralka

Tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralca, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralca sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralca je na voljo brez viseče ključavnice.

Omare

TIP	4908	4909
V x š x d (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500
Barva	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična	
Cena (Euro)	315,94	511,09

Dodatna oprema – noge ali klopi

Noge		
TIP	4899	4899
Višina (mm)	120	120
Cena (Euro)	10,3	10,3

Klopca		
TIP	4928	4929
V x š x d (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cena (Euro)	88,58	114,80



GarderoBne klopce

TIP	4930	4931	4932	4933
V x š x d (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Barva	siva			
Cena (Euro)	134,00	152,44	287,10	323,42

GARDEROBNE OMARE Z MANJŠIMI ODDELKI ZA ZAKLEPANJE

- Kakovostno varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat in obrobne plošče, ki preprečuje rezanje ali zlom zaporne gibljive zapiralke.
- Vsak del je ločeno zaklenjena s cilindrično ključavnico.
- Kakovostno površinsko obdelana z prašno barvo: ogrodje v sivi RAL 7035, vrata sivi RAL 7035 ali modra RAL 5012.
- Stranski zračniki za redno zračenje. Z vsako omaro lahko naročite dodatno opremo (noge, klopi ali varnostno gibljivo zapiralco za visečo ključavnico).
- Z razdelitvijo omare na več manjših delov prihranimo veliko prostora.

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

6,80 €



Gibljiva zapiralca tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralca, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralca sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralca je na voljo brez viseče ključavnice.



Omare

TIP	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
V x š x d (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Št. oddelkov	4		6		8		12		10		15	
Cena (Euro)	251,72		367,26		302,82		442,90		341,96		503,40	

Dodatna oprema – noge ali klopa

Noge						
TIP	4899	4899	4899	4899	4899	4899
Višina (mm)	120	120	120	120	120	120
Cena	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30

Klopi						
TIP	4925	4927	4925	4927	4925	4927
V x š x d (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cena (Euro)	76,22	98,88	76,22	98,88	76,22	98,88

GARDEROBNE OMARE

Novi videz,
večja varnost
pred vlomom

- Kakovostno varjena konstrukcija.
- Učinkovit prezračevalni sistem.
- Visoka varnost pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat (samo tipi: 4934–4937). Kvalitetna površinska obdelava z prašno barvo.

- Stranski zračniki redno zračenje.
- Možnost dokupa gibljive zapiralke z visečo ključavnico.



Tip: 4937

Garderobna omara s pregrado Tip: 4934-4937

- Prostorna garderobna omara z oddelkom 400 mm velikosti.
- Vsaka enota se lahko zaklene ločeno s cilindrično ključavnico.

Oprema: police, obešalna palica, 3 kljukice, pregrada v vsakem oddelku omare.

Barvne kombinacije: sivi ali sivo-modra.

Omare

TIP	4934	4935	4936	4937	4938	4939
V x š x d (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Barva	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra	siva	sivo-modra
Ključavnica	cilindrična					
Cena (Euro)	160,68		255,44		208,06	255,44



Tip: 4939

Garderobna omara za čistila Tip: 4938-4939

- Primerna za hranjenje čistilnih sredstev.
- V spodnjem delu omare je razširjen prostor za večje predmete (vedra ipd).
- Zaklepanje s pomočjo cilindrične ključavnice.

Oprema: 4x polica, obešalnik -palica, 3 kljukice.

Kombinacije barve: siva.



Gibljiva zapiralka Tip: 4993

Varnostna gibljiva zapiralka, za visečo ključavnico.

Po vstavitvi viseče ključavnice, se zapiralka sprosti in se prosto vrti, kar onemogoča nasilno lomljenje.

Zapiralka je na voljo brez viseče ključavnice.

6,80 €

MONTAŽNE GARDEROBNE OMARE



Tip: 3420



Tip: 3421

Montažne-garderozne omare ▲►

- Izdelane iz kvalitetnega jekla.
- Površinsko obdelane z prašno barvo. (varianete siva/sivo-modra).
- Vrata še odpornejša In varujejo pred nasilnem odpiranjem.
- Prezračevanje v zgornjem in spodnjem delu vrat.
- Vsak del je opremljen s polico, z palico za obešalnike in kljukicami.
- Za zaklepanje posameznih vrat, so nameščene cilindrične ključavnice.
- Dostava v kartonu, v razstavljenem stanju.
- Enostavna montaža, brez vijakov.

TIP	3420	3421
V x š x d (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500
Barva	siva	sivo-modra
Cena (Euro)	175,10	175,10

Garderozne klopi – montažne ►

- Okvirji za klopi so narejeni iz kakovostnega jekla profilov 25 x 25 mm, površinsko obdelani s prašno barvo. Klopi in naslonjala so iz masivnega lakiranega lesa.
- Klopi se dobavijo razstavljene. Enostavna namestitev s pomočjo vijakov. (vključeni v dobavi).

						
TIP	3472	3473	3474	3475	3476	3477
V x š x d (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Cena (Euro)	189,52	218,36	329,60	381,10	504,70	700,40



STOLPI ZA REGISTRATORJE

Registratorji dokumentov ►

Tip: 4187, 4188, 4189

- Vrtljivi stolp za registratorje, ki je namenjen za racionalno zlaganje registratorjev A4. Premer stolpa je 80 cm.
- Omogoča zlaganje do 144 kom. Registratorjev je po površini približno 1/2 m².
- Stolp je narejen tako, da ga je mogoče enostavno nadgraditi.
- Masivna peterokraka kovinska osnova, zagotavlja visoko stabilnost.
- Lahkotno obračanje je zagotovljeno s sredinskim ležajem.
- Police in prečke so izdelane iz visokokakovostnega laminata s plastičnimi robovi.

Tip: 4187



Tip: 4190



Izrazito prihranjen prostor

Tip: 4191




TIP	4187	4188	4189	4190	4191
Št. registratorjev	48	72	96	120	144
Št. nivojev	2	3	4	5	6
Gl. mere (mm)	Ø 800 x 870	Ø 800 x 1220	Ø 800 x 1570	Ø 800 x 1920	Ø 800 x 2270
Skica					
Cena (Euro)	378,22	432,60	515,00	597,40	679,80



Tip: 4192-6

Tip: 4192-3

37,08 €



Stolček TWIN STEP ▲

Tip: 4192

- Izdelan iz trpežne plastike.
- Premičen na treh dvojnih kolesih.
- Pri obremenitvi se kolesa prekrijejo in stolček se s celotno osnovo nasloni na tla.

150 kg

7,85 €



Stopnica Nizka ▲

Tip: 7776

- Izdelano iz odpornega in obstojnega polipropilena.

365 x 300 x 240 mm

150 kg

NOVOST

14,19 €



Stopnica Visoka ▲

Tip: 7777

- Izdelano iz odpornega in obstojnega polipropilena.

400 x 335 x 425 mm

100 kg

UNIVERZALNE OMARE



- Vsestranske zaradi velikega števila modelov.
- Kakovostna kovinska konstrukcija.
- Police se lahko premikajo po višini 25 mm, nosilnost police je 60 kg.
- Vrata so po profilu močnejša z gredno cilindrično ključavnico.
- Površinsko obdelane s prašno barvo, v sivi RAL 7035, ki je nevtralna in se prilega v vsak prostor.

						
TIP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Gl. mere (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Število polic	4	-	4	-	2	2
Teža (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosilnost (kg)	60	60	60	60	60	60
Cena (Euro)	294,58	166,86	271,92	175,10	234,84	267,80
Premična polica	Tip: 6495-A 20,95 €		Tip: 5108-A 21,63 €		Tip: 6495-A 20,95 €	Tip: 5108-A 21,63 €

UNIVERZALNE OMARE

Univerzalne omare z drsnimi vrati

- Močna kovinska konstrukcija z lahkimi drsnimi vrati.
- Barvano z prašno barvo RAL 7035.
- Opremljeno z centralnim sistemom za zaklepanje.
- Po višini 25 mm nastavljive police.



Tip: 7730 ▼

- Število predelov / vrat: 2.
- Število polic: 2.
- 40 kg
- 950 x 400 x 1150 mm
- ogrodja 300 kg
- police 60 kg



357,29 €

Tip: 7729 ◀

- Število predelov / vrat: 2.
- Število polic: 4.
- 70 kg
- 950 x 400 x 1950 mm
- ogrodja 300 kg
- police 60 kg

416,39 €



Širina 1200 mm

Univerzalna omara – širine 1200 mm ▶

Tip: 4455

- Velik prostor za shranjevanje.
- Varjena jeklena konstrukcija zagotavlja zadostno trdnost.
- Štiri police nastavljive po višini na 25 mm.
- Opremljena s cilindrično ključavnico.
- Siva prašna barva RAL 7035.
- Število polic: 4 kom.
- Kapaciteta za registratorje: približno 70 kosov.

- 100 kg
- 1200 x 400 x 1950 mm
- ogrodja 300 kg
- police 60 kg



430,54 €

UNIVERZALNE OMARE – MONTAŽNE

Tip: 3478



Tip: 3480

Tip: 3481



Tip: 3483

- Narejene iz kvalitetnega jekla, površinsko obdelane z prašno barvo.
- Na voljo v razstavljenem stanju – enostavna montaža.
- Možnost zaklepanja s pomočjo zapiralca na zasuk, z vgrajeno cilindrično ključavnico (2 ključa vključena).
- Jeklene police z nosilnostjo 35 kg, nastavljive na 25 mm.
- Na voljo v različicah – običajna vrata,
– gibljiva vrata.



Dobava
v razstavljenem stanju

Tip: 3479

			
TIP	3478	3479	3480
Mere V x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	-	2	4
Št. registratorjev (kom.)	11	33	55
Teža (kg)	20	44	71
Cena (Euro)	158,62	222,48	251,32

			
TIP	3481	3482	3483
Mere V x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	-	2	4
Št. registratorjev (kom.)	11	33	55
Teža (kg)	20	44	71
Cena (Euro)	166,86	241,02	273,98



Dobava
v razstavljenem stanju

Tip: 3482

ZASTEKLJENE OMARE

Varjena konstrukcija

- Varjena konstrukcija iz kvalitetne jeklene pločevine, obdelane z prašno barvo.
- Možnost zaklepanja s pomočjo zapiralca na zasuk, z vgrajeno cilindrično ključavnico (2 ključa vključena).
- Jeklene police z nosilnostjo 60 kg, nastavljive na 25 mm.
- Omare so primerne za pisarne, laboratorije, ordinacije, itd.
- Vrata so zastekljena s termo steklom.



Varjena konstrukcija

Tip: 3535



Tip: 3534



Tip: 3536

TIP	3534	3535	3536
Mere V x š x d (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	1	2	4
Št. registratorjev (kom.)	22	33	55
Teža (kg)	39	49	79
Cena (Euro)	284,28	329,60	428,03

TIP	3491	3492	3493
Mere V x š x d (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Št. polic (kom.)	-	2	4
Št. registratorjev (kom.)	11	33	55
Teža (kg)	23	49	79
Cena (Euro)	182,52	259,56	319,30

Montažne konstrukcije

- Narejene iz kvalitetnega jekla, površinsko obdelane s prašno barvo.
- Na voljo v razstavljenem stanju – enostavna montaža. Možnost zaklepanja s pomočjo zapiralca na zasuk, z vgrajeno cilindrično ključavnico (2 ključa vključena).
- Jeklena polica nosilnosti 35 kg, nastavljiva na 25 mm.
- Vrata so zastekljena s kaljenim steklom.



Tip: 3492



Tip: 3491

Dobava v razstavljenem stanju

Tip: 3493



◀ Omara za kartoteke – format A4

- Kartoteke so izdelane iz kakovostne jeklene pločevine.
- Površinsko obdelane z prašno barvo.
- Predali so opremljeni s z krogličnimi vodili, s 100% podaljšanjem na poteg, omogočen dostop do dokumentov po v vsej globini predala.
- Nosilnost predala je 30 kg.
- Zaklepanje s pomočjo sredinske ključavnice.
- Kartoteke so opremljena s blokado- poteg samo enega predala naenkrat.
- Predali so prilagojeni za uporabo visečih map, ki omogočajo varno in pregledno odlaganje dokumentov.

TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	BARVA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3461 	413 x 622 x 704	siva RAL 7035	29,4	216,30
3462 	413 x 622 x 1321	siva RAL 7035	51,3	245,14
3463 	413 x 622 x 1628	siva RAL 7035	61,9	319,30



◀ Omara za kartoteke – A5, A6

- Zasnovana za shranjevanje datotek formatov A5 (Tip 4458) in A6 (Tip 4459).
- Neodvisno zaklepanje vsakega para predalov posebej.
- Isti ključ za vse ključavnice v sestavi.
- Površinsko prašno barvane, v kombinaciji sive 7035 in modre 5012.



TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	ŠT. PREDALOV	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4458 	560 x 600 x 1250	10	89	778,68
4459 	438 x 600 x 1250	12	86	861,08

OMARE ZA KLJUČE



Omare za ključe ▲

- Zasnovane za stensko montažo. Ogradje in vrata so izdelani kvalitetne pločevine. Omare so opremljene s krom cilindrično ključavnico in 2 ključema. Ploščice za obešanje ključev so pomične za 10 mm in imajo numerične oznake.

- Omare so opremljene s registratorjem ključev.

- Na voljo v sivi RAL 7035.

TIP	ŠT. KLJUČEV	GLAVNE MERE (mm)	CENA (Euro)
4092	50	550 x 380 x 80	123,17
4093	64	450 x 300 x 80	80,34
4094	100	550 x 380 x 80	98,88



9,1 kg

zunanje mere: 450 x 300 x 90 mm

notranje mere: 440 x 290 x 50 mm

6 l

KEYTRONIC-48 Omarica za ključe z elektronsko ključavnico

Tip: 4684

- Ključ -omarica z eno steno iz kvalitetnega jekla.
- Ohišje jeklo 2 mm, vrata jeklo 4 mm.
- 4 odprtine za pritrjevanje omarice na hrbtni strani.
- Siva barva.
- Sodobna elektronska ključavnica (100 mil. možnosti kombinacijske kode).
- Max. 8-mestna koda uporabnika.
- Enostavna uporaba preko velike preproste tipkovnice.
- Mehansko odpiranje, v sili z 2 ključema.
- 1,5 V baterija.

173,04 €



Kasetne omarice za ključe ▲

- Cela omara je izdelana iz vlečene jeklene pločevine.

- Opremljena je s premičnimi ploščicami s kljukicami in cilindrično ključavnico z dvema ključema.

- Predvidena za montažo na steno. Površinska obdelana s prašno barvo RAL 7035 (svetlo siva).

TIP	ŠT. KLJUČEV	GLAVNE MERE (mm)	CENA (Euro)
4088	10	185 x 85 x 250	31,11
4089	20	185 x 85 x 250	33,50
4090	30	245 x 85 x 300	33,99
4091	40	245 x 85 x 300	46,49



Škatle za ključe za nujni primer ▲

- Škatle so namenjene za shranjevanje ključev, v kritičnih situacijah je možen dostop z razbitjem stekla. Steklo lahko razbijemo z palico ali drugim primernim predmetom.

- Debelina stekla je 1 mm. Škatle se lahko zaklenejo s ključavnico ali plombo. Omarice so izdelane iz jekla in rdeče barve.

0,5 kg

138 x 31,5 x 152 mm

TIP	OPREMA	CENA (Euro)
4149	brez ključa, s palico	14,42
4150	z ključem, brez palice	19,03
4151	z ključem, z palico	20,60

OMARE ZA ŠKATLE, KI SO NAMENJENE SKLADIŠČENJU MAJHJŠIH PREDMETOV

Izvedba visoke kvalitete

- Izdelane iz kvalitetnega jekla.
- Police se lahko premakne za 25 mm, iz cinkanega jekla.
- Izvedba vrat z varno ključavnico in ročajem.
- Površinska zaščita s kakovostno barvo v sivih odtenkih.
- Regalne omare prinašajo red in čistočo pri shranjevanju orodja in majhnih delov.



Omare z vrati

- Omogočajo ne samo pregledno shranjevanje manjših predmetov, ampak tudi zaščito z dvokrilnimi vrati na zaklepanje.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	POLICE	ŠKATLE A	ŠKATLE B	ŠKATLE C	CENA (Euro)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	629,95
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	779,13
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	872,49

 nosilnost omare je 300 kg, nosilnost police pa 60 kg



Tip: 3155



Tip: 7274



Tip: 3156



Enostavna montaža police.



OMARE ZA ŠKATLE, KI SO NAMENJENE SKLADIŠČENJU MANJŠIH PREDMETOV



Tip: 4833

**Idealna pozicija
nad delavno mizo**




Tip: 7275

Omare z vrati – nizke ▲

- Lahko se koristijo samostojno postavljene na tla, ali pod delavno mizo ali kot nastavek na drugi omari.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	POLICE	ŠKATLE B	ŠKATLE C	ŠKATLE D	CENA (Euro)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	321,36
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	388,02
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	422,30

nosilnost omare je 300 kg, nosilnost police pa 60 kg




Omare brez vrat ▼

- Uporabne predvsem tam, kjer ni nujno zagotoviti zavarovanja vsebine omare in je bolj važna prioriteta enostavni dostop.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	POLICE	ŠKATLE A	ŠKATLE B	ŠKATLE C	CENA (Euro)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	605,62
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	745,95
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	880,81

nosilnost omare je 300 kg, nosilnost police pa 60 kg


**Zaboji se odbavijo
v kompletu z omaro**



Tip: 3239



Tip: 7273



Tip: 3240

UNIVERZALNE OMARE ZA DELAVNICE

- Glavne mere omare za delavnice (š x d x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustna jeklena konstrukcija z nosilnostjo 800 kg.
- Nosilnost police 100 kg, nosilnost predala 50 kg.
- Nosilci in orodje niso del opreme.
- Police se lahko prestavijo za 25 mm, predali se izvlečejo 80%.
- Opremljene s cilindrično ključavnico.
- Sprednja stran predalov je pripravljena za postavitve ploščice z napisom.
- Kvalitetno barvano z prašno barvo korpus in police v sivi RAL 7035, vrata in predali v modri RAL 5012.

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3237	950 x 600 x 1950	107	510,88
3120	950 x 600 x 1950	95	504,70
4460	950 x 600 x 1950	155	968,20

Nosilnost police 100 kg



Tip: 3237

504,70 €



Tip: 3120

Perforacija notranjosti
omogoča lahko,
razvrščanje držal orodja.



Nosilnost predala 50 kg

Tip: 4460



UNIVERZALNE OMARE ZA DELAVNICE



Tip: 4853



Tip: 3238



TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4853	950 x 600 x 1950	125	741,60
3238	950 x 600 x 1950	207	1 468,53

Univerzalne omare za delavnice ►

– višina 1180 mm

Tip: 4854, 4855

- Konstrukcija omare, izhaja iz izvedb tipa 3120, 3227 in itd. Višina omare 1180 mm omogoča uporabo zgornjega dela za odlaganje ali kot delavno površino. Prostor za odlaganje je opremljen z nagubano, gumijasto podlago. Omara ima 2 nastavljivi polici (25 mm), z zmogljivostjo 100 kg/polica, 50 kg/predal, 800 kg – nosilnost omare. Omare so opremljene s cilindrično ključavnico.

Zidna omara Tip: 4856 ▼

- Konstrukcija omarice izhaja iz izvedb tipa 3120, 3237 itd. Na hrbtni strani omare so odprtine za enostavno obešanje na steno. Polica nastavljiva v korakih po 25 mm in nosilnostjo 20 kg. Omara je opremljena s cilindrično ključavnico.

950 x 200 x 600 mm

193,64 €

Tip: 4856



Tip: 4855

TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	OPREMA	CENA (Euro)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x polica	339,90
4855	950 x 600 x 1180	89	2x polica, 1x predal	482,04

OMARA ZA ORODJE V DELAVNICAH



Držala za orodje, se lahko enostavno pritrdi na odprtine profiliranih plošč. Ponudbo držal 3559-x boste našli v katalogu „OPREMA ZA DELAVNICE“.

Delavniška omara ▼

- Primerna za shranjevanje orodja, materiala in merilnih naprav na delovnem mestu. Delavniške omare odlikujejo majhne velikosti, so varjene in so zelo odporne.
- Sestavni del izdelka je perforirna plošča (10 x 10 mm z dolžino 38 mm) za držala orodja QDN.
- Zaklepanje na točki v sredini, s cilindrično ključavnico.
- Police so nastavljive po višini za 25 mm in največjo obremenitvijo do 20 kg.
- Predal je nastavljen po višini 25 mm, vstavljen v tirnice s kolesčki in z nosilnostjo 20 kg.
- Mobilne različice so opremljene s kolesi (2 fiksna, 2 vrtljiva z zavorami) s premerom 80 mm.

TIP	GL. MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	177,16
7267	500 x 500 x 1030	35,2	168,92
7268	500 x 500 x 1128	39,8	302,82
7269	500 x 500 x 1018	38,3	216,30
4836	500 x 500 x 1030	37,5	210,12
7270	500 x 500 x 1140	39,0	292,52

 nosilnost omare je 200 kg, nosilnost police pa 20 kg



Tip: 7266



Tip: 7269



Tip: 7268

- Jekleni okvir z spojenimi robovi, notri je postavljena razbrazdana črna guma, debeline 3 mm za odlaganje predmetov.



Tip: 7267



Tip: 4836



Tip: 7270

INDUSTRIJSKE OMARE ZA ORODJE RAČUNALNIŠKE OMARE

Industrijske omare ►

- Industrijske omare s predali, opremljene s pultom za izpolnjevanje in izdajo različnih dokumentov in zapisnikov v proizvodnji.



Dvižni pult s ključavnico.



Tip: 6786



Tip: 7271



Tip: 4837



Tip: 7272

TIP	GL. MERE š x d x v (mm)	BARVA	OPREMA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7271	500 x 500 x 1300	sivo-plava	3 police	40,6	205,44
4837	500 x 500 x 1300	sivo-plava	predal, 2 police	43,0	236,90
7272	500 x 500 x 1400	sivo-plava	predal, 2 police, kolesčica	43,3	319,30
6786	400 x 400 x 1000	siva	predal, 3 police	23,4	152,44

nosilnost omare je 200 kg, nosilnost police 20 kg

Računalniške omare ▼

- Konstrukcija iz jeklene pločevine, obdelana s prašno barvo, zagotavlja zaščito računalnika in njegovo opremo pred poškodbami, prahom in nepooblaščenno manipulacijo.

- Naravno kroženje zraka.



Tip: 7276



Tip: 7277



Tip: 7278

TIP	GL. MERE š x d x v (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (PREDAL/POLICA) kg	CENA (Euro)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	333,72
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	515,00
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	490,28



412,00 €

◀ Ekološke omare

Tip: 4471

- Kvalitetna jeklena konstrukcija.
- Zaklepanje dvokrilnih vrat s cilindrično ključavnico.
- Nosilnost police 60 kg. Posamezna polica ima volumen zajema 15 l.
- Visoko kakovosten nanos prašne barve.
- Omara je razvita posebej za skladiščenje nevarnih snovi, ki lahko onesnažijo vodo v delovnem prostoru (laboratoriji, servisne delavnice, lakirnice).
- Število polic (predalov) 4 + 1 kom. (za dve omari).

- 78 kg
- 950 x 400 x 1950 mm
- polica (plitva) 60 kg



Ekološka omara COMPACT ▶

Tip: 3531 majhna

Tip: 3532 velika

- Trdna jeklena konstrukcija, kvalitetna površinska obdelava s prašno barvo.
- Dvokrilna vrata zavarovana z cilindrično ključavnico na zasuk.
- Prezračevanje v zgornjem in spodnjem delu vrat. Z notranje strani so vrata še močnejša zaradi perforacije, ki se lahko uporablja za obešanje držal za orodje.
- Police za zbiranje tekočin volumna 15 l, z perforirnim vložkom, ki omogoča 100% zbiranje tekočine (odložene posode ne zmanjšujejo zmogljivosti police za zbiranje tekočin).
- Nosilnost police za zbiranje je 60 kg, nastavljenost na 25 mm.



Tip: 3531

- Št. polic za zbiranje: 3.

- 56 kg
- 920 x 400 x 1150 mm

329,60 €

Tip: 3532


- Št. polic za zbiranje: 5.

- 78 kg
- 920 x 400 x 1950 mm

426,42 €



VARNOSTNE OMARE



Zaklepanje v tri točke

Sistem zaklepanja s tremi bati iz nerjavnega jekla izjemno poveča stopnjo varnosti.



Nalepke

Refleksne etikete v treh jezikih opozarjajo na skladiščenje nevarnih vnetljivih materialov. Fluorescenčne oznake so bolj vidljive v temi.



Ključavnica

Ekskluziven patentiran sistem – U.LOC™
Vgrajena ključavnica zmanjšuje riziko poškodbe. Omogoča udobno odpiranje in zapiranje vrat. Opremljena z varnostno ključavnico. Za dodatno izboljšanje varnosti, je možna dobava s ključavnico (naročilo posebj).

Piano tečaj

Piano tečaj zagotavlja trdno fiksiranje vrat. V primeru požara se preprečuje vstop zraka v omaro.



Površinska obdelava

Kvalitetna površinska obdelava mehanično in kemijsko odporno barvo, minimalizira možnost rjavenja.

Tip: 4792

Ventilacija


Omara ima dve odprtini za prezračevanje, z vgrajenim varovalom proti vžigu, prva je v kotu tal in druga je na nasprotni strani na stropu omare.

Ko je varnost prioriteta!




Zaobljeni vogali

Zaobljeni vogali vrat, zmanjšujejo tveganje za poškodbe rok.



Kadica za lovljenje tekočin, police

Omare so opremljene s policami z nastavljalnostjo 76 mm. Narejene iz robustnega pocinkanega jekla. Največja zmogljivost je 159 kg. Zasnova polic omogoča zbiranje tekočin v kadi za zajemanje tekočin, ki se nahaja na dnu omare.



Noga na vijaku

Vgrajena noga na vijaku za odpravljanje neravnih tal, istočasno pa poveča stabilnost in varnost.



Konstrukcija s dvema plastema

Robustna konstrukcija z dvema, izolacijskima plaščema, z zračnim prostorom 38 mm. Uporabljeno jeklo za konstrukcijo z dvema plaščema, debeline 1 mm. Na zadnji strani omare je priključek za ozemljitev.

TIP	GL. MERE (mm)	ŠTEVILO VRAT	ŠTEVILO POLIC	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	1 420,00
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	1 747,13
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	1 474,86
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	2 107,40
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	2 643,45



Garancija 10 let



Tip: 4791



Tip: 4813



Tip: 4814



Tip: 4815

Certifikat

Certificiran po standardih FM, OSHA in NFPA. Pri 30 sekcijah 6.3.3. Garancija 10 let.



VARNOSTNE OMARE

Varnostne omare ►

- Namenjene so predvsem za shranjevanje pod delovno površino (npr. mizo), na vsakem mestu, ki zahteva pogost in hiter dostop do gorljivih materialov.
- Konstrukcija z dvojnimi jeklenimi plaščem.
- Varnostno zaklepanje v treh točkah.
- Police omare so nastavljive. Omare so opremljene s koritom na dnu, za lovljenje tekočin.
- Opremljene z odprtini za prezračevanje in anti-varovalko vžiga. Certifikat v skladu z FM standardi.



Tip: 4790



74,16 €

Plastični nabiralnik

Tip: 7204

- Odporen plastični nabiralnik, iz polipropilena za dokumente.

- ☐ zunanje mere: 260 x 318 x 57 mm
- ☐ notranje mere: 222 x 292 x 41 mm



Tip: 4789

TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	ŠTEVILO VRAT	ŠTEVILO POLIC	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	1 004,81
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	1 506,68

Varnostna omara – multi ►

Tip: 4472

3 386,14 €

- Jeklena konstrukcija omare, izvedba stranic in vrat z dvojnimi trupom.
- Omara je razdeljen na dva neodvisna oddelka.
- Vsak oddelek ima vrata s cilindrično ključavnico. Nekateri deli so naravno prezračevani. Možnost priključitve ventilatorja.
- Površinska obdelava z epoksidnim lakom RAL 9010.
- Omara je skonstruirana za skladiščenje dveh različnih skupin nevarnih snovi (strupi-alkalijske, strupi-kislinske, kisline-alkalijske). Omogoča predpisano shranjevanje nevarnih snovi v industriji, laboratorijih, lakirnicah, trgovinah z barvami in bolnišnicah.
- Skladiščna kapaciteta: 110 l.

Oprema:

1. Oddelek:
2x nastavljive kovinske police,
2x plastična plitva lovilna posoda, ki se lahko odstrani.
1x plastična plitva posoda, za sprejem tekočin na dnu (25 l).
2. Oddelek:
2x kovinska plitva lovilna posoda, ki se lahko odstrani.
za sprejem tekočin na dnu (25 l),
1x kovinska plitva posoda,
za sprejem tekočin na dnu (25 l).

☐ 93 kg

☐ 560 x 545 x 1825 mm



1 148,76 €

Ventilator

Tip: 4480

- Opremljen s priključnim kablom.
- Priključek Ø 100 mm, 230 V, 40 W, 54 dB

☐ 400 x 195 x 225 mm

☐ 150 m³/sat

- vsebuje priključni material



Označevanje omar s simboli
za nevarnost po ISO 3864
92/58/CEE



Označevanje omar
s simboli za nevarnost
po ISO 3864

Tip: 7766

Tip: 7765

Varnostna omara – FWF 30, 60, 90 ►

- Posebej zasnovana tako, da izpolnjuje predpise, predvsem za skladiščenje vnetljivih in drugih nevarnih stvari.
- Primerna za industrijo, laboratorije, barve v trgovinah, bolnišnicah, ipd.
- Testirana v skladu z EN 14470-1, EN 1363-1.
- Cilindrična ključavnica vrat, zaklene vrata v dve točke.
- S povečanjem toplote nad 43 °C, se vrata zaprejo sama.
- Omare odporne na ogenj so na voljo s tremi policami (z lovilnimi posodami) in eno lovilno posodo na dnu. Možno naročilo dodatnih polic.
- Izvedba 3504 in 3505, izdelana iz laminata stisnjenega pod visokim tlakom (30 min.), ki ima visoko odpornost na kemikalije. Izvedba 4477, 4478, 3506 in 3507 ima tudi na zunanji strani visoko kakovostno jeklo, prevlečeno z epoksi barvo in notranji laminat, ki je stisnjen pod visokim tlakom (60 in 90 min.).

◀ Varnostne omare za kemikalije

Tip: 7765–7766

- Posebaj primerno za kisline in luge.
- Izdelano iz specialnega materiala na osnovi melamina, ki je odporen na agresivne snovi.
- Po višini nastavljive izvlečne police in drsna vrata z cilindrično ključavnico.

TIP	GLAVNE MERE š x d x v (mm)	ŠTEVILO POLIC	TEŽA (kg)	SKLAD TEKOČIN (l)	CENA (Euro)
7765	1135 x 615 x 900	6	110	144	3 069,40
7766	1135 x 615 x 1850	8	155	192	3 769,80



V primeru požara se vrata
samodejno zaprejo

Tip: 3504

Označevanje omar
s simboli za nevarnost
po ISO 3864

Tip: 3505

Menjalne police

- Tip: 4479** Nastavljiva polica (posoda za sprejem) 490 x 410 x 30 mm za tip 4477, 3506. Cena: 92,41 €
- Tip: 4481** Nastavljiva polica (posoda za sprejem) 1000 x 410 x 30 mm za tip 4478, 3507. Cena: 115,50 €
- Tip: 3504-A** Nastavljiva polica (posoda za sprejem) 490 x 410 x 30 mm za tip 3504. Cena: 94,51 €
- Tip: 3505-A** Nastavljiva polica (posoda za sprejem) 990 x 410 x 30 mm za tip 3505. Cena: 115,50 €

MODEL	SKLAD TEKOČIN (l)	ODTPORNOST NA POŽAR 30 minut			ODTPORNOST NA POŽAR 60 minut			ODTPORNOST NA POŽAR 90 minut		
		TIP MERE š x h x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)	TIP MERE š x h x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)	TIP MERE š x h x v (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	2 730,12	4477 635 x 615 x 1880	319	3 450,13	3506 635 x 615 x 1880	324	3 450,13
		3505 1115 x 550 x 1980			4478 1135 x 615 x 1880			3507 1135 x 615 x 1880		
	250	3504 605 x 550 x 1980	230	3 486,13	4477 635 x 615 x 1880	319	3 450,13	3506 635 x 615 x 1880	324	3 450,13
		3505 1115 x 550 x 1980			4478 1135 x 615 x 1880			3507 1135 x 615 x 1880		

REGALI S PREDALI



- Regali in predali so izdelani iz jeklene pločevine.
- Enostavna, lahka tekoča uporaba predalov, tudi ob največji obremenitvi, omogoča uležajenost predalov.
- Zaščita pred celotnim potegom predala, z mejnimi omejevalniki.
- Za enostaven odvzem shranjenih predmetov, je zelo priročna poševna sprednja stran predalov.
- Regal je primeren predvsem za shranjevanje drobnega orodja in delov.



Tip: 6711



Tip: 6713



Tip: 6712

TIP	MERE (mm)	MERE PREDALA (mm)	ŠT. PREDALOV	MAKS. NOSILNOST PREDALOV (kg)	SKUPNA TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	700,40
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	721,00
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	824,00

DELOVNE MIZE

- Konstrukcija delovne mize je izdelana iz jeklenih profilov.
- Predali so izdelani iz jekla.
- Predali se povlečejo na krogličnih jeklenih vodilih.
- Delovna površina in police so izdelani iz iverke.
- Kombinacije barv – modra konstrukcija
– sivi predali.



Tip: 6709



Tip: 6710



Tip: 6708

TIP	MERE (mm)	MERE PREDALA (mm)	ŠTEVILO PREDALOV	MAKS. NOSILNOST PREDALA (kg)	SKUPNA TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	453,20
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	700,40
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	679,80

DELOVNE MIZE

od 367,07 €



- Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine in profilov.
- Delavna plošča debeline 30 mm.
- Predali se vodijo po paličastih vodilih s centralnim zaklepanjem.
- Površinska zaščita s premazi – prašne barve (odtenki po RAL-u).

 Višina vseh miz: 850 mm.

 Dimenzije predalov (notranjih):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

IZVEDBA	MODEL	ŠTEVILO PREDALOV x SPREDNJA VIŠINA	MERE PLOŠČE (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
	1	–	Tip: 6286-1	Tip: 6286-2	Tip: 6286-3
			367,07 €	430,54 €	524,37 €
	2	–	Tip: 6287-1	Tip: 6287-2	Tip: 6287-3
			407,88 €	453,20 €	515,00 €
	3	–	Tip: 6288-1	Tip: 6288-2	Tip: 6288-3
			741,60 €	803,40 €	865,20 €
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Tip: 6289-1	Tip: 6289-2	Tip: 6289-3
			1 071,20 €	1 133,00 €	1 194,80 €
	5	–	–	Tip: 6290-2	Tip: 6290-3
			–	1 112,40 €	1 174,20 €
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Tip: 6291-1	Tip: 6291-2	Tip: 6291-3
			1 462,60 €	1 503,80 €	1 545,00 €
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	Tip: 6292-2	Tip: 6292-3
			–	1 782,85 €	1 812,80 €
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	–	Tip: 6293-3
			–	–	2 121,80 €

PROFESIONALNE DELOVNE MIZE PROFI – MONTY



- Preprosta namestititev.
- Konstrukcija mize je primerna za montažno delavno mesto.
- Kvalitetna delavna površina iz panelne plošče, debeline 30 mm (MULTIPLEX).

- Osnova: kombinacija jeklenega podnožja z profiliranim materialom, vrata iz jeklene pločevine ali omarica s predali.
- Predali na paličastih vodilih, s centralnim zaklepanjem.
- Površinska zaščita z visokokakovostno barvo (standardni odtenki – modra RAL 5017).
- Mize se dobavijo v zloženem stanju, skupaj z montažnim materialom.

**Možnost sestavljanja
raznih kombinacij**



**2 Jekleno nožno
stojalo**
Tip: 6678
82,40 €

4 Omarica s predali
Tip: 6680
Mere zásuvek (vnitřní):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm
741,60 €

3 Omarica z vrati
Tip: 6679
440,84 €

1 Delovna plošča
A: 1500 x 700 mm
Tip: 6675
221,00 €

B: 1800 x 700 mm
Tip: 6676
251,32 €

C: 2000 x 700 mm
Tip: 6677
277,17 €

OBIČAJNE KOMBINACIJE ZA DOSTAVO:



PROFESIONALNE DELOVNE MIZE



- Profesionalno sestavljena delovna miza. Velik izbor variant, omogoča sestavo glede na zahtevo kupca. Osnovo mize naredi delovna površina v dvema dolžinama, osnova v trdni ali nastavljivi različici, omare in predali. Podstavki in omare ali predalniki, so neposredno pritrjeni z vijaki na dno mize. Omare in predali višina 810 mm, hkrati naredijo noge delavne mize. Pri uporabi segmenta višine 810 mm ali trdnega nožnega stojala je višina mize 850 mm, z uporabo kompleta dveh podstavkov-nog stojal je potrebno povezavo ustrezno močnejše utrditi. Nosilnost mize je 500 kg, nosilnost posameznega predala je 80 kg.

	VISEČI PREDALNIKI			VISEČA OMARICA-PREDALNIK			
TIP	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Število predalov/polic	1	3	2	3	5	1/1	1
v x g x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (Euro)	214,24	399,64	309,00	451,14	587,10	339,90	245,14



Tip: 3429
65,92 €

Nožno stojalo močno

- Višina = 810 mm.

Varovalno stojalo

- Varovalna prečka se uporablja za ojačitev konstrukcije mize.



Tip: 3431
Za mize dolžine 1500 mm. **25,34 €**

Tip: 3432
Za mize dolžine 2000 mm. **31,52 €**

Nastavljivo nožno stojalo

- Nast. po korakih od 35 mm.

- Višina = 790–1030 mm.



Tip: 3430
98,89 €

Delavna plošča mize



- Delovna plošča iz vodotesne lepljene masivne bukke, debeline 40 mm.

Tip: 3427 **158,62 €**


750 x 1500 mm.

Tip: 3428 **206,00 €**


750 x 2000 mm.

Razdelilniki predalov

Za predale višine 60–120 mm




Tip: 3484 Cena: 24,72 €




Tip: 3485 Cena: 35,02 €

Za predale višine 150–240 mm



Tip: 3486 Cena: 35,02 €



Tip: 3487 Cena: 49,44 €


PROFESIONALNE DELOVNE MIZE

Najpogosteje uporabljene variante miz


Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



Model 6



Model 7



Model 8



Dodatki za delovne mize ▼

- Omare za pritrditev na delovne mize.
- Za varno in enostavno shranjevanje orodja in ostalih pripomočkov.
- Notranja stena je perforirana 10 x 10 mm na 38 mm za obešanje orodij.
- Dvotočkovni sistem zaklepanja vrat.

Tip: 7746

- Število polic: 1.

21 kg

500 x 200 x 1100 mm

nosilnost ogrodja 200 kg
nosilnost police 20 kg

207,59 €



Tip: 7745

- Število polic: 1.

35 kg

1000 x 200 x 1100 mm

nosilnost ogrodja 200 kg
nosilnost police 20 kg

243,08 €



DELOVNE MIZE

Sestavljene delovne mize

- 40 mm debela vodo odporna lepljena delovna plošča.
- Višina standardne delovne mize 880 mm.
- Po višini nastavljive noge delovne mize 700 – 1055 mm.
- Omarice z vrati z po višini nastavljivimi policami nosilnosti 40 kg.
- Predalniki na vodilih nosilnosti 40 kg.
- Centralno zaklepanje predalnikov.
- Aluminijast ročaj predalnika z režo za identifikacijo vsebine.
- Perforacija predalnika za predelne elemente.
- ESD elementi so na voljo po naročilu.



 1500/2000 x 700 x 700/1055 mm



Tip: 7653 (širina 1500 mm) 453,20 €
Tip: 7656 (širina 2000 mm) 515,00 €



Tip: 7654 (širina 1500 mm) 587,76 €
Tip: 7657 (širina 2000 mm) 648,90 €



Tip: 7655 (širina 1500 mm) 731,30 €
Tip: 7658 (širina 2000 mm) 795,16 €

 1500/2000 x 700 x 880 mm



Tip: 7659 (širina 1500 mm) 494,40 €
Tip: 7662 (širina 2000 mm) 545,90 €



Tip: 7660 (širina 1500 mm) 648,90 €
Tip: 7663 (širina 2000 mm) 700,40 €



Tip: 7661 (širina 1500 mm) 735,42 €
Tip: 7664 (širina 2000 mm) 797,22 €

 1500/2000 x 700 x 880 mm



Tip: 7665 (širina 1500 mm) 819,88 €
Tip: 7668 (širina 2000 mm) 865,20 €



Tip: 7666 (širina 1500 mm) 861,08 €
Tip: 7669 (širina 2000 mm) 927,00 €



Tip: 7667 (širina 1500 mm) 1 163,90 €
Tip: 7670 (širina 2000 mm) 1 236,00 €

DELOVNE MIZE

Delovne mize z masivnim podstavkom

 1500/2000 x 700 x 880 mm



Tip: 7671 (širina 1500 mm) 1 112,40 €



Tip: 7672 (širina 1500 mm) 1 194,80 €



Tip: 7673 (širina 1500 mm) 1 534,70 €



Tip: 7674 (širina 2000 mm) 1 586,20 €



Tip: 7675 (širina 2000 mm) 1 792,20 €



Tip: 7676 (širina 2000 mm) 2 105,32 €

Delovne mize s steno



Tip: 7677 152,44 €

 1500 x 150 x 444 mm

Tip: 7680 175,10 €

 2000 x 150 x 444 mm



Tip: 7678 381,10 €

 1500 x 150 x 880 mm

Tip: 7681 451,61 €

 2000 x 150 x 880 mm



Tip: 7679 803,40 €

 1500 x 150 x 1067 mm

Tip: 7682 896,10 €

 2000 x 150 x 1067 mm

Antistatična delovna miza ►

Tip: 7219

- Po višini nastavljive noge delovne mize. Delovna plošča ESD z ozemljitvijo. Kanal za napeljavo, Zložljive police globine 200 mm z ESD oblogo in napeljavo za ozemljitev. EUROPERFO polnila ohišja. Osvetlitev P236 z C- Profilom.



1 792,20 €



Material ESD
– antistatični material,
ki se priporoča povsod
kjer je nevarnost statične
elektrike.

 116 kg

 1500 x 730 x 1990 mm

 150 kg



 92 kg

 2000 x 830 x 1890 mm

 150 kg

1 271,02 €

Delovna miza za pakiranje ▲

Tip: 7217

- Po višini nastavljive noge delovne mize. Naprava za rezanje pakirnega materiala. Pakirni material lahko namestimo pod ali nad delovno mizo. Miza je opremljena z polico z prekati za različne materiale oz. pripomočke.

Q-VSEBINA (PANELI, DRŽALA ORODJA)



Paneli namenjeni za delovne mize

Tip: 3437 Cena: 150,38 €


1500 x 95 x 760 mm

Tip: 3438 Cena: 164,80 €

2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilne z profesionalnimi delavnimi mizami. Na voljo v dolžinah 1500 in 2000 mm.
- Enostavna pritrditev na zadnji strani delovnega pulta.
- Plošče omogočajo, da se v celoti izkoristi široka paleta držal. Velika pomoč pri vzdrževanju reda ob enem pa imamo vse pri roki, kar potrebujemo.
- Plošče so izdelane iz jekla, površinsko obdelane prašno barvo.

Red in varnost
na delavnem mestu!



Paneli namenjeni za montažo na zid

Tip: 3488 Cena: 39,14 €

494 x 20 x 494 mm

Tip: 3489 Cena: 74,16 €

494 x 20 x 988 mm

Tip: 3490 Cena: 90,64 €

494 x 20 x 1482 mm

- Popolnoma identični kot paneli, ki so na voljo za vgradnjo na delovne mize.
- Razlika samo vgradnji, ki se izvaja na steno.
- Na voljo v treh velikostih.

Držala ▼

- Posamezna držala se lahko uporabijo za pregledno in varno shranjevanje orodja, plastičnih posod in drugih delov.
- Držala se obesijo na Q-panele, perforirne strani v delavnicah, omarah, mizah ali servisnih vozičkih.
- Pocinkana.

Nosilna letev



Tip: 3559-9

- Dolžina: 200 mm
Cena / pak (5 kom)
17,72 €

Tip: 3559-10

- Dolžina: 300 mm
Cena / pak (5 kom)
23,07 €

Magnetno držalo



Tip: 3559-13

Cena / pak (5 kom)
28,84 €

Nosilec izvijačev



Tip: 3559-11

Cena / pak (5 kom)
18,95 €

Kljukica enostavna 45°




Tip: 3559-1

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
11,74 €

Tip: 3559-2

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
12,57 €

Kljukica dvojna 45°



Tip: 3559-5

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
21,01 €

Tip: 3559-6

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
22,66 €

Nosilec imbus ključev



Tip: 3559-12

- Dolžina: 114 mm
Cena / pak (5 kom)
17,30 €

Kljukica enostavna 90°



Tip: 3559-3

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
11,74 €

Tip: 3559-4

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
12,77 €

Kljukica dvojna 90°



Tip: 3559-7

- Dolžina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
21,63 €

Tip: 3559-8

- Dolžina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
23,69 €

Nosilec za pršila



Tip: 3559-14

Cena / pak (5 kom)
35,02 €

POHIŠTVO ZA DELAVNICE – ECONOMY

- Ekonomično učinkovita varianta pohištva za delavnice.
- Iz posameznih delov pohištva, si izberete možnost po vaši izbiri.
- Stojala in predali so direktno pritrjeni na spodnjo stran delavne plošče pri mizi.



Delavna plošča vrste ECONOMY

Tip: 3655 – 750 x 1500 mm

Tip: 3656 – 750 x 2000 mm

- Izdelana iz vodoodporne, lepljene bukve, debeline 25 mm.

Servisni voziček vrste ECONOMY ►

- Narejen kot toga varjena konstrukcija iz jeklene pločevine debeline 1 mm.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico z centralnim mehanizmom zaklepanja.
- Blokada pri odpiranju več predalov naenkrat.
- Maksimalna nosilnost je 150 kg. Predali imajo kroglična vodila na 100% izvlečenja in nosilnost 40 kg.

Predalniki in delavniške omare s predali ECONOMY



- Narejeni kot trdno zvarjena konstrukcija iz jeklene pločevine, debeline do 1 mm.
- Zaklepanje s cilindrično ključavnico z centralnim mehanizmom zaklepanja.
- Blokada pri odpiranju več predalov naenkrat.
-  Največja nosilnost je 250 kg. Predali imajo kroglična vodila na 75% izvlečenja in nosilnost 40 kg.

Delavniške omare vrste ECONOMY

- Značilnost teh omar je konstrukcija iz kvalitetne jeklene pločevine, dodatno utrjene s stransko perforacijo Q-sistema, ki se uporablja za držala in nosilce orodja.
- Zaklepanje omare s cilindrično ključavnico, ki jo dopolnjuje varnostno zaskočni mehanizem z 2-točkovnim delovanjem.

 Kapaciteta omare 500 kg, nosilnost 40 kg, tovor stojala 40 kg, police so nastavljive po višini v korakih po 25 mm, predali 32 mm.

Sestavite kombinacijo, ki vam najbolj odgovarja

	STOJALO	DELAVNA PLOŠČA		SERVISNI VOZIČEK	PREDALNIK	OMARA PREDALNIK	DELAVNIŠKE OMARE	
								
TIP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Št. predalov/police	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x g x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cena (Euro)	65,92	146,26	197,76	613,88	535,60	618,00	473,80	556,20



Tip: 3424

Tip: 3422

Servisni voziček močne konstrukcije nosilnosti 150 kg

Tip: 3422, 3423, 3424

- Opremljen s središčno ključavnico in blokado ob istočasnem odpiranju predalov.
- Zgornja površina za odlaganje, je opremljena z gumijasto podlogo.
- 2x vrtljivo kolo z zavoro, 2x fiksno kolo.
- Perforirani deli vozička omogočajo obešanje držal orodja, zunaj in znotraj.
- Površinska obdelava z prašno barvo, siva RAL 7035, modra RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

nosilnost police 30 kg



339,90 €

Tip: 3422



339,90 €

Tip: 3423



515,00 €

Tip: 3424



576,80 €

Tip: 3425



646,84 €

Tip: 3426

Servisni voziček Tip: 3425, 3426

- Profesionalni voziček s trdno konstrukcijo.
- Opremljen s centralno ključavnico in blokado, ob istočasnem odpiranju več predalov.
- Zgoraj, na odložilnem pultu je gumijasto nabrazdana podloga.
- 2 x vrtljivo kolo z zavoro, 2 x fiksno kolo.
- Površinska obdelava s prašno barvo: ogrodje RAL 7035, sv. siva, predali RAL 5012 (modra).


750 x 500 x 920 mm

skupna teža vozička 150 kg, predal 80 kg

Razdelilniki predalov ▼


- Samo za tip 3425 in 3426.

Za predale višine 60–120 mm




Tip: 3468

25,75 €




Tip: 3469

36,26 €



Tip: 3470

35,84 €



Tip: 3471

46,56 €

Za predale višine 150–240 mm

ORMARE ZA DELAVNICE



Shema delitve predala.



- Univerzalne omare za delavnice sodobne oblike in masivne jeklene konstrukcije.
- Polica za odlaganje, je opremljena z narebreno gumijasto podlogo.
- Omare so opremljene s centralnim zaklepanjem, s ključavnico in blokado proti odpiranju več predalov na enkrat. Nosilnost vsakega predala do 80 kg.
- Sprednji del predalov je opremljen z nastavitvijo popisa vsebine.
- Predali so prilagojeni za vstavljanje pregrad (pregrade niso del omare).



Omara s petimi predali.
Tip: 3114




Omara s šestimi predali.
Tip: 3115



Omara s sedmimi predali.
Tip: 3116

TIP	MERE v x š x d (mm)	VISINA SPREDNJIH STRANI PREDALOV (mm)	TEŽA (kg)	ŠTEVILO PREDALOV	CENA (Euro)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	809,58
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	883,74
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	962,02
4710	Pregrada 3114–3116, višina 60–120 mm				43,26
4711	Pregrada 3114–3116, višina 150–240 mm				63,89

ZAŠČITNE PVC ZAVESE



Tip: 7238
standardní

Tip: 7239
temperaturno obstojna

Druge variante izdelave



- PVC zaščitne zavese se uporabljajo za notranjo in zunanjo toplotno ločevanje prostora. Služijo kot ovira proti dimu, hlapom, prahu in tudi pred insekti in pticami. Uporablja se tudi kot sredstvo za zmanjševanje hrupa in so izredno pregledne.


- Narejene iz kvalitetnega PVC materiala, ne vsebujejo kadmija niti silikona. So odporne na številnih kemičnih snovi. Uporabljajo se lahko pri temperaturah od -40 do $+50$ °C. Imajo odlično odpornost na praske in UV sevanje.

- Zaščitna PVC zavese so na voljo v standardni dolžini v zvitkih 50 metrov. Obešalnik s perforacijo širine 300 mm, se pričvrsti na zgornji del lamele in obesi na „glavnik“ s kljukicami, katerih dolžina je 984 mm.


- Standardno se dobavi prozorne zavese, debeline 2–3 mm pri normalni temperaturi in zavese za hlajenje pogona. Po naročilu se lahko dobavi zavese primerne za prostore, v katerih se vari, zavese z višjo mehansko odpornostjo ali barvne zavese, s katerimi je mogoče označiti meje prehodnosti.

Načini obešanja in možnosti prekrivanja


minimalno prekrivanje 35%



srednje prekrivanje 54%




maks. prekrivanje 90%



obešanje spodaj



obešanje s čelne strani



- 1/ kljukica iz nerjavečega jekla
- 2/ PVC zavesa
- 3/ okvir za vrata, stena



Enostavna montaža in demontaža.

TIP	OPIS	ŠIRINA (mm)	DEBLINA (mm)	ROLA (m)	CENA (Euro)
7238	Standardna zavesa	300	2	50	365,98
7239	Zavesa odporna na toploto	300	3	50	479,03
7240	Obešalnik s perforacijo (5 kom)	300	–	–	23,69
7241	„Glavnik“ s kljukicami	984	–	–	22,66

MOBILNI »PANOJI« ZA VARILNICE

- Uporabljajo se predvsem za vizualno delitev posameznih delovnih mest.
- Lahka konstrukcija, s katero se zlahka manipulira, je izdelana iz jeklenih okvirjev.
- Enostavna manipulacija zagotavlja premer kolesa 80 mm z zavoro na eni strani, medtem ko je na drugi strani širina nog 600 mm, kar zagotavlja stabilnost.
- Posamezni panoji se lahko združujejo brez omejitev in s tem nastajajo zaščitne stenske pregrade.
- Sistem omogoča povezovanje s kavlji pod različnimi koti, ki lahko ustvarijo posamezna delovna mesta.
- Polnjenje je izdelano iz požarno odpornega materiala, ki ščiti pred nevarnim sevanjem in je odporno na lomljive delce in iskre, ki nastajajo pri varjenju.
- Izvedba v temno zeleni barvi ustreza standardu EN 1598.

TIP	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7300	1500 x 600 x 2200	28	432,60
7301	2000 x 600 x 2200	32	484,10
7302	2500 x 600 x 2200	38	473,80



- Po naročilu se lahko dobavi polnilo, z impregniranim tekstilom, odpornim proti ognju.



Detajl obešanja.



PISARNIŠKI STOLI



SOPHIA Tip: 7516

- Stilski nastavljivi stol z kovinskim okvirjem.
- Okvir je izdelan iz poliranega aluminija.
- Sedalo iz umetnega usnja.

- 11,3 kg
- višina 102–110 cm
- širina 64 cm
- višina sedala 47–55 cm
- globina sedala 46 cm
- 130 kg



515,00 €



264,07 €

OMNIA Tip: 7517

- Pisarniški stol.
- Po višini nastavljiv.
- Nastavljev naslon.
- Sedalo izdelano iz kvalitetne pene.
- Plastična osnova - kolesa premera 65 mm.
- Zmožnost dodatnega nastavljanja.
- Opcijsko naslonjalo za roke in glavo.

- 16 kg
- višina 127–137 cm
- širina 49 cm
- višina sedala 46–56 cm
- globina sedala 45 cm
- 130 kg



158,62 €

FLUTE Tip: 7518

- Pisarniški stol.
- Kvadratno naslonjalo in sinhroni ZEP mehanizem.
- Zmožnost nastavitve uarvnoteženosti sile
- Modrena plastična osnova.
- Nastavljlivo naslonjalo in višina.
- Opcijska naslonjaka za roke, kolesa premera 60 mm.

- 16,3 kg
- višina 100–126 cm
- širina 66 cm
- višina sedala 48–56 cm
- globina sedala 47 cm
- 120 kg



245,14 €

ARMIN Tip: 7519

- Moderen pisarniški stol, nastavljliva višina in naslonjalo.
- Naslonjalo in sedalo je izdelano iz specialne pene.
- SL mehanizem omogoča nastavitve globine sedala.
- Opcijsko naslonjalo za roke in naslonjalo za glavo.
- Kolesa premera 65 mm.

- 18,8 kg
- višina 111–123 cm
- širina 66 cm
- višina sedala 46–56 cm
- globina sedala 46 cm
- 130 kg

PISARNIŠKI STOLI



98,88 €

ASYN Tip: 3537

- Pisarniški stol z srednje visokim naslonjalom in asinhronim mehanizmom.
- Neodvisno nastavljen kot sedala in naslonjala – nastavljivo po višini.
- Plinski amortizer, plastična osnova.
- Opcijka naslonjala za roke.

16 kg višina 127–137 cm
130 kg širina 49 cm
višina sedala 46–56 cm
globina sedala 45 cm



158,25 €

SANDER Tip: 7308

- Pisarniški stol z visokim naslonjalom, ki diha.
- Sinhroni mehanizem z zaklepom v vseh pozicijah.
- Tapečiran ledveni predel, kovinska kromirana osnova, kolesa primerna za mehke površine.
- Po višini nastavljive roke so mehke na dotik.

16,3 kg višina 113–122 cm
120 kg širina 67 cm
višina sedala 44–53 cm
globina sedala 48,5 cm



88,97 €

TENNESSEE Tip: 7307

- Pisarniški stol z visokim naslonjalom, ki diha in naslonjalom za roke.
- Mehanizem s protiutežjo.
- Podpora ledvenega dela, kovinska kromirana osnova.
- Kolesa za mehke površine.
- Črna barva sedeža.

13,5 kg višina 108,5–118 cm
120 kg širina 61 cm
višina sedala 49–58,5 cm
globina sedala 49–58,5 cm



73,13 €

PANTHER Tip: 7520

- Oblazinjeni delovni stol z srednje visokim naslonjalom.
- Naslonjalo je nastavljivo po vertikali in horizontali.
- Nastavljiv kot med sedalom in naslonjalom.
- Plinski valj.
- Opcijka naslonjala za roke.

9,3 kg višina 99–117,5 cm
120 kg širina 55 cm
višina sedala 42,5–57 cm
globina sedala 45 cm



150,38 €

Antistatični stol Tip: 4884 – siv

- Pisarniški delovni stol za sprostitvev statične elektrike je primeren za občutljiva mesta (delo z kemikalijami in električnimi komponentami).
- Vsi elementi stola so elektro prevodni.
- Certifikat CATAS 13/95, protokol 35904/1, odpornost 0,1 MW.
- Standardna barva: temno siva (antracit).

9,9 kg višina 91–108 cm
120 kg širina 57,5 cm
višina sedala 45–58 cm
globina sedala 45 cm



150,38 €

Blagajniški stol Tip: 4885 – modra

- Oblazinjen pisarniški stol za prodajne pulte ali višja delovna mesta
- Posebno dolgi plinski valj z podpornim krogom za noge
- Nastavljiv kot med sedalom in naslonjalom.

11 kg višina 110–141 cm
120 kg širina 55 cm
višina sedala 59–85 cm
globina sedala 45 cm



Tip: 4553
Kolot za naslon nog.

33,99 €



◀ Konferenčni stoli – ELSI

94,76 €

Tip: 7521

- Konferenčni stoli izdelani iz kovinskega okvirja in lesenega sedala z naslonom.
- Sistem omogoča enostavno zlagane stolov.
- Površina je odporna in trpežna.
- Osnovni vzorec: Bukev (ostali vzorci so na voljo po naročilu – min naročilo 50 kos).
- Praktična luknja za enostavnejšo manipulacijo.

5 kg

120 kg

višina 89 cm, širina 52 cm,
višina sedala 46,5 cm, globina sedala 41 cm

◀ Konferenčna miz – ISTRA

152,44 €

Tip: 7525

- Miza z širokim spektrom uporabe, odlična za sestanke, pisarne, delavnice, restavracije, ...
- Kovinska konstrukcija.
- Konstrukcija iz jeklenih profilov 40 x 40 mm, debeline 1,4 mm.
- Plošča debeline 25 mm in Zarobljena z ABS trakom. Barva bukke.
- Garancija: 36 mesecev.

32 kg

160 x 80 x 75 cm



TIP	7522	7523	7524
Izvedba			
Gl. mere š x hl x v (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Teža (kg)	25	28,5	32,4
Cena (Euro)	298,70	422,30	547,59

višina sedala 42 cm, globina sedala 59 cm

120 kg/1 mesto

◀ Konferenčne klopi – ELSI

- Klop z več sedali iz bukovega lesa.
- Črno barvan kovinski okvir.
- Sedalo je trpežno in primerno za prostore z veliko frekvenco.
- Namesto sedeža je možna montaža tudi mizice iz lesa.



TIP	7526	7527	7528	7529
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Teža (kg)	6,5	21	28	36
Cena (Euro)	55,62	239,91	311,06	382,13

višina sedala 45 cm, globina sedala 43 cm

130 kg/1 mesto

◀ Konferenčni stoli ali klopi – RAVE

- Konferenčni stoli oz. klopi za skupne prostore, čakalnice, dvorane, ...
- Plastični sedež z naslonjalom in posebnim oblazinjenjem.
- Okvir iz poliranega kroma.
- Poseben sistem omogoča spajanje več sistemov skupaj.
- Odlična zmožnost zlaganja.
- Garancija 36 mesecev.





Klopi in konferenčni stoli – LAYER

- Primerno za klinike, čakalnice, pisarne, trgovine, predverja hotelov, itd.
- Kovinsko lakirana struktura s plastičnimi sedeži in naslonjali.
- Visoka odpornost na onesnaženje.
- Enostavno vzdrževanje.
- Enoten videz konferenčnih stolov in klopi.



TIP	4556	4557	4558	4559
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Teža (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (Euro)	29,77	184,66	251,32	319,30

višina sedala 46,5 cm, globina sedala 42,5 cm

120 kg/1 mesto



Stoli in klopi (oblazinjeni)

- Primerno za čakalnice v klinikah, pisarne, predverja hotelov, itd.
- Kovinsko lakirana struktura z oblazinjenimi sedeži in naslonjali v črni barvi.
- Zelo udobno.
- Enostavno vzdrževanje.
- Enoten videz konferenčnih stolov in klopi.



TIP	4894	4895	4896	4897
Izvedba				
Gl. mere š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Teža (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (Euro)	41,96	201,88	281,29	357,88

višina sedala 46,5 cm, globina sedala 42,5 cm

120 kg/1 mesto

DELOVNI STOLI ZA DELAVNICE



- Zelo odporni na mehanske poškodbe.
- Enostavno vzdrževanje z običajnimi čistili.
- Odporni na prah, olje, kemikalije, itd.
- Posamezni deli iz nestrupenih, zdravju neškodljivih materialov.

Poliuretanski delavni stol z drsniki ▼

Tip: 4549


- Oblikovanje enako stolu s kolesi.
- Namesto koles ima stol drsnike za večjo stabilnost.
- Stol se lahko dodatno opreми s kolutno oporo za noge ali z naslone za roke.



Poliuretanski delavni stol s kolesčki ►

Tip: 4548

- Sedišče in naslon sta iz mehkega poliuretana.
- Dvižnik ima plastični pokrov.
- Naslonjalo nastavljivo v vodoravni smeri.
- Čvrsti kot med naslonjalom in sedežem.
- Nastavljiva višina sedeža.
- Stol ima gumijasta kolesa.
- Možno dodatno naročilo kolutne opore za noge ali naslone za roke.



TIP	GLAVNE MERE š x d x v (cm)	VISINA SEDIŠČA BREZ / S KOLUTOM ZA NOGE (cm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	117,42
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	113,30
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	82,40



Tip: 4551
Plastična naslonjala
za roke.



Tip: 4552
Poliuretanska naslonjala
za roke.



Tip: 4553
Kolut za naslon nog.

33,99 €



Delavni stol z naslonom ▲

Tip: 4555

- Sedež narejen iz odpornega vezanega lesa, lakiran brezbarvnim lakom.
- Dvižnik ima plastični pokrov.
- Možnost, da prilagodite naslonjalo in sedež v višino.

DELOVNI STOLI ZA DELAVNICE



61,80 €

Delavni stol brez naslona ▲

Tip: 4882

- Sedež je narejen iz visoko odpornega poliuretana premera 32 cm.
- Vrtljiv stol s plinskim dviznikom s plastičnim pokrovom.
- Vrtljiva plastična kolesčka.

📦 4,5 kg

📏 55 x 55 x 56 cm

43–56 cm višina sedišča



55,62 €

Delavni stol brez naslona ▲

Tip: 4554

- Sedež je narejen iz odpornega vezanega lesa, površinske obdelave z brezbarvnim lakom.
- Plinski dviznik s plastičnim pokrovom.
- Stol ima drsnike za večjo stabilnost.
- S stolom lahko dodatno naročite kolut za naslon nog.

📦 5,5 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

45–57 / 61–74 cm višina sedišča brez / z kolutom za naslon nog



57,68 €

Poliuretanski delavni stol brez naslona ▲

Tip: 4550

- Sedež je narejen iz odpornega vezanega lesa, površinske obdelave z brezbarvnim lakom.
- Plinski dviznik s plastičnim pokrovom.
- Stol ima drsnike za večjo stabilnost.
- S stolom lahko dodatno naročite kolut za naslon nog.

📦 6,7 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

44–57 / 61–74 cm viš. sedišča brez / z kolutom za naslon nog

PRIPOMOČKI ZA PRVO POMOČ

V skladu z uredbo 262/2006 – Akt. 103 je vsak delodajalec dolžan zagotoviti opremo za prvo pomoč na delovnem mestu za vse zaposlene. Število enot prve pomoči je odvisno od števila zaposlenih. Prva pomoč mora biti stalno in vedno na voljo za hitro ravnanje v primeru nezgode. Vsebina pa mora biti prilagojena glede na potrebe delovnega mesta.



Prva pomoč za pisarne je primerna za vse pisarniške prostore, recepcije in ostala delovna mesta s podobnimi možnostmi poškodb. Vsebina kompleta je prilagojena za potrebe zgorajnavedenih delovnih mest.

Tip: 7582

32,96 €



Komplet prve pomoči s povečanim rizikom za poškodbe kot so skladišče, delavnice in podobno. Komplet vsebuje osnovno vsebino prve pomoči in tekočino za izpiranje oči za primer kontakta z nevarnimi snovmi.

Tip: 7583

51,50 €



Komplet prve pomoči primeren za vse prostore z največjim rizikom za poškodbe, kot so mizarске delavnice, delavnice v kovinsko predelovalni industriji in ostalih podobnih prostorih. Poleg osnovnega kompleta prve pomoči kit vsebuje tudi tekočino za izpiranje oči in sredstvo za ukrepanje v primeru opekline.

Tip: 7584

80,34 €

Kovčki za prvo pomoč FLUO

Novi Fluo kovčki so zaradi svoje barve zelo opazni, kar zagotavlja dodatno varnost na delovnem mestu. Kovčki so prenosni in so zelo primerni za zunanjo uporabo in v temi.

- Izdelani iz odporne ABS plastike.
- Kovček ima integriran nosilec, ki ga enostavno pritrdimo na steno, ko pa je potrebno ga enostavno snamemo iz nosilca.



45,32 €

Tip: 7585 – FLUO 2

- Najmanjši Kovček z dvema prekatoma, ki sta zaščiteni z pokrovom iz pleksi stekla.
- Primerno za pisarniške prostore.

 310 x 120 x 210 mm



61,80 €

Tip: 7586 – FLUO 3

- Večji Kovček z več prekatoma za več opreme.
- Primerno za prostore z večjimi možnostmi za poškodbe.

 420 x 110 x 310 mm



82,40 €

Tip: 7587 – FLUO 4

- Največji Kovček z več prekatoma in za več opreme.
- Primerno za prostore z največjimi možnostmi za poškodbe.

 420 x 150 x 310 mm

Vsebina ni priložena

Navedene cene so samo za kovčke brez vsebine

43,26 €

Prenosni ► komplet za prvo pomoč mali

Tip: 3460

- Primeren za vsa delovna mesta, zaradi lahkega rokovanja in dostave na mesto uporabe.
- Komplet stoji na stenskem nosilcu. Komplet je mogoče odstraniti iz stene in ga prenesti na mesto poškodbe.
- Izdelana iz polipropilena. V notranjosti ima štiri dele, dva od njih se lahko nadalje razdelita na tri nastavljive pregrade.
- Lahko se zakleni z visečo ključavnico (ni vključena).
- Priložen stenski nosilec in notranje pregrade.
- Barva: bela.
- Kapaciteta kompleta, odgovarja vsebini Basic EU in Special EU.

1,4 kg 280 x 140 x 430 mm



63,86 €



Plastična omarica za prvo pomoč ▲

Tip: 4209

- Plastična omarica z možnostjo zaklepanja, opremljena v skladu z DIN, lahko se razkužuje.

310 x 150 x 420 mm



70,04 €

Omarica za prvo pomoč srednja ▲

Tip: 3500

- Izdelana iz jeklene pločevine. Zahvaljujoč tesnjenju pred prahom na vratih omare, so najbolj primerne za prašno okolje. Površina je obdelana z belo prašno barvo. 2 fiksne police in 2 fiksna dela na notranji strani vrat. Zaklepanje s cilindrično ključavnico z 2 ključema.

350 x 150 x 450 mm



92,70 €



Omarica za prvo pomoč velika ▲

Tip: 4211

- Narejena je iz visoko kakovostnega jekla. Površina je obdelana z belo prašno barvo. 2 odstranljive police. Zaklepanje s cilindrično ključavnico z 2 ključema. Na vratih je okence z rezervnim ključem (razbije se v nujnih primerih). Kapaciteta omare primerna za polnjenje po Basic EU in Special EU.

450 x 160 x 600 mm



15,45 €



◀ Plastični kovček mali

Tip: 3502

- Plastično rdeče ohišje.
- Primeren za vsa delovna mesta, zaradi enostavne uporabe in dostave na mesto uporabe.
- Kovček se namesti stenski na nosilec.
- Kovček se sname in prenese na mesto poškodbe.
- Izdelan iz polipropilena.
- Velikost so primerna za pisarne ali trgovine.
- Brez notranjih oddelkov.

0,8 kg

320 x 280 x 120 mm

TORBE IN KOVČKI ZA REŠEVANJE IN PRVO POMOČ



◀ Kovčki za reševanje IP67

Profesionalni kovčki niso primerni le za profesionalne reševalce, temveč za vse, ki delajo v ekstremnih razmerah.

- Popolnoma vodotesni in nepropustni so izdelani iz odporne polipropilenske smole. Neoprenska tesnila pa zagotavljajo optimalno tesnenje tudi v vodi.
- Odporni so na nizke temperature, prah in vlago.
- Konstrukcija zagotavlja izjemno odpornost.
- Močan roč za nošenje in dva zatiča za zapiranje.
- Omogoča zaklepanje z ključavnico (ni priložena).
- Opremljen z izpustnim ventilom, kar omogoča hiter in enostaven izpust tlaka.



98,88 €

Tip: 7594

1,7 kg

300 x 336 x 148 mm



129,78 €

Tip: 7595

2,8 kg

366 x 464 x 176 mm



185,40 €

Tip: 7596

3,9 kg

438 x 566 x 216 mm



76,22 €

Reševalna medicinska torba ▲

Tip: 7597

Klasična vodo odporna medicinska torba za profesionalce.

- Glavni predel je razdeljen z tremi prekati. Ločena predala na straneh in na prednjem delu.
- Na zunanji pokrova torbe je prozorni predel za hranjenje identifikacijskih dokumentov. Na notranji strani pa so dodatni predali za hranjenje zapiskov in raznih pripomočkov.
- Vsi predali so opremljeni z kvalitetno zadrgo.
- Plastični čepi na dnu so integrirani v torbo.

1 kg

540 x 340 x 240 mm



Vsebina ni priložena



74,16 €

Reševalna medicinska torba ▲ – izotermična

Tip: 7598

Toplotno izolirna torba je primerna za vse medicinske profesionalce

- Toplotno izolirane stene omogočajo hranjenje na temperaturo občutljivega medicinskega materiala kot je npr. Insulin, ...
- Torba ima dva predela: Glavnega sredinskega in prednjega dodatnega.
- V notranjosti torbe so zagotovljene elastike, in ostala držala za varno hranjenje medicinskega materiala in ostalih pripomočkov.
- Vsi predali so opremljeni z kvalitetno zadrgo.
- Plastični čepi na dnu so integrirani v torbo.

1,3 kg

540 x 230 x 260 mm



VARNOSTNE PRHE IN IZPIRALNIKI ZA OČI



Tip: 7589

381,10 €



Tip: 7590

525,30 €

Stenski izpiralniki za oči

Varnostne prhe in izpiralniki za oči morajo biti postavljeni na mesta, kjer lahko pride do poškodb z nevarnimi kemikalijami kot so proizvodni obrati, skladišča, univerze, laboratoriji, ... Zagotavljajo hitro in učinkovito ukrepanje pred opeklinami in poškodbami. Prhe in izpiralniki so izdelani v skladu z standardom EN 15154-1 in EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 in DIN12 899.

- Izpiralnik za oči sprožimo z ročnim vzvodom.
- Kovinska konstrukcija z cevi z kvalitetnim nanosom odporne epoksi barve.
- Material Izpiralnika: Polipropilenska plastika ali nerjavna kovina.
- Temperatura vode: 15°C – 35°C.
- Barva: Zelena RAL 6029.



59,98 €



Tip: 3948-A

Dodatno polnjenje

18,54 €


Zidni nosilec s sredstvom za izpiranje oči

Tip: 3948

- Za nujno pomoč v primeru vstopa nevarnih tekočin v oči.
- Vsebuje dve steklenički fiziološke raztopine 500 ml in ogledalo. Steklenice, ki vsebujejo sterilno fiziološko raztopino 0,9% NaCl.
- Stekleničke za izpiranje oči imajo ergonomsko oblikovano posodo, za odpiranje pokrova, ki omogoča vnos tekočine za izpiranje neposredno v poškodovano oko.
- Ena steklenica 500 ml je dovolj za približno 4 min. obsežnega izpiranja.
- Plastični etui ščiti stekleničke pred onesnaženjem. Zidni nosilec je izdelan iz termične plastike s prozornim pokrovom. Enostavno se pritrdi na steno z vijaki in vložki, ki so sestavni del paketa.
- Rok uporabe je 3 leta.

1,5 kg

320 x 75 x 410 mm



Stenska varnostna prha

Tip: 7592

- Zagotavlja hitro in učinkovito zaščito pred poškodbami.
- Stenska montaža.
- Kovinska konstrukcija z cevi z kvalitetnim nanosom odporne epoksi barve.
- Enostavno delovanje – ročna potezna ročica.
- Temperatura vode: 15°C–35°C.
- Barva: Zelena RAL 6029.

247,20 €



576,80 €

Talni izpiralnik za oči

Tip: 7591

- Nočni ali ročni vzvod.
- Kovinska konstrukcija z cevi z kvalitetnim nanosom odporne epoksi barve.
- Material Izpiralnika: Polipropilenska plastika
- Temperatura vode: 15°C–35°C.
- Barva: Zelena RAL 6029.



Talna kombinirana varnostna prha in izpiralnik

Tip: 7593

- Zagotavlja hitro in učinkovito zaščito pred poškodbami.
- Talna montaža.
- Kovinska konstrukcija z cevi z kvalitetnim nanosom odporne epoksi barve.
- Material Izpiralnika: Polipropilenska plastika.
- Enostavno delovanje – ročna potezna ročica za Prho in nočni in ročni vzvod za izpiralnik.
- Temperatura vode: 15°C–35°C.
- Barva: Zelena RAL 6029.

1 071,20 €

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE

Komplet duo bravo – vse v enem

Tip: 4952

- Komplet za čiščenje „vse v enem“ vsebuje čistilni voziček z dvema posodama in odcejalnik, ravno držalo, nosilec podloge in aluminij ročaj.
- V kompletu je mogoče dokupiti rezervne krpe.

Rezervna menjalniška krpa

Tip: 4857

13,88 €



286,52 €

▼ Voziček za čiščenje Tip: 6745

- Enostavno čiščenje z vozički za čiščenje.
- Odcejalnik omogoča enostavno odcejanje.

2 x 15 l

81,04 €



▼ Voziček za čiščenje Tip: 6746

- Čistilni voziček ima stransko steno, ki omogoča ločevanje čiste in umazane vode 2 x 15 l.
- Odtok za enostavno praznjenje.

2 x 15 l



143,83 €



▼ Voziček za čiščenje Tip: 4135

- Profesionalni voziček zasnovan manjše prostore, opremljen z ročnim odcejalnikom.
- Pregrada omogoča ločevanje čiste in umazane vode.
- Podvozje vozička namenjeno za shranjevanje drobnih predmetov, poveča stabilnost.
- Podvozje se zlahka loči od posode z enostavnim mehanizmom.
- Opremljen s kolesi premera 80 mm.

2 x 15 l

124,67 €



VOZIČKI ZA ČIŠČENJE

Voziček za čiščenje ▼

Tip: 4127

- Plastični voziček robustne konstrukcije.
- Opremljen z odcejalnikom in plastičnimi kolesi premera 80 mm z zaščito trčenja.
- Kapaciteta posode 25 l. V zadnjem delu je prostor za shranjevanje izdelkov za čiščenje. Primeren za čiščenje manjših prostorov.

129,14 €



**Nabavite vozičke,
ki ne rjavijo**



214,92 €

Voziček za čiščenje ►

Tip: 6747

- Voziček je opremljen z dvema posodama, prostornine 15 l.
- Zelo enostaven za uporabo s stranskim dvignjenim plastičnim ročajem.
- Kolesa Ø 80 mm z zaščito trčenja.
- Odcejalno za krpe je sestavni del.



237,66 €



146,88 €

▼ Profesionalni voziček

Tip: 6748

- Profesionalni voziček, ki vsebujejo vse, kar potrebujete za čiščenje.
- Opremljen z dvema posodama 4 l, 28 l, ki se lahko razdelijo s predelnimi stenami.
- Praktični nosilec plastične vrečke, namenjene za zbiranje večjih predmetov.
- Odcejalnik omogoča enostavno odcejanje.
- Kolesa Ø 80 mm z zaščito trčenja.
- V zgornjem delu je nosilec ročajev.
- Vsi vozički imajo anatomske ročaje.
- V zadnjem delu vozička je prostor za shranjevanje izdelkov za čiščenje.

◀ Profesionalni voziček Tip: 4128

- Manjši profesionalni čistilni vozički. Kljub majhnosti, širok razpon uporabe.
- Opremljen z odcejalnikom, posodami 25 in 2 x 4 l. V zgornjem delu je nosilec ročk. Na zadnji strani je prostor za shranjevanje čistilnih sredstev.
- Kolesa Ø 80 mm z zaščito trčenja.
- Vsi vozički imajo anatomske ročaje.

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE – MORGAN

▼ Dvojno stojalo MORGAN Tip: 4141

- Sistemski vozički, ki se dobavljajo v številnih variantah
- Osnovna različica ima dva stojala za vrečo 120 l, oba s pokrovom na zapiranje.
- Kolesa Ø 100 mm.
- Primeren za zbiranje in sortiranje odpadkov.
- Opremljen z nosilcem ročajev Ø 20 mm.



262,67 €



476,91 €

▶ Voziček z razširjeno plastično osnovo

Tip: 6751

- Opremljen z držalom za plastične vrečke 120 l (primerna vrečka tip 1077, ni sestavni del), z dvema posodama po 12 l, z dvema posodama po 15 l, odcejalnikom in površino za odlaganje čistilnih sredstev.

115 x 66 x 105 cm



245,28 €

◀ Osnovni voziček za čiščenje

Tip: 6750

- Osnovni čistilni voziček na kolesih (kombinacija plastično / kovinski).
- Vključuje nosilec za plastično vrečko 120 l (primerna vrečka tip 1077 ni sestavni del), dve posode 6 l in površino za odlaganje čistilnih sredstev.

86 x 54 x 105 cm



524,37 €

▶ Profesionalni voziček

Tip: 6752

- Vsebujejo vse, kar potrebujete za čiščenje.
- Opremljen s štirimi posodami, ena 6 l za ločevanje odpadkov, dve po 15 litrov z odcejalnikom in eno držalo za plastične vrečke 120 l (primerna vrečka tip 1077 ni sestavni del) ter prostor za odlaganje čistilnih sredstev.

127 x 66 x 105 cm



◀ Voziček za čiščenje

Tip: 4773

- Opremljen z držalom za 120 l vreče (primeren tip 1077 ni sestavni del), dve posodi po 6 l, naprava za odcejanje v dveh posodah od 15 l, nastavek za metlo.
- Konstrukcija v kombinaciji plastika / kovina, premer koles 100 mm.

377,78 €

18 kg

102 x 65 x 107 cm

SREDSTVA ZA ČIŠČENJE

Mop – krpe za brisanje tal ►

- Zelo spretno sredstvo za čiščenje tal in sten.
- Lahko se uporabljamo tako suhe kot mokre.
- Enostavna uporaba se je razširila, z uporabo tega sistema v profesionalnih podjetjih in gospodinjstvih.
- Posamezni tipi Mopa se delijo po uporabljenih materialih. Da dobimo funkcionalni komplet, moramo mop opremiti s plastičnim lahkim držalom (Tip: 6756) in aluminijasti ročaj (Tip: 6755).



Temperatura pranja 90 °C, z uporabo standardnih čistil za tekstil.
Ne uporabljajte kisline in klora.



Mop
Tip: 4766

- 70 % poliester, 30 % volna.

7,66 €



Mop
Tip: 6757

- 70 % poliester, 30 % volna.
- Vlakna po celotnem obodu.

8,57 €



Mop
Tip: 4767

- Sestava iz treh materialov: mikrovlakna, volna, poliester.
- Inovativni sistem za boljšo dezinfekcijo in čistočo. Zunanji del mikrovlaknen bolje čisti površino in zbira umazanijo. Notranja vlakna iz volne in poliestra pa polirajo in sušijo površino.

8,47 €



Mop
Tip: 4768

- Kompletna iz mikrovlaknen. 85% poliester, 15% poliamid.
- Idealna za odstranjevanje umazanije, suhe, mokre in maščobe. Ne pušča madežev. Zaradi posebne strukture mikrovlaknen poveča absorpcijo tekočine in učinkovitost čiščenja.

12,77 €



Mop plošča
Tip: 6756

- Plastični nosilec, ki je zaradi posebnega sistema, ki omogoča hitro in varno pritrditev vsake ponujene mop krpe. Zglob na spoju nosilca z ročajem omogoča maksimalno mobilnost na vse strani.

580 g

mere nosilca 40 x 11 cm

Ročaj plošče
Tip: 6755

- Lahko kromirano držalo.
- Lahka sestava s plastičnim nosilcem mopa Tip: 6756.

660 g

dolžina 140 cm, Ø 22 mm

10,53 €



◀ **Čistilec okna**


Tip: 4769

- Plastični nosilec s prevleko, ki se uporablja za pranje oken. Nadomesti običajne gobice. Preprečuje direkten stik z onesnaženimi viri.
- V kombinaciji s teleskopskim ročajem, v bistvu razširja očiščeno površino (tipa 4771 ali tipa: 4772).

185 g

delavna širina 35 cm

11,14 €



▼ **Brisalec za čiščenje** **Tip: 4770**

- Profesionalni brisalec za mokra okna. Držalo iz plastike, ostalo iz nerjavečega jekla in gume. Izdelek je popolnoma odporen proti rji.
- Zahvaljujoč fini, prilegajoči gumi je dovolj samo enkratni poteg po mokri površini. V kombinaciji z teleskopskim držalom, bistveno omogoča čiščenje težje dostopnih površin (Tip: 4771 ali Tip: 4772).

250 g

delavna širina 35 cm

12,75 €

Teleskopsko držalo ▲

Tip: 4771

700 g

2 x 1,25 m = 2,5 m

22,52 €

Tip: 4772

1600 g

2 x 3 m = 6 m

40,01 €

- Aluminijasti teleskopski ročaj z gumijastim oprijemom. S pomočjo plastičnih matic se ročaj fiksira v zeleni dolžini. Primeren za vse krpe, brisalce in čistilce. Odlikuje ga majhna teža in odpornost proti rjavenju.



377,39 €

Voziček za odpadke

Tip: 7614

- Primeren za komunalni zabojnik 120 l.
- V celoti cinkana konstrukcija.
- Držala za orodje.
- Gumi kolo premera 260 mm.

14 kg

770 x 880 x 1140 mm



471,12 €

Voziček za odpadke

Tip: 7613

- Primeren za vrečo 120 l.
- V celoti cinkana konstrukcija.
- Držala za orodje.
- Gumi kolo premera 260 mm.

15 kg

770 x 880 x 1140 mm

Voziček za čiščenje ▶

Tip: 6628

- Omogoča lažje rokovanje s smetmi in potrebnim priborom.
- Voziček je namenjen za uporabo s plastičnim zabojnikom 120 l, Tip 0004.
- Cena ne vključuje pribora.

16 kg

740 x 840 x 800/1000 mm



226,60 €

Voziček za čiščenje SKIPPER ▼

Tip: 4147

- Kompakten čistilni voziček.
- Izdelan iz visoko odporne plastike „DURAPOL“.
- Prilagojen za zbiranje odpadkov v polietilenske vrečke.
- Ohišje ima nosilec za ročaje.
- Enostavna uporaba s pomočjo praktičnih ročk.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm



879,15 €



1 880,64 €

◀ Voziček za čiščenje SPACE LINER

Tip: 4717

- Profesionalni čistilni voziček. Kovinska konstrukcija je dopolnjena z dvema posodama velikega volumna s pokrovom, nosilcem orodja in košem za odpadke s pokrovom.
- Posode in nosilci so izdelani iz posebne, zelo odporne plastike DURAPOL. Robustna jeklena platišča s pnevmatikami zagotavljajo udobno rokovanje.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l



Aluminijasta lopata z držalom

Tip: 4808

1,4 kg

velikost lopate 26 x 29 cm
dolžina držala 120 cm

9,85 €

Klasična metla iz sirka z držalom

Tip: 4809

- Proizvedena iz naravnega sirka.
5x prešito.

0,6 kg

5,15 €



Industrijska metla z držalom

Tip: 4810

- Proizvedena iz čistega polipropilena.

1 kg

mere baze 25 x 4 cm
dolžina vlaken 14 cm

4,74 €

Industrijska metla z držalom

Tip: 4811

- Proizvedena iz 100% najlona.

0,9 kg

dimenzija baze 30 x 5 cm
dolžina vlaken 6 cm

4,12 €




Plastična smetišnica

Tip: 4765

- Opremljena z gumijastim robom.

- Držalo in zaprta oblika, omogoča lahko prenašanje počiščenih odpadkov.

5,36 €



Zbiralec odpadkov

Tip: 6630

- Idealen pomočnik pri zbiranju drobnega odpadka.
- Omogoča lahko in higiensko zbiranje odpadkov.

dolžina zbiralca 92 cm

41,20 €

Konica za odpadke

Tip: 4087

- Omogoča hitro in higiensko zbiranje odpadkov.

dolžina konice 100 cm

37,08 €

Plastična metla STREET

Tip: 4132 (metla)

15,90 €

Tip: 4133 (držalo)

9,85 €

- Za tradicionalen način čiščenja.

dolžina držala 145 cm, Ø 30 mm

Metla in smetišnica

- Zelo primerna za zbiranje majhnih odpadkov.
- Zložljiv mehanizem omogoča varen prenos odpadkov v zaprti smetišnici.
- Enostavna konstrukcija, majhna teža in plastični material je jamstvo za enostavno uporabo in trajnost.

Plastična metla VERDE

Tip: 4134

(metla z držalom)

- Primerna za čiščenje ulic in parkov.

dolžina 110 cm

15,72 €



7,68 €

19,36 €

Tip: 6758

Tip: 6759



Mobilni voziček za čiščenje POCKER

Tip: 4131

- Primeren za manjši odpad.
- Kolesčka 60 mm.

15 l

34,98 €



od 11,33 €



Nepogrešljivo



Praktični prikaz uporabe absorbenta SPILKLEEN.



ABSODAN – DN 1

Tip: 6652

- Absodan granule so izdelane iz poroznih materialov, kar zagotavlja dobre absorpcijske lastnosti in hitro absorpcijo.
- Odlično za čiščenje oljnih in naftnih madežev iz vseh betonskih in asfaltnih površin.
- Posebaj primeren za čiščenje vseh razlitih tekočin iz vseh trdnih površin (cestišča, parkirišča in industrijski obrati).
- Kemično nevtralen – se lahko uporablja za večino kemikalij.

SPILKLEEN

- Potreseni absorbenti absorbirajo kapljice.
- To so produkti, ki nastanejo pri predelavi celuloze, po uporabi absorbenta se tega zlahka enostavno zakuri.
- Izredna učinkovitost in enostavna uporaba.
- Pri uporabi ga veter ne raznosi, uporabljena površina ni spolzka in je skoraj popolnoma suha.

SPILKLEEN GRANULES – SK 1 Tip: 7029

Izjemna sposobnost vpijanja nafte in vode. Zato je bolj primeren za uporabo v zaprtih prostorih. Tu je še posebej priporočljiv kot absorbent za splošne namene. SPILKLEEN GRANULE se reciklirajo kot stranski proizvod v papirni industriji. Lahko se uporablja kot hitro čistilno sredstvo ali kot splošni adsorbent. Popolnoma ognjevarno sredstvo.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) – SK 2 Tip: 7030

Primerno za uporabo v notranjih prostorih. Najbolj razširjena vrsta: vpije olje in vodo. Gre za ne praškaste in proti zdrsne granule, ki ne razpadejo v prah, zato so primerne za prostore z intenzivno proizvodnjo. SPILPLUS lahko ostanejo na tleh ves delovni dan in vzdržuje toplo, ne drsno površino, kjer po čiščenju na koncu izmene ostane suha površina. Glineni plašč daje suhemu proizvodu odpornost na ogenj. SPILPLUS je biorazgradljiv in zato ne povzroča težav v kanalizaciji.

Potreseni absorbent ÖL-EX Tip: 7382

Vpojni absorbent za industrijo, ceste in celo vodo. Srednje težko polivretansko vpojno sredstvo je uporabno na vseh trdnih površinah in vodi, ker ima vpojnost vode skoraj nično. Odlično vpija olja in vse ostale ogljikovodike. Mehke granule zagotavljajo da je absorbent zelo projazen do vseh površin in jih ne poškoduje.

TIP	NAZIV	VELIKOST PAKIRANJA (l)	VSEBINA PAKIRANJA (kg)	ABSORBIRNA SPOSOBNOST ulje / voda (l/pak.)	CENA (Euro)
6652	ABSODAN - DN 1	Vreča PE 20 l z ročajem	10	13 / 13	12,36
7029	GRANULES - SK 1	Vreča PE 30 l z napisom	18	12 / 11	19,30
7030	SPILPLUS - SK 2	Vreča PE 30 l z napisom	10	8 / 11	11,33
7382	ÖL-EX	Vreča PE 40 l	10	23 / 0	44,90

POLIPROPILENSKI PIVNIKI

Tekočine	Čiščenje	Oljni	Kemijski
KISLINE			
Organske kisline: akrilna kislina	●	●	●
Aminobenzoeva kislina, Benzoeva kislina	●	●	●
Sirčetna 95%, Mravlja kislina	●	●	●
Triflorna sirčna kislina	●	●	●
Propilenska kislina	●	●	●
Masne kisline:			
Buterna, Izo-buterna kisl., Oleinska kislina	●	●	●
Anorganske kisline:			
Nitritna kislina 68%, Borna kislina	●	●	●
Hidroflorna kislina 49%	●	●	●
Hidrohlorna kislina 35%	●	●	●
Fosforna kislina 85%	●	●	●
Sulfatna kislina 90%	●	●	●
Klorovodikova, Hromna kislina	●	●	●
Ugljena kislina	●	●	●
LUZINE			
Amonija	●	●	●
Anilin	●	●	●
Hidroksidi:			
Amonium, Kalijum, Magnezijum	●	●	●
Natrijum 10%...	●	●	●
OLJA in GORIVA			
Gorivo: Bencin, Nafta,	●	●	●
Hidrazin 100%, Oktan	●	●	●
Ulja: Antifriz, Motorno ulje	●	●	●
Hidravlično olje, Ulje za prenos	●	●	●
Transformatorsko ulje, Kerozin	●	●	●
Lož-ulje, Mineralno ulje	●	●	●
Rastlinsko olje	●	●	●
Petrolej	●	●	●
Specialni bencin White špirit	●	●	●
Ulje na vodi	●	●	●
Lubrikanti, Oljne emulzije	●	●	●
PCB-Poliklorirani bifenil	●	●	●
OKSIDANTI			
Natrijum hipoklorit	●	●	●
Vodikov peroksid 30%	●	●	●
Tečni klor	●	●	●
Perklorna kislina	●	●	●
Persirčetna kislina	●	●	●
OBIČAJNE TEKOCINE			
Tovarniški mehčalci	●	●	●
Zavorna tekočina	●	●	●
Tekočina za hlajenje	●	●	●
Mleko, Sir, Pivo, Vino	●	●	●
Barve/mastilo za pisala	●	●	●
Zelodčna kislina	●	●	●
TOPILA			
Alkohol: Metanol, Etanol	●	●	●
Fenol, Propanol, Izopropanol	●	●	●
Etilenglikol, Propilenglikol	●	●	●
Ketoni: Aceton, Metil-etil-keton	●	●	●
Arome: Benzen, Toulén	●	●	●
Nitrotoulén	●	●	●
Oglikovodiki: Heksan, Heptan	●	●	●
Cikloheksan, Tetrahidrofuran	●	●	●
Klorirani oglikovodiki:			
Kloroform, Perkloretilen	●	●	●
Trikloretilen, Metilhlorid	●	●	●
Tetrahlormetan	●	●	●
Tetrahlortilen	●	●	●
Ostali: Dietilamin, Akrilonitril	●	●	●
Terpentin, Eter	●	●	●



Tekočine	Čiščenje	Oljni	Kemijski
OSTALE KEMIKALIJE			
Acetaldehid	●	●	●
Acetanhidrid	●	●	●
Akrolein, Stiren	●	●	●
Amilacetat, Butil-acetat	●	●	●
Vinil-acetat, Etil-acetat, Izopropil-acetat	●	●	●
Dietilenglikol	●	●	●
Diklorobenzen, Dinitrobenzen	●	●	●
Etil-benzen	●	●	●
Etil-eter, Dietil-eter	●	●	●
Formaldehid 35-45%	●	●	●
Krezol	●	●	●
Cijanovodonik	●	●	●
Akrična boja	●	●	●
Oljna barva	●	●	●
PU akrilna barva	●	●	●
Topila celuloze	●	●	●
Topila soli: NaCl, Na ₂ CO ₃ , itd.	●	●	●

OPOZORILO!!! Absorpcija materiala je odvisna od tipa snovi, obenem tudi od pogojev – temperature in koncentracije. Zato uporabnikom svetujemo, da naredijo svoj lastni preskusni vzorec blazinice.

- primerno
- svetujemo test
- ni primerno

- Sodobni absorbenti tekočin imajo visoko vpojno sposobnost (do 16 kratno lastno težo).
- Polipropilenski pivniki so izjemen in nenadomestljiv pripomoček povsod, kjer je potrebno rešiti pogosto uhajanje iz strojev ali opreme, kjer je treba prostore ohraniti čiste (z absorbenti za čiščenje) in kadar je to potrebno za reševanje primerov nezgodnih in operativnih izpustov naftnih derivatov (oljni vložki) ali agresivnih kemikalij (kemični absorbenti).
- Lastnost nekaterih vrst absorbentov:

Univerzalni – univerzalni absorbenti za odstranitev in absorbiranje vseh neagresivnih puščanj.

Oljni – absorbira le olja in druge derivate nafte, ki plavajo na površini vode.

Kemični – služijo za izpuščene agresivne kemikalije (kisline, baze).



* Vpojne blazinice so pakirane v kartonski škatli z perforirano odprtino za preprosto izvlačenje.

TIP	NAMEN APSORBENTA	OPIS	SPOSOBNOST VPIJANJA olje / voda (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6654	Čiščenje	Vpojne podloge sive, težke, 45 x 50 cm, 100 kom./paket *	101 / 57	8	159,90
6653	Oljni	Vpojne blazinice bele, težke, 40 x 50 cm, 100 kom./pak. *	124 / 0	8	149,90
4257	Oljni	Vpojne blazinice bele, 40 x 50 cm, lahke, 200 kom./pak. *	144 / 0	8	149,90
4258	Kemijski	Vpojne podloge, rumene, težke, 40 x 50 cm, 100 kom./paket *	101 / 57	7	189,90
4259	Kemijski	Vpojne podloge, rumene, lahke, 40 x 50 cm, 200 kom./paket *	144 / 68	8	189,90
4260	Oljni	Vpojne blazinice bele, za sode, Ø 56 cm, 15 kom./pak.	22 / 0	1,5	69,90
4261	Kemijski	Vpojne blazinice bele, za sode, Ø 56 cm, 15 kom./pak.	22 / 15	1,5	69,90
4262	Čiščenje	Vpojna preproga ekstra čvrsta, siva, 92 cm x 91,5 m	223 / 0	23	659,20
4263	Čiščenje	Vpojna preproga, čvrsta, nepropustna, siva, 91 cm x 30 m	81 / 0	10	453,20
4264	Oljni	Vpojna preproga bela, težka, 97 cm x 44 m	304 / 0	16	279,80
4265	Oljni	Vpojna preproga bela, lahka, 97 cm x 44 m	195 / 0	14	249,98
4266	Oljni	Vpojna preproga bela, močnejša, 80 cm x 40 m	162 / 0	12	259,87

ABSORPCIJSKI TRAKOVI IN ABSORPCIJSKE BLAZINE OPREMA – PRIBOR ZA IZREDNE RAZMERE



▲ Absorpcijski trakovi in absorpcijske blazine oprema

- Zelo učinkoviti absorbenti namenjeni predvsem za industrijo strojev, industrijo, obrt sanacijo nezgodnih izpustov.
- Enostavno in čisto rokovanje, nizki stroški likvidacije.
- Tri vrste absorbentov:
Univerzalni – za vse neagresivnih tekočine,
Oljni – absorbirajo le olje in naftne derivate,
Kemični – primerna za večino kemikalij.

▼ Magnetni zapiralci kanalizacije

- Enostaven in varen proizvod, ki prepreči iztekanje tekočin v kanalizacijo.
- Enostavna manipulacija, magnetni zapiralec deluje na jeklenih in železnih površinah na katerih ni mehanskih nečistoč pri temperaturi -20 °C – +80 °C.
- Ponovna uporaba, enostavno vzdrževanje in skladiščenje.
- Tlačna trdnost 52 g/cm².



TIP	GL. MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	84,93
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	127,47



TIP	MERE APSORBENTA (cm)	ŠT. KOM. PAKIRANJA	SPOSOBNOST VPIJANJA (l)	NAMEN	CENA (Euro)
7044	Trak 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Čiščenje	189,90
4250	Trak 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Čiščenje	69,01
7040	Blazina 35 x 30 x 5 cm	20	90	Čiščenje	279,67
4251	Trak 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Oljni	162,74
4252	Trak 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Oljni	115,44
4253	Blazina 35 x 30 x 5 cm	20	155	Oljni	279,67
4254	Trak 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Kemijski	168,92
4255	Trak 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Kemijski	229,80
4256	Blazina 35 x 30 x 5 cm	20	80	Kemijski	279,67



▲ Membranska zaščita za jaške

Tip: 7599

Univerzalno pokrivalo za jaške za hitro in enostavno intervencijo ob nezgodah. Trden in kemično odporen sloj, ki ga položimo na jašek se s pomočjo magneta sprime z jaškom. Ko ga napolnimo z vodo popolnoma zatesni jašek in tako prepreči iztekanje nevarnih tekočin.

- Primeren za kovinske jaške.
- Za večkratno uporabo.
- Enostavno čiščenje.
- Odporen na večino agresivnih kemikalij.
- Temperaturno območje -20 do +60°C.

1,9 kg

750 x 630 x 0,9 mm

650 x 340 x 10 mm (dimenzije paketa)



181,30 €

MOBILNI KOMPLETI ZA IZREDNE RAZMERE

- Rešujejo pogosto uhajanje tekočin in iztekanje v primeru nesreč.
- Vsebuje sredstva za hitro posredovanje.
- Zmanjšujejo stroške in kompleksnost delovanja.
- Praktična ključavnica na posodi ohranja vsebino.



Tip: 6635



Tip: 6636



Kompleti za sanacijo

Tip: 6635, 6636

Za ne agresivne tekočine (olje, bencin, dizelsko gorivo, emulzije, hladilne tekočine in zavorne tekočine, mešanice kemikalij.)

Tip: 6635

Vpojne podloge (50 x 40 cm)	30
Vpojne krpe PROTEXT Premium 28 x 36 cm (bala – 30 kos)	1
Vpojno črevo (8 x 120 cm)	5
Vpojna blazina (35 x 30 cm)	5
Spilkleen Plus SK2 sorbent (bala 10 kg)	2
Tesnilni Cement (0,5 l)	1
Zaščitne rokavice (par)	5
Lopatka in smetišnica	1
Vreča za izrabljen absorbent (120 l)	3
Nalepka: NEVARNI ODPAD	3

398,90 €

Tip: 6636

Spilkleen Plus SK2 sorbent (bala 10 kg)	4
Vreča za izrabljen absorbent (120 l)	3
Nalepka: NEVARNI ODPAD	3

194,80 €

Komplet za olje

Tip: 6637

Absorbenti za olja in naftne derivate (olje, dizel, bencin). Lahko se uporablja za zbiranje naftnih derivatov na površini vode. Ne pija vode.

Vpojne podloge (50 x 40 cm)	60
Vpojno črevo (8 x 120 cm)	8
Vpojna blazina (35 x 30 cm)	5
Vpojne krpe PROTEXT Premium 28 x 36 cm (bala – 30 kos)	1
Tesnilni Cement (0,5 l)	1
Tesnilni cement – granule (0,5 l)	1
Pokrivalo za jaške (45 x 65 cm)	1
Zaščitna očala	1
Zaščitni respirator	1
Zaščitne rokavice (par)	5
Opozorilna lučka	2
Opozorilni trak	1
Lopatka in smetišnica	1
Vreča za izrabljen absorbent (120 l)	3
Nalepka: NEVARNI ODPAD	3

416,12 €

Univerzalni komplet

Tip: 6638

Za vse tekočine, vključno s tekočo mešanico močnih kemikalij (olje, olje, bencin, kisline, baze in emulzije).

Vpojne podloge za kemikalije (50 x 40 cm)	100
Kemično vpojno črevo (8 x 120 cm)	5
Kemična Vpojna blazina (35 x 30 cm)	5
Vpojne krpe PROTEXT Premium 28 x 36 cm (bala – 30 kos)	1
Tesnilni Cement (0,5 l)	1
Tesnilni cement – granule (0,5 l)	1
Pokrivalo za jaške (45 x 65 cm)	1
Zaščitna očala	1
Zaščitni respirator	1
Zaščitne rokavice (par)	2
Opozorilna lučka	2
Opozorilni trak	1
Vreča za izrabljen absorbent (120 l)	3
Nalepka: NEVARNI ODPAD	3

473,80 €

MALI KOMPLETI ZA IZREDNE RAZMERE KOMPLETI S SODI



Ekološki kompleti za sanacijo razlitij

169,80 €

Univerzalni komplet tip: 3441

- 1x absorpcijska krpa, 10x absorpcijska podloga, 2x absorpcijsko črevo, 2 kg UNV absorpcijskega zrna ECO-DRY®, 1x zaščitne rokavice NITRIL, 1x hitro sušeni kit REO®, 1x gumni povoj za cev, 10x hitro vpijoča krpa, 2x vrečka za odlaganje s trakom, 2x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x vedro 30 l brez UN kode.

6,5 kg absorpcijska kapaciteta: olje 39 l, voda 26 l



189,80 €

Kemijski komplet tip: 3442

- 1x absorpcijska krpa, 10x absorpcijska podloga, 2x absorpcijsko črevo, 2 kg absorpcijskega zrna ECO-DRY®, 1x zaščitne rokavice I, 1x hitro sušeni kit REO®, 1x gumni povoj za cev, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 10x hitro vpijoča krpa, 2x vrečka za odlaganje s trakom, 2x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x vedro 30 l brez UN kode.

7 kg

absorpcijska kap.: olje 34 l, voda 16 l

Hidrofobni komplet – ki ne vpija vode Tip: 3443

- 1x absorpcijska krpa, 10x absorpcijska podloga, 2x absorpcijska kača, 2 kg absorpcijskega zrna HFO-LITE DRI®, 1x zaščitne rokavice, 1x hitro sušeni kit REO®, 1x gumni povoj za cev, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 10x hitro vpijoča krpa, 2x vrečka za odlaganje s trakom, 2x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x vedro 30 l brez UN kode.

6,5 kg absorpcijska kapaciteta: olje 40 l



169,80 €

Kompleti s sodi – PHM (hidrofobni)

- Hidrofobni materiali ne sprejemajo vode in vodne raztopine.
- Preverjeni kompleti za naprave, ki delujejo na vodnih tokovih, skladišča olja, nafte in črpališča.



Srednji hidrofobni komplet s sodom PHM3

Tip: 3444

- 10x absorpcijska podloga, 3x absorpcijska kača, 10x REO segment FB, 5 kg HFO-LITE DRI®, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 5x hitro vpojna krpa, 2x kit REO®, 4x vrečka za odstranjevanje, 4x opozorilne nalepke, 1x rokavice, 1 x 120 l sod s kodo UN.

25 kg absorpcijska kapaciteta: olje 56 l 298,90 €

Srednji hidrofobni komplet s sodom PHM4

Tip: 3445

- 10x absorpcijska podloga, 4x absorpcijska kača, 20x REO segment FB, 10 kg HFO-LITE DRI®, 1x tesnilna pasta 0,5 kg, 5x hitro vpojna krpa, 3x kit REO®, 4x vrečka za odstranjevanje, 4x opozorilne nalepke, 2x rokavice, 1x plastična folija 3x5 m, 1 x 150 l sod s kodo UN.

38 kg absorpcijska kapaciteta: olje 87 l 349,30 €



1 099,22 €

Veliki hidrofobni komplet s sodom

Tip: 3446

- 25x absorpcijska podloga, 12x absorpcijska kača, 25x REO segment FB, 20 kg HFO-LITE DRI®, 4x kanalizacijski zapiralec, 10x hitro vpojna krpa, 6x kit REO®, 10x vrečka za odstranjevanje, 10x opozorilne nalepke, 2x rokavice, 1x plastična folija, 1x 360 l sod s kodo UN.

77 kg absorpcijska kapaciteta: olje 190 l

KOMPLETI ZA IZREDNE RAZMERE

- Komplet v omarici, ki ga je mogoče zakleniti in obesiti na steno.
- Okence za nadzor vsebine.

419,27 €



Univerzalni komplet v zidni plastični omarici Tip: 3447

- 25x absorpcijska podloga, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorpcijska blazina, 1x kit hitro sušenje REO®, 3x vreča za odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1x omarica.

14 kg

absorpcijska kap.: olje 63 l, voda 39 l

369,40 €



Kemijski komplet v zidni plastični omarici Tip: 3448

- 25x absorpcijska podloga, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorpcijska blazina, 1x kit hitro sušenje REO®, 3x vreča za odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1x omarica.

14 kg

absorpcijska kapaciteta: olje 63 l, voda 39 l

- Odklopni pokrov.
- Kompleti se lahko plombirajo.



Univerzalni komplet v stabilnem zaboju Tip: 3449

- 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 25x absorp. podloge, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorp. blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 3x vrečka odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1 metlica, 1x smetišnica, 1x zaboj 110 l možnost zaklepanja.

21 kg

absorpcijska kap.: olje 72 l, voda 53 l

388,50 €



Kemijski komplet v stabilnem zaboju tip: 3450

- 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 25x absorp. podloge, 4x absorpcijske nogavice, 3x absorp. blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 3x vrečka odstranjevanje, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna svetilka, 1x zaščitne rokavice, 1 metlica, 1x smetišnica, 1x zaboj 110 l možnost zaklepanja.

21 kg

absorpcijska kap.: olje 72 l, voda 53 l

396,10 €



752,85 €

Univerzalni komplet v mobilnem plastičnem zaboju Tip: 3451

- 100x absorpcijske podloge, 2x 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 8x absorpcijske nogavice, 5x absorpcijske blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 1x pasta za tesnjenje, 1x zaščitne rokavice, 5x vrečke za odlaganje z vrstico, 5x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna baterijska svetilka, 1x metlica, 1x smetišnica, 1x 400-litrski zaboj, ki se lahko zaklene z zakleniti.

69 kg

absorpcijska kapaciteta: olje 204 l, voda 140 l

- 4 vrtljiva kolesa, 2 z zavorami.
- Odklopni pokrov, možnost zaklepanja.



Kemijski komplet v mobilnem plastičnem zaboju Tip: 3452

- 1100x absorpcijske podloge, 2x 10 kg absorpcijska zrna ECO-Dry®, 8x absorpcijske nogavice, 5x absorpcijske blazine, 1x kit za hitro sušenje REO®, 1x pasta za tesnjenje, 1x zaščitne rokavice, 5x vrečke za odlaganje z vrstico, 5x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x naglavna baterijska svetilka, 1x metlica, 1x smetišnica, 1x 400-litrski zaboj, ki se lahko zaklene z zakleniti.

69 kg

absorpcijska kapaciteta: olje 204 l, voda 140 l

KOMPLET ZA IZREDNE RAZMERE – POSODE Z APSORBENTI V PRAHU

- Komplet za izredne razmere ECO-DRY® in LITE DRI® je namenjen za delovna mesta, kjer želimo ohraniti maksimalno čistočo. Njihova prednost je enostavno skladiščenje v posodah ali začasno skladiščenje do uporabe. Zasnovani so tako, da so cenovno ugodni, ob enem pa izpolnjujejo visoke zahteve za čistost in varnost na delovnem mestu.
- **UNIVERSALNI ABSORBENT ECO-DRY®** je negorljivi granulati, ki se ne praši. Je odličen za odstranjevanje naftnih madežev in oljne emulzije z betona. Enostavno za čiščenje.
- **UNIVERSALNI GRANULAT ZA VPIJANJE LITE-DRI®** je dokazano zanesljiv. Zelo popularen ker ima izjemno sposobnost absorbiranja in se ne praši. Primeren je za absorpcijo naftnih derivatov, hladilne emulzije, blage kisline, lugov in vode. Je 3x boljši od ekstrudiranega apnenca!

Komplet za izredne razmere ECO-DRY® MALI

Tip: 7161

10 kg univerzalnega absorbenta za posipanje ECO-DRY®, 1x smetišnica, 1x metlica, 3x vrečka, 3x opozorilna nalepka NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 60 l s kodo UN.



Najpogosteje uporabljeno:

- v skladiščih olja in kemikalij
- v delavnicah
- na črpalkah

Komplet za izredne razmere LITE-DRI® MALI

Tip: 7163

10 kg univerzalnega granulata za vpijanje LITE-DRI®, 1x smetišnica, 1x metlica, 3x vrečka, 3x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 60 l s kodo UN.



Komplet za izredne razmere ECO-DRY® VELIKI

Tip: 7162

20 kg univerzalnega absorbenta za posipanje ECO-DRY®, 1x lopatica z menjalnim držalom, 1x metla, 3x vrečka, 3x nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 120 l s UN kodo.



Komplet za havarije LITE-DRI® VELIKI

Tip: 7164

20 kg univerzalnega granulata za vpijanje LITE-DRI®, 1x lopatica z menjalnim držalom, 1x metla, 3x vrečka, nalepka z napisom NEVARNI ODPADKI, 1x plastični sod 120 l s UN kodom.



TIP	NAZIV	KAPACITETA VPIJANJA (l) OLJE/VODA	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
7161	Mali komplet za izredne razmere ECO-DRY®	13 / 13	14	80,71
7162	Veliki komplet za izredne razmere ECO-DRY®	26 / 26	28	127,82
7163	Mali komplet za izredne razmere LITE-DRI®	32 / 36	14	91,38
7164	Veliki komplet za izredne razmere LITE-DRI®	64 / 72	28	176,83

OPOZORILNE TABLE



▼ Trikotni opozorilni znak

Tip: 4109

- Hitro postavljanje.
- Jasno in vidno opozarjanje.
- Zložljiv, dobava v torbi.

508 x 533 x 533 mm

80,73 €



Zloži se eden na drugega

29,60 €

51,56 €



Opozorilni stožec ►

Tip: 4110

- Opozarja, preprečuje poškodbe, povezane s čiščenjem ali razlitjem tekočin.
- Dobro je viden, lahko prenosen.
- Enostavno čiščenje.
- Pri skladiščenju se lahko zloži eden na drugega, kar prihrani prostor.
- Narejen je iz polikarbonata.

267 x 267 x 651 mm

Prenosljiva zložljiva prepreka



Tip: 4113

- Konstrukcija od 16 panel s podnožjem, za lahko manipulacijo.
- Enostavno koriščenje, hitro postavljanje, lahko skladiščenje.
- Proizvedeno iz visoko odporne plastike.
- Primerno za notranje in zunanje prostore.
- Širina do 4 m, 16 kg.

zložene prepreke: 600 x 350 x 1000 mm



664,21 €



◀ Znak opozarjanja

Tip: 4129

- Izdelan iz odporne plastike
- Možnost zložitve.
- Enostavno skladiščenje.
- Za opozarjanje na mestih povečane nevarnosti.

3,9 kg

višina 57 cm

19,03 €

Plastična veriga

Tip: 4130

- Omogoča priključitev posameznih znakov.
- Enostavno označevanje mest z omejenim dostopom.





2,35 €/m

◀ Viseči znak opozarjanja

Tip: 4111

- Eden od elementov, da se zagotovi preprečevanje poškodb na javnih mestih.
- Visoko viden iz vseh smeri.
- Visoka odpornost konstrukcije, trajnost.
- Enostavno obešanje za kljukico.
- Izdelan iz polietilena.

495 x 108 mm



Razpeto opozorilo ▲

Tip: 4112

- Razpeto s pomočjo nosilca.
- Označevanje zaprtih con.
- Primerno za vse okvirje vrat, max. razpon 109 cm.
- Dolgotrajna, solidna izvedba.
- Zelo vid o opozarjanje.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

40,17 €

Protizdrsna
kategorija R10

1. CONA – ZA GROBO UMAZANIJU – ZUNAJ IN ZNOTRAJ




Nečistoča ostaja
pred vrati!

Ringmat Octomat

Tip: 3157, 4394, 4395, 3387

- Izdelano iz visoko odporne gume.
- Dolgotrajnost pri zunanji uporabi.
- Odprtine omogočajo propadanje nečistoče.
- Posebej primeren za mokro okolje.
- Zasnovan za prehode z visoko frekvenco prehoda.
- Dobava v črni barvi.




Sestavni del.
Tip: 3158

Fingertip

Tip: 3159, 3160

- Tipični gumni predpražnik.
- Na tisoče drobnih „prstov“ odstrani ostanke umazanije s čevljev in preprečuje vnos umazanije naprej v prostor.
- „Prsti“ učinkovito zadržijo prah- ta se kasneje enostavno iztrese in očisti z obračanjem.
- Vse vrste in velikosti imajo popolne, varne zaključke.
- Stranski rob je narejen proti drsenju in predpražnik ostaja vedno na svojem mestu.
- Primeren za vse letne čase.
- Dobava v črni barvi.
- Na razpolago dve standardni velikost: 0,6 m x 0,8 m in 0,8 m x 1 m.



2. CONA – ZA SREDNJE GROBO UMAZANIJU – ZUNAJ IN ZNOTRAJ



Vyna Plush

Tip: 3386 – sivi

- Odličen predpražnik za nizko ceno.
- Varčen in učinkovit predpražnik.
- Robovi iz PVC z zaščito proti drsenju in umazaniji.
- Material: 100% polipropilen.

TIP	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3387	0,4 x 0,6 / 17	črna	10,30
4394	0,6 x 0,8 / 23	črna	24,72
4395	0,8 x 1,2 / 23	črna	44,52
3157	1,0 x 1,5 / 23	črna	61,26
3158	-	črna	1,44
3159	0,6 x 0,8 / 16	črna	25,50
3160	0,8 x 1,0 / 16	črna	43,26
3386	0,9 x 1,5 / 7	siva	57,68

Uporabljeni simboli



Primerno za dotik
z oljem



Primerno za suhe
prostore



Prim. za velike
obremenitve

3. CONA – ZA DROBEN PRAH IN VLAGO – UPORABA V NOTRANJNJIH PROSTORIH



Entraplush Tip: 3161, 3162, 3163, 3164 ▲

- Primerno za vhode z zahtevnimi pogoji in visoko frekvenco prehoda.
- Površina predpražnika je izdelana iz poliamida a dno je iz PVC, ki drži predpražnik na mestu.
- Predpražnik ima odporno površino in enostavno se čisti.
- Barve: črna / siva in siva / modra.

Tehnična specifikacija predpražnika:

- Nizka vnetljivosti predpražnika po DIN 4102-B1.
- Odporen na UV sevanje in temperaturo 0 do 60 °C.
- Teža: 3,5 kg/m², višina: 10 mm.

Toughrib Contract Tip: 3691 ►

- Fleksibilni predpražnik z rebrastim vzorcem, za velike frekvence.
- Predpražnik je namenjen za zunanja vhodna in prehodna območja.
- Rebrasti dizajn izvrstno lovi kamne, umazanijo in vlago iz čevljev.
- Material 100% polipropilenska vlakna, spodnja plast preproge – lateks guma.
- Fiksira se z lepljenjem na tla.
- Dimenzije: širina 2 m, višina predpražnika 7,5 mm, dolžina 1, 2, 3, 4 ... m.
- Barva: črna.



Needlepunch Tip: 4525, 4526 ▲

- Narejen je iz 100% polipropilenskih vlaken.
- Povišan vzorec zagotavlja predpražnik z dobro funkcijo brisanja.
- Primerno za vhodne prostore kot so preddverja, hodniki, niše ipd.
- Enostavno rezanje z nožem.
- Dobava brez robu.



4. CONA – ZA DROBEN PRAH IN VLAGO – UPORABA V NOTRANJNJIH PROSTORIH

First – Step Tip: 4050

- Idealna rešitev za lovljenje drobnih, finih delcev umazanije.
- Narejen iz antimikrobnih snovi – zaščita proti širjenju bakterij in plesni.
- Lepljiva površina odstranjuje prah in umazanijo iz čevljev in kolesčkov.
- Lepljiva podloga pritrdi predpražnik na tla.
- Za čiščenje zgornje plasti ga enostavno dvignemo-odlepimo.
- Uporaba v suhih notranjih prostorih, predvsem v bolnicah, laboratorijih, gostinskih prostorih, ipd.

TIP	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3161	0,6 x 0,9 / 10	črna/siva	23,69
3162	0,6 x 0,9 / 10	siva/modra	23,69
3163	0,9 x 1,5 / 10	črna/siva	55,62
3164	0,9 x 1,5 / 10	siva/modra	55,62
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	130,01
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	260,01
3691	2 x 1 / 7,5	črna	55,62
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 slojev) / 6,5	bela	88,58



PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI

Mesta pod večjo obremenitvijo



Pozitiven vpliv podlage na telo:

- Zmanjšuje pritisk na hrbtenico.
- Spodbuja krvni obtok.
- Preventivno deluje zoper otrdelost zglobov in mišic.
- Lajšanje odrevenelosti vratu in ramen.
- Lajša bolečine v petah in nogah.




Deckplate

Tip: 3388-3391



- Dvoslojna obloga proti utrujenosti na stoječih delih. Površina podloge z diamantnim vzorcem iz trde in odporne PVC.
- Penasta spodnja stran zmanjšuje utrujenost pri dolgotrajnem stanju, ob enem pa izolira od hladnih tal. Podloga je odporna na standardne industrijske kemikalije, kljub temu, moramo vsako izlito kemikalijo takoj odstraniti iz podloge.
- Podloga je zasnovana za suhe pogoje dela.
- Dobava z zaobljenimi robovi.
- Višina Mat: 14 mm.
- Barva: črna.
- Dimenzije: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.

Enostavna in stroškovno učinkovita rešitev pred tveganji, povezanimi s dolgotrajnim stanjem.




Bubblemat

Tip: 3172, 3173



- Narejena je iz mešanice visoko odporne gume.
- Mehurčkasta površina stalno pospešuje krvni obtok in s tem zmanjšuje utrujenost.
- Izolacija od hladnih betonskih površin.
- Deluje proti zdrsu.
- Primerna za delavne prostore, kjer delavci stojijo daljši čas.
- Na voljo v črni barvi v velikosti: 0,6 m x 0,9 m ali 0,9 x 1,2 m.
- Podloga ni namenjena za stalni stik z olji.




Anti-fatigue ribbed

Tip: 3170, 3171, 4299



- Proizvedena iz 100% polivinilne pene.
- Izboljša učinkovitost in produktivnost.
- Površina z zarezi omogoča hojo in preprečuje drsenje.
- Oblazinjen efekt zmanjšuje utrujenost hrbta in nog delavcev.
- Izolacija hladnih betonskih površin.
- Na voljo v sivi barvi, mat velikosti: 0,6 m x 0,9 m, 0,9 m x 1,5 m ali 0,9 m x 18,3 m, v roli. Podloga je primerna za suho podlago.




TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	črna	76,22
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	črna	156,56
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	črna	315,18
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	črna	638,60
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	črna	42,52
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	črna	78,28
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	siva	46,27
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	siva	556,20
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	siva	22,52

PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI

Worksafe

Tip: 3165


- Narejena iz zelo odporne gume.
- Primerna za zmanjšanje utrujenosti delavcev in odpravlja nevarnost zdrsa.
- Posneti rob povečuje sigurnost dela.
- Obdelava robu ščiti podlogo pred drsenjem.
- Podloga omogoča padec umazanije skozi odprtine.
- Črna barva, velikost 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue

Tip: 4194


- Odlična odpornost na olja in masti. Primerna za mastno okolje in stik z agresivnimi obdelovalnimi olji ali v prehrabni industriji (klavnice, ipd).



Rampmat

Tip: 4527


- Narejena je iz gume, odporne na obrabo.
- Visoka krožna površina ponuja izjemno zaščito proti drsenju.
- Prirezani rob, da se zmanjša nevarnost spotikanja.
- Primerna za delovna področja, kjer ni stika z oljem (odpornost omejena).
- Stroškovno učinkovita rešitev (razmerje cena / kakovost).
- V skladu z normativu proti zdrsu EN 13552/ kat. R10.



Workstation Standard

Tip: 3166, 3167

- Iz fleksibilnega vinila.
- Zagotavlja varno delovno mesto, ker umazanija pada skozi podlogo na tla.
- Talna obloga s prečnim žlebovi nudi zaščito proti drsenju v primeru razlitja olja.
- Pomaga zmanjšati utrujenost.
- Testirana na vnetljivost po DIN 4102 (B2).
- Na voljo v velikostih 0,6 m x 1,2 m in 1,0 m x 1,5 m.
- Barva črna z rumenim robom.



TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	črna	90,64
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	modra	135,96
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	črna	47,38
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	črna/rumena	144,20
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	črna/rumena	243,08

PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI




Podloge za suho
področje dela

Solid Fatigue Step

Tip: 3174

- Narejena je iz zelo trpežne gume.
- Z izrezi na površini, nudi veliko udobje.
- Odporna na temperature do 160 °C.
- Iz kvadrata (0,9 m x 0,9 m) lahko sami sestavite želeno obliko.
- Primerna tam, kjer delavci stojijo daljši čas.
- Možnost naročanja robov in vogalov v izraziti rumeni barvi.



High-duty mat

Tip: 4195–4199

- Primerna za uporabo v okoljih, kjer je prisotnost olj in maščob.
- Podloga je izdelan iz naravne SBR gume in nitrila.
- Odlična odpornost na večino olj in masti.
- Posamezne podloge se lahko sestavi v pohodno širino tekalne plasti 0,9 m in 1,5 m.
- Površina z povišanim krožnim vzorcem zagotavlja odlične lastnosti proti drsenju in zaščito pred razbitjem stekla.
- Razlite tekočine uhajajo skozi luknje, površino pa ostaja suha in varna.
- V skladu z normativu proti zdrsu EN 13552/ kat. R10.
- Površina je udobna za stoječ položaj.

Uporaba: redvsem primerna za industrijo, mehanične delavnice, montažne linije, kot tudi bari, kuhinje, itd.



Lahko se namestijo v prostore,
ki so izpostavljeni visokim
temperaturam

Comfortlok

Tip: 4200–4202

- Odlična zaščita pred zdrsom.
- Narejen je iz zelo odpornega mešanice naravne gume SBR in nitrila, s čemer je dobila podloga večjo odpornost na olja in masti.
- Površina z diamantnim vzorcem odlično ščiti pred zdrsom.
- V skladu z EN 13552 kategorija R9.
- S pomočjo spojinih modulov podlog lahko dobimo želeno tekalno dolžino, širine 0,7 m.
- Zagotavlja olajšanje in udobje pri dolgotrajnem stanju na enem mestu.

Uporaba: Primerna za industrijske prostore, npr. proizvodne linije, varilna delavna mesta, montažne linije in razne delavnice, športne dvorane.




TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	IZVRŠEVANJE	CENA (Euro)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	črna	obrobljena	58,77
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	črna	obrobljena	88,58
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x dolgi, 1x kratki	98,88
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x dolgi	98,88
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x kratki, 1x dolgi	98,88
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	črna	rob 2x kratki	98,88
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	črna	4x proga	45,01
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	črna	2x proga	45,01
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	črna	3x proga	45,01

PODLOGE PROTI UTRUJENOSTI

CobaMat Standard

Tip: 3168, 3169

- Podloga je izdelana iz prilagodljivega PVC.
- Podloga s prečnimi utori zagotavlja dovolj oprijema v vse smeri.
- Zmanjšuje utrujenost delavcev.
- Testirana na vnetljivosti po DIN 4102 (B2).
- Obojestransko uporabna.
- Odporna na šibke kisline in baze.
- Na voljo v modri barvi in velikosti 0,6 m x 5 m in 0,9 m x 5 m.



Orthomat Diamond

Tip: 4396, 4397

- Podloga je izdelana iz 100% vinil zaprte celične pene.
- Ponuja zelo udoben položaj in zmanjšuje utrujenost.
- Povečanje udobja povečuje produktivnost in izboljša koncentracijo.
- Ščiti delavce pred stanjem na trdih, hladnih betonskih tleh, izboljšuje cirkulacijo krvi v nogah in znižuje pritisk v stopalih, nogah in hrbtu.
- Zmanjšuje nevarnost zdrsa v suhem okolju.
- V skladu z EN 13552 kategorija nevarnost zdrsa R11.
- V skladu s standardom vnetljivosti DIN 54332 (B2).

Uporaba: Primerna za proizvodne prostore, linije za montažo, prostore okoli stolov za pakiranje, itd.



Cobadot Standard

Tip: 4622, 4623

- Podloga je izdelana iz gumnih spojin.
- Zagotavlja dobro toplotno in zvočno izolacijo.
- Stroškovno učinkovita namestitev, tako postavljena, da ni potrebno lepljenje.
- Ščiti delavce od trdih, hladnih, betonskih tal.
- Okrogli vzorec zmanjšuje nevarnost zdrsa.
- V skladu z EN 13552 kategorija nevarnost zdrsa R10.
- V skladu s standardom vnetljivosti DIN 54332 (B2).



Cobadot Nitril

Tip: 3392, 3393

- Podloga proizvedena z uporabo Nitrila.
- Izboljšana odpornost na maščobe in kemikalije.
- Zasnovana za zahtevne objekte.


Uporaba: Suha proizvodnja in reprezentančni prostori, montažne linije, javni prostori, razstavnici, hodniki, ipd.



TIP	NAZIV	GLAVNE MERE (m/mm)	BARVA	CENA (Euro)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	modra	381,10
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	modra	504,70
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	črna	48,84
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	črna	587,53
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	črna	210,12
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	siva	241,02
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	črna	236,90
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	siva	271,92

TALNE PLOŠČE

- Narejene so iz toplotno obdelanega recikliranega PVC.
- Dimenzije plošč 1200 x 800 mm, debeline 20 mm.
- Plošče se sestavijo na celotnem obodu – na dve strani spodaj in dve strani zgoraj.
- Sestavljanje služi za enostavno povezovanje posameznih plošč z zagozdami.
- Plošče se lahko enostavno delijo in oblikujejo z rezanjem.
- Lice ustvarja vzorec v obliki kovanecv ali kroglic. Plošče se vgradijo brez kakršne koli dodatne opreme ali montaže.



Zagozda

„Pod ploščo“

Tip: 4372

0,6 kg dolžina 400 mm

4,51 €




„Nad ploščo“

Tip: 4373

0,6 kg dolžina 400 mm

4,51 €



Vzorec v obliki kovanca

33,97 €

Tip: 4370

- Primeren predvsem za tla skladišča, proizvodnih hal, razstavnih prostorov, zimskega stadiona, hlevov za živinorejo, varstvo trave in ledu na stadionih ob koncertih, itd.

- Vzorec kovanec je mogoče enostavno čistiti.

20 kg

1200 x 800 x 22 mm

2500 kg



Vzorec v obliki kroglic

33,97 €

Tip: 4371

- Primeren predvsem za tla skladišča, proizvodnih hal, razstavnih prostorov, zimskega stadiona, za zaščito trave in ledu ob koncertih, itd.

- Vzorec v obliki kroglic je mogoče enostavno obrisati ali očistiti z metlo.

20 kg

1200 x 800 x 22 mm

2500 kg

Talna rešetka

Tip: 4152

- Ne zadržuje vode – uporaba rešetke v vlažnem okolju – drenažni kanal.
- Ne zbira umazanije.
- Omogoča sušenje.
- Lahko vzdrževanje prostora.
- Povečuje vtis kulture, higiene, čistoče in estetike.
- Enostavno razstavljanje in razstavljanje.
- Lastnosti toplotne izolacije: bolj udoben prostor, kjer se ne nosi čevljev.
- Odstranjuje možnost širjenja plesni in omejujejo prenos umazanije.
- Material LD – polipropilen ne absorbira tekočine.
- Odporna na večino najpogostejših kemikalij.
- Lahko se uporablja s tuši, v kopalnicah, bazenih ali laboratorijih.

Površina 1 kos. 0,36 m²

Teža 0,9 kg

Material. polietilen

Maks. obremenitev 2,5 kg/cm²

Toplotna odpornost -10 – +60 °C



Work Deck Tile Blue


Tip: 6479, 6480, 6481



- Plastične talne rešetke so konstruirane tako, da površina, ki jo oblikujejo ščiti noge in hrbtenice delavcev. Rešetke imajo glede na njihovo odpornost širok spekter namenov. Lahko jih poljubno sestavimo v modele 1200 x 600 mm (višina 25 mm). Posamezni deli so povezani z integriranimi kljukicami, ki omogočajo hitro razstavljanje za čiščenje ali morebitno premestitev. Pohodni klini in koti omogočajo varno prelaganje.
- Plastične talne rešetke so odporne na večino olj, kislin in drugih kemikalij, kot tudi pri temperaturi od -10 do +80 °C, niso nevarne za zdravje in se 100% reciklirajo.



TIP	NAZIV	MERE (mm)	BARVA	CENA (Euro)
4152	Talna rešetka	600 x 600 x 15	bež	15,82
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	modra	57,68
6480	Pohodni klin	širina 600	modra	10,30
6481	Pohodni kot	-	modra	5,56



SPECIALNE PODLOGE



Podloge 24,5 x 24,5 cm

Tip: 7758


- Pohodne plošče so izdelane iz ne-toksičnega polietilena, ki je odporen na ogljikovodike in se v celoti reciklira.
- Primerno za športne objekte, garderobe, delavnice, garaže in industrijske obrate.
- Plošče dimenzij 245 x 245 x 15 mm lahko enostavno postavimo v katerikoli prostor. Lahko jih opremimo z vogalniki ali zaključnimi elementi.
- Površina postane uporabniku bolj prijazna in preprečuje obolenost nog, kar pa povečuje produktivnost.

 0,2 kg


 245 x 245 x 15 mm

Barva: modra, črna in siva


7758-1



7758-3



7758-8



2,18 € / kos

Tip: 7759 zaključni element



2,47 €
/ 1 TM



Tip: 7760 zaključni element



2,47 €
/ 1 TM

Zaključki so dobavljivi v dolžini 1 TM.

FLEXI – DECK

Tip: 4520, 4521, 4522, 4523

- Prilagodljiva PVC plošča.
- Odprtine omogočajo odtok vode in nečistoče.
- Lahko se enostavno zvije, zaradi potrebe po čiščenju.
- Strukturirana površina je protizdrsna.
- Izolira od trdih in hladnih tal.
- Lahko se sestavlja po želji kupca.
- Odporna na večino olj in kemikalij.
- Primerna za industrijo, kopalnice, garderobe in bazene.

Tip: 4520 – (Pakiranje 9 kom.), kvadrat 30 x 30 x 1,3 cm, cena: 49,44 €

Tip: 4521 – (Pakiranje 3 kom.), proga kockasta, cena: 11,27 €

Tip: 4522 – (Pakiranje 3 kom.), proga z zankami, cena: 11,27 €

Tip: 4523 – (Pakiranje 4 kom.), storžasti kot, cena: 6,18 €



Tip: 4520




Tip: 4522



Tip: 4521

Tip: 4523



ALUMINIJASTI VOZIČKI ALUMINIJASTI ZABOJI




Aluminijasti voziček za manipulacijo

- Uporablja se za prevoz in ravnanje z lahkimi materiali, proizvodi ali odpadki. Perforirana izvedba je primerna npr. za storitve zbiranja in odstranjevanja perila.
- Lahka konstrukcija iz aluminija je utrjena z vzdolžnimi grebeni.
- Kolesa za enostavno rokovanje in manevriranje.
- Na voljo je v varianti z polno ali perforirano steno.
- 2 možnosti postavitve koles: standardne različice B in različica A izdelana po naročilu.



TIP (poln/perforiran)		NOTRANJE MERE d x š x v (mm)	ZUNANJE MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (Euro) (poln/perforiran)	
7288	7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	813,66	848,16
7289	7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	738,92	776,29
7290	7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	606,65	635,41



TIP	NOTRANJE MERE (mm)	ZUNANJE MERE (mm)	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	93,39
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	127,31
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	140,02
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	160,74
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	199,16

Aluminijasti zaboji

- Kakovostni in lahki zabojniki.
- Plošče in profili iz aluminijevih zlitin.
- Nosilci z vzmetmi.
- Možnost zaščite s plombo ali ključavnico.

MODULARNI ALUMINIJAST ODER 0,7 x 2,0 m



- Stabilen lahek aluminijast oder na principu modularnega zlaganja.
- Možnost dodatnega povečanja odra, z dodatnimi moduli.
- V skladu s standardom HD 1004.
- Možnost premikanja strani na baznem okvirju.
- Odri kategorije 3, maks. obremenitev 200 kg/m².
- Hitra montaža brez orodja Zlaganje, prepletanje, zaponke, oporniki.
- Višina odra od 8,00 m in 11,00, je poleg tega opremljen še z po višini nastavljivimi trikotnimi oporniki.


Cene odra v tabeli predstavljajo vsoto posameznih modulov!

- Ob naročilu navedite kombinacijo modula (A + B + C + D).

- Z odrom lahko dodatno naročite kolesa Ø 125 mm z zavoro **Tip: 3407**.

58,71 € / kom

Rdeče je označen dodatni modul.



TIP	MODUL	CENA (Euro)
3402	A	772,50
3403	B	1 133,00
3404	C	1 019,70
3405	D	1 483,20
3406	E	1 219,15

MODUL ZA NAROČILO	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TIP	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Radna višina (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Višina skele (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Višina delavnega poda (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Širina baze (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Teža (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Cena (Euro)	772,50	1 905,50	2 925,20	4 408,40	5 625,55

ALUMINIJASTE LESTVE

ALUMINIJASTE LESTVE ZA DOM



- Stabilne tri vogalne prečke s horizontalno ploščo v delovnem položaju.
- Specialna konstrukcija prečk zagotavlja široko površino, kjer lahko stojimo.
- Menjalni proti zdrsni nastavki.



Podporne lestve

PROGRAM HOBBY					
TIP	3192	3193	3194	3195	3196
Delovna višina (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Dolžina lestve (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Število prečk	7	9	11	13	15
Teža (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Cena (Euro)	61,24	76,69	99,54	122,38	146,26

Podporne lestve za profesionalno uporabo

PROGRAM PROFI					
TIP	3197	3198	3199	3200	3201
Delovna višina (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Dolžina lestve (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Število prečk	8	10	12	14	16
Teža (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Cena (Euro)	98,88	121,64	144,20	176,23	198,34

Lestve večnamenske - trodelne

PROGRAM HOBBY			
TIP	3202	3203	3204
Delovna višina (m)	4,75	6,18	7,58
Raztegnjena dolžina lestve (m)	3,95	5,08	6,48
Dolžina obrnjenem lestve (m)	1,92	2,28	2,84
Dolžina 2 delna lestev za nagibala ali stoji lestev s podaljškom (m)	2,83	3,46	4,51
Množica prečnih kosov	3 x 7	3 x 8	3 x 10
Teža (kg)	10,10	13,30	18,10
Cena (Euro)	206,00	257,31	382,71

PROGRAM PROFI				
TIP	3205	3206	3207	3208
Delovna višina (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Raztegnjena dolžina lestve (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Dolžina obrnjenem lestve (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Dolžina 2 delna lestev za nagibala ali stoji lestev s podaljškom (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Množica prečnih kosov	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Teža (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Cena (Euro)	362,56	440,10	547,77	725,70



Aluminijaste lestve za dom

- Velika stabilna platforma za stoječi položaj, širok profil za varno vzpenjanje in spuščanje.


PROGRAM PROFI			
TIP	3186	3187	3188
Delovna višina (m)	2,7	3,15	3,8
Višina platforme (m)	0,6	1,05	1,7
Št. stopnic vključno platforme (kom.)	3	5	8
Teža (kg)	2,8	4,2	7,1
Cena (Euro)	60,87	95,15	146,73

PROGRAM HOBBY			
TIP	3189	3190	3191
Delovna višina (m)	2,69	3,13	3,79
Višina platforme (m)	0,59	1,03	1,69
Št. stopnic vključno platforme (kom.)	3	5	8
Teža (kg)	3,1	4,5	7,4
Cena (Euro)	48,70	72,10	139,34

POLIPROPILENSKI LEPIJNI TRAKOVI

NAPRAVA ZA ODVIJANJE LEPIJNIH TRAKOV

- Nepogrešljivo pri pakiranju.
- Nosilec za odvijanje olajša delo z lepilnimi trakovi.
- Preprosta zasnova omogoča hitro menjavo zvitka z lepilnim trakom.
- Za večja naročila je mogoče zagotoviti trakove drugih barv in velikosti.
- Najmanjša količina – en paket.



Tip: 6516

Ročni odvijalec lepilnega traku 25 mm.

17,51 €



Tip: 6517

Ročni odvijalec lepilnega traku 50 mm.

17,88 €



Lepilni trakovi so izdelani iz polipropilena z visoko stabilnostjo dimenzij v obeh straneh in z večjo močjo lepljenja.

- Posebej primereni za pakiranje raznih kartonov.
- Najpogostejše vrste so navedene v tabeli.
- Najmanjša količina – en paket.

TIP	BARVA	PAKIRANJE (kom.)	MERE (mm x m)	CENA (Euro)
6552	Havana	96	19 x 60	0,47
6553	Prozorna	96	19 x 60	0,47
6554	Havana	72	25 x 60	0,60
6555	Prozorna	72	25 x 60	0,60
6556	Havana	48	38 x 60	0,78
6557	Prozorna	48	38 x 60	0,78
6558	Havana	36	48 x 60	0,82
6559	Prozorna	36	48 x 60	0,82



Lepilni barvni trak širok 50 mm.

- Prikazane so najbolj prodane barve.
- Za večje dobave je možen individualni dogovor.
- Minimalno naročilo – en paket.

TIP	BARVA	PAKIRANJE (kom.)	MERE (mm x m)	CENA (Euro)
6560	rdeča	36	50 x 60	1,34
6561	modra	36	50 x 60	1,23
6562	rumena	36	50 x 60	1,23
6563	črna	36	50 x 60	1,48
6564	bela	36	50 x 60	1,75
5138	zelena	36	50 x 60	1,85

POLIPROPILENSKI LEPILNI TRAKOVI NAPRAVA ZA ODVIJANJE LEPILNIH TRAKOV

Učinkovito oglaševanje



Lepilni trakovi z napisi ▲

- Najbolj prodana širina v različici traku 50 mm, dolžina 66 m.
- Eno barvno do tri barvo tiskanje.
- Barva podlage (transparent, havana ali bela).
- Druge barve ozadja z doplačilom.

Cena za pripravo za tisk: **60,00 €**
/ 1 x BARVA.

ŠTEVILO (kom.)	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Eno barvni tisk	Tip: 6608	Tip: 6609	Tip: 6610	Tip: 6611	Tip: 6612	Tip: 6613
Cena (Euro)	5,29 €	4,24 €	3,71 €	2,88 €	2,58 €	2,16 €
Dvo barvni tisk	Tip: 6614	Tip: 6615	Tip: 6616	Tip: 6617	Tip: 6618	Tip: 6619
Cena (Euro)	5,87 €	4,53 €	3,81 €	3,58 €	3,19 €	2,68 €
Tri barvni tisk	Tip: 6620	Tip: 6621	Tip: 6622	Tip: 6623	Tip: 6624	Tip: 6625
Cena (Euro)	8,86 €	5,56 €	4,22 €	3,71 €	3,30 €	2,86 €



Samolepljivi opozorilni trakovi ▲

- Rumeno-črna verzija.
- Širina 50 mm, dolžina 66 m.

TIP	BARVA	MERE (mm x m)	CENA (Euro)
6626	rumena-črna	50 x 66	2,88





Opozorilni tiskan trak ▲

Tip: 4219

- Rdeča in bela izvedba, ni samolepilni.
- Širina 70 mm, dolžina 500 m.
- Uporablja se predvsem za omejitev dostopa do določenega območja, npr. v gradbeništvu.
- Poveča varnost, vsem, ki se gibljejo v bližini gradbišča.

16,07 €

VARNOSTNI PROTIZRSNI TRAKOVI



TIP	NAZIV	MERE	CENA (Euro)
3215	Trak proti zdrs, črno-rumen	50 mm x 18,3 m	24,72
3216	Trak proti zdrs, črno-rumen	102 mm x 18,3 m	74,16
4043	Trak proti zdrs, rdeče-bel	50 mm x 18,3 m	35,02

Varnostni trakovi proti zdrs ▲

Tip: 3215, 3216, 4043

- Abrazivni nedrseči lepilni trak.
- Lepljiva zadnja stran, za enostavno namestitev.
- Namenjen predvsem za robove stopnic, ramp, območij za pešce in vhode skladišč.
- Upozarja na prostore, kjer je možnost zdrs večja.
- Zelo odporen.
- Testiran v skladu z EN 13552, kategorija R 13.




Protizdrski profili za robove stopnic ►

Tip: 7205

- Proti zdrski GRP profili so zamišljeni za preprečevanje zdrs na stopnicah.
- Primerno za uporabo na obstoječih, kot tudi na novih stopnicah. Za večjo varnost so izdelani z zaobljenimi robovi.
- Enostavna namestitev s pomočjo enokomponentnega poliuretanskega lepila. (Ni vključen v paket).
- Na voljo v dolžinah 3 m.
- Preprosto rezanje na željeno dolžino.

 55 x 55 x 3000 mm

Višina 3 mm GRP osnova, skupaj 5 mm



63,86 €



VARNOSTNI PROTIZDRSNI TRAKOVI V BARVAH




◀ Varnostni protizdrsni trakovi v barvah

Tip: 3213, 3214, 4044, 4045, 4046, 4047

- Abrazivni protizdrsni trakovi z lepilno hrbtno stranjo.
- Odporeni na odrgnine.
- Enostavna namestitvev na gladko površino.
- V veliki meri zmanjša možnost padcev zaradi zdrsa.
- Uporaba predvsem na robovih stopnic, nakladalnih rampah, pešconah, vhodih, na stopnicah strojev ipd.
- Varnost pred zdrsom testirana v skladu s standardom EN 13 552.

TIP	NAZIV	MERE	CENA (Euro)
3213	Protizdrsni trak črn	50 mm x 18,3 m	24,72
3214	Protizdrsni trak črn	102 mm x 18,3 m	61,72
4044	Protizdrsni trak rumen	50 mm x 18,3 m	24,72
4045	Protizdrsni trak zelen	50 mm x 18,3 m	30,90
4046	Protizdrsni trak moder	50 mm x 18,3 m	30,90
4047	Protizdrsni trak rdeč	50 mm x 18,3 m	32,84



Tip: 4048

Varnostni protizdrsni trak KOMFORT

Tip: 4048, 4049

- Abrazivni protizdrsni trak z lepilno hrbtno stranjo.
- Narejena iz mehke folije, ki se popolnoma prilepi na površino.
- Trak je namenjen za namestitvev na potiskano podlago z vzorcem ali nepravilno površino strojev in opreme.



Tip: 4049

Tip: 4048



50 mm x 18,3 m

74,16 €

Tip: 4049



152 mm x 610 mm (10 kom v paketu)

84,46 €

STOJALA IN BRISAČE ZA ČIŠČENJE

VSE VRSTE STOJAL
SE RAZSTAVIJO
IN SE DOSTAVIJO V KARTONU



164,80 €

▲ Barvano stojalo Tip: 5083

Zelo praktičen način, za zagotavljanje čistoče v industriji, obrti, delavnicah, straniščih, črpalkah, itd.

7 kg

500 x 740 x 1090 mm

**UPORABA PAPIRNATIH ROL, JE
MOŽNA NA VSEH VRSTAH STOJAL**

Papirnat brisače ► Tip: 5084

100% reciklirani papir iz izbranih surovin. Odlična sposobnost, da absorbirajo tekočine, npr. olje, vodo. Visoka kakovost dveh slojev papirja ima izjemno vpojnost. Uporablja se v avtomobilskih delavnicah, avtomobilskih tovarnah, ipd.
Rola = 1000 brisač, 22 x 37 cm



Tip: 5084

67,53 €



Tip: 6538



Tip: 6539

Papirnat brisače ▲

Material je odporen na topila, zelo mehak, močna vpojna brisača lahko absorbira 7,6-krat več tekočine od lastne teže, suha ali vlažna se težko strga, sterilizacija je možna, da se lahko večkrat uporabi, ker je podobna platneni brisači.

Tip: 6538

1 rola = 500 brisač
30 x 38 cm
85 g/m²,
perforirana,
bela barva

Tip: 6539

500 kom. v kartonu –
„Z“ zloženih brisač
30 x 38 cm
85 g/m², bela barva

98,88 €



Tip: 6540



Tip: 6541

Polykrep brisače ▲

Narejene iz 100% polipropilena. Brisače se uporablja za brisanje mokrih, ravnih površin. Zelo mehka in je zato primerna za zelo občutljive površine, absolutno ne pušča dlak, čvrsta, odporna proti trganju in ko je mokra, se lahko cedi (centrifugira) za večkratno uporabo, zelo ekonomična. Primerna za tiskarne, avto in elektro industrijo.

Tip: 6540

1 rola = 500 brisač
30 x 38 cm
perforirana,
modra barva

Tip: 6541

500 kom v kartonu –
„Z“ zloženih brisač
30 x 38 cm
modra barva

STOJALA ZA PAPIRNATE BRISAČE

Talno stojalo na kolesih z nosilcem ▼

Tip: 7648

- Kolesa za lažjo manipulacijo.
- Držalo za papirno rolo.
- Konusni vložki za rolo.

3 kg

500 x 440 x 830 mm



80,34 €

Talno stojalo ▼

Tip: 7649

- Stabilna konstrukcija.
- Konusni vložki za rolo.

2,9 kg

500 x 440 x 830 mm



32,90 €

Stensko stojalo ▼

Tip: 7650

- Enostavna montaža na steno.
- Konusni vložki za rolo.

2,9 kg

500 x 290 x 350 mm



29,85 €

WIPEX WORK ▼

Tip: 7651

- Brisače v Tubi BIG GRIP so pakirane v priročnem pakiranju z ergonomskim ročajem.
- Popolnoma zaščitene pred prahom in vlago a še vedno zelo priročne.
- Uporabljamo v industriji, obrti, mehaničnih delavnicah, na terenu, kuhinjah.
- Zelo vpojne.
- Zaradi svoje strukture imajo izjemno sposobnost odstranjevanje umazanije.
- Pakiranje: 200 krpic/doza.

1,5 kg

220/270 x 250 mm

43,26 €



Modre brisače na roli ▲ 23,60 €


Tip: 7652

- 6 rol v paketu.
- Zelo vpojne in kvalitetne.

240 x 380 mm, 85 g/m²

1,3 kg

180 x 240 mm



STOJALA ZA ODVIJANJE



Stojala za odvijanje rolo materiala za pakiranje

- Največjo uporabo imajo predvsem v pakirnih centrih, kjer se koristi embalaža iz valovitega kartona, papir za pakiranje, PE folija, mehurček folija, pena ipd. embalaža.
- Struktura iz jekla, pravokotnega profila.
- Pocinkana nosilna cev s storžastim hrbtiščem iz valjanega materiala za natančni sprejem notranjega prečnika votle cevi role.
- Zasnovan za dolge rolo zvitke 1000–1600 mm z največjo težo 80 kg.

- Variante:

vodoravno stojalo za odvijanje namestitvev pod mizo za eno rolo,
vodoravno stojalo za odvijanje za eno rolo,
vodoravno stojalo za odvijanje za dve roli.



Tip: 7356/100, 7356/125, 7356/160



Tip: 7357/100, 7357/125, 7357/160



Tip: 7358/100, 7358/125, 7358/160

	stojalo izpod mize za eno rolo			stojalo za eno rolo			stojalo za dve role		
Maks. delavna širina (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Maks. prečnik role (mm)	650			1000			900		
Maks. teža (kg)	80			80			80		
Mere (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Teža (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Tip	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Cena (Euro)	218,36	234,84	252,35	252,35	273,98	298,70	360,50	382,13	410,97

STOJALA Z REZALNIKOM

Stojala za odvijanje rolo materiala za pakiranje s rezalnikom

- Njihova uporaba je v pakirnih centrih, kjer se koristi valovito kartonsko embalažo, papirno embalažo, PE folijo, mehurček folijo, penasto folijo, ipd.
- Stojalo za odvijanje rolo materiala za pakiranje in kasete za rezanje zagotavljajo enostavno rezanje in natančen razrez embalažnega materiala na želeno velikost.
- Stojalo za rezanje se dobavlja z univerzalnim rezilom, ki se lahko brez omejitev uporablja za rezanje najpogostejše embalaže (papir, PE folija, mehurček, penasta folija, ipd.).

- Variante:

- vodoravno stojalo z rezalnikom za pritrditev na mizo,
- vodoravno stojalo z rezalnikom za papir in folijo za eno rolo,
- vodoravno stojalo z rezalnikom za papir in folijo za dve roli.



Tip: 7359/100, 7359/125, 7359/160

Tip: 7360/75, 7360/100, 7360/125, 7360/160

Tip: 7361/75, 7361/100, 7361/125, 7361/160

	stojalo z rezalnikom za pritrditev na mizo			stojalo z rezalnikom za eno rolo				stojalo z rezalnikom za dve roli			
Maks. delavna širina (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Maks. prečnik role (mm)				1000				900			
Max. teža (kg)				80				80			
Mere (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Teža (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Tip	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Cena (Euro)	412,00	442,90	473,80	679,80	713,79	731,30	772,50	1 009,40	1 030,00	1 112,40	1 215,40

Navpično stojalo z rezalnikom za papir in folijo za eno rolo

	navpično stojalo z rezalnikom za papir in folijo za eno rolo		
Maks. delavna širina (mm)	1000	1250	1600
Maks. prečnik role (mm)	900		
Max. teža (kg)	80		
Mere (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Teža (kg)	44	47	50
Tip	7362/100	7362/125	7362/160
Cena (Euro)	987,05	1 008,68	1 071,20



Tip: 7362/100, 7362/125, 7362/160





Kartonska valovita lepenka

- Največkrat uporabljen material, za pakiranje blaga za dostavo, ki ščiti pred udarci in poškodbami. Valovito lepenko je mogoče reciklirati in ima ugodno ceno.

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	DOLŽINA NAVITJA (m)	CENA (Euro)
4997	80	100	35,02
6462	100	100	37,08
4998	120	100	45,32
4999	150	100	67,98



Folija z mehurčki

- Univerzalna zaščitna embalaža s široko paleto aplikacij. Folija se uporablja takrat, kadar je potrebna mehka in varna embalaža. Najpogosteje uporabljena pri pakiranju izdelkov narejenih iz stekla, porcelana, keramike, ipd. Folija se uporablja pri temperaturah od -50 °C do +75 °C. Folijo lahko odrežemo s škariami, ali jo krojimo z varjenjem.

- Zračni mehurčki zaščitijo pakirane izdelke od vibracij in udarcev.
- Ne povečujte teže embaliranega izdelka.
- Ne vpija vode, nima reakcije s pakiranim izdelkom, možnost večkratne uporabe in možnost recikliranja.
- Enostavna identifikacija pakiranega izdelka.

Folija z mehurčki

- majhni mehurčki (8 mm)

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	DOLŽINA NAVITJA (m)	CENA (Euro)
3301	50	100	10,30
6463	100	100	22,39

Folija z mehurčki plus

- veliki mehurčki (29 mm)

TIP	ŠIRINA ROLE (cm)	DOLŽINA NAVITJA (m)	CENA (Euro)
3302	50	50	16,48
3303	100	50	28,84

STRETCH FOLIJA IN DRŽALA



Folija
Tip: 0062

Dobava na kratek rok



Folija
Tip: 0063



Plastično držalo
Tip: 0064



Kovinsko držalo
Tip: 0065

Raztegljive folije ►

- Odlikuje se po izjemni moči in možnosti preoblikovanja.
- Poskrbi za embalažo, ne samo odpadkov, lahko tudi na primer, na paletah zapakiramo vse vrste krhkega in lahkega materiala, pa vse do težjih materialov.
- Atestirane z državnim testom št. 246, okolju neškodljive z oznako EKO PACK.
- Zmanjšujejo stroške energije na minimum.
- Zaščitijo blago pred mehanskimi poškodbami, zunanjimi vplivi in izpadanjem med prevozom.

TIP	NAZIV	TEŽA (kg)	DEBELINA (μ)	CENA (Euro)
0063	Folija 10 cm	0,3	23	2,37
0062	Folija 50 cm	2,4	23	7,21
0064	Plastično držalo	-	-	10,14
0065	Kovinsko držalo	-	-	55,62



Raztegljiva folije strojna ▲

Tip: 3565, 3566

- Primerna za uporabo v pakirnih strojih. Večja teža in dolžina folije navitja, zmanjšuje pogostost sprememb folije. Raztegljivost folije občutno zmanjša porabo, s čimer se zmanjša stroške pakiranja.

Tehnične karakteristike:

Tip	3565	3566
Debelina (μ)	23	30
Širje (mm)	500	500
Teža (kg)	16	16
Barva	prozorna	prozorna

67,98 €

77,04 €



Prekrivna folija ▲

Tip: 3567

- Uporablja se za pokrivanje zgornjih delov palet. S pravilno uporabo zaščitimo palete pred prahom, vlago in puščanjem vode. Prekrivna folija je proizvedena iz polietilena. Dobava v zvitkih s perforacijo do 1600 mm, za enostavno ločevanje listov dimenzije 1600 x 1200 mm.

Tehnične karakteristike:

Tip	3567
Debelina (μ)	30
Gl. mere	250 listov / 1600 x 1200 mm
Barva	prozorna

55,27 €

STISKALNICE ZA ODPADKE TRAKOVI



Tip: 3900

Zmanjšanje volumna na cca 20%

Ročna stiskalnica za pločevinke

- Namenjena za ročno stiskanje pločevink od barv, olj, topil ipd.
- Nujno potrebna montaža na steno iz polne opeke, betona, ipd. Izpod stiskalnice svetujemo postavitev zbirne kadi, za zbiranje embalažnih odpadkov. Tip: 7051.
- Največje mere pločevink za stiskanje: valjaste: do $\varnothing$ 230 mm in dolžine 330 mm trgu ($\text{š} \times \text{v} \times \text{d}$): 160 x 160 x 240 mm.
- Dolžina ročaja: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



Trakovi za vezanje Tip: 6656

- Odlična trdnost, odpornost na zunanje vplive.
- Primerna za obe vrsti stiskalnic.

Parametri:

zavitek 500 m
širina 8 mm
notranji premer 75 mm
moč 2400 N

Dodatna možnost pakiranja stiskane embalaže v polietilenske vrečke.



Praktičen prikaz.



Ekosack 40 Tip: 5256

- Uporablja se za stiskanje papirja, platna, plastike, pločevink s tankimi stenami, itd.
- Odlično za mala in srednje velika podjetja, ki se borijo s problemom skladiščenja in predelavo odpadkov.
- S stiskalnico se lahko naroči več premičnih zabojnikov in se poenostavi razvrščanje in ravnanje z odpadki.
- Z zmanjšanjem količine odpadkov, se ustvari prihranke pri stroških za odvoz.
- Poudarek je velika moč in enostavno delo.
- Ne potrebuje izgradnje samostojnega temelja, dovolj je le ravna, trdna podlaga.
- Enostavna električna napeljava.

TIP	NAZIV	MERE (mm)	TEŽA PAKETA (kg)	MERE PAKETA (mm)	ČAS STISK.	MAKS. SILA STISK.	PRITISK STISK.	POGON	CENA (Euro)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300-700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW / 3x 400 V / 50 Hz	6 180,00
5139	Samostojeci mobilni rezervni zabojnik								1 153,60

Stiskalnica z dvema komorama

- Stiskalnica ima močno, stabilno konstrukcijo komore za stiskanje, na kateri je drsno nameščen bat za stiskanje. Potisk sile se doseže s hidravličnim cilindrom z možnostjo regulacije sile, ki garantira dolgoročno zanesljivost pri doseganju visokega specifičnega pritiska.
- Prostor za stiskanje se polni od zgoraj. Sestava prednjih vrat in izmet paketa, omogočata enostaven prevzem stisnjenega paketa iz komore. Konstrukcija komore omogoča 4 in 2x vezanje paketa s PE trakom ali žico.
- Stiskalnica je koncipirana z možnostjo povečanja števila modulov (komorne za stiskanje) na enoto dela (povečanje zmogljivosti stiskalnice z minimalnim vložkom).



11 082,80 €

Ekopack 50.2 Tip: 3533


- Hidravlična stiskalnica s silo stiskanja 5 ton (1/2 palete), namenjena za trgovine, zbirne centre, odkupne postaje sekundarnih surovin, super markete, skladišča, mala, srednja in velika podjetja.

TIP	3533
Zunanje mere (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Mere paketa (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Teža paketa	maks. 100 kg
Maks. sila stiskanja	5 t $\pm$ 5 %
Pritisk stiskanja	1,3 kg/cm ²
Dimenzije komore za stiskanje ($\text{š} \times \text{g} \times \text{v}$)	750 x 550 x 900 mm
Volumen komore	0,371 m ³
Tip komore za stiskanje	z izmetom
Število komor za stiskanje	2
Številom mest za vezanje	3
Trajanje ciklusa stiskanje	25 s
Moč/napetost	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Stopnja zaščite	IP 54
Pogon stiskalnice	hidravlični
Teža naprave	630 kg

DVIŽNE PLATFORME

- Ročna hidravlična dvigala olajšajo delo z težkimi bremenmi.
- Zagotavljajo višjo raven varnosti dela.
- Lahko izbirate med dvema položajema kratkega dvigala.


- Štiri kolesa omogočajo preprosto premikanje dvigala.
- V primeru potrebe, je možno dvigalo zložiti in tako prihraniti prostor pri prevozu ali skladiščenju.



Tip: 6442



Tip: 6443



TIP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CENA (Euro)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	1 751,00
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	2 966,40




Tip: 3265



Tip: 3266



Tip: 3267



TIP	NOSILNOST (kg)			MERE (mm)									ŠIRINA (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	782,80
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	947,60
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	1 194,80

PLATFORMA ZA DVIG

Tip: 3268
- nosilnost 150 kg



Tip: 3269
- nosilnost 300 kg



Tip: 3270



Tip: 3271



Tip: 3272



Tip: 3273

TIP	NOSILNOST (kg)	MERE MIZE d x š (mm)	VIŠINA MIZE (mm)	VIŠINE ROČKE (mm)	PREMER KOLES (mm)	DVIG/SPUST (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	412,00
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	525,30
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	576,80
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	700,40
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	731,30
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	659,20

Horizontalni nosilec Tip: 6435 ▼

- Dodatna naprava za viličar za visoki dvig.
- Narejena za delo s kovinskimi sodi do prostornine 216,5 lit., v ležečem položaju (vodoravna os soda).
- Naprava zmanjšuje tveganje poškodb in nadomesti težko fizično delo.
- Ščiti sode pred mehanskimi poškodbami.

538,90 €



Vertikalni nosilec Tip: 6436 ▼

1 374,56 €

- Dodatna naprava za viličar za visoki dvig.
- Narejen za delo s kovinskimi sodi do prostornine 216,5 lit., v stoječem položaju (navpična os soda).
- Naprava zmanjšuje tveganje poškodb in nadomesti težko fizično delo.
- Avtomatski prijem soda, razen voznika viličarja, ni potrebno sodelovanje drugega delavca.
- Prijem soda, s vpenjalnimi čeljustmi, za zgornji rob.



Viličar za sode ►

Tip: 3413

- Idealen za delo s sodi: transport, zlaganje in razkladanje.
- Položaj soda se opravi z ročnim obračanjem. Sod se lahko obrača za 180°.
- Višina dviga: 1425 mm.

155 kg

1190 x 1000 x 2020 mm

350 kg



2 430,80 €



Voziček za sode ▼

Tip: 7923

- Kovinska konstrukcija z predpripravo za manipulacijo.
- Prašno barvano.
- Primerno za plastične sode 30, 60 in 120l ali kovinske sode 60l.
- Maksimalni premer soda 380 mm.



5,8 kg

notranji premer 400 mm

200 kg

55,62 €



90,64 €

Podvoz za sode

Tip: 7110

- Podvoz se koristi za lažje delo s sodi 200 lit.



4 kg

Ø 630 mm

250 kg

- Pripomočki za varno in enostavno rokovanje z sodi.
- Konstruirani za lažjo in enostavno manipulacijo kovinskih 200 L sodov.
- Neuporabni v kolikor je konstrukcija soda poškodovana.

Držalo za vertikalno manipulacijo z sodi



Primerno za vitle z zadostno kapaciteto za vertikalno dvigovanje sodov. Varuje pred mehanskimi poškodbami. Uporaba sistema znatno zmanjšuje možnost nesreč pri manipulaciji z sodi.

Tip: 7712

7,5 kg
500 kg

121,27 €

Klešče za horizontalno manipulacijo z sodi



Primerno za vitle z zadostno kapaciteto za horizontalno dvigovanje sodov. Varuje pred mehanskimi poškodbami. Uporaba sistema znatno zmanjšuje možnost nesreč pri manipulaciji z sodi.

Tip: 7713

3,2 kg
500 kg

120,57 €

Veriga za horizontalno manipulacijo z sodi



Primerno za vitle z zadostno kapaciteto za horizontalno dvigovanje sodov. Varuje pred mehanskimi poškodbami. Uporaba sistema znatno zmanjšuje možnost nesreč pri manipulaciji z sodi.

Tip: 7714

22 kg
500 kg

113,30 €

Dvigovanje soda – horizontalno Tip: 7079



Dvigovanje soda – vertikalno Tip: 7078



Klešče za sode Tip: 7080



Zaustavljanje klešč v odprtem položaju.



Klešče omogočajo fiksiranje soda v poljubnem položaju.



TIP	NOSILNOST (kg)	MERE TOVORA (mm)	CENA (Euro)
7078	320	Ø 572	158,62
7079	320	dolžina 900	152,44
7080	320	Ø 572, višina 885	556,20

MANIPULACIJA Z ROČKAMI IN SODI

Stojalo za kanistre

- Enostavno rokovanje in točenje.
- Izdelano iz nerjavne pločevine je odporno na kisline in baze.
- Možnost montaže na steno.
- Lovinlna posoda ni dobavljiva v kompletu.

Tip: 7718 ▼

- Za ročke volumna do cca 30L.
- Max dimenzije ročke: 310 x 290 x 480 mm.

 5,5 kg

 670 x 390 x 750 mm



151,49 €

Tip: 7719 ▼

- Za ročke volumna do cca 60L.
- Max dimenzije ročke: 420 x 370 x 650 mm.

 7,5 kg

 670 x 470 x 820 mm



245,45 €

◀ Hidravlično dvigalo za dvigovanje sodov

Tip: 3040

- Omogoča enostavno dviganje ali spuščanje sode za zbiranje tekočin.
- Enostaven hidravlični mehanizem, s stopalko za upravljanje.
- Višina dviga 45 cm.

 250 kg

Nepogrešljivo pri delu
s kovinskimi sodi



1 390,81 €



Varnostne kletke – montažne platforme ►

- Varnostna montažna platforma z kletko.
- Robustna in močna konstrukcija.
- Proti zdrsna tla za večjo varnost.
- Odstranljiva posoda za orodje iz galvaniziranega jekla.
- V skladu z veljavnimi EN uredbami o varnem delu.

Tip: 7727

- Max št. Oseb: 2.
- Min. kapaciteta viličarja: 1190 kg.
- Certifikat: GS TUV.

 58 kg

 835 x 1040 x 1900 mm

 180 kg

854,90 €



Tip: 7728

- Max št. Oseb: 2.
- Min. kapaciteta viličarja: 1500 kg.
- Certifikat: GS TUV.

 90 kg

 1200 x 1090 x 1885 mm

 210 kg

1 392,56 €



Platforma ► za montažo

Tip: 6441

- Dodatna naprava za viličar za visok dvig.
- Primeren za delo na višini, s pomočjo viličarja za visok dvig.

 105 kg

 1200 x 800 x 1860 mm

 180 kg

1 903,03 €



PALETNI VOZIČKI

- Namenjen je za manipuliranje z paletami dimenzij 1200 x 800 mm, po želji 800 x 600 mm, višina (od tal), 100 mm.
- Robusten okvir se naslanja na eni strani na gibljiv podvoz, na drugi pa na mala vodeča kolesa.
- Z gibom ročaja gor-dol se vključi hidravlika, ventil ima tri položaje: 1 dvig, 2 nični položaj, 3 spust.

Voziček za palete s kolesi iz poliamida Tip: 5253



Voziček za palete s kolesi iz poliamida Tip: 5253-P

Poliuretanska kolesa so predvsem ustrezna tam, kjer se zahteva tiho in neprekinjeno delovanje, medtem, ko izpolnjujejo zahtevo po izredno trpežnih kolesih. Primerna so tudi za mesta z težkimi obratovalnimi pogoji in uporabna v prostorih, kjer ne želijo sledov na podu.



Krmilna kolesa Ø 200 mm

- Lita platišča koles.
- Poliuretanski obroč zagotavlja neprekinjeno delovanje.
- Visoka odpornost na obrabo.
- Temperaturna odpornost od -20 °C do +75 °C.



Kolesa na vilicah Ø 80 mm

- Obroči na kolesih iz poliuretana.
- Tandem kolesa na viličarju zagotavljajo tiho in hitro vožnjo na neravnih površinah.
- Visoka temperaturna odpornost in odpornost na naftne derivate.



Voziček za palete s gumijastimi kolesi Tip: 5253-G



Krmilna kolesa Ø 200 mm

- Lita platišča koles.
- Gumijasti obroč zagotavlja tiho delovanje.
- Temperaturna obstojnost od -10 °C do +60 °C.



Kolesa na vilicah Ø 80 mm

- Obroči na kolesih iz poliuretana.
- Tandem kolesa na viličarju zagotavljajo tiho in hitro vožnjo na neravnih površinah.
- Visoka temperaturna odpornost in odpornost na naftne derivate.

od 515,00 €

Kolesa iz gume so primerna za uporabo na manj ravnih površinah ali za uporabo, s potrebo po tihi vožnji. Varujejo tla in blažijo udarce.



TIP	NAZIV	KOLESA ZA VODENJE	ŠIRINA/VIŠINA VILIC (mm)	VIŠINA DVIGA (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
5253	Ročni nizkotalni voziček	poliamid	160/1150	85-200	67	2000	515,00
5253-P	Ročni nizkotalni voziček	poliuretan	160/1150	85-200	67	2500	525,30
5253-G	Ročni nizkotalni voziček	guma	160/1150	85-200	67	2500	525,30

SPECIJALNI VOZIČKI ZA PALETE

Viličarji za palete z nadstandardno dolžino vilic ►

Tip: 3102 – dolžina vilic 800 mm, **Tip: 3103** – dolžina vilic 1500 mm

- Ta viličar je kot standardni, namenjen za delo z različnimi paletami.
- Na eni strani ima viličar vrtljiv podvoz, na drugi strani pa vodeča kolesa.
- Hidravlični dvigni premik ročice je v smeri gor in dol.
- Viličar z vilicami dolžine 800 mm, se uporablja v tesnih prostorih, npr. na transportni površini tovornjaka ali vagona. Dolžina vilic 1500 mm olajša delo s paletami velikih dimenzij.

**dolžina vilic
800/1500 mm
nosilnost
2000/3000 kg**

Nizko profilni paletni voziček ▼

Tip: 4672

- Voziček je namenjen predvsem manipulaciji palet, ki imajo minimalni spodnji profil.
- Minimalna višina vilic je 51 mm, največ 161 mm.
- Paletni voziček se standardno dobavlja s poliuretanskimi kolesi.



Viličar za palete nosilnosti 3 tone ▲

Tip: 3104

- Od standardnega viličarja se razlikuje, le z večjo nosilnostjo, vse do 3 tone.
- Delovanje in oprema koles je enaka, kot pri predhodnih tipih.

Viličar z možnostjo gibanja v štiri smeri ►

Tip: 3105

- To je viličar z ročnim premeščanjem, za nizko dviganje, namenjen za transport EU palet.
- Viličar je zasnovan tako, da se premakne v dveh medsebojno horizontalnih smereh. Višina vilic iz osnovnega položaja na višino 172 mm nad površino tal (12x dvig ročke) in viličar se bo gibal samo v vzdolžni smeri, to je naprej in nazaj. Pri dvigovanju vilic, do višine 198 mm nad površino tal, bo mehanizem podvozja omogočil še gibanje v prečni smeri.
- Uporabnik viličarja, obrne viličar z vodečimi kolesi za 90 stopinj v željeno smer in blokira vožnjo z zatičem, da ne pride, do prostega gibanja. Zdaj je viličar pripravljen za premikanje v prečni smeri (horizontalni premik osnove) levo in desno.
- Uporaba tega viličarja je zelo široka, kot pri standardnem nizkem dvigovanju.
- Pogoji za varno in zanesljivo delovanje, so trdna in ravna tla, brez jam in ovir.

- Voziček je opremljen s kompaktnim hidravličnim agregatom, katerega vzvod deluje z ročnim gibanjem (gor in dol), medtem, ko se spuščanje izvaja z ročko, ki se nahaja na vlečni osi. Ročka ne služi samo za spuščanje, ampak se uporablja za spremembo položaja, z nastavitvijo v nevtralni položaj, kadar se mora premakniti gred, brez dviga viličarja, ali v postavljanje v položaj za dviganje, kadar se v funkcijo postavi gred za dvig.



TIP	NAZIV	ŠIRINA/DOLŽINA VILIC (mm)	ŠIRINA/DVIGANJA VILIC (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
3102	Viličarji za palete z dolžino vilic 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	525,30
3103	Viličarji za palete z dolžino vilic 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	772,50
3104	Viličar za palete nosilnosti 3 tone	160/1150	540/85/200	89	3000	576,22
3105	Viličar z možnostjo gibanja v štiri smeri	160/1150	540/85/200	92	1500	865,20
4672	Nizko profilni paletni voziček	160/1150	540/85/200	86	1500	914,64



Ročni voziček za palete BT

Tip: 4695

- Enostavno upravljanje z majhno mišično obremenitvijo.
- Zelo varen, z zmanjšanim tveganjem za poškodbe.
- Opremljen z ohišjem, kot tudi z mazanjem za učinkovito vzdrževanje.
- Lahkotno spuščanje, s pomočjo upravljanja, s konicami prstov.
- Nerjaveči ventil za izpuščanje, zagotavlja zanesljivo hidravliko.
- Široka kolesa za enostavno mobilnost.
- Zaradi zelo trdnega jekla, iz katerega je narejena šasija, je voziček kompakten, robusten in lahek.
- Dokazano z najnižjimi stroški na trgu.

Ročni voziček za palete BT z visokim dvigom

Tip: 4696

- Voziček dvigne paleto že po prvem gibu ročice (gor-dol), v nekaj sekundah.
- Namenjeno za uporabo pri kjer je frekvenca dvigov zelo pogosta.


Do življenjska garancija na okvir

MADE IN SWEDEN

Voziček za dvigovanje BT z lažjim gibanjem

Tip: 4697

- Voziček za palete bo zmanjšal vaš trud pri delu z težkimi paletami, kar za 70% v primerjavi z običajno izvedbo.
- Sistem deluje v obe smeri in se aktivira z ročico za upravljanje. Omogoča obvladovanje težkih bremen in olajšuje delo osebja, zlasti pri obvladovanju neravnega terena.
- Edinstvena rešitev za zahtevne primere.
- Lahka in precizna namestitve težkega bremena.
- Tekoče gibanje na neravnih površinah in pragovih.
- Visoko ergonomska rešitev, zmanjša obremenitev rok, ram in hrbta.
- Povečuje produktivnost.
- Upravljalna poliuretanska kolesa Ø 175 x 60 mm.
- Najlon kolesa na vilicah Ø 85 x 100 mm.



Napravil bo prvi korak, namesto Vas!

MADE IN SWEDEN

TIP	NAZIV	KOLESA	ŠIRINA/DOLŽINA VILIC (mm)	MAKS. DVIG (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
4695	Voziček BT 2300	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	847,55
4696	Voziček z visokim dvigom	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	922,55
4697	Voziček z lažjim gibanjem	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	1 360,98
3458	Paletar s AKU pogonom	poliuretan	540 / 1150	200	160	1500	4 223,00



Lažje več ne gre!

Nizko dvižni paletar z AKU pogonom

Tip: 3458

- Paletnik nizko dvižni z AKU pogonom, je zasnovan na standardni paleti.
- Ena od prednosti tega izdelka je baterijski pogon, kar omogoča delo tudi v težkih delovnih pogojih.
- Regulacija hitrosti vožnje je nepolarna, podobno kot pri visoko in nizko dvižnih AKU viličarjih.
- Nadstandardna nosilnost palete 1500 kg z AKU pogonom.
- Motor 0,4 kW, akumulator 12 V / 40 Ah.
- Paletar je opremljen z elektromagnetno zavoro.

BATERJSKI VOŽIČKI



- Ročno vodeni baterijski vozički so idealna varianta za maloprodajo, manjšo proizvodnjo, servise ali vozila s hidravličnim čelom.
- Predvideni za prostore, kjer so ravna tla.


◀ Ročno vodeni paletni vozički

Tip: 4693

- Uporabni na vseh mestih, na katerih se uporabljajo običajni paletni vozički.
- Majhna teža in dimenzije olajšajo delo v zaprtih prostorih.
- Dobra manipulacija in visoka stabilnost, zagotavlja konceptni stik s tlemi na 5 točkah.
- Voziček je opremljen z vgrajenim polnilcem. Podvozje je 700 mm, ožji od EU palete. Voziček je dolg (brez vilic) le 420 mm. Kolesa na zaključku vilic, so standardna oprema.

MADE IN SWEDEN

TIP	4693	4694
Nosilnost (kg)	1300	1000
Teža brez baterije (kg)	200	420
Hitrost vožnje (km/sat) s/brez	4/5,5	4,3/5,4
Kolesa	poliuretan/vulkolan	poliuretan/vulkolan
Delavna/parkirna zavora	elektromagnetna	elektromagnetna
Kapaciteta baterije (Ah)	50	63
Teža baterije (kg)	2 x 20	2 x 23
Napetost (V)	2 x 12	2 x 12
Cena (Euro)	7 350,29	9 950,38




◀ Ročno voden visoko dvizni voziček

Tip: 4694

- Spreten voziček za zlaganje palet.
- Idealen za manipulacijo v trgovinah, za dvigovanje lažjih bremen.
- Majhna velikost (širina šasije samo 700 mm), omogoča enostavno manipulacijo in v majhnih prostorih.
- Opremljeni z vgrajenim polnilcem gel baterij, brez vzdrževanja. Voziček lahko uporabimo kot mizo.
- Opremljen z nosilcem Simplex, z dvigalno višino 1580 mm.

MADE IN SWEDEN



VILIČAR ZA VISOKO DVIGANJE



Viličar – VZV Tip: 5508

- Pomembno olajšuje delo v skladiščih, za odpremo blaga ali pa neposredno iz proizvodnih strojev.
- Pri dvigovanju nad 400 mm, se v tla upirajo oporniki, s čimer se izboljša prečna stabilnost viličarja.



Ročni viličar – varianta ▲ z električnim dviganjem

Tip: 3457

- Dvigovanje bremena lahko opravi na dva načina – ročno ali električno.
- Spuščanje tovora se opravi ročno. Zunaj nameščena baterija in polnilnik, omogočata nizko težišče in s tem odlično upravljanje viličarja.
- Motor za dvig 0,8 kW, baterija 12 V, 60 Ah.



◀ Lahki viličar za visoko dviganje

Tip: 3275

- Preprost in enostaven za uporabo.
- Majhna teža viličarja – možnost uporabe pri razkladanju iz dostavnih vozil.
- Dviganje s pomočjo nožnega pedala.
- Zaščita pred preobremenitvijo, s pomočjo tlačnega ventila.
- Viličar je varen za uporabo, zahvaljujoč stabilni in robustni konstrukciji.

Ročni viličar ▶ za visoko dviganje

Tip: 3276, 3277

- Preprost in enostaven za uporabo.
- Ročni viličar z značilno kompaktno, čvrsto in precizno konstrukcijo.
- Najnovejša razvojna tehnologija – hidravlika z kvalitetnim tesnjenjem.
- Viličar je varen za delo z minimalnim naprezanjem pri dvigovanju bremena.



TIP	GL. MERE d x v x š (mm)	VIŠINA OD TAL DO ZG. POVRŠINE DVIŽ. min./maks. (mm)	DOLŽINA KRAKA VILIC (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	927,00
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	1 353,63
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	1 412,05
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	865,20
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	2 781,00

VISOKO DVIŽNI VILIČAR VOŽIČEK S TEHTNICO



◀ Viličar za visoko dviganje

– ročni Tip: 6105

- Namenjeni so za manipulacijo palet, transportnih platform ali drugih naprav, ki imajo minimalno višino odprtine za sprejem 99 mm in najmanjšo širino 509 mm.
- Pri dviganju bremena, je potrebno viličar blokirati z zavoro ali zatičem.
- Varno delo z viličarjem je mogoče le, na trdi in ravni podlagi.



Viličar za visoko dviganje ▶

– akumulatorski Tip: 6106

- Baterijsko napajanje, viličar je namenjen za delo z blagom na EU paleti ali podobni. Maksimalne teže do 1000 kg.
- Viličar je opremljen z majhnim pogonskim akumulatorjem, napetosti 12 V in kapaciteto 135 Ah.
- Delo brez polnjenja 1–2 delovne izmene.

TIP	GL. MERE d x v x š (mm)	VIŠINA OD TAL DO ZGORNE VIŠINE VILIC (mm)	DOLŽINA KRAKA VILIC (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, maks. 1600	1180	1000	310	3 466,79
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, maks. 1600	1180	1000	342	4 952,26

Nizko dvižni viličar za palete s tehtnico ▶

Tip: 3101 Cena: 2 045,02 €

Tip: 4671 Cena: 2 531,95 €

Voziček za palete s tehtnico in pisalo

- Nizko dvižni viličar s tehtnico je namenjen premeščanju in manipulaciji materiala, ki je že na transportnih platformah ali paletah. Enostavna uporaba in možnost sočasne kontrole teže transportiranega materiala, vam olajša delo.

Prednosti viličarja so:

- enostavno upravljanje,
- lahko odčitavanje podatkov o teži na ekranu,
- majhna teža viličarja, lažje delo (128 kg).

Tehnični podatki:

tehtanje do 2000 kg
tehtanje najmanj 1 kg
preciznost tehtnice 0,1 %
dviganje 115 mm min.
višina od tal 90 mm
dolžina krakov 1220 mm
širina krakov 178 mm
skupna širina viličarja 568 mm



TRANSPORTNA KOLESA S KOVINSKIMI DISKI

Hitri roki dobave



Fiksna kolesa



Vrtljiva kolesa



Vrtljiva kolesa z zavoro

od 7,21 €

- Ponudba vključuje osnovne vrste koles standardne izvedbe – fiksna, vrtljiva, vrtljiva z zavorami, najbolj prodajane v velikosti od premera 80 do 200 mm.
- Kolesa so sestavljena iz pocinkanega jeklenega diska z gumijastim obročem.
- Kovinski nosilec za pritrditev je površinsko zaščiten s cinkanjem.
- Ta kolesa se pogosto uporabljajo v proizvodnji transportnih vozičkov, premičnih miz in omar, v gradbeništvu ipd.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6000	80	30	70	108	80 x 60	103 x 85	9	7,21
	6001	100	30	70	128	80 x 60	103 x 85	9	7,62
	6002	125	37	100	155	80 x 60	103 x 85	9	9,27
	6003	160	40	135	200	105 x 80	137 x 115	11	14,42
	6005	200	50	205	240	105 x 80	137 x 115	11	18,54
Vrtljivi	6006	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	7,21
	6007	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	7,62
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	9,48
	6009	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	18,95
	0919	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	14,42
Vrtljivi z zavoro	6011	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	10,92
	6012	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	11,54
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	13,60
	6014	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	24,72
	0918	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	18,54

TRANSPORTNA KOLESA S PLASTIČNIMI DISKI



- V ponudbi so navedene osnovne izvedbe koles: trdna, fiksna, vrtljiva, vrtljiva z zavoro.
- Kolesa so narejena iz plastičnega diska z gumijastim obročem.
- Kovinski nosilec za pritrditev je površinsko zaščiten s cinkanjem.
- Ta kolesa so alternativa za kolesa z jeklenimi diski.
- Enako kot jeklena disk kolesa imajo tudi ta pogosto uporabo v prostorih za delo z materialom.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6340	80	35	70	108	80/77 x 60	103 x 85	9	7,00
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	103 x 85	9	7,62
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	103 x 85	9	8,65
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 115	11	15,66
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 115	11	18,13
Vrtljivi	6345	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	6,80
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	7,00
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	8,65
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	18,54
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	18,54
Vrtljivi z zavoro	6350	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	10,30
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	10,71
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	11,33
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	22,66
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	28,84

TRANSPORTNA POLIAMIDNA KOLESA



- V ponudbi so navedene osnovne izvedbe koles: fiksna, vrtljiva, vrtljiva z zavoro.
- Sestavljena so iz poliamidnih koles in pocinkanega jeklenega nosilca za pritrditev.
- Kolesa so primerna za uporabo na gladkih površinah.
- Prednost te izvedbe je, večja nosilnost.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6355	80	34	200	108	80/77 x 60	103 x 85	5,15
	6356	100	36	200	128	80/77 x 60	103 x 85	5,36
	6357	125	40	275	155	80/77 x 60	103 x 85	6,18
	6358	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 115	13,80
	6359	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 115	13,80
Vrtljivi	6360	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	7,83
	6361	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	8,03
	6362	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	9,89
	6363	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	18,54
	6364	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	19,78
Vrtljivi z zavoro	6365	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	8,86
	6366	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	8,86
	6367	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	15,66
	6368	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	26,78
	6369	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	26,78

KOLESA S PNEVMATIKAMI

Kolesa s pnevmatikami na kovinskem disku

- Največja uporaba je predvsem v proizvodnji in pri drugih različnih uporabnikih.
- Na voljo so s fiksnimi ali vrtljivimi kolesi ter kolesa brez nosilca za pritrnitev
- Primerno za neravni teren.



Tip: 6737

Tip: 6738

Tip: 4983

TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	fiksni	49,44
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	vrtljivi	63,86
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	vrtljivi z zavoro	96,82

Kolesa s pnevmatikami na kovinskem ali plastičnem disku

- Uporaba pri vozičkih za transport blaga in vozičkih za sode, itd.



Tip: 6020



Tip: 6021



Tip: 6022

TIP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	NOSIVOST (kg)	DISK	LEŽAJ	CENA (Euro)
6327	200	50	20	80	plastični	igličasti	14,42
6020	260	85	20	200	plastični	drsní	14,42
6021	260	85	20	200	plastični	igličasti	13,60
6022	260	85	20	150	kovinski	igličasti	13,60
6328	300	100	20	150	plastični	drsní	20,60
6329	300	100	20	150	kovinski	drsní	27,81
6330	400	100	20	150	plastični	igličasti	29,87
6331	400	100	20	200	kovinski	kroglični	38,11

Kolesa z gumijastim obročem

Tip: 3013 – najpogostejše uporabljeno kolo pri plastičnih posodah 120 i 240 lit.



Tip: 3013

Kolesa z gumijastim obročem

TIP	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
3013	200	22	48	2,68

Gred

TIP	PREMER (mm)	DOLŽINA (mm)	POVRŠINSKA ZAŠČITA	CENA (Euro)
6023	21,4	455	cinkana	6,18
6024	21,4	550	cinkana	7,21

KOLESA ZA STROJE



Kolesa za pritrditev z vijaki

- Ponudba plastičnih koles z gumijastim obročem.
- Kolo je opremljeno s pocinkanim jeklenim nosilcem z možnostjo pritrditve z vijaki.
- Kolesa se uporabljajo za naprave in stroje.

Kolesa za pritrditev z zakovico

- Plastična kolesa z gumijastim obročem.
- Pocinkan jeklen nosilec kolesa z zaključkom za pritrditev z zakovico.
- Najpogostejša uporaba pri napravah in strojih.

Kolesa za pritrditev z vijaki	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	brez zavore	2,58
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	brez zavore	4,33
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	z zavoro	3,30
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	z zavoro	5,97
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	brez zavore	6,80
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	brez zavore	16,89
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	z zavoro	7,21
	6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	z zavoro	20,60

Kolesa za pritrditvijo z kovico	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
	6374	50	19	40	70	25	11	brez zavore	2,58
	6375	75	25	60	100	30,5	11	brez zavore	3,50
	6376	50	19	40	70	25	11	z zavoro	3,09
	6377	75	25	60	100	30,5	11	z zavoro	5,36



Kolo skupaj s plastično konstrukcijo

- Nosilec in kolo sta izdelana iz visoko kakovostnih sintetičnih materialov – dvojni kroglični ležaj z vrtljivo glavo. Središčna točka je izdelana iz polipropilena.
- Trak iz sive termoplastične gume, ki ne pušča sledi.
- Ščitnik za zaščito od vlaken.
- Precizni kroglični ležaji.
- Odprtina za varovalko.

Kompletno plastična konstrukcija	TIP	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
	3376	125	32	100/200	161	11	vrtljivi	16,48
	3377	125	32	100/200	161	11	vrtljivi z zavoro	20,60



Kolesa z večjo nosilnostjo od 300 do 500 kg

- Aluminijasti disk, gumijasti obroč, kroglični ležaj.
- Uporabljajo se takrat, ko je potrebna večja nosilnost (kontejnerji, ipd).
- Izvedba z gumijastim obročem, je primerna za neraven teren.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6580	160	50	350	200	105 x 80	137 x 115	11	41,20
	6581	200	50	450	240	105 x 80	137 x 115	11	45,32
	6582	250	50	500	290	105 x 80	137 x 115	11	67,98
Vrtljivi	6583	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	53,56
	6584	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	65,92
	6585	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	88,58
Vrtljivi z zavoro	6586	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	67,98
	6587	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	72,10
	6588	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	78,28



Kolesa z večjo nosilnostjo od 700 do 800 kg

- Aluminijasti disk, poliuretan platišče, kroglični ležaj.
- Prednost teh koles je zmogljivost visoke obremenitve.
- Niso primerna za neraven teren.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6589	160	50	800	200	105 x 80	137 x 115	11	63,86
	6590	200	50	800	240	105 x 80	137 x 115	11	72,10
	6591	250	55	800	290	105 x 80	137 x 115	11	125,66
Vrtljivi	6592	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	78,28
	6593	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	88,58
	6594	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	144,20
Vrtljivi z zavoro	6595	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	98,88
	6596	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	109,18
	6597	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	152,44

KOLESA ZA STROJE



Kolesa z nosilnostjo 600 kg

- Poliamidno kolo z drsnim ležajem.
- Primerena za živilsko industrijo.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6598	200	46	600	240	105 x 80	137 x 115	11	28,84
Vrtljivi	6599	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	46,35
Otočna s brzdou	6600	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	61,80



Kolesa z nosilnostjo 1000 kg

- Liti disk, poliuretanski obroč, kroglični ležaj.
- Uporaba tam, kjer je potrebna velika nosilnost.

	TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	CENA (Euro)
Fiksni	6601	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	100,94
Vrtljivi	6602	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	156,56
Vrtljivi z zavoro	6603	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	162,74

TRANSPORTNA KOLESA

Temperaturno odporna kolesa

- Kolesa so izdelane iz materialov odpornih na vročino.
- Toplotna stabilnost -40°C do $+280^{\circ}\text{C}$.
- Kolesa so opremljena s pocinkano jeklenim nosilcem.
- Kolesa so zelo primerna za pekarsko industrijo, kot tudi drugje, kjer je potrebna visoka odpornost na vročino (na primer v lakirnicah).

Velika odpornost na toploto

TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
6743	80	35	100	108	80/77 x 60	105 x 85	9	vrtljivi	16,48
6744	100	35	125	128	80/77 x 60	105 x 85	9	vrtljivi	18,54



Transportna kolesa velike nosilnosti od 600 do 1200 kg

- Kolesa so iz litega železa.
- Varjena konzola robustne konstrukcije.
- Kroglični ležaj.
- Odporno na temperature do 150°C .



TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	fiksni	49,44
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	fiksni	57,68
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	fiksni	84,46
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	vrtljivi	88,58
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	vrtljivi	103,00
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	vrtljivi	148,32

Kolesa za paletni voziček

- Kolesa so narejena iz poliamida in poliuretana.
- Primerna za montažo na paletni voziček – viličar.



TIP	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	IZVEDBA	CENA (Euro)
6378	82	70	900	25	poliamid	6,18
6379	82	70	900	25	poliamid/poliuretan	16,48
6380	82	90	1200	25	poliamid/poliuretan	10,71
6381	175	45	700	25	poliamid	8,24

ALUMINIJASTI VOŽIČKI

- Vozički so izdelani iz kvalitetnega aluminija, zato so zelo lahki.
- S svojo nizko težo pripomorejo k lažjemu delu z težkimi tovari.
- Vozički so opremljeni z varnostnimi ročaji.



Tip: 6546

Voziček standard.



Tip: 6547

Voziček z zložljivo lopato.



Tip: 6548

Voziček za stopnice.



Zložljivi voziček

Uporablja se tam, kjer se voziček pogosto prevaža, ker je zložljiv in vzame malo prostora.



Tip: 6549

- Voziček z nastavljivo višino ročajev.
- V zloženem stanju so dimenzije samo 715 x 412 x 190 mm. Zelo enostavno za prevoz v osebni avtomobilu.



Tip: 6550

- Transportni voziček, ki je stabilen in ima lahek okvir.
- Lahko se hitro, enostavno zloži in prevaža v osebni avtomobilu.
- Ima 2 fiksna in 2 vrtljiva kolesa.



Tip: 6551

- Idealen za prevoz prtljage, kovčkov, škatel, torb, ipd.
- Izjemna funkcija je dosežena z združitvijo nerjavečega aluminija in plastičnega materiala.
- Lahko se zloži do 662 x 480 x 55 mm.

TIP	NOSILNOST / TEŽA (kg)	KOLESA	VIŠINA x ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6546	250 / 8	s pnevmatiko, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	166,86
6547	200 / 8,5	s pnevmatiko, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	210,55
6548	150 / 10	polna, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	197,76
6549	90 / 7	polna, Ø 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	57,68
6550	100 / 8,5	polna, Ø 100 mm	955 x 420 x 725	-	82,40
6551	125 / 4,5	polna, Ø 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	135,96

VOZIČKI ZA ZABOJE IN VOZIČKI ZA VREČE

Tip: 6244



Tip: 6245



Tip: 6246



Tip: 6247



Tip: 6248



Tip: 6249



TIP	NOSILNOST (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6244	100	polna, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	99,27
6245	250	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	98,10
6246	200	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	93,32
6247	200	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	164,80
6248	250	polna, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	98,88
6249	200	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	162,84

VOZIČKI ZA ZABOJE IN VOZIČKI ZA VREČE

Tip: 6252



Tip: 6253



Tip: 6254



TIP	NOSILNOST (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6252	300	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	181,20
6253	300	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	159,75
6254	300	s pnevmatiko, Ø 260 (mm)	1400/600	vilice	179,43

Vozilek za enostaven in varen prevoz po stopnicah

Tip: 6250



Tip: 6251



TIP	NOSILNOST (kg)	KOLESA	VIŠINA/ŠIRINA (mm)	MERE LOPATE (mm)	CENA (Euro)
6250	200	polna, 3 x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	329,23
6251	200	s pnevmatiko, 4 x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	243,09

VOŽIČKI ZA TRANSPORT SODOV



Podvoz za sode ►

Tip: 7110

Podvoz se koristi za lažje delo s sodi 200 lit.



Tip: 0019 ▲

Uporablja se podobno, kot voziček 0001, kolesa s pnevmatikami omogočajo delo z vozičkom na neravnem terenu.



▼ Tip: 0001

- Sod se lahko prevzame v stoječem položaju, se ga nato preklopi v ležeč položaj in se ga v tem položaju lahko transportira.
- Sod je možno zavrteti na kolesih, v ležeč položaj, da lahko iztočimo njegovo vsebino.
- Standardno je površinsko zaščiten s komaxitom in ima ključavnico za zaklepanje.



160,68 €



Tip: 5507

Tip: 5506



- Pri izvedbi s podpornimi kolesi, imajo vozički še večjo varnost in se z njimi lažje dela.
- Ti Tipi, so namenjeni izključno za prevoz praznih ali polnih kovinskih sodov.

Vzvodne ročke za sod Tip: 5070



Se uporabljajo se za premikanje sode iz stoječega položaja v ležeči položaj in obratno. Z uporabo dveh ročic je mogoče sod prenesti, v kolikor to dovoljuje teža sode.

TIP	NAZIV	NOSILNOST (kg)	KOLESA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠIRINA/DOLŽINA (mm)	CENA (Euro)
0001	Voziček za sode	300	polna, Ø 160 a 200	450	590/1800	166,86
0019	Voziček za sode	300	s pnevmatiko, Ø 260	400	730/1500	298,70
5507	Voziček za sode	250	s pnevmatiko, Ø 260	1250	700	160,68
5506	Voziček za sode	300	s pnevmatiko, Ø 260	1250	700	152,44
5070	Vzvodne ročke za sod	–	–	–	–	16,48
7110	Podvoz za sode	250	–	124	Ø 630	90,64


VOŽIČKI ZA TRANSPORT PLINSKIH JEKLENK



Tip: 5010



Tip: 5012



Tip: 5011



TIP	NAZIV	NOSILNOST (kg)	KOLESA (mm)	VIŠINA (mm)	ŠIRINA/DOLŽINA (mm)	CENA (Euro)
3100	Voziček za jeklenke	100	Ø 200	1100	440/250	55,62
5010	Voziček za jeklenke	120	Ø 200	1350	440/250	55,62
5011	Voziček za jeklenke	120	Ø 200	1100	440/250	51,50
5012	Voziček za jeklenke avtogene	300	Ø 400	1050	685/1750	251,32
0002	Voziček za zabojnik - z odpadki	150	Ø 200	1200	500/250	39,14
1048	Podvoz zabojnika za odpadke	80	Ø 140	-	-	32,96

VOŽIČEK ZA TRANSPORT ZABOJNIKOV, ZA ODPADKE 110 LIT.

Podvoz za zabojnike za odpadke



Tip: 1048

- Podvoz s pomočjo dveh vijakov, trajno pritrdimo pod zabojnik.
- Obroč podvozja je vroče pocinkan, kolesa so plastična.
- Primeren samo za kovinske zabojnike.

Voziček za transport zabojnikov za odpadke



Tip: 0002



Tip: 3100



VOZIČKI Z PLATFORMO ALI POLICAMI

Vozički z platformo ►

- Transportni vozički za težja bremena. Nizka teža in izjemna nosilnost. Nosilna platforma je prekrita z nederseo plastiko, ki lahko drži velika bremena. Vozički so na voljo z ročaji ali brez. Opremljeni z kolesi premera 100 mm.



Tip: 6500

7 kg
735 x 470 x 830 mm
150 kg

96,82 €



Tip: 8018

6,2 kg
735 x 470 x 135 mm
150 kg

28,28 €



288,67 €

Tip: 4757

Tip: 4758



342,12 €

Tip: 4714

Tip: 4715

405,08 €

Voziček s policami ▲▲

- Plastični vozički so izdelani iz higiensko neoporečnega polietilena. Čvrsta konstrukcija iz pralne plastike, je dobrodošla v industriji in tudi v živilskih obratih. Vozički so opremljeni z vrtljivimi kolesi premera 100 mm.

Število polic: 2

Tip: 4757

11 kg
1110 x 500 x 970 mm
kg/polica 50
skupna nosilnost (kg) 100

Število polic: 3

Tip: 4758

14,5 kg
1110 x 500 x 970 mm
kg/polica 50
skupna nosilnost (kg) 150

Voziček s policami ▲▲

- Zelo robustni voziček izdelan iz trpežnega polipropilena. Namenjen za velike obremenitve v industriji. Opremljen z 4-kolesmi in poteznim ročajem. Majhna teža, zaobljeni robovi in dobra vodljivost, maksimalno olajša delo.

Tip: 4714

13 kg
960 x 490 x 850 mm
225 kg

Tip: 4715

18 kg
1110 x 660 x 850 mm
225 kg



Tip: 6277

500,58 €

Zaprt sistem



TIP	6255	6256	6257
Nosilnost (kg)	300	400	400
Kolesa Ø (mm)	polna 200	polna 200	polna 200
Ležaji koles	valjni	valjni	valjni
Vrsta koles	2x vrtljiva 2x fiksna	2x vrtljiva 2x fiksna	2x vrtljiva 2x fiksna
Višina (mm)	210	250	250
Širina/dolžina (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Cena (Euro)	224,54	257,50	264,52

VOŽIČEK S PLATFORMO



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6259	700 x 1000	323,42
6260	800 x 1200	348,14



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6262	700 x 1000	350,20
6263	800 x 1200	368,74



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6265	700 x 1000	354,32
6266	800 x 1200	360,50



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6268	700 x 1000	412,00
6269	800 x 1200	420,24



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6271	700 x 1000	381,10
6272	800 x 1200	399,64



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6273	700 x 1000	457,32
6274	800 x 1200	479,98



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6275	700 x 1000	422,30
6276	800 x 1200	444,96



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6277	700 x 1000	500,58
6278	800 x 1200	531,48



TIP	PLATFORMA (mm)	CENA (Euro)
6279	700 x 1000	438,78
6280	800 x 1200	442,90

VOŽIČKI ZA MANIPULACIJO

- Primerni za delo v delavnicah za vzdrževanje.
- Kolesa omogočajo enostavno manipulacijo.
- Z dvema kolesoma, ki imata zavore, lahko blokirate voziček.
- Površinsko obdelani s prašno barvo.



Izvedba z rešetko.
Tip: 6416



Izvedba brez rešetke.
Tip: 6417

TIP	MERE TRANSPORTNE POVRŠINE (mm)	VISINA POLIC / VIŠINA ROČKE	Ø KOLESA (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	412,00
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	391,40



Zaprt voziček ►

- Voziček je primeren za delo z drobnim materialom.
- Konstrukcija iz jeklenih profilov zagotavlja zadostno trdnost.
- Površinska obdelava s pomočjo kakovostne prašne barve.
- Voziček ima 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavori.
- Na krajši strani je opremljen z ročko.



Izvedba z pokrovom.
Tip: 6418



Izvedba brez pokrova.
Tip: 6419



Rudo.
Tip: 5247

TIP	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA	NOSILNOST (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (Euro)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	587,10
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	494,40

TIP	NAZIV	DIMENZIJE d x š x v (mm)	TEŽA (kg)	NOSILNOST (kg)	CENA (Euro)
5246	Mobilna platforma	1248 x 842 x 280	35	400	191,58
5247	Rudo	1300 x 325	9	400	140,08



Mobilna platforma.
Tip: 5246

Mobilna platforma z rudo ▲

Tipy: 5246, 5247

- V praksi preverjena zasnova mobilne platforme, ki se priključi na rudo, je precej preprost mobilni voziček, ki se pogosto uporablja pri delu.
- Eno rudo se lahko uporablja za različne mobilne platforme, po zaključku dela se rudo loči od platforme.

DELOVNI VOŽIČEK ZA TRANSPORT



- Olajša delo z paletami ali z velikimi zaboji.
- Vsi vozički imajo standardno opremo 2 fiksni in 2 vrtljivi kolesi z zavorami.
- Povečana površina za transport omogoča enostavnejše delo in večjo varnost.
- Na zahtevo kupca je možno dobaviti voziček v drugih izvedbah (druge dimenzije ali površinska zaščita).



TIP	POVRŠINA ZA TRANSPORT d x š x v (mm)	NOSILNOST (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (Euro)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	181,28
6413	800 x 600 x 600	300	125	226,60
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	189,52
6414	1200 x 800 x 600	600	200	236,90
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	238,96
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	288,40

Nosilnost do 300 kg



Tip: 6410

Tip: 6413


Nosilnost do 600 kg



Tip: 6411

Tip: 6414

Nosivost do 1000 kg



Tip: 6412

Tip: 6415

VHODNE IN NAKLADALNE RAMPE



◀ Kovinska vhodna rampa za avtomobil Tip: 3776

- Izdelana iz jeklene pločevine.
- Površinska cink galvanizacija.
- Opremljena z odprtinami za pritrditev.
- Material za sidranje ni del dobave.

Pakiranje: 2 kosa (par)

Dimenzije enega samega elementa:


31 x 25 x 10 cm

1000 kg/kos, za ovire višine 10 cm



- Primerna tudi za dovoz z invalidskim vozičkom.

173,04 €/par



◀ Platforma za premagovanje ovir Tip: 3777


- S pomočjo te platforme se z lahkoto obvladajo pragovi pri vratih, stopnice in druge ovire.
- Lahka in hkrati robustna konstrukcija iz aluminija.
- Enostavna manipulacija, stranska odprtina za prijem.
- Protizdrsna površina.
- Debelina aluminijaste pločevine 3 do 5 mm.
- Za premagovanje ovir višine: 19–36 cm.

6,5 kg


80 x 80 cm

200 kg

282,22 €



Za sigurno in enostavno koriščenje.



Aluminijski most ▲ za kable Tip: 3778

101,15 €

- Zanesljiva zaščita kablov in cevi pred poškodbami.
- Zagotavlja varnost in preprečujejo spotikanje.
- Opremljen z odprtinami za trajno pritrditev na podlago.
- Lahka konstrukcija iz aluminija.

5 kg

80 x 28 x 6 cm

200 kg

◀ Teleskopske aluminijske rampe


Tip: 3792–3794

- Idealno orodje za premagovanje ovir, lažji dostop za vse vrste invalidskih vozičkov, skuterjev in drugih mobilnih sredstev.
- Močna in lahka konstrukcija iz aluminija z največjo nosilnostjo 500 kg, pomaga pri premagovanju težkih ovir. Rampa je opremljena z odlično drenažo in ima izredni protizdrski profil.

TIP	MAKS. DOLŽINA (mm)	ŠIRINA RAMPE (mm)	MAKS. DOVOLJENA VIŠINSKA RAZLIKA (mm)	NOSILNOST/PAR (kg)	TEŽA/PAR (kg)	CENA/PAR (Euro)
3792	1180	236	200	500	3,4	538,05
3793	2040	236	400	320	6,4	744,63
3794	2900	236	600	260	9,0	992,86


Zložljive aluminijaste rampe

- Idealna rešitev za zavarovanje tovora in dostop brez ovir, zlasti za gradbena in logistična podjetja.
- Prenosne rampe ponujajo zelo učinkovite rešitve, glede na maksimalno varnost in enostavnost namestitve.
- Za premagovanje ovir, olajšanje dostopa za vse vrste invalidskih vozičkov, skuterjev in drugih vozil.



- Rampa je v vozilu med vožnjo v vertikalnem položaju.
- Za podlago vozila je pritrjena, s parom veziva, ki omogočajo enostavno montažo in demontažo, v vozilu brez uporabe orodja.
- Rampa je istočasno opremljena tudi z varnostnimi pasovi, ki služijo za zavarovanje vertikalnega položaja prevoza in proti odklonu, ki nastaja med vožnjo.
- Rampa je opremljena z gumijastim zamaški, da se prepreči nastanek zvočnih učinkov, zaradi vibracij med vožnjo.
- Delo na rampi je zelo preprosto in ga lahko opravi ena oseba. Napor pri manipulaciji z rampo je majhen, zaradi hidravličnih vzmeti.
- Demontaža rampe se izvede po odklopu varnostnih pasov in zatiča, ki zavaruje rampo v vertikalnem položaju in prepreči njeno razstavljanje. Za manipulacijo pri razstavljanju, ima rampa na obeh straneh ergonomski plastični ročaj.

TIP	DOLŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAKS. DOPUŠČENA VIŠINSKA RAZLIKA (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3779	2250	800	450	400	30	2 652,06
3780	2750	1000	550	400	38	2 877,35



Aluminijaste nakladalne rampe

- Idealna rešitev za nakladanje težke opreme.
- Visoka varnost pri manipulaciji v vsakem prostoru, zavarovana s protizdrsno površino.
- Rampe se uporabljajo v težki industriji, trgovini, gradbeništvu, ipd.
- Poleg ponujenih izdelkov, lahko izdelamo rampo, po zahtevi naročnika.

Videz profila ► spodnjega na voznega dela



- Obojestransko nagnjen profil omogoča nizek vogal navoza za enakomerni prehod s tal na rampo in istočasno maksimalno višinsko razliko premostitve rampe.
- 3 mm protizdrsne izbokline.

Gornji podporni ► profil



- Optimalen vogal osnove, dopušča manipulacijo v prostoru, z nizkim profilom.
- Osnovna omogoča širok razpon premagovanja višinskih razlik.
- 3 mm visoke protizdrsne izbokline.

TIP	DOLŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAKS. DOVOLJENA VIŠINSKA RAZLIKA (mm)	NOSILNOST/PAR (kg)	TEŽA/PAR (kg)	CENA / 1 kos (Euro)
3795	1500	400	450	3068	28	898,37
3796	2500	400	750	2375	46	1 335,13
3797	3500	400	1050	1964	64	1 752,19

NAVDIHUJOČE POVRŠINE

Luksuz eksotičnega trdega lesa



Standard s polnili iz lesa



Kompletna kovinska izvedba



NAVDIHUJOČE POVRŠINE

Tradicionalni dizajn



Top kvaliteta od nerjavečega materiala



Betonski program proti vandalizmu



KLOPI IZ TROPSKEGA LESA ALI RECIKLIRANE PLASTIKE

Klop Bretana ►

Tip: 3829

- Konstrukcija iz litega železa, površinsko trikrat barvana s črno barvo odporno na vremenske vplive.
- Sedež in naslon sta izdelana iz trdega eksotičnega lesa, z visoko odpornostjo na vremenske razmere. Površinska obdelava lesa v barvi mahagonija.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

 43 kg

 1800 x 625 x 755 mm
višina sedišča 435 mm



405,02 €



535,60 €

Ugodna cena v odnosu cena/kvaliteta

◀ Klop Madrid

Tip: 3830

- Konstrukcijo klopi naredita jeklena nosilca v obliki trakov 50 x 8 mm površine, prevlečena z visoko odporno poliestrsko barvo.
- Sedež in naslonjalo sta iz trdega eksotičnega lesa, debeline 40 mm z visoko odpornostjo na vremenske vplive.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Površinski premaz lesa v barvi mahagonija.
- Možnost pritrditve na podlago.

 45 kg

 2000 x 630 x 830 mm
višina sedišča 435 mm

Klop EKO ►

Tip: 7971

- Eko izvedba klopi.
- Jeklena konstrukcija z kvalitetno površinsko obdelavo.
- Sedalo in naslonjalo iz elementov 110 x 40 x 1800 mm je iz v celoti reciklirane plastike.
- Popolnoma brez vzdrževanje. Visoka odpornost na poškodbe.



NOVOST



696,28 €

 70 kg

 1800 x 440 x 440/845 mm

KLOPI IZ TRDEGA EKSOTIČNEGA LESA



Modern dizajn, dolga življenjska doba

◀ Klop NeoBarcino

Tip: 3827

- Konstrukcija klopi iz litega železa, površina trikrat prevlečene s sivo barvo odporno na vremenske vplive in praskanje.
- Sedež in naslonjalo sta iz trdega eksotičnega lesa. Brezbarvna površinska obdelava je odporna na vremenske vplive.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

 70 kg

 1800 x 715 x 820 mm
višina sedišča 450 mm

641,55 €

Klop Delta ▶

Tip: 7970

- Moderna oblika, izjemno dolga življenjska doba.
- Lito železna konstrukcija z kvalitetno površinsko obdelavo.
- Sedalo in naslonjalo iz kvalitetnega tropskega lesa.
- Les iz skrbno izbranih tropskih gozdov.

 78 kg

 1700 x 685 x 455/835 mm

997,68 €



NOVOST



681,04 €

◀ Klop Roda

Tip: 3832

- Konstrukcija klopi je iz litega železa, površinsko trikrat zaščitena s črno barvo.
- Sedež in naslon sta izdelana iz trdega eksotičnega lesa, ki je površinsko zelo kvalitetno obdelan pred vremenskimi vplivi v tonu mahagonija.
- Vijaki iz nerjavečega jekla.
- Možnost pritrditve na podlago.

 61 kg

 2000 x 630 x 750 mm
višina sedišča 420 mm



252,02 €

◀ Klop brez naslona AMSTERDAM

Tip: 7977

- Prašno barvana kovinska konstrukcija.
- Kovinski okrogli profil premera 60,3 mm.
- Izvedba brez naslona.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Enostavno pritrjevanje v tla.
- Les je zaščiten z svetlo barvo za les (odtenek Teak-a).

22 kg

1800 x 400 x 440 mm
višina sedišča 440 mm

Klop z naslonom ROTTERDAM ▶

Tip: 7978

- Prašno barvana kovinska konstrukcija.
- Kovinski okrogli profil premera 60,3 mm.
- Izvedba z naslonom
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Enostavno pritrjevanje v tla.
- Les je zaščiten z svetlo barvo za les (odtenek Teak-a).

34 kg

1800 x 400 x 870 mm
višina sedišča 440 mm



319,22 €



252,02 €

◀ Klop z naslonom HAAG

Tip: 7979

- Konstrukcija iz litega železa in prašno barvana.
- Izvedba z naslonjalom.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Les je zaščiten z temno svetlo za les (odtenek teak-a).

38 kg

1800 x 360 x 720 mm
višina sedišča 410 mm



263,23 €



◀ Klop brez naslonjala STUTTGART

Tip: 7974

- Prašno barvana kovinska konstrukcija.
- Izvedba brez zaslonjala.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Enostavno pritrdjevanje v tla.
- Les je zaščiten z svetlo barvo za les (odtenek Teak-a).

 24 kg

 1800 x 450 x 400 mm
višina sedišča 400 mm

Klop z naslonom BERLIN ▶

Tip: 7975

- Prašno barvana kovinska konstrukcija
- Izvedba z naslonjalom.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Enostavno pritrdjevanje v tla.
- Les je zaščiten z svetlo barvo za les (odtenek Teak-a).

 36 kg

 1800 x 500 x 850 mm
višina sedišča 450 mm



327,62 €



347,21 €

◀ Klop z naslonom in naslonjali za roke HAMBURG Tip: 7976

- Prašno barvana kovinska konstrukcija.
- Izvedba z naslonom in naslonjalom za roke.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Enostavno pritrdjevanje v tla.
- Les je zaščiten z svetlo barvo za les (odtenek Teak-a).

 34 kg

 1800 x 500 x 850 mm
višina sedišča 440 mm



NOVOST



131,84 €

◀ Klop brez naslona GRAZ

Tip: 7972

- Konstrukcija iz litega železa in prašno barvana.
- Izvedba brez naslonjala.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Les je zaščiten z temno barvo za les.

20 kg

1500 x 350 x 420 mm
višina sedišča 420 mm

Klop z naslonom SALZBURG ▶

Tip: 7973

- Konstrukcija iz litega železa in prašno barvana.
- Izvedba z naslonjalom.
- Sedalo je izdelano iz borovega lesa.
- Les je zaščiten z temno barvo za les.

40 kg

1500 x 370 x 730 mm
višina sedišča 400 mm

NOVOST



246,42 €



272,04 €

◀ Klop iz litega železa VIENNA

Tip: 7136

- Litoželezna klop z naslonjalom.
- Element za sedenje in naslon sta iz lesa, z lakirano zaščito.
- Konstrukcija oblikovana iz litega železa – obdelanega s črno barvo.

46,5 kg

1800 x 400 x 710 mm
višina sedišča 390 mm

LESENE GARNITURE ZA ODMOR



Pivska garnitura 473,80 €

Tip: 3799

- Stabilna lesena garnitura primerna za vrtove restavracij, počitniških hiš, vaških hiš, igrišč, itd.
- Površinsko zaščitena z ekološkim premazom v barvi kostanja.
- Na željo kupca je dobava lahko v drugi barvi ali brez površinskega premaza.
- Dobavlja se razstavljena. Namestitev je zelo preprosta v skladu z navodili za uporabo določenih materialov za montažo.

 skupne mere: 2 x 1,55 m, višina 0,75 m



Lesena garnitura

Tip: 3798

- Garnitura ima mizo in dve klopi.
- Izdelana iz žagane jelke in površinsko obdelana z ekološkim premazom v barvi kostanja.
- Po želji je možna dobava tudi v drugih tonih ali brez površinske obdelave.
- Dobavlja se razstavljena. Namestitev je zelo preprosta v skladu z navodili za uporabo določenih materialov za montažo.

 garnitura 95 kg

 dolžina 2 m

535,60 €



Pivski set

Tip: 8004

- Visokokakovostno leseno sedalo in stabilna kovinska konstrukcija.
- Odlična izbira za prireditve.
- Les je zaščiten in odporen na zahtevne vremenske pogoje.
- Kovinske nogice dimenzije 29 x 29 x 2,2 mm zelene barve.
- Enostavno sestavljanje in razstavljanje.
- Komplet vsebuje 2 x klop in 1 x miza.
- Komplet je primeren za 8 ljudi.
- **Izjemna kvaliteta glede na konkurenčne proizvode na trgu.**

 44 kg

 miza: 2000 x 500 x 780 mm
klop: 2000 x 250 x 480 mm

NOVOST



172,26 €

Nudimo vam veliko število variant, izberite vam najljubšo, glede na vaše potrebe in želje



381,10 €

Tip: 4027 ▲

Prirobnica na nogi 60 x 40 mm
Površinska obdelava vroče pocinkano

47 kg

1600 x 840 x 900 mm



Tip: 4028 ▲

Prirobnica na nogi 60 x 40 mm
Površinska obdelava vroče pocinkano

85 kg

1600 x 1100 x 890 mm

587,10 €



Tip: 4031

Prirobnica na nogi 60 x 40 mm
Površinska obdelava vroče pocinkano

32 kg

1600 x 510 x 470 mm

243,08 €



Tip: 4029 ▲

Priravnica na nogi 60 x 40 mm

Površinska obdelava vroče pocinkano

📦 25 kg

📏 1600 x 720 x 870 mm

323,42 €



Tip: 4032 ▲

119,48 €

Priravnica na nogi 20 x 60 mm

Površinska obdelava prašna barva

📦 18 kg

📏 1400 x 530 x 800 mm

Tip: 4032-B ▲

119,48 €



Tip: 4030 ▲

Okvir 10 mm

Pločevina 1,5 mm

Površinska obdelava prašna barva

📦 59 kg

📏 2000 x 600 x 870 mm

243,08 €



Tip: 7186 – varianta s naslonjalom

TIP	7185	7186
Teža (kg)	24	33
Mere d x š x v (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Premer cevi (mm)	34	34
Sedišče – debelina pločevine (mm)	1,5	1,5
Cena (Euro)	230,72	319,30

Kovinske klopi – Meva City

- Na voljo v različicah z in brez naslonjala.
- Klopi se lahko uporabljajo v zunanjih ali v notranjih prostorih.
- Uporabno najdejo ne le v parkih in trgih, ampak tudi v pisarniških zgradbah in nakupovalnih centrih.
- Masivna vroče cinkana konstrukcija z izoblikovanim sediščem in naslonjalom iz pocinkane pločevine.
- Sedišče in naslonjalo sta obdelana z barvo v RAL 9006.
- Noge so narejene za sidranje v podlago.
- Robustna konstrukcija in kvalitetna površinska obdelava so zagotovilo za dolgoročno uporabo tega izdelka.

Tip: 7185 – varianta brez naslonjala



▲ **Terano tip: 3804**

TIP	3803	3804	3805	3806
Število mest	2	3	2	3
Teža (kg)	20	25	12	16
Nosilnost (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Mere d x g. x v (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Cena (Euro)	991,46	1 236,72	607,70	803,17

Klopi iz nerjavečega jekla Terano in Livorno

- Luksuzne klopi v modernem stilu. Odgovarjajo anatomiji človeškega telesa, tako da je v sedečem položaju zelo udobno. So primerne za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih.
- Popolnoma narejena iz nerjavečega jekla. Nosilna struktura cevi Ø 28 mm, palice sedeža in naslon so izdelani iz cevi Ø 8 mm.
- Možnost pritrditve v podlago.
- Največja prednost je, da klop enostavno ne zahteva vzdrževanja.
- Ob dobavi je razstavljena, montaža je preprosta s pomočjo vijakov iz nerjavečega jekla.



▲ **Livorno tip: 3806**

BETONSKE KLOPI, STOLI IN MIZE

- Visoko odporna konstrukcija iz površinsko obdelanega pralnega betona.
- Sedalni in namizni elementi so izdelani iz reciklirane plastike, ki je visoko odporna na vremenske vplive in vandalizem.

NOVOST

STANDARDNA OBLIKA – NOVA OBLIKA

- Sedala so integrirana v konstrukcijo, kar zmanjšuje možnost poškodb, omogoča lažje čiščenje in izboljša učinkovitost.

Betonska klop brez naslonjala

Tip: 7926

200 kg 1600 x 400 x 440 mm

394,41 €



DALJŠI PROFILI

Betonska klop brez naslonjala

Tip: 4446

230 kg 1600 x 400 x 450 mm

321,34 €



Betonska klop s naslonjalom

Tip: 7927

250 kg 1600 x 520 x 850 mm

473,80 €



Betonska klop s naslonjalom

Tip: 4447

250 kg 1600 x 420 x 800 mm

444,51 €



Betonska miza

Tip: 7928

400 kg 1590 x 650 x 800 mm

455,07 €



Betonska miza

Tip: 3351

400 kg 1600 x 650 x 800 mm

424,75 €



FONTANE S PIPO ZA PITNO VODO



947,60 €

Tip: 3926


Material: jeklo/lito železo.

 42 kg

 Ø 190 x 1030 mm



- Služi za osvežitev z vodo, v krajih velike koncentracije ljudi. Predvsem v središču mesta, pri kulturnih spomenikih, v parkih ali na igriščih.
- Na voljo so izdelki iz jekla, nerjavečega jekla in litega železa. Izdelek je nujno potrebno zasidrati podlago in zagotoviti oskrbo s pitno vodo.



Tip: 3927

Material: inoks.

 9 kg

 Ø 370 x 935 mm

1 281,81 €



Tip: 3928

Material: jeklo/lito železo.

 40 kg

 300 x 300 x 1010 mm

762,20 €



Tip: 3929

Material: jeklo/lito železo.

 94 kg

 300 x 300 x 1010 mm

1 188,04 €

VIŠEČE PLASTIČNE POSODE ZA ROŽE



Garancija 10 let



- Plastični lončki se običajno uporabljajo za dekoracijo trgov, vhodov v mesto, krožišč ali kot samostojni element, ki prevladuje v prostoru. Lahko jih obesite na nosilce javne razsvetljave, ograje, konstrukcije mostov, fasade hiš itd.
- Posode za rože so narejene iz polietilena visoke gostote z rotacijsko metodo, ki zagotavlja visoko mehansko odpornost na udarce, dimenzijsko stabilnost pri temperaturah od -65°C do $+85^{\circ}\text{C}$. Barvni material zagotavlja kontinuiteto barve, so odporni proti grafitom in vandalizmu.
- Posoda ima dvojno steno, ki zmanjšuje oddajanje vlage, zmanjša potrebo za zalivanje skoraj za polovico, s čimer se zmanjša stroške vzdrževanja. Med stenami posode je izoblikovan prostor, ki ima rezervoar za vodo za enakomerno vlaženje. Cvetlične posode imajo odprtine skozi katere lahko odvečno vodo odlijemo in odprtine odprtinami za spuščanje rezervne vode za primer čiščenja.
- Zaobljeni valoviti robovi zagotavljajo popoln videz rastlinja. UV stabilne. Recikliran material, ki zagotavlja garancijo 10 let.

Dobava v treh oblikah in raznih velikostih.



Okrogle posode VAS.








Pol-posode DEMI.



Korito BAL.

Elementi za pritrditev

Za posamezne posode je potrebno naročiti primerne elemente za njihovo pritrditev ali obešanje, odvisno od tega, kje jih bomo namestili.



Izvedba posode z dvojnimi zidom.



Elementi za a pritrdjevanje

TIP	CENA (Euro)
3940-1	149,68
3940-2	222,29
3940-3	298,29
3943-1	92,70
3943-2	86,15
3944-1	72,10
3944-2	62,97
3945-1	206,00
3945-2	74,16
3945-3	165,64
3946-1	236,90
3946-2	41,61
3946-3	168,41

Ob naročanju katere koli opreme, je nujno posvetovanje in načrtovanje namestitve posod, poznavanje velikosti ograje, parapeta ali premera stebra.

TIP	OBLIKA	MERE (mm)	PROSTORNINA substrat/zalivanje/rezervna voda (l)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3940	Posoda VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	107,12
3941	Posoda VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	195,70
3942	Posoda VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	391,40
3943	Pol-posoda DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	231,34
3944	Pol-posoda DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	158,62
3945	Korito BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	192,57
3946	Korito BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	247,41

ZUNANJA KORITA ZA ROŽE



236,90 €



Rectangular ►

Tip: 7964

- Jeklena cvetlična korita pravokotne oblike. Dno in okrepljeni robovi, še dodatno izboljšajo mehansko odpornost. Štiri noge olajšajo manipulacijo. Površinska toplotna obdelava, s kvalitetno barvo.

43 kg

1000 x 425 x 520 mm

◀ Redolda

Tip: 7965

- Jeklena cvetlična posoda, krožne oblike. Dekorativna obroba iz nerjavnega jekla. Kakovost površine s toplotno barvno obdelavo.

44 kg

Ø 810 x 560 mm



531,91 €



553,17 €

Esferica ▲

26 kg

Tip: 3851

930 x 470 mm

- Jeklena cvetlična posoda, krožne oblike. Zelo robustna in odporna konstrukcija. Kakovostna površina s toplotno barvno obdelavo. Možnost fiksiranja posode na podlago.

◀ Leseno korito za rože Tip: 7967

- Izdelan iz lesa impregniranega pod visokim tlakom.

34 kg

1000 x 500 x 450 mm

334,96 €



NOVOST



NOVOST

Leseno korito za rože ▲

Tip: 7966

- Izdelan iz lesa impregniranega pod visokim tlakom.

28 kg


600 x 600 x 450 mm

293,26 €

ZUNANJA OKRASNA KORITA ZA ROŽE

Z jeklenim polnilom


Zunanja okrasna korita za rože so primerna za sezonsko in trajno vsaditev. Zelo robustna okrasna korita so izdelana iz vroče pocinkane jekla. Dekorativna polnila so iz cinkanega jekla, zaščitena s prašno barvo. Notranji vložek se lahko odstrani.



Tip: 3949

- 57 kg
- 670 x 670 x 555 mm
- 117 l

298,70 €



Tip: 3950

- 66 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

370,80 €



S lesenim polnilom

Zunanja cvetlična korita so primerna za sezonsko in trajno vsaditev. Zelo robustno izdelana korita so iz vroče cinkanega jekla. Dekorativno leseno polnilo, odporno proti vremenskim vplivom, zaščiteno v tonu pinije.



Tip: 3951

- 62 kg
- 685 x 685 x 555 mm
- 117 l

432,60 €



Tip: 3952

- 68 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

535,60 €



BETONSKA OKRASNA KORITA, BETONSKÉ PREPREKE



Betonska korita

- Ta korita se uporabna, ne le kot posode za rože, ampak tudi kot ovira ali dekorativni element.
- Izdelana iz visoko kakovostnega, armiranega izpranega betona. Glavna prednost tega izdelka je predvsem velika teža, ki zagotavlja dodatno odpornost na vandalizem ali odtujitev. Z enako kakovostjo površine imamo v naši ponudbi tudi druge izdelke; koše za smeti, klopi, stojala za kolesa in stebričke za vgradnjo.
- Odprtina na dnu za odvajanje vode.

Tip: 4637 400 kg

Betonske prepreke

- Betonski elementi, ki niso le zanimiv arhitekturni element, so tudi uporabni za omejitev prostora ali kot sedežni element.
- Ovire so iz armiranega betona.
- Priljubljene, zahvaljujoč predvsem zaradi svoje velike teže, ki jim daje nadstandardno odpornost proti odtujitvi in vandalizmu.
- Primerne za mestna središča, nakupovalna središča, parke, itd.



Okrogla prepreka

Tip: 4653

164,59 €

 200 kg

 Ø 470 x 500 mm

Kvadratna prepreka

Tip: 4654

185,83 €

 265 kg

 500 x 500 x 500 mm

BETONSKA OKRASNA KORITA, BETONSKE PREPREKE



Tip: 4637



Tip: 4651



Tip: 4650



Tip: 4652



Tip: 3998



Tip: 3591



Tip: 3997



Tip: 3592

Dobava v treh oblikah in v več velikostih.

TIP	OBLIKA	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
4637	Korito za rože – pravokotno 	1500 x 500 x 500	400	273,14
4650	Korito za rože – pravokotno 	1200 x 500 x 250	150	164,59
4651	Korito za rože – pravokotno 	1000 x 500 x 500	290	224,93
4652	Korito za rože – kvadratno 	550 x 550 x 500	130	159,61
3591	Korito za rože – okroglo 	Ø 500 x 430	175	198,52
3592	Korito za rože – okroglo 	Ø 1000 x 430	400	281,71
3997	Korito za rože – šest vogalno 	600 x 600 x 300	100	144,61
3998	Korito za rože – šest vogalno 	600 x 600 x 550	175	208,86

ZAŠČITNI STEBRIČKI – OGRADNI



od **55,62 €**



Stebriček 05

Tip: 4444

- Robustna konstrukcija iz sivega litega železa.
- Ima zanke za verigo.
- Površinsko obdelan s kakovostno črno barvo.

267,12 €

- 30 kg
- Ø gor/Ø dol skupna višina 90/180 mm
višina po vgradnji 1160 mm
870 mm



Dalia

Tip: 3852

- Jekleni stebriček z dekorativnim – zaključkom iz nerjavečega jekla. Visoko odporna, površinska, toplotna, barvna obdelava.

- Stebriček se pritrdi 20 cm v betonske temelje.

- 5,4 kg
- Ø 90 x 1000 mm

66,00 €



NOVOST

Sol

Tip: 7968

- Kovinski stebriček z kvalitetno površinsko obdelavo.
- Montaža v 20cm betonski temelj.

- 7,5 kg
- Ø 76 x 1200 mm

102,07 €



Hospitalet

Tip: 3854

- Jekleni stebriček z okrasnim trakom iz nerjavečega jekla. Visoko odporna, površinska, toplotna, barvna obdelava.
- Stebriček se pritrdi 20 cm betonske temelje.

- 6,2 kg
- Ø 95 x 1000 mm

67,51 €



NOVOST

Via Trajana

Tip: 7969

- Kovinski stebriček z kvalitetno površinsko obdelavo.
- Montaža v 20cm betonski temelj.

- 6,5 kg
- Ø 140 x 820 mm

97,77 €



Jekleni stebriček

- Stebriček iz vroče pocinkanega jekla. Robustna konstrukcija in zelo odporna površinska obdelava.
- Pritrditev v betonske temelje do globine 30 cm.

Tip: 4705 Cena: **65,92 €**

- Debelina zida 3 mm.

- 12 kg
- Ø 108 x 1500 mm


Tip: 3901 Cena: **55,62 €**

- Debelina zida 4 mm.

- 13 kg
- Ø 89 x 1500 mm

OGRADNI STEBRIČKI – PREPREKE

- Parkirni stebri vedno zagotavljajo prost parkirni prostor samo za vas. Zagotovijo vaš parkirni prostor, peš cono, park ali zasebni prostor pred neželenimi dostopi avtomobilov.
- Jeklena konstrukcija, dobro zaščitena pred korozijo z dvema vrstama površinske zaščite:
Beli stebri – komaxit na podlagi katoforesne barve (dvojne zaščite pred korozijo).
Srebrni stebri – vroče cinkani.
- Na vrhu stebrička je vgrajena lamelna ključavnica, z masko proti vnosu umazanije.
- Ključ Vam je potreben za sprostitve in znižanje stebrička. Pri dvigu pa se samodejno zaklene.
- Enostavna namestitev, na katero koli trdo površino.



Stebriček osnovni – zložljiv

Tip: 4220, 4221

- Opremljen z lamelno ključavnico in ključem.
- Gumna zaščita, ščiti stebriček pred glasnim spustom.
- Za boljšo vidnost je prevlečen z odsevno folijo.

6 kg 60 x 60 x 810 mm



Stebriček z rameni – zložljiv

Tip: 4222, 4223

- Opremljen z lamelno ključavnico in ključem.
- Gumijasta zaščita, ščiti stebriček pred glasnim spustom.
- Ramena barva poveča efekt stebričkov.
- Za boljšo vidnost so prevlečeni z odsevno folijo.

7 kg 600 x 60 x 810 mm

201,88 €



Parkirna prepreka „U“

Tip: 4224, 4225

- Opremljena s srednjim nosilcem za zaklepanje.
- Dobava s ključavnico in ključem.
- Gumijasta blažilniki na pregradi – zaščita pred glasnim spustom.
- Za boljšo prepoznavnost: prevleka z odsevno folijo.

11 kg 800 x 300 x 550 mm



Inovativnost v varnosti

Fleksibilni stebrički ▼

- Minimalizirajo škodo na vozilu, ob nehotenem naletu ali prevozu stebrička.
- Stebriček ali odbijač se pri naletu vozila upogne, nato pa se vrne v prvotni položaj.
- Izjemno močni odsevni trakovi povečajo vidljivost.
- V podlago se sidrajo s pomočjo montažnega materiala, ki pa ni vključen v paketu.

TIP	NAZIV	MERE (mm)	MATERIAL	CENA (Euro)
7224	Fleks. stebriček z spominskim efektom (Shape-memory alloy)	Ø 80 x 800	PEVA	53,56
7225	Fleksibilni odbijač za prepeko	Ø 200 x 750	polietilen	92,70



Tip: 7224

Tip: 7225

STOJALA ZA KOLES



od 90,64 €

Tip: 4039 ▲

107,12 €

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje možna postavitev ali pritrditev z vijaki na podlago
Število mest 3 mesta

13 kg

1050 x 640 x 550 mm



Tip: 4040 ►

90,64 €

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje možna postavitev ali pritrditev z vijaki na podlago
Število mest 3 mesta

10 kg

850 x 470 x 470 mm



Tip: 4041

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje možna postavitev ali pritrditev z vijaki na podlago
Število mest 2 x 3 mesta

14 kg

1000 x 465 x 630 mm

144,20 €



Tip: 4042

Površinska obdelava vroče cinkano
Postavljanje pričvrsti se na zid
Število mest 4 mesta

13 kg

1500 x 275 x 265 mm

156,56 €

STOJALA ZA KOLESa



Tip: 4704

Število mest za parkiranje	3
Oddaljenost koles	350 mm
Dolžina okvirja	1050 mm
Višina stojala	420 mm
Teža stojala	9,5 kg

- Cinkana konstrukcija.
- Posamezna stojala se lahko povežejo med seboj z vijaki.

86,52 €

- Posamezna stojala se lahko povežejo med seboj enostransko ali na obe strani.
- Stojala se lahko sidrajo na podlago.



Tip: 3774



Tip: 3775

Stojalo za kolesa

- Primeren za vse vrste koles, z gumami širine od 35 do 55 mm.
- Patentiran izdelek držal, preprečuje poškodbe koles, špic koles in zagotavlja dobro stabilnost koles.
- Narejen je iz cevi Ø 16 mm in 30 mm pravokotnega profila.
- Površinsko galvanizirano s cinkom zagotavlja vrhunsko zaščito pred korozijo.
- Opremljen z odprtini za pritrnitev na podlago.

TIP	OPIS	MERE (mm)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3773	Stojalo za 3 kolesa, ravno	720 x 330 x 360	4,56	50,47
3774	Stojalo za 5 koles, ravno	1320 x 330 x 360	7,90	82,40
3775	Stojalo za 5 koles (ravno, menjalno)	1600 x 400 x 450	9,34	119,48

BETONSKA STOJALA ZA KOLESA

- Atraktiven mobilni mestni inventar. Uporabiti ga je mogoče za običajna in gorska kolesa.
- Izdelek je sestavljen iz zelo trdnih betonskih elementov in vroče cinkane konstrukcije stojal. Betonske elemente lahko naročite v dveh različicah: izpran beton (kulir) ali vidni beton.
- Pomembna prednost tega izdelka je visoka teža, kar pomeni, še dodatno odpornost na vandalizem in krajo. Z enako kakovostjo površine v naši ponudbi, boste našli tudi druge izdelke, kot so; posode za odpadke, cvetlične posode in korita, klopi, mize, stebričke, vogalne elemente itd za zelene površine.

- Betonske elemente in konstrukcijo je treba naročiti ločeno, ker je možno sestaviti neskončno serijo. Za eno stojalo je nujno naročilo 2x betonski element + železna konstrukcija za 3 ali 5 mest.



Bočne betonske stranice

Tip: 7122

90 kg

250 x 600 x 250 mm

66,41 €

Pregrada za 3 kolesa

Tip: 7123

14 kg

960 x 550 x 320 mm

96,82 €

Pregrada za 5 koles

Tip: 7124

23 kg

1660 x 550 x 320 mm

144,20 €



Stojalo za kolesa

- Robustno stojalo za kolesa iz izpranega betona.
- Njegova prednost je velika masa in enaka površinska obdelava kot drugih betonskih elementih (prepreke, cvetlična korita, posode za odpadke, klopi).



Tip: 4656

185 kg

900 x 500 x 180 mm

198,15 €



Tip: 3999

300 kg

1500 x 500 x 250 mm

288,30 €

BETONSKE GARNITURE IN ELEMENTI

Betonski koš

- Koš za smeti lahko opremimo z kovinskim pocinkanim vložkom.
- Prednost je v veliki teži in mehanski obstojnosti.

Betonska garnitura

- Konstrukcija mize in klopi iz površinsko obdelanega betona.
- Vrh mize in klopi ima pritrjene letve imitacije lesa iz reciklirane plastike, ki ne zahteva vzdrževanja, ima izjemno odpornost na vremenske vplive in je odličen toplotni izolator.

Izjemna odpornost proti vandalizmu

Korito za rože Tip: 7379-7381

- Primerni tudi kot dekorativni element ali bariera
- Izdelani iz visoko kvalitetnega površinsko obdelanega betona.
- Glavna prednost je velika teža in tako varnost proti kraji.
- Preverite ostalo ponudbo betonskega programa.
- Luknja za izpust vode.


Pokrov z pepelnikom - cinkan
Tip: 6117-CN

177,16 €



Pokrov s pepelnikom - barvan
Tip: 6117-C1 (moder)
Tip: 6117-C2 (zelen)
Tip: 6117-C5 (rjav)
Tip: 6117-C8 (siv)

80,34 €



Pokrov s pepelnikom - barvan
Tip: 6117-A1 (moder)
Tip: 6117-A2 (zelen)
Tip: 6117-A5 (rjav)
Tip: 6117-A8 (siv)

53,56 €



208,86 €



Tip: 7378 Betonski koš

- 220 kg
- 520 x 520 x 955 mm

396,30 €



Tip: 7377 Betonska klop

- 220 kg
- 1650 x 440 x 450 mm

482,00 €



Tip: 7376 Betonska miza

- 350 kg
- 1650 x 650 x 780 mm

154,50 €



Tip: 7379 Korito za rože

- 100 kg
- 600 x 600 x 300 mm

235,64 €



Tip: 7380 Korito za rože

- 175 kg
- 600 x 600 x 550 mm

265,41 €



Tip: 7381 Korito za rože

- 290 kg
- 1000 x 500 x 500 mm

NADSTREŠKI ZA KOLESA

Nadstreški za kolesa – „VOUTE“ ▼

Konstrukcija:

- Stebri iz cinkanega jekla 80 x 80 mm, spodnji konci prilagojeni za montažo na temeljno ploščo (povezni material).
- Globina: 2170 mm, višina 2635 mm, širina 2500 mm.

Streha:

- Okvir strehe je sestavljen iz aluminijastih profilov. Streha je narejena iz prozornega polikarbonata v izvedbi, ki preprečuje prehod ultravijoličnega sevanja, debeline 6 mm.

Bočne stranice:

- Okvir bočne stranice je izdelan iz aluminijevih profilov, zapolnjenih s prozornim polikarbonatom, ki preprečuje prehod ultravijoličnega sevanja. Bočne in zadnja stranica so sestavljene iz dveh delov.

Površinska obdelava in montaža:


- Končna površinska obdelava nadstreška je v barvi RAL. Nadstreški so na voljo razstavljeni. Enostavna montaža po navodilih.



Varianta rešitve



Varianta izvedbe – pokriti prehod.



Konstrukcija prehoda.

TIP	GRADBENI DEL	MERE (mm)	CENA (Euro)
3724	Osnovni nadstrešek brez bočnih in zadnje stranice	2500 x 2635 x 2170	2 973,36
3725	Posodobitev nadstreška brez bočnih in zadnje stranice	2500 x 2635 x 2170	2 273,33
3726	Bočna stranica – v dva dela	967 x 1750 x 20	627,33
3727	Zadnja stranica za osnovni nadstrešek – v dva dela	1150 x 1750 x 20	703,92
3728	Zadnja stranica za dodatno nadstrešek – v dva dela	1150 x 1750 x 20	703,92
3729	Stojalo za kolesa	6 mest	515,00

Nadstreški za kolesa – ekonomični ►

- Konstrukcija nadstrešnice iz aluminijastih profilov Ø 50 mm. Spodnji konci so namenjeni za zalivanje v betonsko podlago. Sestavljanje konstrukcije z uporabo prehodnih cevi iz litega aluminija, ki se pritrdijo z vijaki iz nerjavečega jekla (priloženi).
- Streha in stranice iz polikarbonata 10 mm, ki preprečuje prehod UV žarkov.
- Razstavljena dobava, brez stojala za kolesa. Enostavna montaža po navodilih.



Varianta osnovnega polja in posodobitve.



TIP	GRADBENI DEL	MERE (mm)	CENA (Euro)
3730	Osnovno polje	2580 x 2150 x 1977	2 142,40
3731	Posodobitev	2580 x 2150 x 1977	1 520,82
3732	Stojalo za kolesa cinkano	5 mest	187,27

AVTOBUSNE POSTAJE



Torino Tip: 3719

- 1x zadnja stranica, 2x bočna stranica

4 608,61 €



Milano Tip: 3718

4 111,64 €

- 1x zadnja stranica, 1x bočna stranica



Napoli Tip: 3721

6 109,86 €

- 1x zadnja stranica, 1x bočna stranica,
1x vitrina

Barva po izbiri na željo

Konstrukcija:

- Stebri iz pocinkanega jekla 80 x 80 mm, spodnji deli prirejeni za montažo na temeljno ploščo (sestavni material priložen).
- Globina: 1560 mm, višina 2680 mm, širina 2500 mm.

Streha:

- Okvir strehe je izdelan iz aluminijastih profilov. Streha je narejena iz prozornega polikarbonata v izvedbi, ki preprečuje prehod ultravijoličnega sevanja, debeline 6 mm.
- Sprednji in zadnji del strehe imata aluminijasti žleb.

Stranice:

- Stranice iz varnostnega 8mm stekla. Steklo je opremljeno z varnostnimi nalepkami. Stekla so fiksirana s pomočjo zapon iz litega aluminija, za enostavno zamenjavo v primeru poškodbe.

Vitrina dvostranska brez razsvetljave:

- Postavljena na fiksni sidrih, aluminijast okvir, debeline 75 mm. Zaobljeni robovi iz aluminijeve zlitine. Sklopna vrata s teleskopskim blažilcem, v primeru poškodbe vrat se menjava izvede brez uporabe orodja in brez razstavljanja celotnega ohišja. Varnostna steklena plošča debeline 4 mm. Dve varnostni ključavnici na vsaki strani in dva ključa na profilu vrat. Vsi spoji so zaobljeni. Polnitev vitrin iz pocinkanega jekla bele barve. Površina za oglaševanje (v x š) 1760 x 1210 mm.

Vitrina za vozni red:

- Vse avtobusne postaje so na voljo s stekleno vitrino za vozni red:
- Aluminijast okvir z integriranim vzmetenjem debelina 30 mm (v x š) 750 x 550 mm. Krilna vrata so odstranljiva in dvostranska. V primeru poškodbe vrat se lahko zamenjajo, tudi brez uporabe orodja in brez razstavljanja celotnega ohišja. Varnostno steklo debelina 4 mm. Varnostna ključavnica z dvema ključema na profilu vrat. Vsi spoji so zaobljeni. Polnitev vitrin iz pocinkanega jekla bele barve.

Površinska obdelava in montaža:

- Končna površinska obdelava v odtenkih po RAL barvni paleti. Avtobusne postaje so na voljo razstavljene. Enostavna montaža po navodilih.

AVTO STOP, ROBNIKI ZA USMERJANJE



Carstop ▲

Tip: 4369

- Avto stop je namenjen omejevanju neželenega premika avtomobila, določitev prostora premika ali delov parkirišča.
- Uporablja se predvsem v avtomobilskih delavnicah, garažah ali parkirnih prostorih. Proizvod je pripravljen za montažo z vijaki.

2,5 kg

780 x 80 x 60 mm

12,30 €

Opozorilni robniki ►

- Opozorilni robniki so izdelani iz recikliranih materialov. Robniki so povezani s čepi v glavah posameznih delov (na mestu spoja robnika, se ta pričvrsti v zemljo) z izbranim materialom (ni del standardnega paketa).
- Uporabljajo se za kratkoročno ali dolgoročno ločitev otokov za pešce, pločnikov, robov cest, krožišč in itd.

12 kg

580 x 160 x 158 mm

rdeča, bela

Tip: 4018 – rdeča **Tip: 4019** – bela

33,37 €

33,37 €



◀ Pragovi za upočasnitev – univerzalni

- Sredstvo za zmanjšanje hitrosti vozila.
- Posamezni deli so opremljeni z odsevnimi elementi. Po montaži dobimo črno-rumeno kombinacijo.
- Zložijo se od sredine do končnih delov.
- Polkrožni priključki z vijakom omogočajo tesno povezavo brez vodil.
- Večja širina (800 mm) mejne vrednosti, ublaži prehod.
- Montažni material je vključen v dobavo (vijak Ø 10 x 140 mm, podložka Ø 13 mm, vložek Ø 14 x 140 mm).

Srednji del **Tip: 4940**

15 kg

400 x 800 x 52 mm

87,04 €

Krajni del **Tip: 4941, 3317**

5 kg

150 x 800 x 52 mm

45,43 €

PRAGOVI ZA UPOČASNITEV IN KABELJSKI MOSTOVI



◀ Prag za upočasnitev

- Prag za upočasnitev je gradbeno-prometno sredstvo za znižanje hitrosti vozil na lokalnih cestah. Sprememba na odseku ceste prisili voznika k zmanjšanju hitrosti vozila.
- Prag je sestavljen iz notranjih in zunanjih spojnih segmentov, ki so izdelani iz recikliranih materialov. Vsi segmenti so odsevni za boljšo vidljivost.
- Na ceste se pritrdijo s pomočjo plastičnih vložkov.
- Del paketa so pocinkani vijaki, spoji in šipke za montažo.



TIP	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Vrsta dela	rumena zapored	zaključni rumeni	rumena zapored	zaključni rumeni	rumena zapored	zaključni rumeni
Cena (Euro)	44,87	15,45	65,38	23,94	70,80	26,64
TIP	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Vrsta dela	črna zapored	zaključni črni	črna zapored	zaključni črni	črna zapored	zaključni črni
Cena (Euro)	39,66	13,02	54,18	20,21	60,11	22,91
Priporočena hitrost (km/sat)	30	30	20	20	10	10
Glavne mere (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Teža (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



Kabelski most ▲

- Kabelski most služi za zaščito kablov in cevi, ki so položeni čez cesto.
- Sestavljen je iz glavnega zaobljenega dela in vložka (lahko se uporablja brez vložka).
- Kabelski most se postavi preprosto preko ceste brez dodatne montaže.

Kabelski most (zaobljeni del)

Tip: 4367 Cena: 51,31 €

24,6 kg

800 x 600 x 80 mm

Vložek za kable

Tip: 4368 Cena: 12,42 €

4,8 kg

800 x 170 x 50 mm

PROMETNA, VARNOSTNA IN NADZORNA OGLEDALA

Prometna ogledala ▼

- Ogledala so izdelana iz trde plastike, ki je ni mogoče razbiti. Ta material je odporen na praske in mehanske poškodbe.
- Z vsakim ogledalom, se dostavi tudi univerzalni sistem, za pritrditev na steno ali okrogel nosilec, ki omogoča natančno nastavitve položaja ogledala.
- Testiran za odpornost na veter do 183 km/sat.



TIP	ODDALJENOST UPORABNIKA OD OGLEDALA (m)	TEŽA (kg)	MERE OKVIRJA (mm)	CENA (Euro)
3363	20	15	950 x 750	433,90
3364	25	21	Ø 1100	719,91
3365	20	15	Ø 960	576,90
3366	30	21	1 150 x 950	705,28
3367	15	20	756 x 956	1 405,68

- **Tip: 3367** Narejen iz posebnega materiala, na katerega se ne prijemlje ivje do -20 °C.
- Brez električne instalacije.



◀ Varnostna in nadzorna ogledala

- Ogledala so izdelana iz trpežne ne cepilne plastike (Polikarbonata). Ta material je odporen proti obrabi in mehanskim poškodbam.
- Zadnja maska ogledala je tudi iz plastike. Prednost plastičnega ogledala je majhna teža, enostavna montaža in vzdržljivost.
- Z vsakim ogledalom se dostavi tudi univerzalni sistem za pritrditev na steno ali na okrogli nosilec.

- Tip: 4004** – Ø 500 mm. Cena: 165,77 €
- Tip: 4005** – Ø 600 mm. Cena: 203,14 €
- Tip: 4006** – Ø 700 mm. Cena: 266,52 €
- Tip: 4007** – Ø 900 mm. Cena: 526,54 €
- Tip: 4008** – 400 x 600 mm. Cena: 230,76 €
- Tip: 4009** – 600 x 800 mm. Cena: 396,53 €
- Tip: 4010** – 800 x 1000 mm. Cena: 658,15 €

VARNOSTNA IN NADZORNA OGLEDALA

Hemisferična ogledala za industrijo in logistiko

- Narejena so iz PMMA (pleksiglas). Ogledala se lahko razbijejo in so namenjena predvsem za notranjo uporabo.
- 2- in 3-smerna, se pritrdijo na steno s pomočjo spojnega materiala, ki je v kompletu z ogledalom. 4-smerna se pritrdijo na strop s pomočjo 1m dolge verige, ki je del kompleta.
- Najbolj primerna za skladišča, proizvodne obrate in logistične komplekse.



Kontrola 2 smeri.



Kontrola 3 smeri.




Kontrola 4 smeri.



TIP	VRSTA	OPTIKA	TEŽA (kg)	MAKS. ODDALJENOST OD OGLEDALA (m)	KONTROLA SMERICENA	CENA (Euro)
3368	550		3	6	2 smeri	81,27
3369	800		2	8	3 smeri	159,26
3370	600		4	6	4 smeri	221,02
3371	800		6	8	4 smeri	255,15
3372	1000		11	10	4 smeri	370,53

Nadzorno ogledalo

- Izdelano iz trde plastike, ki je ni možno razbiti. Ta material je odporen na praske in mehanske poškodbe.
- Ekonomična rešitev in enostavna montaža.
- Montirano na kroglo, ki omogoča gibanje ogledala v kotu 105°.
- Z vsakim ogledalom je dobavljen komplet za montažo na steno ali strop.



Priporočljivo za nadzor v trgovinah in blagajnah ali v vhodnih prostorih stavb ali podjetij.

TIP	MAKS. ODDALJENOST OD OGLEDALA (m)	TEŽA (kg)	OPTIKA (mm)	CENA (Euro)
3373	4	1	Ø 400	78,01
3374	8	3	Ø 600	121,89
3375	12	2	600 x 400	139,77

PREMIČNE PREPREKE – OVIRE

- Ovire se uporabljajo za hitro in zanesljivo ograjevanje površin, parkirišč, zgradb, cest, praznovanj, športnih ali kulturnih prireditev ali drugih shodov.



Škarjasta prepreka

Tip: 4021

- Površinska obdelava – barvano.
- Praktična pomoč za hitro ograditev prostora. Škarjasta oblika omogoča prilagoditev ovire potrebam od 400 mm (zložena) do 3000 mm (razstavljena).

8 kg

400–3000 x 1000 mm

129,78 €

Omogoča skladiščenje na min. prostoru



Premična prepreka – standard ▲

Tip: 4020

- Površinska obdelava – cinkano.
- Namestitve se izvede postopoma v medsebojnem povezovanju, z zato narejenim okovjem.
- Zasnova omogoča enostavno povezavo vertikalno in horizontalno smer.
- Pri skladiščenju zasede minimalen prostor.

15 kg

2000 x 1100 mm

100,63 €



Trdne prepreke ▲


Tip: 4037 – mala prepreka

Tip: 4038 – velika prepreka

Cena: 55,62 €

Cena: 72,10 €

- Uporablja se za stalne ograje parkirišč, parkov in cest.
- Površinska obdelava – pocinkano.
- Zasnova omogoča – montažo z betoniranjem ali uporabo vijakov.
- Ø cevi 5 mm.





Mobilna ograja

Tip: 3816

- Lahka, prenosna in cenovno dostopna. Je namenjena za začasno ogrado gradbenega območja.
- Lakirano jeklo. Šest belih odsevnih trakov, poveča varnost, še posebej ponoči.

7,2 kg


d x v: 1500 x 1000 mm

65,92 €

Al prehod ►

Tip: 3813, 3814

- Idealno orodje za varen prehod za pešce na gradbišču in cesti v času gradnje.
- Narejen je iz aluminija, prekrit z odsevno folijo.
- Najbolj uporaben na gradbiščih in na poteh, pri intervenciji, v vmesnem času, ko je pešcem potrebno zagotoviti varen prehod. Je preprost in priročen za manipulacijo.
- Sistem sestavljanja «okoli stebra», omogoča hitro in enostavno montažo in demontažo.



TIP	MERE (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)	VIŠINA (mm)	CENA (Euro)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	598,53
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	1 122,70



Raztegljiva ograja Tip: 3815 ▲

- Praktična zaščita kanalizacijskih izkopov odprtih ali površin max. 1 x 1 m.
- Izdelana iz lakiranega jekla.
- Zložljiva zasnova, minimalni prevozni ali skladiščni prostor.


11 kg

višina 1000 mm

173,27 €



103,10 €



NOVOST

2,2 kg

min. širina 240 mm
max. dolžina 2500 mm
višina 960 mm
širina osnove 380 mm

Fleksibilna ograda Tip: 7935 ▲

- Zložljiva plastična bariera, enostavna za manipulacijo in shranjevanje.
- Izdelana iz trpežnega polipropilena za hitro in učinkovito ograjevanje.
- Posebni dodatki na obeh straneh za boljšo vidljivost.
- Zelo obstojna.
- Omogoča polnjenje z vodo za večjo stabilnost.



- Hitro, enostavno in učinkovito varovanje športnih, kulturnih dejavnosti ali gradbišč. Uporaba tudi v obratih ali proizvodnji za ločevanje proizvodnje od skladiščnih površin.
- Okvir iz pocinkanih cevi Ø 42 in 30 mm, ki je zaprt z žičnatim polnilom premera 3,5 mm. Vse komponente so cinkane in zvarjene skupaj. Zaradi tega se lahko pojavi na mestu spoja šibka korozija, ki pa ne more biti razlog za reklamacijo.
- Mobilne ograje so na voljo v dolžini 3472 mm in dve visini 1125 in 2000 mm. Mobilne ograje se postavijo v plastične ali betonske bloke.



Plastični blok **20,60 €**

Tip: 3812

18 kg

770 x 250 x 160 mm



Betonski blok **17,51 €**


Tip: 3811

27,5 kg

700 x 200 x 130 mm

višina 2000 mm

**višina
1125 mm**



Spona

Tip: 3810-S

6,39 €




TIP	GLAVNE MERE (mm)	TEŽA (kg)	OKO-VELIKOST (mm)	CENA (Euro)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	65,92
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	84,46

KOŠARA ZA BLATO, PROMETNE OVIRE



Košare za blato

- Primerne za zadrževanje grobe nečistoče z ulice v kanalizacijo in kanale.
- Košare so varjene iz pločevine in površinsko obdelane s temeljnim premazom ali vroče cinkane.
- Po dimenzijah ustrezajo češkim normam.
- Zaradi lažjega dela z njimi, so opremljene z zgornjo in spodnjo kljuko.



TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBDELAVA	GL. MERE (mm)	CENA (Euro)
1081 / 1082	Košara za blato 50 l	lbarvana/vroče cinkana	380 x 256 x 700	43,26 / 54,80
1084 / 1085	Košara za blato 35 l	lbarvana/vroče cinkana	380 x 256 x 500	39,14 / 51,50
1087 / 1088	Košara za blato 10 l	lbarvana/vroče cinkana	255 x 190 x 425	28,43 / 33,99



Varnost
na 1. mestu

Cestne ovire-pregrade

- Cestne ovire se uporablja za hitro in enostavno označevanje in preusmeritve, pa ne samo v cestnem prometu.
- Spojni elementi omogočajo enostavno povezovanje posameznih elementov v en niz. Po potrebi se pregrade lahko dodatno obremenijo (voda ali pesek), kar bo povečalo njihovo stabilnost.
- Profilirano dno, zagotavlja stabilnost posameznih ovir ali tudi celega niza.
- Cestna ovira je izdelek, ki nima gibljivih delov. Če sestavite nekaj ovir boste dobili trdno konstrukcijo, ki zagotavlja odpornost na udarce vozil.
- Možnost sestave niza ovir omogoča optimalno prilagoditev prostorskim pogojem.
- Barvna izvedba – ovire se standardno izdelujejo v beli in rdeči barvi.
- Trajnost – zahvaljujoč robustni in trdni konstrukciji visoko kakovostnega polietilena in sodobni proizvodni tehnologiji zagotovijo trpežnost pred mehanskimi poškodbami in vremenskimi pogoji (zaradi UV-stabilizacije kažejo odlično barvno stabilnost tudi v primeru dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi).
- Lahke in ne korodirajo ne vsebuje nobenih kovinskih delov. Povezovanje z drugimi deli omogočajo spojni elementi. Originalna konstrukcija, modern dizajn in dobro vidne za voznike.



TIP	BARVA	DOLŽINA (m)	ŠIRINA (m)	VIŠINA (m)	TEŽA (kg)	CENA (Euro)
3342	rdeča	1,01	0,40	0,81	8	90,45
3343	bela	1,01	0,40	0,81	8	90,45

POSODE ZA POSIPE IN SOL NP-P 250, 450, 700 IN 1100 LITROV

Tip: 7015



Tip: 7016



Tip: 3693



Tip: 7017



◀ Zaboyniki za posip iz stekloplastike NP-P

Tip: 7015, 7016, 3693, 7017

- Primerna za shranjevanje materiala za posipanje (pesek, prod, sol, ipd).
- Možnost postavitve ob poti, cesti, parkiriščih, ob prehodih...
- Izdelava zagotavlja optimalno funkcionalnost in stabilnost.
- Odpornost proti vremenskim vplivom in soli.
- Majhna teža in modern dizajn.

Kovinski zaboynik za posip ▼

Tip: 7793 – z 4 nogicami

- Primeren za shranjevanje sipkega materiala (pesek, zemlja).
- Luknja za enostaven dostop do materiala.
- Robstna in v celoti vroče cinkana konstrukcija.
- Material: pločevina debeline 1,5mm, pokrov 1,8mm.

NOVOST



TIP	POVRŠINSKA ZAŠČITA	VOLUMEN (l)	TEŽA (kg)	MERE (mm)	CENA (Euro)
7015	steklo-plastika	250	19	920 x 770 x 700	381,10
7016	steklo-plastika	450	26	1350 x 770 x 700	587,10
3693	steklo-plastika	700	32	1240 x 1060 x 800	778,68
7017	steklo-plastika	1100	55	1240 x 1060 x 1150	1 028,97
7793	vroče cinkana	800	100	1250 x 855 x 1255	746,17

POSODE ZA MATERIAL ZA POSIPANJE VOŽIČEK ZA POSIPANJE

od 120,14 €

Posode za posipanje 50, 100, 150, 300 l

- Izdelane iz visoko kvalitetnega polietilena.
- Robustna konstrukcija garantira visoko mehansko vzdržljivost.
- Po odprtju pokrova posode se te lahko zložijo med seboj.
- Lahko se uporabljajo za vse vrste materialov za posipanje (kot, pesek, žlindre, ipd).
- Odporne na vremenske vplive.

5 let garancije

TIP	POSODE ZA POSIPANJE	NOSILNOST (kg)	MERE (mm)	CENA
4630	Posoda za posipanje 50 l	50	590 x 540 x 500	120,14
4631	Posoda za posipanje 100 l	100	720 x 660 x 590	163,58
4390	Posoda za posipanje 150 l	150	860 x 740 x 810	239,78
4391	Posoda za posipanje 300 l	300	1090 x 970 x 1030	388,21

Voziček za posipanje

- Odličen in nepogrešljiv pripomoček.
- Primerno za podjetja in za zasebno uporabo.
- Voziček za posipavanje je narejen iz visoko kakovostnega steklo-laminata, ki zagotavlja UV odpornost, stabilnost na nenadne temperaturne spremembe, odporen na rjo in je izjemne trdnosti tudi pri nizkih temperaturah.
- Primeren za različne vrste materialov za posipanje peska, pepela, soli, ipd.

Voziček za posipavanje ▼

Tip: 7384

- Primerno za manjše površine.
- Robustna konstrukcija iz nerjavnega jekla.
- Posoda za 20L posipnega sredstva.
- Kolesa v celoti iz plastike.
- Konstantno posipavanje z možnostjo nastavitve.
- Širina posipavanja 1 do 4 m (odvisno od hitrosti).
- Posipalec ob dobavi ni sestavljen.

9 kg

336,62 €



Nastavljive podložne nogice.

Voziček za posipavanje ▼

Tip: 7385

- Primerno za večje površine.
- Robustna konstrukcija iz nerjavnega jekla.
- Posoda za 35 L posipnega sredstva.
- Kolesa v celoti iz plastike premera 260 mm.
- Konstantno posipavanje z možnostjo nastavitve.
- Širina posipavanja 1 do 4 m (odvisno od hitrosti).
- Posipalec ob dobavi ni sestavljen.

11 kg

448,83 €



VOŽIČKI ZA POSIPANJE



▲ **SW 200**
Tip: 7183

4 067,41 €

- Prikolica ima posodo s prostornino 200 l.
- Kolesa z zimskimi pnevmatikami 16 x 6,5 cm so dobro zaščiteni in niso izpostavljena zunanjim vplivom.
- Možnost reguliranja količine in širine posipanja ter možnost nastavitve višine posipalnika.
- Razsvetljava se priključi s 7-pin. konektorje.
- Največja hitrost 6 km/sat.

Prikolica za posipanje SW 130 in SW 200


- Uporablja se za posipavanje različnih vrst materialov na srednjih in velikih površinah.
- Enostavno in hitro namestitev.
- Polietilen posoda je odporna proti koroziji. Robustna barvana cevasta struktura profila. Zobnik gredi je vstavljen v ohišje iz aluminija. Vsi deli, ki prihajajo v stik sredstvi za razmrzovanje, so izdelani iz nerjavečega jekla ali plastike.
- Količino in smer posipanja je možno regulirati.
- Možnost izklopa funkcije posipanja.

SW 130 ►

Tip: 7182

- Prikolica ima posodo prostornine 130 l.

2 173,96 €



◀ Priključek za posipanje SA 260

Tip: 7184

- Volumen posode 260 l.
- Uporablja se za posipanje velikih površin.
- Spodnji del posode je iz pocinkanega jekla, zgornji pa iz plastike.
- Močen jeklen okvir s trikratno pritrditvijo na nosilec kategorije 0 + 1.
- Krožnik / sito za posipanje poganja gred, ki je sestavni del dobave.

2 426,43 €





Lopata za sneg ▶ 35,84 €

Tip: 4349

- Spodnji del in anatomsko oblikovan ročaj je izdelan iz posebne plastike z okrepljenim zaključkom.
- Posebna plastika preprečuje lepljenje mokrega snega.
- Leseni ročaj.

1,4 kg

1300 x 350 mm



9,48 €



◀ Lopata za kidanje standard

Tip: 4350

- Spodnji del in anatomski ročaj sta izdelana iz trpežne plastike z okrepljenim koncem.
- Leseni ročaj.
- Širina zajema 490 mm.



Lopata za kidanje s kolesčki ▲ 37,08 €

Tip: 4348

- Spodnji del je izdelan iz trpežne plastike z okrepljenim koncem ročaja.
- Dva kolesčka za lažje delo.
- Specialna kolesa omogočajo lažje delo.
- Širina zajema 820 mm.

Strgalo za led ▶

Tip: 4351

- Barvana konica strgala izdelana iz kaljenega jekla.
- Leseni ročaj.
- Posebej primerno za odstranjevanje ledu ali odstranjevanje lubja iz drevesnih debel.

1,4 kg

1445 x 175 mm

43,26 €



Sredstvo za posipanje – NaCl ▼

- Tehnični natrijev klorid, minimalna vsebnost 98% NaCl, granulacija 0,2–5 mm.

Tip: 4352/5 – pakiranje 5 kg v PE vrečki.

Cena pakiranja: 2,37 €

Tip: 4353 – pakiranje 25 kg v PE vrečki z vzorcem proti zdrsu.

Cena pakiranja: 9,04 €



ZUNANJE IFORMACIJSKE TABLE



Zunanje vitrine TRADITION in KLASIK Tip: 4957–4965

- Enostranske vitrine: aluminijast okvir debeline 30 ali 58 mm.
- Krilo vrat je mogoče nastaviti z leve in desne brez uporabe orodja ali demontaže.
- Pleksi steklo debeline 4 mm. Integrirani tečaji.
- Varnostna ključavnica na vratih je na voljo z dvema ključema (za vitrine klasična vrata, visoka 1350 mm, obstajata dve ključavnici).
- Vrata so zatesnjena, celotno območje je opremljeno s kondenzacijskimi odprtini.
- Hrbtna stena iz pocinkane pločevine bele barve.
- Postavitev možna na steno ali na stebre.

Stebri

Komplet za postavljanje v beton

Tip: 4966

250,27 € ↓ višina 2600 mm

Komplet za postavljanje podstavka

vključno sestavni material

Tip: 4967

360,77 € ↓ višina 2200 mm

- Za vitrine Tradition in Klasik.
- Dve anodizirane aluminijaste noge 60 x 40 mm s črnimi plastičnimi kapicami.
- Univerzalna sestava za pritrditev zadnjega dela vitrine Klasik in Tradition.

Stojalo za postavljanje v beton za redno sestavljanje vitrine – 1 komad

Tip: 4968

152,44 € ↓ višina 2600 mm

TIP	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Globina (mm)	30				58				
Zunanje mere v x š (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
Kapaciteta formata A4	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Cena (Euro)	197,76	240,53	294,15	342,91	298,70	350,20	412,00	535,60	587,10

INDEX

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
0001	374	1060	128	3156	280	3318	69	3448	325	3580	32	3774	403	3874	220	4033	103	4153	240		
0002	375	1064	128	3157	328	3326	239	3449	325	3585	200	3775	403	3874-ESD	221	4034	109	4187	273		
0003	14	1065	128	3158	328	3327	239	3450	325	3586	200	3776	380	3875	220	4035	109	4188	273		
0004	14	1076	125	3159	328	3328	239	3451	325	3587	200	3777	380	3875-ESD	221	4036	109	4189	273		
0004-3/8	15	1077	125	3160	328	3329	239	3452	325	3588	200	3778	380	3876	220	4037	412	4190	273		
0004-3/9	15	1078	125	3161	329	3330	239	3453	25	3589	197	3779	381	3876-ESD	221	4038	412	4191	273		
0004-5BIO	34	1079	125	3162	329	3331	239	3454	25	3590	197	3780	381	3877	220	4039	402	4192	273		
0004-5GASTRO	34	1081	415	3163	329	3332	239	3455	25	3591	399	3781	100	3877-ESD	221	4040	402	4194	331		
0004-A	20	1082	415	3164	329	3333	239	3456	25	3592	399	3782	100	3878	220	4041	402	4195	332		
0004-C	20	1084	415	3165	331	3334	239	3457	362	3593	164	3786	68	3878-ESD	221	4042	402	4196	332		
0005	14	1085	415	3166	331	3335	239	3458	360	3594	164	3787	97	3879	220	4043	342	4197	332		
0005-3/9	15	1087	415	3167	331	3336	239	3460	311	3595	164	3788	97	3879-ESD	221	4044	343	4198	332		
0005-5BIO	34	1088	415	3168	333	3337	239	3461	278	3596	161	3789	91	3880	170	4045	343	4199	332		
0005-5GASTRO	34	1093	19	3169	333	3338	239	3462	278	3597	197	3790	81	3882	175	4046	343	4200	332		
0005-A	20	1132	23	3170	330	3339	239	3463	278	3598	197	3791	79	3883	175	4047	343	4201	332		
0009	14	1215	160	3171	330	3341	210	3464	106	3599	197	3792	380	3884	175	4048	343	4202	332		
0011	14	1216	160	3172	330	3342	415	3465	106	3600	197	3793	380	3885	175	4049	343	4209	311		
0012	14	1253	43	3173	330	3343	415	3466	106	3601	197	3794	380	3891	240	4050	329	4211	311		
0013	16	1254	38	3174	332	3344	147	3467	106	3602	197	3795	381	3891-ESD	221	4056	248	4218	114		
0013-V	20	1255	43	3179	217	3345	147	3468	300	3603	197	3796	381	3892	240	4057	248	4219	341		
0014	16	1256	38	3180	217	3346	147	3469	300	3604	197	3797	381	3892-ESD	221	4058	248	4220	401		
0014-5BIO	35	1257	43	3185	217	3347	147	3470	300	3622	200	3798	389	3893	240	4059	248	4221	401		
0014-C	21	1258	43	3186	339	3348	147	3471	300	3623	200	3799	389	3893-ESD	221	4060	248	4222	401		
0014-CL	21	1260	156	3187	339	3349	147	3472	272	3624	127	3800	101	3894	240	4062	194	4223	401		
0014-CP	21	1261	156	3188	339	3350	170	3473	272	3625	127	3801	101	3894-ESD	221	4063	194	4224	401		
0014-G	21	1262	157	3189	339	3351	393	3474	272	3626	127	3802	101	3895	241	4064	194	4225	401		
0014-GV	21	1263	161	3190	339	3363	410	3475	272	3627	127	3803	392	3896	241	4065	194	4236	166		
0014-MV	20	1264	161	3191	339	3364	410	3476	272	3628	106	3804	392	3897	241	4066	194	4237	166		
0014-OJ	19	1270	161	3192	339	3365	410	3477	272	3632	83	3805	392	3898	241	4067	194	4238	166		
0014-V	20	1280	180	3193	339	3366	410	3478	276	3649	87	3806	392	3898-ESD	221	4068	162	4239	166		
0014-VV	18	1281	180	3194	339	3367	410	3479	276	3650	299	3809	414	3899	241	4069	162	4240	213		
0014-VV	20	1282	180	3195	339	3368	411	3480	276	3651	299	3810	414	3899-ESD	221	4070	162	4241	213		
0014-VZV	19	1283	180	3196	339	3369	411	3481	276	3652	299	3811	414	3900	83	4071	162	4242	213		
0015	65	3013	366	3197	339	3370	411	3482	276	3653	299	3812	414	3901	400	4072	162	4243	213		
0016	65	3021	15	3198	339	3371	411	3483	276	3654	299	3813	413	3902	322	4074	77	4244	213		
0017	79	3023	15	3199	339	3372	411	3484	294	3655	299	3814	413	3903	322	4075	77	4245	213		
0019	374	3024	15	3200	339	3373	411	3485	294	3656	299	3815	413	3911	150	4076	77	4250	322		
0021	16	3025	15	3201	339	3374	411	3486	294	3657	120	3816	413	3926	394	4077	82	4251	322		
0021-C	21	3040	356	3202	339	3375	411	3487	294	3660	203	3818	24	3927	394	4082	56	4252	322		
0021-V	20	3047	255	3203	339	3376	367	3488	298	3661	203	3820	24	3928	394	4083	56	4253	322		
0024	17	3048	255	3204	339	3377	367	3489	298	3668	120	3821	118	3929	394	4084	56	4254	322		
0025	17	3049	255	3205	339	3378	224	3490	298	3669	116	3822	119	3930	27	4085	56	4255	322		
0026	17	3050	72	3206	339	3379	18	3491	277	3670	116	3823	119	3931	27	4086	117	4256	322		
0029	16	3051	72	3207	339	3382	254	3492	277	3691	329	3825	119	3932	33	4087	319	4257	321		
0029-5BIO	35	3052	72	3208	339	3383	254	3493	277	3692	109	3827	385	3934	32	4088	279	4258	321		
0030	38	3053	72	3213	343	3384	254	3500	311	3693	416	3829	384	3940	395	4089	279	4259	321		
0039	127	3054	72	3214	343	3385	254	3502	311	3694	112	3830	384	3941	395	4091	279	4260	321		
0040	135	3057	213	3215	342	3386	328	3504	289	3695	112	3832	385	3942	395	4092	279	4261	321		
0041	127	3058	82	3216	342	3387	328	3505	289	3696	122	3833	116	3943	395	4093	279	4262	321		
0043	60	3062	203	3217	103	3388	330	3506	289	3697	122	3834	116	3944	395	4094	279	4263	321		
0044	60	3063	203	3218	103	3389	330	3507	289	3698	122	3835	108	3945	395	4098	213	4264	321		
0045	60	3064	203	3229	44	3390	330	3508	125	3699	122	3836	108	3946	395	4099	213	4265	321		
0046	246	3065	203	3230	44	3391	330	3509	125	3700	122	3837	108	3948	313	4100	213	4266	321		
0054	17	3081	102	3231	240	3392	333	3512	31	3701	122	3838	108	3949	397	4101	213	4267	73		
0054-S	21	3084	183	3232	240	3393	333	3513	31	3705	33	3839	264	3950	397	4102	213	4269	240		
0055	17	3085	183	3235	235	3402	338	3515	31	3706	33	3840	264	3951	397	4103	213	4271	110		
0056	17	3086	183	3236	234	3403	338	3516	31	3710	87	3841	265	3952	397	4104	213	4272	105		
0056-G	21	3087	183	3237	282	3404	338	3517	193	3711	39	3842	265	3953	105	4105	213	4273	143		
0057	15	3088	183	3238	283	3405	338	3518	193	3712	39	3843	265	3956	137	4106	213	4274	193		
0058	15	3089	183	3239	281	3406	338	3531	286	3713	39	3851	396	3957	137	4107	213	4275-AP	148		
0059	42	3090	184	3240	281	3407	338	3532	286	3714	39	3852	400	3979	150	4108	213	4276	146		
0062	350	3091	184	3241	182	3413	354	3533	351	3715	39	3854	400	3982	146	4109	327	4276	146		
0063	350	3092	184	3244	59	3414	129	3534	277	3718	407	3857	134	3983	146	4110	327	4282	151		
0064	350	3093	184	3246	59	3418	202	3535	277	3719	407	3859	229	3984	146	4111	327	4283	337		
0065	350	3100	375	3247	62	3420	272	3536	277	3721	407	3860	264	3985	146	4112	327	4284	337		
0071	180	3101	363	3261	274	3421	272	3537	305	3722	124	3861	264	3986	146	4113	327	4285	337		
0072	180	3102	359	3262	274	3422	300	3533	47	3723	124	3862	220								

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
4344	123	4466	81	4648	71	4776	54	4906	266	5020	78	6085	160	6230	198	6373	367
4345	87	4471	286	4649	71	4777	54	4907	266	5021	78	6086	242	6231	198	6374	367
4346	68	4472	288	4650	399	4778	54	4908	269	5026	125	6087	242	6232	198	6375	367
4347	249	4477	289	4651	399	4779	54	4909	269	5028	125	6090	243	6233	198	6376	367
4348	419	4478	289	4652	399	4780	54	4910	269	5029	125	6091	243	6234	198	6377	367
4349	419	4479	289	4653	398	4781	55	4911	269	5030	125	6094	121	6244	372	6378	370
4350	419	4480	288	4654	398	4782	55	4912	270	5031	86	6095	120	6245	372	6379	370
4351	419	4481	289	4656	404	4783	55	4913	270	5039	63	6098	121	6246	372	6380	370
4352/5	419	4498	166	4657	167	4784	55	4914	270	5040	38	6105	363	6247	372	6381	370
4353	419	4501	239	4658	167	4785	55	4915	270	5041	227	6106	363	6248	372	6397	110
4355	409	4502	239	4659	167	4786	55	4916	270	5045	66	6111	33	6249	372	6398	110
4356	409	4503	239	4660	167	4787	55	4917	270	5046	66	6112	33	6250	373	6399	107
4357	409	4504	239	4661	167	4788	55	4918	270	5055	251	6113	33	6251	373	6400	107
4358	409	4505	239	4662	167	4789	288	4919	270	5056	251	6114	117	6252	373	6409	46
4359	409	4506	46	4663	167	4790	288	4920	270	5057	140	6115	117	6253	373	6410	379
4360	409	4520	336	4664	227	4791	287	4921	270	5070	374	6116	117	6254	373	6411	379
4361	409	4521	336	4665	133	4792	287	4922	270	5081	132	6117	102	6255	376	6412	379
4362	409	4522	336	4666	133	4800	56	4923	270	5083	344	6121	129	6256	376	6413	379
4363	409	4523	336	4667	133	4801	56	4924	268	5084	344	6122	246	6257	376	6414	379
4364	409	4525	329	4668	133	4802	56	4925	268	5096	179	6123	246	6259	377	6415	379
4365	409	4526	329	4669	46	4803	58	4926	268	5104	265	6129	136	6260	377	6416	378
4366	409	4527	331	4670	46	4805	68	4927	268	5108	274	6130	136	6262	377	6417	378
4367	409	4534	163	4671	363	4806	204	4928	269	5130	103	6135	136	6263	377	6418	378
4368	409	4536	255	4672	359	4808	319	4929	269	5131	139	6136	136	6265	377	6419	378
4369	408	4537	255	4673	92	4809	319	4930	269	5132	139	6137	136	6266	377	6421	185
4370	334	4538	255	4674	121	4810	319	4931	269	5133	139	6138	136	6268	377	6422	185
4371	334	4539	255	4675	121	4811	319	4932	269	5134	139	6139	136	6269	377	6427	188
4372	334	4540	255	4676	168	4812	168	4933	269	5135	139	6140	142	6271	377	6428	188
4373	334	4541	255	4677	168	4813	287	4934	271	5136	139	6141	136	6272	377	6429	185
4376	236	4548	308	4678	168	4814	287	4935	271	5137	118	6142	136	6273	377	6430	188
4377	236	4549	308	4679	168	4815	287	4936	271	5138	340	6143	136	6274	377	6431	189
4378	83	4550	309	4680	168	4822	78	4937	271	5139	351	6144	136	6275	377	6434	189
4379	170	4551	308	4681	168	4823	78	4938	271	5145	158	6146	137	6276	377	6435	354
4380	170	4552	308	4682	168	4824	78	4939	271	5206	156	6147	137	6277	377	6436	354
4381	170	4553	308	4683	168	4825	78	4940	408	5211	162	6148	138	6278	377	6441	357
4387	62	4554	309	4684	279	4826	78	4941	408	5219	127	6149	138	6279	377	6442	352
4388	62	4555	308	4693	361	4827	78	4945	184	5225	118	6150	138	6280	377	6443	352
4389	62	4556	307	4694	361	4828	72	4952	314	5228	104	6151	138	6286	292	6444	238
4390	417	4557	307	4695	360	4829	72	4957	420	5229	105	6152	138	6287	292	6445	238
4391	417	4558	307	4696	360	4831	72	4958	420	5230	117	6153	138	6288	292	6446	238
4393	73	4559	307	4697	360	4832	72	4959	420	5231	117	6154	138	6289	292	6447	238
4394	328	4560	73	4701	59	4833	281	4960	420	5235	130	6155	138	6290	292	6448	238
4395	328	4563	111	4704	403	4834	281	4961	420	5236	130	6156	138	6291	292	6449	238
4396	333	4564	111	4705	400	4836	284	4962	420	5237	130	6157	138	6292	292	6462	349
4397	333	4565	111	4710	301	4837	285	4963	420	5238	130	6158	138	6293	292	6463	349
4413	63	4576	252	4711	301	4838	202	4964	420	5239	131	6159	138	6294	235	6476	247
4414	63	4577	253	4712	72	4839	202	4965	420	5241	131	6160	138	6312	191	6477	247
4415	63	4579	252	4713	72	4840	202	4966	420	5242	130	6161	138	6313	191	6478	247
4417	80	4580	182	4714	376	4841	202	4967	420	5243	232	6162	138	6316	191	6479	335
4418	80	4582	181	4715	376	4842	202	4968	420	5246	378	6163	138	6317	191	6480	335
4419	80	4583	93	4717	318	4843	202	4969	178	5247	378	6164	138	6327	366	6481	335
4420	80	4584	93	4727	260	4844	192	4970	179	5249	177	6165	138	6328	366	6482	228
4421	80	4585	93	4728	260	4845	192	4971	177	5253	358	6166	138	6329	366	6485	241
4422	62	4586	92	4729	260	4846	192	4972	178	5256	351	6167	138	6330	366	6486	241
4423	62	4588	92	4730	260	4847	192	4973	189	5506	374	6180	142	6331	366	6488	186
4424	62	4589	92	4735	57	4848	192	4974	189	5507	374	6189	198	6332	191	6489	186
4425	42	4590	92	4736	57	4849	192	4975	189	5508	362	6190	198	6333	191	6490	186
4426	59	4591	92	4737	57	4850	193	4976	189	5601	140	6191	198	6340	365	6491	186
4427	59	4592	92	4738	57	4851	193	4977	94	5602	140	6192	198	6341	365	6492	216
4428	59	4593	92	4739	57	4852	211	4978	94	5603	140	6193	198	6342	365	6493	216
4429	59	4594	92	4740	58	4853	283	4979	94	5604	140	6194	198	6343	365	6494	216
4430	65	4595	92	4741	58	4854	283	4980	94	5900	235	6195	198	6344	365	6495	274
4431	65	4596	92	4742	58	4855	283	4981	94	6000	364	6196	198	6345	365	6500	376
4432	65	4597	92	4743	58	4856	283	4982	94	6001	364	6197	198	6346	365	6501	260
4433	262	4598	92	4744	58	4857	314	4983	366	6002	364	6198	198	6347	365	6502	256
4434	262	4599	92	4745	176	4872	217	4984	85	6003	364	6199	198	6348	365	6503	256
4435	43	4600	92	4746	176	4873	217	4985	85	6004	364	6200	198	6349	365	6504	256
4436	207	4601	92	4747	176	4874	217	4986	85	6006	364	6201	198	6350	365	6505	256
4437	207	4602	92	4748	179	4875	217	4987	370	6007	364	6202	198	6351	365	6510	57
4438	207	4604	92	4749	179	4876	217	4988	370	6008	364	6203	198	6352	365	6511	57
4439	207	4605	92	4750	179	4877	217	4989	370	6009	364	6204	198	6353	365	6512	57
4440	207	4611	90	4751	176	4878	249	4990	370	6011	364	6209	198	6354	365	6513	57
4441	207	4614	90	4752	176	4879	249	4991	370	6012	364	6210	198	6355	365	6514	46
4444	400	4617	90	4753	205	4880	249	4992	370	6013	364	6211	198	6356	365	6516	340
4446	393	4618	90	4754	205	4881	249	4993	266	6014	364	6212	198	6357	365	6517	340
4447	393	4622	333	4755	205	4882	309	4994	80	6020	366	6213	198	6358	365	6518	94
4448	228	4623	333	4756	205	4884	305	4995	80	6021	366	6214	198	6359	365	6519	121
4449	123	4624	170	4757	376	4885	305	4996	182	6022	366	6215	198	6360	365	6520	129
4450	123	4630	417	4758													

Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.	Tip	str.
6669	178	7044	322	7211	153	7313	219	7405	169	7613	318	7703	52	7799	234	7889	207
6670	178	7051	177	7212	147	7314	219	7406	169	7614	318	7704	52	7800	206	7890	207
6671	178	7066	230	7213	147	7315	219	7407	169	7615	132	7705	52	7801	206	7891	207
6672	182	7067	230	7214	149	7316	219	7408	169	7616	132	7706	53	7802	206	7892	207
6673	182	7068	230	7215	149	7317	219	7509	180	7617	132	7707	53	7803	206	7893	207
6674	182	7069	230	7216	149	7318	219	7510	81	7618	132	7708	53	7804	206	7894	207
6675	293	7070	230	7217	297	7319	219	7511	81	7619	134	7709	53	7805	206	7895	205
6676	293	7071	230	7219	297	7320	219	7512	81	7620	134	7710	167	7806	206	7896	205
6677	293	7074	258	7223	33	7321	219	7513	189	7621	134	7711	171	7807	206	7897	205
6678	293	7077	263	7224	401	7322	219	7514	181	7622	134	7712	355	7808	206	7898	205
6679	293	7078	355	7225	401	7323	219	7516	304	7623	22	7713	355	7809	206	7899	205
6680	293	7079	355	7228	250	7324	219	7517	304	7624	22	7714	355	7810	206	7900	205
6681	187	7080	355	7229	251	7324-ESD	221	7518	304	7625	239	7715	178	7811	206	7901	205
6682	187	7083	191	7230	251	7325	218	7519	304	7626	239	7716	178	7812	206	7902	205
6683	187	7085	191	7231	250	7326	218	7520	305	7627	239	7717	178	7813	206	7903	205
6684	187	7086	191	7232	250	7327	218	7521	306	7628	244	7718	356	7814	206	7904	205
6685	187	7087	191	7233	250	7328	218	7522	306	7629	244	7719	356	7815	206	7905	205
6686	187	7110	374	7234	33	7329	218	7523	306	7630	244	7720	173	7816	206	7906	205
6687	187	7111	230	7235	56	7330	218	7524	306	7631	244	7723	173	7817	206	7907	205
6688	187	7112	230	7236	56	7331	218	7525	306	7632	245	7724	172	7818	206	7908	205
6696-0	227	7113	231	7237	250	7332	218	7526	306	7633	245	7725	172	7819	206	7909	205
6700	189	7114	231	7238	302	7333	218	7527	306	7634	245	7726	172	7820	206	7910	205
6708	291	7115	231	7239	302	7334	218	7528	306	7635	245	7727	357	7821	206	7911	205
6709	291	7116	231	7240	302	7335	218	7529	306	7636	245	7728	357	7822	206	7912	205
6710	291	7117	191	7241	302	7336	218	7534	185	7637	245	7729	275	7823	206	7913	205
6711	290	7122	404	7242	261	7337	218	7535	185	7638	245	7730	275	7824	206	7914	205
6712	290	7123	404	7243	261	7338	257	7536	35	7639	245	7731	194	7825	206	7915	205
6713	290	7124	404	7244	262	7339	257	7537	39	7640	245	7732	194	7826	206	7916	205
6714	185	7126	24	7245	165	7340	99	7538	45	7641	245	7733	194	7827	206	7917	205
6715	185	7127	24	7246	159	7341	99	7539	45	7642	245	7734	194	7828	206	7918	205
6716	217	7128	24	7247	82	7342	111	7540	45	7643	244	7735	194	7829	206	7919	205
6717	217	7129	24	7248	215	7343	135	7541	45	7644	245	7736	194	7830	206	7920	205
6718	217	7130	24	7249	215	7344	131	7542	45	7645	245	7737	194	7831	206	7921	204
6719	202	7136	388	7250	215	7345	131	7543	45	7646	244	7738	194	7832	206	7922	204
6720	202	7137	74	7251	215	7346	131	7544	155	7647	79	7739	194	7833	206	7923	354
6721	202	7138	74	7252	215	7347	123	7545	155	7648	345	7740	194	7834	206	7924	126
6722	202	7139	119	7253	215	7348	259	7546	155	7649	345	7741	194	7835	206	7925	129
6723	94	7140	223	7254	215	7349	263	7547	155	7650	345	7742	194	7836	206	7926	393
6724	94	7141	223	7255	215	7350	258	7548	155	7651	345	7743	104	7837	206	7927	393
6736	103	7142	223	7256	215	7351	258	7549	222	7652	345	7744	104	7838	206	7928	393
6737	366	7143	223	7257	215	7352	258	7550	222	7653	296	7745	295	7839	206	7929	233
6738	366	7144	223	7258	215	7353	258	7551	222	7654	296	7746	295	7840	206	7930	196
6743	370	7145	223	7259	215	7354	115	7552	222	7655	296	7747	36	7841	206	7931	196
6744	370	7146	223	7260	214	7355	115	7553	222	7656	296	7748	37	7842	206	7932	233
6745	314	7147	223	7261	214	7356	346	7554	222	7657	296	7749	37	7843	206	7933	233
6746	314	7148	223	7262	214	7357	346	7555	222	7658	296	7750	37	7844	206	7934	233
6747	315	7149	223	7263	214	7358	346	7556	222	7659	296	7751	37	7845	206	7935	413
6748	315	7150	223	7264	214	7359	347	7557	222	7660	296	7752	37	7846	206	7936	196
6750	316	7151	223	7265	214	7360	347	7558	154	7661	296	7753	36	7847	206	7937	196
6751	316	7152	93	7266	284	7361	347	7559	154	7662	296	7754	37	7848	207	7938	196
6752	316	7153	96	7267	284	7362	347	7560	155	7663	296	7755	36	7849	207	7939	196
6755	317	7154	96	7268	284	7363	114	7561	155	7664	296	7756	240	7850	207	7940	196
6756	317	7155	96	7269	284	7364	258	7562	171	7665	296	7757	241	7851	207	7941	196
6757	317	7156	96	7270	284	7365	43	7564	171	7666	296	7758	336	7852	207	7942	207
6758	319	7157	96	7271	285	7366	90	7565	171	7667	296	7759	336	7853	207	7943	207
6759	319	7158	97	7272	285	7367	98	7566	171	7668	296	7760	336	7854	207	7944	204
6760	226	7159	97	7273	281	7368	98	7567	174	7669	296	7761	178	7855	195	7945	204
6761	226	7160	97	7274	280	7369	98	7568	174	7670	296	7762	84	7856	195	7946	50
6762	225	7161	326	7275	281	7370	98	7569	175	7671	297	7763	84	7857	195	7947	50
6763	225	7162	326	7276	285	7371	107	7570	175	7672	297	7764	101	7858	195	7948	50
6764	225	7163	326	7277	285	7372	107	7571	175	7673	297	7765	289	7859	195	7949	48
6765	225	7164	326	7278	285	7375	84	7572	175	7674	297	7766	289	7860	195	7950	48
6780	26	7165	99	7279	66	7376	405	7573	175	7675	297	7767	238	7861	195	7951	48
6780-BIO	27	7169	33	7280	181	7377	405	7574	175	7676	297	7768	80	7862	195	7952	48
6781	26	7170	33	7281	30	7378	405	7575	175	7677	297	7769	80	7863	195	7953	48
6781-BIO	27	7172	95	7282	30	7379	405	7576	117	7678	297	7772	101	7864	195	7954	48
6782	26	7173	95	7283	30	7380	405	7577	88	7679	297	7773	76	7865	195	7955	48
6782-BIO	27	7175	82	7284	30	7381	405	7578	95	7680	297	7774	76	7866	204	7956	49
6786	285	7176	82	7285	253	7382	320	7579	95	7681	297	7775	129	7867	204	7957	49
6790	224	7181	88	7286	253	7383	58	7580	75	7682	297	7776	273	7868	204	7958	49
6791	224	7182	418	7287	253	7384	417	7581	75	7683	50	7777	273	7869	204	7959	49
6792	224	7183	418	7288	337	7385	417	7582	310	7684	50	7778	67	7870	204	7960	49
6793	224	7184	418	7289	337	7386	152	7583	310	7685	50	7779	67	7871	209	7961	49
6794	224	7185	392	7290	337	7387	152	7584	310	7686	50	7780	76	7872	209	7962	49
6795	224	7186	392	7291	337	7388	186	7585	310	7687	50	7781	225	7873	209	7963	49
6799	70	7187	64	7292	337	7389	186	7586	310	7688	50	7782	225	7874	209	7964	396
6800	70	7188	64	7293	337	7391	113	7587	310	7689	50	7783	224	7875	209	7965	396
6805	62	7189	64	7294	259	7392	174	7589	313	7690	51	7784	224	7876	209	7966	396
6999	113	7190	64														

SPLOŠNI POGOJI DOBAVE

1) Splošni pogoji

Naročilnica, ki poslana na naše podjetje se smatra zavezujoča. Prodajalec ne odgovarja za napake v naročilnici stranke. V naročilnici je potrebno skrbno določiti vrsto in ime izdelka. Garantiramo za robo iz našega kataloga, v skladu s tržnimi pravili.

2) Pogoji dobave

V primeru, da izdelka ni v zalogi, je dobavni rok običajno med 1 in 4 tedne. Če iz katerega koli razloga ni mogoče zagotoviti dobave bo naročnik nemudoma obveščen. Na odnosu medsebojnega obveščanja je prevzem naročenega blaga možen tudi na sedežu našega podjetja. V skladu z dogovorom lahko dostavimo naročeno blago na kraj, ki ga je izbral kupec (cena prevoza, ki ni vključena v ceno izdelka). V primeru, da se blago plača po povzetju kupec plača celotni znesek prevozniku.

3) Cene

V cene v katalogu ne vsebujejo DDV in storitev. Cena v katalogu velja samo za izdelek, in ne za dodatke ali okraske. Pridržujemo si pravico do spremembe cene v utemeljenih primerih.

4) Pogoji plačil

Plačilo se opravi po predračunu ali po povzetju (povzetje -gotovina ob dostavi). Drugi načini plačila so sprejemljive le s soglasjem. Blago je last našega podjetja, dokler ni v celoti plačano.

5) Reklamacije

Če ob dobavi ni drugače deklarirano, zagotavljamo 6 mesecev garancije. Reklamacije morajo biti izražene v pisni obliki. Kupec je dolžan preveriti stanje blaga ob prevzetju. Vsaka nepravilnost se mora navesti v dostavni dokumentaciji, ob prevzemu ali pošiljki in mora biti potrjena s strani prevoznika ali špedicije. Rok za oddajo pritožbe je teden dni od dneva dobave. Kupec je upravičen za nadomestilo, le za napake blaga.

ZAPISNIK REKLAMACIJE

Podjetje:

Naslov:

Oseba za kontakt, telefon:

Datum in številka naročila:

Razlog in predmet reklamacije:

Datum, podpis, žig:

INTERNET TRGOVINA




www.ims-trgovina.si

➡ **Skoraj: Nova struktura naše internet strani vam nudi sledeče:**

- Hitri pregled med ponujenimi proizvodi razporejenih po oddelkih tako u tekstu in v grafičnem meniju
- Več informacij o proizvodih
- Direktna ponudba opreme
- Lahko iskanje
- Trenutni pregled naročila

preprosto
enostavno
hitro



**Hiter in enostaven
nakup**

NAROČILA, VPRAŠANJA

➡ **Slovenija**

IMS-ADIT, d.o.o.

Špruha 29,

1236 Trzin

Tel./01 560 22 00


e-mail: ims@ims-adit.si



**Tiskana verzija
kataloga**

NOVOSTI 2020

NOVOST



Za vas smo pripravili mnogo novosti!



IMS-ADIT, d.o.o., Špruha 29, 1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 1 560 22 00, Fax: +386 1 560 22 10, mail: ims@ims-adit.si
ID DDV: SI48844403