



INDUSTRIJA

Katalog št. 02



Ekologija



Čiščenje



Higiena

Podjetje IMS-ADIT,d.o.o. na slovenskem tržišču deluje že od leta 1992. Od začetkov, ko smo proizvajali in tržili le aditive za kurilna olja, danes našim kupcem lahko ponudimo široko paleto izdelkov za obrt, industrijo, delavnice in drugo. Smo eno vodilnih podjetij za trženje sodobnih vpojnih sredstev, sistemov za zaščito okolja, zaščitne opreme, čistilne tehnike ter sredstev za čiščenje in vzdrževanje vozil. Poleg izdelkov svetovno znanih proizvajalcev, ki jih ekskluzivno zastopamo v Sloveniji, nudimo tudi široko paleto izdelkov, ki so na voljo pod lastno blagovno znamko Gipy in Ims.

Sodelujemo z mnogimi priznanimi svetovnimi korporacijami kot so: Spc Brady, Americol BV, Enpac Corporation Ltd, Wepp GmbH, Wekem GmbH, Melle Ltd, Kwazar Corporation, Mevatec s.r.o. in mnogi drugi.



25

let na tržišču



193

blagovnih znamk



4256

izdelkov na zalogi



5917

zadovoljnih strank

Že nekaj let uspešno poslujemo tudi preko interneta.


Za najaktualnejšo ponudbo obiščite **naše spletne trgovine:**

www.ims-trgovina.si

Spletna trgovina www.ims-trgovina.si zajema širši del naše ponudbe. V njej najdete široko paleto izdelkov in pripomočkov za profesionalno, kot tudi domačo rabo. Na voljo je naprimer orodje, oprema, čistila, tehnična kemija, itd.

www.operi-avto.si

Spletna trgovina www.operi-avto.si je največja slovenska spletna trgovina z avtokozmetiko. Slogan "Avtokozmetika za vsak žep" nakazuje, da pri nas najde potrebne produkte tako običajen uporabnik, kot tudi najzahtevnejši profesionallec. In to po izredno konkurenčnih cenah!



Kazalo

Vpojne krpe in role za olja	4
Univerzalne vpojne krpe in role	5
Vpojna črevesa in cevi	6
Specialni vpojni materiali	7
Vpojni materiali za kemikalije	8
Industrijski pivniki	9
Dekontaminacija površin	9
Ekološki kompleti	10
Ekološki zabojnik	10
Vpojni granulati	11
Lovilne posode za nevarne snovi	12
Ekološko skladiščenje	13
Nadzorovanje razlitij	14
Lovilni bazeni in lovilci	15
Varnostne omare	16,17,18
Industrijska oprema	19
Varnostna oprema	20
Industrijsko čiščenje	21
Pripomočki za čiščenje	22
Tehnični spreji	23
Tehnična kemija	23
Lepila in tesnila	24
Sredstva za nego kovin	24
Paste za čiščenje rok	25
Industrijske brisače	25
Objektna higiena	26
Komunalna oprema	27,28,29
Lepilni trakovi	30
Orodja in dodatki	31
Osebna varovalna oprema	32,33
Oprema za prvo pomoč	33
Prhe in izpiralniki	34
Aditivi za kurilna olja	35
Hladilne tekočine	35
Barve in dodatki	35



Vpojne krpe in role za olja

SPC...STANDARDNE PODLOGE IN ROLE ZA VPIJANJE OGLJIKOVODIKOV

- primerne za sanacijo razlitij v industriji ali na vodi
- vpijajo olja in tekočine na osnovi nafte
- Zelo vpojne, ojačane in hidrofbne
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- Role so idealne za prekrivanje večjih površin in hiter odziv

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
SPC100-E	Krpe: 41 cm x 51 cm Težke, ojačane, perforirane	100/zaboj	114/100kos
SPC200-E	Krpe: 41 cm x 51 cm Srednje težke, ojačane, perforirane	200/zaboj	166/200kos
SPC150-E	rola: 96 cm x 44 m Težke, ojačana	1/vreča	231/kos



ENV...PODLOGE IZDELANE MAXX TEHNOLOGIJO

- primerne za sanacijo razlitij v industriji ali na vodi
- vpija olja in tekočine na osnovi nafte
- vpijanje olj do 24x svoje teže
- najbolj vpojni pivnik oz. role na tržišču
- z manj materiala absorbiramo več tekočine - nižji stroški

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
ENV100-M	Krpe: 41 cm x 51 cm, težke	100/zaboj	136/100kos
ENV200-M	Krpe: 41 cm x 51 cm, lahke	200/zaboj	221/200kos
ENV150-E	rola: 96 cm x 44 m težka	1/vreča	274/kos
ENV152-E	rola: 48 cm x 44 m težka	2/vreča	274/2kos



OIL PLUS... PLUS KVALITETA ZA INDUSTRIJSKO RABO

- vpija olja in tekočine na osnovi nafte.
- visoka kvaliteta, kombinacija med vpojnostjo in odpornostjo
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- idealno za nameščanje okoli delovnih strojev
- dodan dodaten sloj za večjo odpornost in trdnost

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
OP15-DP-E	rola: 38 cm x 46 m Težka, ojačana, 2X perforirana	1/zaboj	94/kos
OP30-DP-E	rola: 76 cm x 46 m Težka, ojačana, 2X perforirana	1/zaboj	187/kos
OP150-DND-E	Krpe: 41 cm x 51 cm Težke, ojačane, perforirane	150/zaboj DND zaboj	168/150kos



DND



SXT... EKSTRA OBDELANO IN ODPORNO VPOJNO SREDSTVO



- vpija olja in tekočine na osnovi ogljikovodikov
- okrepljen sloj za večjo odpornost in daljšo življenjsko dobo
- ne pušča vlaken - idealno kot krpa za čiščenje
- mehka in gladka površina je prijazna do uporabnika
- perforacija omogoča ekonomično uporabo

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
SXT200-E	Krpe: 41 cm x 51 cm Srednje težke, ojačane, perforirane	100/Zaboj	124/100kos



SR...ANTISTATIČNE VPOJNE KRPE/ROLE

- vpijajo olja in tekočine na osnovi ogljikovodikov
- idealna izbira za prostore, kjer statična elektrika predstavlja tveganje neizgode

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
SR 1850	Krpe: 38 cm x 48 cm lahke	50/vreča	30
SR3625	Krpe: 84 cm x 100 cm Težke, Jumbo velikost	25/vreča	110
SR 3600	rola: 76 cm x 46 m težka	1/vreča	167



- vpijajo široko paleto tekočin kot so voda, olje, kisline,.....
- 3-slojna konstrukcija povečuje trdnost in obstojnost
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- idealno za sanacijo razlitij na delovnem mestu
- Krpe dobavljive tudi v posebnem »dispenze & dispense-DND« pakiranju
- dodan dodaten sloj za večjo odpornost in trdnost



GP... UNIVERZALNO, NAREJENO Z MAXX



- vpijajo široko paleto tekočin kot so voda, olje, kisline,.....
- izredno vpojne, saj vpijajo tekočine kar do 18-kratne svoje teže
- zahvaljujoč MAXX tehnologiji je potrebno manj sredstev za več vpijanja, kar se pozna na nizkih stroških odpadkov
- za lažje shranjevanje so pakirane v kartonskih zabojih
- idealna izbira za industrijo, kjer se zahteva vpojnost in nizki stroški



Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
GP200-M	podloge: 41 cm x 51 cm Lahke, ojačane, perforirane	200/zaboj	166/200kos
GP150-E	rola: 96 cm x 44 m Težke, ojačane	1/vreča	192/kos
GP152-E	rola: 48 cm x 44 m Težke, ojačane, perforirane	2/vreča	192/2kos

UXT...TRDNA IN POHODNA UNIVERZALNA VPOJNA KRPA

- vpijajo široko paleto tekočin kot so voda, olje, kisline,...
- odpornejši vrhnji sloj omogoča izredno trdnost in odpornost
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- ne pušča vlaken (odlična za čiščenje in uporabo na pulnih)
- mehka vrhnja plast je prijaznejša do uporabnika



Naziv	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
UXT315-P-E	ROLA: 38 cm x 46 m Težke, ojačane, perforirane	1/zaboj	146/kos
UXT330-DP-E	ROLA: 76 cm x 46 m Težke, ojačane, dvojno perforirane	1/zaboj	146/kos
UXT300-E	podloge: 41 cm x 51 cm Srednje težke, ojačane, perforirane	100/zaboj	95/100kos

HT...VSESTRANSKI ARTIKEL, UPORABEN KOT PODLOGA, KRPA, ROLA, BLAZINA ALI ČREVO!



Specialni vpojni materiali

OIL ONLY BLAZINE ZA VPIJANJE OLJ

- vpija olja in tekočine na osnovi nafte
- so hidrofbne, torej ne vpijajo vode
- na voljo v različnih velikostih

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
OIL1818	Blazina: 43 cm x 48 cm	16/zaboj	105/16kos
OIL99	Blazina: 23 cm x 23 cm	32/zaboj	52/32kos



ALLWIK BLAZINE...UNIVERZALNE BLAZINE

- vpijajo široko paleto tekočin
- na voljo v različnih velikostih

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
AW1818	Blazina: 43 cm x 48 cm	16/zaboj	105/16kos
AW99	Blazina: 23 cm x 23 cm	32/zaboj	52/32kos



DTO IN DTA ... VPOJNE PREVLEKE ZA SODE

- na voljo v dveh izvedbah: za olja (DTO) in univerzalne (DTA)
- vpojen propilen poskrbi za čisto in varno delovno okolje, saj učinkovito vpija razlite tekočine
- primerno za 200L sode
- ekonomična izbira



Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
DTO25	56 cm	25/zaboj	26/25kos
DTA25	56 cm	25/zaboj	26/25kos

SPC SPILLBOX...VPOJNE PODLOGE V ZABOJU ZA VSAK PROSTOR

- primerno za vsak prostor (laboratoriji, vozila, delavnice,...)
- na voljo v treh izvedbah: za olja, univerzalna in za kemikalije
- natisnjena navodila za uporabo
- PVC zaboj je za večkratno uporabo, nadomestimo le vpojne podloge
- rumena barva zaboja zavoljo boljše vidljivosti
- vsebina: 15 vpojnih podlog 41cm x 51 cm

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
SA-SBO	Spill box (za olja)	15/zaboj	10/kpl
SA-SBA	Spill box (univerzal)	15/zaboj	10/kpl
SA-SBH	Spill box (za kemikalije)	15/zaboj	9/kpl



SPC ČEPI...OHRANJAJO REZERVOARJE IN KANALŠČINE ČISTE

- vpija olja in tekočine na osnovi nafte
- hidrofben material - ne vpijajo vode
- na vodi plavajo tudi popolnoma nasičeni
- močna zunanja mrežica zagotavlja obstojnost
- enostavna uporaba: zavežemo za vrh in vstavimo v kanal, kjer uspešno lovimo olja in oljne emulzije ter ogljikovodike

Artikel	Opis	Pakiranje	Vpojnost (L)
SPC818-E	čep, 20 cm x 45 cm Težko	10/vreča	131/10kos
SPC10	čep, 36 cm x 64 cm Težko	10/vreča	197/10kos



3-Slojna
Polipropilen + 2 x zaščitni sloj
Ojačan in perforiran



BSM...NEDRSEČE IN NEPREPUSTNE VPOJNE ROLE


SINTAN ORIGINAL... SREDSTVO ZA RAZGRADNJO OGLJIKOVODIKOV

Je proizvod, ki so ga razvili na Inštitutu za razvoj varnosti in tehnike za okolje (IST) v sodelovanju z zavarovalnicami ter proizvajalci mineralnih olj. Z njim je možno učinkovito očistiti z ogljikovodiki onesnažene betonske in druge trdne površine do globine 20 cm. Je biološko razgradljiv do 98% in ne vsebuje fosfatov ter drugih okolju škodljivih snovi. Zato ga je možno uporabljati za sanacijo tudi v prehrabeni industriji in na vodnih površinah. Njegovo učinkovitost v praksi so potrdili obsežni analitični in praktični preizkusi znanih EVROPSKIH inštitutov.

SINTAN ORIGINAL odlikujejo naslednje lastnosti:

- nizka viskoznost omogoča prodor v betonske in druge porozne površine (les, ploščice,...)
- učinkovito izirvanje oljnih madežev iz globine na površino po enostavnem postopku
- aktivna hranilna snov za bakterije, ki se hranijo z ogljikovodiki
- negorljiv in ne tvori strupenih plinov

 5L 10L 25L 60L 220L 1000L



OLEX...VSESTRANSKI RAZMAŠČEVALEC ZA VSAKDANJO UPORABO

OLEX je razmaščevalno sredstvo, primerno za vsakdanjo uporabo v industriji, obrti in delavnicah. Učinkovito odstranjuje oljna in maščobna onesnaženja iz vseh materialov in površin hitro, varčno, zanesljivo in brez stranskih učinkov.

Je pH nevtralen, biološko razgradljiv, ni vnetljiv in je brez strupenih plinov. OLEX uporabljamo kot industrijski razmaščevalec za razmaščevanje vseh vrst materialov in trdih površin pred barvanjem ali nadaljnjo obdelavo. Zaradi učinkovitosti in ugodne cene je posebej primeren za vsakdanjo uporabo v industriji, delavnicah,...

- UPORABA:**
- razmaščevanje strojnih delov in strojev
 - čiščenje in razmaščevanje tal
 - razmaščevanje elektroinstalacijskih elementov
 - razmaščevanje prometnih površin in parkirišč

 10L 25L 60L 220L 1000L



Ekološki kompleti

EKOLOŠKI ZABOJNIK TIPII EK...ZA PREPREČEVANJE RAZLITIJ IN SANACIJO

- Vse kar je potrebno za sanacijo in preprečevanje razliti in enem mestu
- Na voljo v različnih izvedbah
- Izjemno orodje za zagotavljanje standarda ISO14001
- Primerno za industrijo, obrt, avto servise, črpalke, bencinski servisi,....
- Enostavna in ekonomična rešitev
- Neomejena življenjska doba

Artikel	Vsebina:
TIP II EK STANDARD	40kg SINTAN COMPACT, 25L razmaščealec SINTAN ORIGINAL, 50 Pivnik SPC100, lopata, krtača, omelo, brizgalica, navodila
TIP II EK UNIVERZAL	40kg SINTAN COMPACT, 25L razmaščealec SINTAN ORIGINAL, 25 Pivnik SPC100, 25 x pivnik MRO100 lopata, krtača, omelo, brizgalica, navodila
TIP II EK SESTAVLJEN	Vsebina po želji



SORBENT CENTER... ZA TISTE, KI IMATE RADI UREJENO DELOVNO OKOLJE!

- izdelano iz močnega in odpornega polietilena za dolgo življenjsko dobo
- primerno za shranjevanje SPC vpojnih sredstev
- modulna gradnja: možnost enojne, dvojne ali trojne izvedbe
- dvojna vrata omogočajo enostaven dostop do notranjosti
- samostojno enoto je možno pritrditi na steno
- možno dodati kolesa za večjo mobilnost

SC-3000	Enojni modul, brez vpojnih sredstev in dodatnih elementov
SC-4	Komplet 5 koles (za enojno ali dvojno enoto)
SC-MB	Stenski nosilec za enojno enoto
SC-D15	Nosilec za vpojno rolo dolžine 43 cm
SC-D40	Nosilec za vpojno rolo dolžine 106 cm



ADR EKOLOŠKI KOMPLETI...ZA TOVORNA VOZILA

Evropski ADR 2005 obvezuje vse prevoznike nevarnih snovi, da v svoja vozila podobno kot gasilne aparate, prvo pomoč in ostalo opremo namestijo ADR EKOLOŠKE KOMPLETE. Pogosto prihaja do nesreč, zato se je bolje pripraviti v naprej in se hkrati izogniti velikim stroškom, ki nastanejo ob sanacijah tovrstnih nesreč.

PREDNOSTI:

- **EKONOMIČNOST** – velika vpojnost za nizko ceno
- **OBLIKA** – enostavno shranjevanje, saj zavzema malo prostora
- **ENOSTAVNO ZA UPORABO** – možen hiter odziv na nesrečo
- **VSEBINA** – vse kar potrebujemo na enem mestu



Mali komplet: **SKO-ADR-S** (za olja)

- 25x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 4x vpojne cevi OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vreča za odpadke / 1x rokavice
- navodila za uporabo

Mali komplet: **SKA-ADR-S** (univerzal)

- 25x podloga MRO100, 41cm x 51 cm
- 4x vpojne cevi AW430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vreča za odpadke / 1x rokavice
- navodila za uporabo

Veliki komplet: **SKO-ADR-L** (za olja)

- 35x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vpojna cev OIL806, 7,6cm x 244 cm
- 1x blazina OIL1818, 46cm x 46 cm
- 4x blazina OIL99, 23cm x 23 cm
- 2x vreča za odpadke / 1x rokavice
- navodila za uporabo

Veliki komplet: **SKA-ADR-L** (univerzal)

- 35x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vpojna cev OIL806, 7,6cm x 244 cm
- 1x blazina OIL1818, 46cm x 46 cm
- 4x blazina OIL99, 23cm x 23 cm

MEK...MALI EKOLOŠKI KOMPLETI

VSEBINE KOMPLETOV:

Komplet MEK1

- 20x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 2x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 5x vreča za odpadke / rokavice
- navodila za uporabo

Komplet MEK2

- 10x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 2x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vpojni absorbent 3KG
- 1x Razmaščealec OLEX
- 5x vreča za odpadke / rokavice
- navodila za uporabo

KOMPLET MEK3

- 30x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 1x vpojni Čep SPC 10
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 2x blazina OIL99, 23cm x 23 cm
- 5x vreča za odpadke / rokavice
- navodila za uporabo

KOMPLET MEK4

- 10x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 10x podloga MRO100, 41 x 51 cm
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x blazina AW1818, 46cm x 46 cm
- 4x blazina OIL99, 23cm x 23 cm
- 1 x Absorbent 3kg + razmaščealec



MEK 1 je najmanjši izmed naših ekoloških kompletov. Posebej primeren je za vozila, kjer ga lahko enostavno shranimo za sedežem. Vpije lahko cca do 32l olja.



MEK 2 je komplet, v katerem je vsebina shranjena v PVC trepnem zaboju. Komplet je priporočljiv za manjše delavnice, kjer ni veliko nevarnih tekočin. Enostavno ga shranimo na polico in ga izvlečemo kadar ga potrebujemo. Vpije lahko cca do 35l olja.



MEK 3 je vsestranski komplet, primeren za transportna sredstva in delavnice. Vsebina je shranjena v PE vreči. Komplet lahko vpije do cca 40l olja.



MEK 4 predstavlja vsestranski komplet v kakovostnem aluminijastem zaboju je shranjen širok izbor izdelkov za vpijanje olj in drugih nevarnih tekočin. Med tem ko so MEK1, 2 in 3 bolj primerni za vpijanje olj in tekočin na osnovi nafte, je MEK 4 primeren za sanacije vseh okolju nevarnih tekočin. Primeren je za pritrditev na delovne stroje oz. platforme, saj je nanj mogoče dodatno montirati tudi ključavnico, kar skrbi za dodatno varnost.

VPOJNA ZAŠČITA CEVI



Primerno za popravila na delovnih strojih. Kadar neko cev v kateri je tekočina, razstavimo iz nje kaplja še dalj časa. Tako na delovnem mestu nastane umazanija-razlitje, poveča se možnost poškodb-zdrst in nenazadnje onesnažujemo okolje. Hose bibb je prava rešitev, ki s svojo obliko in vpojnostjo preprečuje omenjena

HOSE WRAP

1,5-3 COLE, RDEČE BARVE (4702-YE)
4-5 COLE, RUMENA BARVE (4704-YE)
6-8 COLE, MODRA BARVA (4706-YE)
10 COLE, ZELENA BARVA (4710-YE)
HOSE BIBB (4701-YE), 5/komplet
MAX. ODPRTINA 6 cm
MAX. VOLUMEN 0,47 l
STANDADRI:
EPA, SPCC, NPDES

Vaša cev pušča? Hose wrap je prava rešitev. Različne dimenzije se natanko prilagajajo cevi, notranji polipropilenski pivnik pa vpija tekočino. Tako ohranjamo čisto delovno okolje in varujemo pred poškodbami. Izdelane so iz kemično odpornega materiala in so na voljo v štirih velikostih, ki se razlikujejo po barvah.

**SESTAVLJENI
KOMPLETI**

Sestavimo vam ekološki komplet po vaših željah. Vsebinsko prilagodimo vašim potrebam. Na voljo so veliki kompleti v aluminijastih zabojih, posebnih plastičnih posodah, različnih velikosti, mobilni ali ne. Pokličite nas za več informacij.



Vpojni granulati

SINTAN COMPACT..GRANULAT ŠT. 1 ZA OLJA, NAFTO, BENCINE, BARVE, KISLINE, LUGE ,...

SINTAN COMPACT 24/48 TIP III R je varnostna garancija za človeka in okolico.

- je večkratno kalciniran naravni material v velikosti granulata od 0,3 do 0,75 mm
- uporablja se lahko na vseh trdnih površinah
- večino tekočin vpija hitro in učinkovito
- je praktično brez prahu, zagamčeno brez azbesta, kemično nevtralen, ni vnetljiv, ne povzroča iskre, ni strupen,...
- je izredno izdaten material v primerjavi z drugimi
- v primerjavi z navadnimi granulati je tudi poraba za 2 do 3 krat manjša
- **Na voljo v 10 kg vedru in 20 kg vreči**

TEHNIČNE INFORMACIJE:

- granulati na bazi glinaste zemlje Al₂SiO₂ - aluminosilikat
- pH nevtralen
- teža 580-620 g/l
- 1 kg absorbira več kot 1 liter mineralnega olja
- skladišči se v suhih prostorih, rok trajanja je neomejen



IMS-CHEMSORB TIP III R - FINOZRNAT GRANULAT ZA VPIJANJE



IMS CHEM SORB je pakiran v 10 kg vedru. Granulacija omogoča prodiranje v še tako nedostopna mesta. Primeren je za sanacije v industriji, kakor tudi za profesionalne službe. Deluje hitro in učinkovito.

TEHNIČNE INFORMACIJE:

- večkratno kalciniran granulati na bazi glinaste zemlje
- velikost granulata od 0,21 do 0,84 mm
- pH nevtralen
- relativna gostota: 0,700 g cm⁻³
- priporoča se uporaba na trdnih tleh
- skladišči se v suhih prostorih, rok trajanja je neomejen



TOTAL SORB TIP III R - FINOZRNAT GRANULAT ZA VPIJANJE

TOTAL SORB je pakiran v 20kg vreči. Izredno majhna granulacija omogoča prodiranje v še tako nedostopna mesta. Primeren je za sanacije v industriji, kakor tudi za profesionalne službe. Deluje hitro in učinkovito.

TEHNIČNE INFORMACIJE:

- večkratno kalciniran granulati na bazi glinaste zemlje
- velikost granulata od 0,21 do 0,84 mm
- pH nevtralen
- relativna gostota: 0,700 g cm⁻³
- priporoča se uporaba na trdnih tleh.



skladišči



POŽIRALEC OLJA... KOMPLET ZA SANACIJO MANJŠIH RAZLITIJ

Požiralec olja predstavlja priročni komplet primeren za manjše delavnice in dom. Z njim lahko sanirate vsako manjše razlито nevarnih snovi (olja, emulzije, bencine, masti, druge kemikalije...) na zelo enostaven in učinkovit način. Komplet vsebuje absorpcijsko sredstvo SINTAN COMPACT in 0,5 l dekontaminacijskega sredstva OLEX. Vedro je opremljeno s slikovnim in pisnim gradivom.



POWER SAFE...PREMIUM VPOJNI GRANULAT TIPIIR



Power Safe je mešanica anorganskih delcev na polimerni osnovi in indikatorjev. Granulacije je izredno fina saj granule ne merijo več kot 100 mikronov. Popolnoma negorljiv v skladu z VCI, ne eksploziven v skladu z ST 0-VDI 3673 in se ne praši. Ni elektrostatičen, odporen na udarce, ne povzroča oksidacije, ni toksičen in ni strupen. Faktor prašenja je 1,2.

- Lahko ga uporabimo za vse nevarne kemikalije
- Izredno vpojen: vpija do 75 x svojo težo
- Ob stiku s tekočino se spremeni agregatno stanje. Postane trdno.
- Popolnoma ne rizično, lahko ga uporabljamo brez predhodnega znanja
- Spremeni barvo v odvisnosti od vsrkanе tekočine
- Preprečuje širjenje nevarnih plinov
- Vpojno sredstvo tip IIIR



CANSORB

- idealno za čiščenje oljnih madežev na vodni površini in na trdnih tleh
- naravni material, šotni mah v zrnati obliki
- absorbira samo ogljikovodike
- hidrofoben, plava na vodi



CB 18
Dimenzija: /
Pakiranje: 8,2kg /vreča

Lovilne posode

SC-SD2 LOVILNA PLATFORMA

Naše nizkoprofilne, 80l lovilne palete so cenovno najugodnejša izbira za shranjevanje nevarnih tekočin in preprečevanje potencialnih razlitij. Vsaka lovilna paleta ima posebne zavihke za povezovanje palet, kar pomeni, da lahko enostavno ustvarimo platformo za shranjevanje nevarnih tekočin. (LEGO SISTEM)



Pretočna pipa: omogoča enostavno povezovanje posod in hkrati povečuje volumensko kapaciteto.

SC-SDP LOVILNE PALETE



Povezovanje

Ojačitve

Shranjevanje



IBC-SPILLPALLET



Lovilna posoda IBC SPILLPALET za ugodno ceno ponuja visoko stopnjo varnosti za shranjevanje vaših nevarnih tekočin. Volumen 1100 litrov ustreza zakonskim aktom, zasnova pa omogoča prihranek na prostoru.

IBC SPILLPALLET (5470-YE)
Dimenzije: 126 cm x 131 cm x 88 cm
Volumen: 1100 L
Max. Obrem.: 2000kg
Standard: EPA 40 CFR 264.175
SPCC,NPDES

IBC-2000i SPILLPALLET



IBC 2000i je lovilna posoda primerna za več kot 99% vseh IBC cistern na trgu. Narejena iz 100% polietilena in odporna na veliko nevarnih tekočin, kemikalij in korozijo. Ogromna volumenska kapaciteta zagotavlja zaščito pred razlitjem. Izredno močna s posebno zaščitnim koritom za nalivanje.

IBC 2000i (5469-YE)
Dimenzije: 183 cm x 230 cm x 73,6 cm
Volumen: 1457 L
Max. Obrem.: 4000kg
Standard: EPA 40 CFR 264.175
SPCC,NPDES

POLY LABTRAY

Idealna rešitev za laboratorije. Velikost omogoča postavitev na delovno mizo, kjer lahko varno izvajamo operacije z nevarnimi tekočinami brez ogrožanja



POLY-LABTRAY (5248-YE)
Dimenzije: 63 cm x 55 cm x 7 cm
Teža: 2,9 kg, Volumen: 9,5 l

POLY EDGE

POLY EDGE je zaboj v obliki valja, ki ga je možno montirati na tovorna vozila, v delavnice, itd. Namenjen je za shranjevanje zaščitnih sredstev proti razlitju. Je nepropustno zaprta (tesnilo) enota, ima ključavnico in je 100% korozijsko odporna.

POLY-EDGE (1601-BK)
Dimenzije: 88 cm x 50 cm x 38 cm
Teža: 7 kg



DRIPILOW PODLOGA

Podloga je zasnovana za manjša razlitja oz. kapljanje tekočin, še posebej pod vozili. Posebna obtežitev jo obdrži tam kamor jo postavimo tudi v težjih vremenskih razmerah. Primerna za različne tekočine in goriva. Je 100% korozijsko in UV odporna.



5650-YE: 56 cm x 56 cm, 3,8 l
5660-YE: 61 cm x 91 cm, 7,6 l
5670-YE: 61 cm x 137 cm, 11,4 l
5680-YE: 96 cm x 107 cm, 15,1 l

SESALEC Q-VAC 100



Enostavno za uporabo in zelo učinkovito. Q-VAC enostavno posesa razlito tekočino v običajen 200 l sod. Posebni ventil avtomatsko poskrbi za zaustavitev, ko je sod poln. Deluje na zrak in s pomočjo vakuumu (ustvarja podtlak) sesa tekočino. Na voljo tudi v izvedbi za gorljive

Tehnični podatki:
- pretok zraka: (87psi): 35cfm
- kompresor PSI (minimum/optimalno: 30/87PSI
- glasnost: 82 dB
- kapaciteta: 24g/min
- optimalni kompresor: 10HP



PRESTREZNE KADICE



Lovilna kad 7l
380 x 780 x 115 mm



Lovilna kad 15l
460 x 605 x 180 mm



Lovilna kad 55l
950 x 680 x 240 mm

Ekološko skladiščenje

POLY-RACK SKLADIŠČNI SISTEMI

Poly rack skladiščni sistemi so sodobni skladiščni sistemi, ki zagotavljajo maksimalen izkoristek prostora in enostavnejše upravljanje s tekočinami. Elementi so korozijsko odporni in imajo dolgo življenjsko dobo. Osnovni modul predstavlja POLY RACKER, vsako nadgradnjo pa POLY STACKER, ki ga premikamo z viličarji in je nagnjen za cca. 4 stopinje zaradi iztekanja. POLY SHELF služi kot podstavek za ročke pri pretakanju.



POLY STACKER


POLY SHELF

POLY RACKER



ENOJNI POLY RACK SISTEM

ENOJNI POLY STACKER (6007-YE)



POLY RACKER, 6000-YE

Dimenzije: 124 cm x 133 cm x 57 cm
Teža: 45,4 kg
Max. Obremenitev: 1350 kg
Volumen: 387 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES

POLY STACKER, 6002-YE

Dimenzije: 124 cm x 104 cm x 33 cm
Teža: 25,2 kg
Max. Obremenitev: 1080 kg

POLY STACKER, 6002-YE

Dimenzije: 124 cm x 104 cm x 33 cm
Teža: 25,2 kg
Max. Obremenitev: 1080 kg

POLY SHELF, 6003-YE

Dimenzije: 43 cm x 56 cm x 44 cm
Teža: 4,5 kg
Max. Obremenitev: 27 kg

ENOJNI POLY RACKER, 6006-YE

Dimenzije: 135 cm x 79 cm x 81 cm
Teža: 42,75 kg
Max. Obremenitev: 720 kg
Volumen: 250,8 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES

POSEBNI POLY-RACK SISTEMI

MINI RACKER sistem je namenjen varnemu shranjevanju nevarnih tekočin in lažjemu pretakanju. RACKER je osnovna enota, ki je dobavljiva tudi kot mobilna enota, STACKER pa služi kot nadgradnja. Samostojni Rack sistem je namenjen za hranjenje 200 l sodov v kombinaciji z lovilno paletjo. Nadgradnja je mogoča s sistemom Stacker 6002.



MINI STACKER

MINI RACKER



SAMOSTOJNI POLY RACK SISTEM

MINI RACKER(6010-YE)

Dimenzije: 79 cm x 74 cm x 38 cm
Teža: 6 kg
Max. Obremenitev: /
Volumen: /
Standard: EPA 40 CFR 264.175

MINI STACKER(6012-YE)

Dimenzije: 80 cm x 50 cm x 46 cm
Teža: 4,5 kg
Max. Obremenitev: /
Volumen: /
Standard: EPA 40 CFR 264.175

SAMOSTOJNI POLY RACK SISTEM 6004-YE

Dimenzije: 123 cm x 104 cm x 51 cm
Teža: 39,15 kg
Max. Obremenitev: 1080 kg
Volumen: /
Standard: EPA 40 CFR 264.175

2,4 DRUM HARDCOVER

- primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- na voljo za 2 ali 4 sode
- rolo vrata zavzemajo manj prostora
- možno shranjevanje s črpalniki
- vrata na zaklepanje
- opcijska klančina(5038-BK)

2 DRUM HARDCOVER, 4062-YE
Dimenzije: 152 cm x 94 cm x 183 cm
Teža: 95 kg
Max. Obremenitev: 900 kg
Volumen 220,4 l

4 DRUM HARDCOVER 4064-YE
Dimenzije: 165 cm x 147 cm x 175 cm
Teža: 122 kg
Max. Obremenitev: 2700 kg
Volumen 250,84 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



NAKLADALNA KLANČINA (5039-BK)

JOB HUT SKLADIŠČE

- primerno za shranjevanje štirih sodov
- v dveh nadstropjih hranimo do osem sodov
- enostaven dostop v notranjost
- 100% UV obstojnost
- mogoča manipulacija z viličarji
- ključavnica za večjo varnost
- enostavno čiščenje
- možna pritrditev v tla
- korozijska obstojnost
- zračniki za odzračevanje

Dodatna oprema: klančina za nakladanje(5111-BK)



JOB-HUT, 4010-YE
Dimenzije: 228 cm x 159 cm x 236 cm
Teža: 230,4 Kg
Max. obremenitev: 1800 Kg
Volumen: 285 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



POLY SAFETY PACK

- primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- primerno za 2 sode
- ključavnica priložena
- korozijsko odporno
- na voljo v izvedbi SAFETYPACK PLUS
- opcijski voziček za transport
- možen transport z viličarji

POLYSAFETY PACK, 2038-YE
Dimenzije: 153 cm x 93 cm x 116 cm
Teža: 52,3 kg
Max. obremenitev: 544,32 kg
Volumen: 513 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES



SAFETY PACK PLUS

DRUMS UP

Potrebuješ zaščito proti razlitju? Enostavno in poceni! DRUMS UP je prava rešitev. Volumen 74 l zagotavlja zaščito proti prelitju. Idealno za starejše sode, ki niso korozijsko odporni in radi spustijo na varih. Primerno za pretakališča.

DRUMS UP, 8091-YE
Dimenzije: f1 86 cm x 18 cm
Volumen: 74 l
Standard: EPA, SPCC in NPDES



HAZARD HUT-EKOLOŠKO SKLADIŠČE

Kadar vam v skladišču zmanjkuje prostora, shranite nevarne snovi zunaj. Rešitev je hazard hut. Močna brizgana polietilenska konstrukcija ne dopušča iztekanja. Poseben sistem prezračevanja preprečuje nastajanje smrada, 100% UV in korozijska obstojnost pa zagotavlja trajnost izdelka. Odstranljiva rešeta omogočajo lažje čiščenje, konstrukcija pa manipulacije z viličarji. Ključavnica in dvojne stene vrat zagotavljajo dodatno varnost pred težavami.

HAZARD-HUT, 4000-YE
Dimenzije: 161 cm x 170 cm x 181 cm
Teža: 114 kg
Max. obremenitev: 1800 kg
Volumen: 273,6 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES

DODATNA OPREMA:




KLANČINA(4001-BK) VOZIČEK

Nadzorovanje razlitij

POSODA POLY OVERPACK 60-110

Posode so namenjene za shranjevanje 200L sodov (dosežemo dvoplaščnost) in spadajo v prvi razred standarda za pakiranje in transportiranje nevarnih tekočin. Posode varno držijo široko paleto nevarnih snovi, vključno s kislinami, korozivi, itd. Izdelano po UN standardu. Ni primerno za shranjevanje samih tekočin.



TRANSPORT



TRANSPORT



SHRANJEVANJE



DVIGOVANJE



VSTAVLJANJE



VSTAVLJANJE



ŠIROK IZBOR VELIKOSTI OD 50 DO 2270 L

POLY OVERPACK 20 & 30 - PO 20 & 30

Nove 50 in 114 litrske posode so narejene po UN standardu. Odlikuje jih okretnost in ergonomičnost. Za razliko od konvencionalnih posod, ki se zapirajo s kovinskimi zaponkami in se rade zlomijo se naše posode zapirajo hitro in učinkovito z 1/2 navojem. Tesnilo pa skrbi za odlično tesnjenje. PO 30 je primerna tudi za varno shranjevanje in transport 60L sodov.



POLY OVERPACK NA KOLESIH

Na voljo v dveh velikostih in sicer 190 L in 360 L (Poly 50 in 95). Narejeno po UN standardu. Posode so opremljene s kolesi za lažjo manipulacijo. Ekonomično je boljše izbira, saj ne potrebujemo dodatnih vozičkov. Primerni so tudi za shranjevanje vpojnih sredstev. Poly overpack 95 je primeren za 200L sode.

POLY OVERPACK 20 1220-YE
Zg.premier: 58,4 cm
Sp.premier: 43,2 cm
Višina: 48,26 cm
Teža: 4,6 kg
Max. obrem.: 75 kg
Volumen : 51 L
Standardi:
UN 1H2/X15/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR 173,3(c)

POLY OVERPACK 30 1230-YE
Zg.premier: 58,4 cm
Sp.premier: 45,7 cm
Višina: 72 cm
Teža: 6 kg
Max. obrem.: 100 kg
Volumen : 114 L
Standardi:
UN 1H2/X100/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR 173,3(c)

POLY OVERPACK 65 1056-YE
Zg.premier: 72 cm
Sp.premier: 58 cm
Višina: 105 cm
Teža: 20,5 kg
Max. obrem.: 200 kg
Volumen : 247 L
Standardi:
UN 1H2/X200/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR

POLY OVERPACK 95; 1237-YE
Zg.premier: 152 cm
Sp.premier: 125 cm
Višina: 178 cm
Teža: 101,2 kg
Max. obrem.: 2250 kg
Volumen : 2271 L
Standardi:
EPA 40 CFR 761,65
SPCC,NPDES

POLY OVERPACK 110; 1240-YE
Zg.premier: 152 cm
Sp.premier: 125 cm
Višina: 178 cm
Teža: 101,2 kg
Max. obrem.: 2250 kg
Volumen : 2271 L
Standardi:
EPA 40 CFR 761,65
SPCC,NPDES

POLY OVERPACK 95 NA KOLESIH, 1299-YE
Zg.premier: 81 cm
Sp.premier: 63 cm
Višina: 119 cm
Teža: 25 kg
Max. obrem.: 113 kg
Volumen : 361 L
Standardi:
UN 1H2/X13/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR

POLY OVERPACK 50 NA KOLESIH, 1299-YE
Zg.premier: 62 cm
Sp.premier: 47 cm
Višina: 100 cm
Teža: 17 kg
Max. obrem.: 125 kg
Volumen : 190 L
Standardi:
UN 1H2/X125/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR



POLY-DOLLY-VOZIČEK ZA NEVARNE SNOVI

Voziček POLY DOLLY je mobilna enota za nevarne tekočine. Omogoča uporabo kjerkoli želimo in pri tem ne ogrožamo okolja in neposredno samega sebe. Narejen je iz kakovostnega polietilena in je 100% korozijsko odporen. Z njim zmanjšujemo tveganje, povečujemo efektivni časovni izkoristek in zmanjšujemo stroške.



ENOSTAVNA MANIPULACIJA

POLY-DOLLY, 5300-YE
Dimenzije: 175 cm x 82 cm x 67 cm
Teža: 44,5 kg
Volumen: 304 L
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC in NPDES

- voziček,
- pretakališče
- shranjevanje


3v1

DODATNA OPREMA:
-IZPUSTNA POSODA, 6005-BK
-POKRIVALO, 5312-YE

Za varno shranjevanje tekočin služi odprtina, z njeno pomočjo razlita tekočina steče v notranjost vozička

Majhna teža
Prenaša obremenitve do 270 kg

Ergonomsko oblikovani ročaj



SPILL SCOOTER

SPILL SCOOTER je poceni in nepogrešljiv pripomoček za transportiranje sodov po delovišču, obenem pa služi kot lovilna posoda. Tako ohranjamo delovno okolje čisto in preprečujemo nezgode. Posebno primeren je za mehanične delavnice.

Dodatna oprema: ročaj (5206-BK)

SPILL-SCOOTER, 5205-YE
Dimenzije: fi 88 cm x 23 cm
Max obremenitev : 225 kg
Volumen: 41,8L
Standard: EPA, SPCC, NPDES



POLY-SPILCART

Transportiranje malih sodov, ročk, pločevink z nevarnimi snovmi še nikdar ni bilo enostavnejše. Voziček zmanjšuje tveganje razlitja med tovrstnimi operacijami. Primeren je za mehanične delavnice, proizvodne obrate. Ni primeren za prevažanje 200 L sodov.

POLY-SPILCART, 5200-YE
Dimenzije: 169 cm x 74 cm x 112 cm
Teža: 46 kg
Volumen: 216 L
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC in NPDES



Nadzorovanje razlitij

SENTRY LITE LOVILNI BAZENI

Najmanjši in cenovno najugodnejši lovilni bazeni. Odlikuje jih majhna teža, enostavna montaža in uporabnost. Po uporabi se enostavno sperejo z vodo ali milnico in pripravljeni so za ponovno uporabo. Za večjo varnost in opaznost skrbi rumena barva.



SB-SL 44
Dimenzije: 1,2 m X 1,2 m X 20 cm, Volumen: 299 l
SB-SL 46
Dimenzije: 1,2m X 1,8 m X 20 cm, Volumen: 450 l
SB-SL 48
Dimenzije: 1,2m X 2,4 m X 20 cm, Volumen: 602 l

STINGER YELLOW JACKET

Stinger yellow jacket je predvsem lažja, cenejša in manj odporna izbira lovilnih bazenov večjih volumnov. Primerna izbira za hitro in učinkovito delo na terenu.

PROWLER POOL - LOVILNI BAZENI

Prowler - hitro montažni lovilni bazeni imajo odlično odpornost na široko paleto kemijskih, kislin, goriv in ostalih nevarnih tekočin. Ravno tako so odporni na nizke temperature, abrazijo in UV-žarke. Imajo polovico manjšo težo od volumensko primerljivih PVC bazenov in kar dvakrat večjo trdnost. S svojo majhnostjo pa so primerni za vsa intervencijska vozila.



YELLOW JACKET (5730-YE)
Dimenzije: 2,44 m x 2,44 m x 20 cm
Teža: 16 kg
Volumen: 1200 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC in NPDES

YELLOW JACKET (5740-YE)
Dimenzije: 2,44 m x 3,05 m x 20 cm
Teža: 19 kg
Volumen: 1514 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC in NPDES



PROWLER 75 L (5920-YE)
Dimenzije: 71 x 33 x 46 cm
Volumen: 75,7 l
Standard: EPA, SPCC in NPDES

PROWLER 380 L (5900-YE)
Dimenzije: 122 x 46 x 152 cm
Volumen: 378,5 l
Standard: EPA, SPCC in NPDES

PROWLER 250 L (5966-YE)
Dimenzije: 122 x 33 x 91 cm
Volumen: 249,8 l
Standard: EPA, SPCC in NPDES

PROWLER 570 L (5950-YE)
Dimenzije: 198 x 46 x 152 cm
Volumen: 567,8 l
Standard: EPA, SPCC in NPDES

STINGER BERM LOVILNI BAZENI

Lovilni bazeni so odporni na široko paleto nevarnih tekočin. Na voljo je veliko različnih dimenzij in velikosti. Primerni za vse terene. Enak produkt kot stinger - berm je Stinger snap foam le da omogoča kontinuirano vožnjo preko stranic brez demontaže.



1000 L (4806-BK-SU)
Dimenzije: 1,83 m x 1,83 m x 30 cm
1200 L (4807-BK-SU)
Dimenzije: 2,44 m x 2,44 m x 20 cm
2831 L (4810-BK-SU)
Dimenzije: 3,05 m x 3,05 m x 30 cm
4084 L (4812-BK-SU)
Dimenzije: 3,65 m x 3,65 m x 30 cm

7245 L (4816-BK-SU)
Dimenzije: 4,87 m x 4,87 m x 30 cm
7358 L (4820-BK-SU)
Dimenzije: 3,05 m x 7,92 m x 30 cm
12230 L (4836-BK-SU)
Dimenzije: 3,65 m x 10,97 m x 30 cm
21236 L (4850-BK-SU)
Dimenzije: 4,57 m x 15,24 m x 30 cm

21402 L (4854-BK-SU)
Dimenzije: 4,26 m x 16,45 m x 30 cm
20384 L (4860-BK-SU)
Dimenzije: 3,65 m x 18,28 m x 30 cm
26160 L (4866-BK-SU)
Dimenzije: 4,26 m x 20,11 m x 30 cm
33693 L (4885-BK-SU)
Dimenzije: 4,26 m x 25,9 m x 30 cm

7358 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 3,05 m x 7,92 m x 30 cm
12230 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 3,65 m x 10,97 m x 30 cm
21402 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 4,26 m x 16,45 m x 30 cm
20384 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 3,65 m x 18,28 m x 30 cm
33693 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 4,26 m x 25,9 m x 30 cm

DODATNA OPREMA

ZAŠČITNA PODLOGA
ščiti pred neravnim terenom in ostrimi predmeti
TRACK MAT
zaščitne podloge omogočajo brezskrbno vožnjo kamionov po lovilnih bazenih. Uporabno tudi kot podloga brez

POLY SPILLPAD

ČISTO DELOVNO OKOLJE JE NUJA. Za to poskrbi spillpad. Shranjujemo lahko akumulatorje, manjše ročke in pločevinke. Je izredno lahek in ga lahko prenašamo. Rešeta iz polietilena



SPILLPAD 8L (5600-YE)
79 cm x 79 cm
teža: 5,8 kg
volumen: 7,6 l

SPILLPAD 30L (5610-YE)
80 cm x 137 cm
teža: 9,5 kg
volumen: 28,5 l

SPILLPAD 45L (5620-YE)
141 cm x 139 cm
teža: 11,25 kg
volumen: 45,6 l

Standard: EPA, SPCC, NPDES

SPILLPAL - LOVILCI

SPILL PALL so s svojo fleksibilnostjo najpopularnejši lovilci v ZDA. Fleksibilne stranice omogočajo enostavno uporabo in shranjevanje. Idealne so za začasno shranjevanje sodov, rezervoarjev in strojnih delov, iz katerih lahko pričakujemo



1 SOD (5750-YE)
Dimenzije: 61 x 61 x 10 cm
Volumen: 37,9 l
2 SODA (5755-YE)
Dimenzije: 61 x 122 x 10 cm
Volumen: 75,7 l
4 SODE (5760-YE)
Dimenzije: 122 x 122

4 SODE v vrsto (5765-YE)
Dimenzije: 61 x 240 x 10 cm
Volumen: 151,4 l
6 SODOV (5770-YE)
Dimenzije: 122 x 183 x 10 cm
Teža: 2,9 kg
Volumen: 227 l
8 SODOV=2 TBC (5775-YE)
Dimenzije: 122 x 240 x 10 cm

PVC SLIKSTOPPER

SAMOLEPLJIVA ZAPORA JAŠKA




Slikstopper je na voljo v štirih velikostih in se uporablja za zatesnitev jaškov, s čimer preprečimo ekološke nesreče. Enostaven za uporabo v nujnih primerih. Slikstopper samo položite neposredno preko rešetke. Izdelan je iz kemično odpornega fleksibilnega PVC-ja, zato je odporen na vodo, olja in večino agresivnih kemikalij. Po uporabi lahko te zanesljive izdelke očistite s pomočjo vode in mila ter jih ponovno uporabite, kar še izboljša njihovo gospodarnost.

PVC 18
Dimenzije: 46 cm x 46 cm
PVC 24
Dimenzije: 61 cm x 61 cm

PVC 36
Dimenzije: 92 cm x 92 cm
PVC 42
Dimenzije: 107 cm x 107 cm

SB3-PREGRADA

Pregrada je narejena iz rumenega fleksibilnega PVC-ja, sorazmerno težka in se zato popolnoma prilaga na tla. Primerna je za varovanje ali preusmerjanje tekočin. Po uporabi se opere z vodo ali milnico in že je pripravljena za uporabo.



SB-3
Dimenzije: 3 m x 10,5 cm x 5,5 cm

SENTRY MAKE-A-BERM

Enostavno zadržuje izliti. Optimalna postavitev ograde je okoli strojev v proizvodnem obratu, kjer varuje pred morebitnim razlitem nevarne tekočine iz stroja, obenem pa ohranja prehodne cone med stroji čiste. Prednost je v tem, da jo namestite v kakršnikoli obliki želite in je povozna. Zaradi večje vidljivosti je rumene barve. Odporna je na olja, hladilne tekočine in večino kemikalij. Cenovno ugodna, saj ni potrebno zgraditi dragih betonskih ali kovinskih lovilcev.



V kompletu (SB-MAB-KIT):
- 2x 7,6m ograde
- 4x kotni elementi
- 6x silikonsko lepilo
- vinilni trak

Dobavljivi tudi posamezni elementi!

Varnostne omare

REGALI ZA SHRANJEVANJE NEVARNIH SNOVI

Regali so izdelani v skladu s pravilnikom za shranjevanje nevarnih tekočin (zakon 02.05.1998, 10. člen). Primerni so za shranjevanje vseh nevarnih tekočin. Police so obremenjene tudi lovilne posode.

Regal HDPE (za korozivne snovi) RRP:

- visoka odpornost na korozijo
- 5 x police za shranjevanje, obremenitev 70kg/polica
- znak v skladu ISO 3864, 92/58/CEE in NF X08. 003 normo
- snemljiva lovilna posoda

Kovinski regal:

- 4 x police za shranjevanje, obremenitev 250kg/polica
- močna jeklena nosilna konstrukcija prekrita z RAL 1004 (rumena)
- snemljive police prekrte z RAL 7035 (siva)
- višina zalivnega robu 50 mm
- na voljo globini 400 in 600 mm
- samostojni regal je dobavljiv s petimi policami

Kovinski stenski regal:

- primerno za različne nevarne snovi (nosilnost 100kg/polica)
- Komplet vsebuje:
- 2 x nosilna elementa (vroče cinkano)
- 2 x police z zalivnim robom prevlečeno z epoksi RAL 9010




DVOJNI KOVINSKI REGAL



HDPE REGAL




ENOJNI KOVINSKI REGAL



STENSKI REGAL

Artikel	Opis	dimenzije V x S x G mm	Kapaciteta (L)	Lovilna posoda (L)	Teža (kg)
RRA404	Kovinski regal, prvi element (globina 400 mm)	2000 x 1000 x 400	144	72	45
RRA404ES	Kovinski regal, drugi element (globina 400 mm)	2000 x 1000 x 400	144	72	43
RRA604	Kovinski regal, prvi element (globina 600 mm)	2000 x 1000 x 600	216	108	65
RRA604ES	Kovinski regal, drugi element (globina 600 mm)	2000 x 1000 x 600	216	108	63
RRP	HDPE regal	1880 x 910 x 450	120	60	35
RRA40	Kovinski regal (globina 400 mm)	2000 x 1000 x 400	180	90	50
RRA60	Kovinski regal (globina 600 mm)	2000 x 1000 x 600	270	135	75
KLED	Stenski regal	1800 x 1500 x 550	140	70	24

FM VARNOSTNI KABINETI



DIREKTIVE IN NORME:

- V skladu z NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), UL (Underwriters Laboratories) in FM (Factory Mutual International) pravili.

PREDNOSTI:

- stabilna konstrukcija
- vgrajena ključavnica
- avtomatsko zapiranje vrat pri 74°C
- kontinuiran tesnilni trak med vrati in konstrukcijo
- široka paleta različnih modelov

PASIVNA VARNOST:

- dvojna stena z 38 mm širokim zračnim pasom
- rumena epoksi barva
- po želji nastavljive police
- pripravljeno na ozemljitev

AKTIVNA VARNOST:

- avtomatsko ali ročno zapiranje vrat
- 50 mm odprtina za prezračevanje zg. in spodaj z iskrolovcem (ne pri modelu AMS 10 in 20.)
- ključavnica za zaklepanje

OPCIJE:

- dodatne police
- prisilni prezračevalni sistem




Artikel	Tip vrat	Zunanje dimenzije (mm)	Notranje dimenzije (mm)	Volumen (L)	Lovilna posoda (L)	Št. polic
MB04	Ročni	610 x 430 x 430	465 x 345 x 360	15	6	1
SB04	Avtomatski					
MB12	Ročni	960 x 610 x 460	795 x 510 x 390	45	10	1
SB12	Avtomatski					
MB18	Ročni	610 x 1090 x 460	515 x 1005 x 390	64	20	1
SB18	Avtomatski					
MB22	Ročni	1650 x 585 x 460	1025 x 1005 x 390	83	10	3
SB22	Avtomatski					
MB30	Ročni	1120 x 1090 x 460	1560 x 1005 x 390	113	20	1
SB30	Avtomatski					
MC45	Ročni	1650 x 1090 x 460	1560 x 770 x 390	170	20	2
SC45	Avtomatski					
MC60	Ročni	1650 x 860 x 860	1560 x 770 x 780	228	30	2
SC60	Avtomatski					



Varnostne omare

VARNOSTNE OMARE RAZREDA 3/5



S2004T
*STANDARDNA OPREMA PRI RAZREDU 5 IN
DODATNA PRI RAZREDU 3

SKLADNOSTI IN NORME:

- V skladu z DIN 4102
- ISO 3864, NF X08.003 in 92/58/CEE direktive
- testirano in odobreno MPA Dresden

PREDNOSTI:

- velika kapaciteta shranjevanja
- ena omara-manj potrebnega prostora, za toksične, škodljive in gorljive snovi

PASIVNA VARNOST:

- kovinska konstrukcija (12/10 mm)
- epoksi pokrivna barva RAL 9010
- 200 mm debela iz mineralnih vlaken
- veliki opozorilni znaki: gorljivo, škodljivo in toksično
- premične police
- lovilna posoda na dnu omare

AKTIVNA VARNOST:

- 100 mm odprtina za prezračevanje

OPCIJE:

- dodatne police (G03, G04, G06)
- dodatne police iz PVC (EP03, EP04, EP06)
- možna dobava brez gasilnika
- avtomatsko zapiranje vrat
- prezračevalni sistem z varovalom
- osnovni spodnji del (jeklo) (GL03, GL04, GL06)

OPCIJE RAZRED 5:

- avtomatsko zapiranje vrat pri 70°C
- dodatne police (G03, G04, G06)
- dodatne police iz PVC (EP03, EP04, EP06)
- osnovni spodnji del (PVC) (BP03, BP04, BP06)



RAZRED 3

Artikel	Zunanje dimenzije V x S x G mm	Kapaciteta (l)	Opis	Št. polic
SV50	750 x 1000 x 450	50	Podmizni kabinet (gl. 450)	1
G803G	895 x 1000 x 300	70	Nizki kabinet (globina 300 mm)	1
G804G	895 x 1000 x 450	100	Nizki kabinet (globina 450 mm)	1
G806G	895 x 1000 x 600	135	Nizki kabinet (globina 600 mm)	1
G1204E	1295 x 1000 x 450	150	Kabinet—delovna miza (gl. 450)	3
G2004B	2095 x 1000 x 450	250	Visoki kabinet (gl. 450)	5
G2006B	2095 x 1000 x 600	300	Visoki kabinet (gl. 600)	5

RAZRED 5

Artikel	Zunanje dimenzije V x S x G mm	Kapaciteta (l)	Opis	Št. polic
S604T	750 x 1000 x 450	50	Podmizni kabinet (gl. 450)	1
S804T	895 x 1000 x 450	100	Nizki kabinet (globina 450 mm)	1
S806T	895 x 1000 x 600	135	Nizki kabinet (globina 600 mm)	1
S1204T	1295 x 1000 x 450	150	Kabinet—delovna miza (gl. 450)	3
S2004T	2095 x 1000 x 450	250	Visoki kabinet (gl. 450)	5
S2006T	2095 x 1000 x 600	300	Visoki kabinet (gl. 600)	5

OMARE ZA PLINSKE JEKLENKE 90 min



DIREKTIVE IN NORME:

- DIN 12925-2 (09/1998)
- etikete, ki ustrezajo normam ISO 3864, 92 / 58/ CEE in EN 14470-1 (04/2004)

PREDNOSTI:

- odpornost na ogenj 90 min v skladu z ISO 834 krivuljo
- testirano in odobreno s strani Evropskega laboratorija APPLUS.

PASIVNA VARNOST:

- dvojna stena (zunanja stena je jeklena, notranja stena je prekrita z H.P.L. – nanos pod tlakom)
- toplotno izolacijska panela med obema stenama
- visoko kakovosten nanos epoksi barve RAL 9010

AKTIVNA VARNOST:

- kanal za vstopanje in izstopanje zraka na zadnji steni
- na vrhu odprtina 100 mm za prisilni prezračevalni sistem
- v primeru požara termo stikalo avtomatsko zapre zračnike
- termo odporna tesnila na vratih
- ločeno zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
- avtomatsko zapiranje vrat z možnostjo da vrata ostajajo odprta. Ko temp. naraste na 50°C se, vrata avtomatsko zaprejo

Artikel	Zun. dimenzije V x S x G mm	Notr. dimenzije V x S x G mm	Št. jeklenk	Opis
794BG	2075 x 705 x 765	1855 x 565 x 530	2	Visoki kabinet z enojnimi vrati
795BG	2075x 1260 x 765	1855 x 1120 x 530	4	Visoki kabinet z dvojimi vrati

PRISILNI SISTEMI PREZRAČEVANJA IN FILTRIRANJA



PRISILNO PREZRAČEVANJE (CDV-A)

Električni sistem prezračevanja zagotavlja izpuh toksičnih plinov, ki se ustvarjajo znotraj kabineta.

FILTRIRNA NAPRAVA (CDF-A) ZA GORLJIVE IN

TOKSIČNE PLINE IN CDF-P ZA KOROZIVNE PLINE

Električni sistem prezračevanja omogoča izpuh toksičnih plinov, ki se ustvarjajo znotraj kabineta. Plini se filtrirajo skozi ogljeni filter in so nato izpušeni v okolico brez nevarnosti.

PRETOČNA CEV IN PRIBOR (KRC)

S pomočjo KRC kompleta lahko enostavno spojimo filter oz. prezračevalno napravo na kabinet.

Artikel	Dimenzije	Opis	Filter z aktivnim ogljem
CDV-A	225 x 400 x 195	Prisilni prezračevalna naprava (jeklena)	NE
CDF-A	285 x 545 x 258	Komplet filtrirna naprava (jeklena)	CDF15
CDF-P	305 x 580 x 300	Komplet filtrirna naprava (PVC)	CDF15
KRC	-	Komplet za spajanje z kabinetom	-
KL100	-	1 meter gibljive cevi 100mm	-
CHJ	-	Priključek za kabinet	-
CDS 100	-	Cevna objemka 100 mm	-
CDF15	-	Filter z aktivnim ogljem za običajne pline— ZELEN	Potrebna menjava 1 x letno
CDF20	-	Filter z aktivnim ogljem za organske pline— RUMEN	
CDF35	-	Filter z aktivnim ogljem za korozivne pline— MODER	

Varnostne omare

VARNOSTNE OMARE RAZREDA 30 in 90 min



DIREKTIVE IN NORME:

- preizkušeno in odobreno po EN 14470-1 (04/2004) in EN 1363-1 (06/2000)
- etikete, ki ustrezajo normam ISO 3864, 92 / 58/ CEE in EN 14470-1 (04/2004)

PREDNOSTI:

- odpornost na ogenj 30, 60 in 90 min v skladu z ISO 834 krivuljo
- testirano in odobreno s strani Evropskega laboratorija APPLUS
- PASIVNA VARNOST:**
- dvojna stena (zunanja stena je jeklena, notranja stena je prekrita z H.P.L izolacijska panela med obema stenama
- visoko kvaliteten nanos epoksi barve RAL 9010
- označbe v skladu z EN 14470-1
- ozemljitev

AKTIVNA VARNOST:

- kanal za vstopanje in izstopanje zraka na zadnji steni
- na vrhu odprtina 100 mm za prisilni prezračevalni sistem
- v primeru požara termo stikalo avtomatsko zapre zračnike
- termo odporna tesnila na vratih
- ločeno zaklepanje vrat z cilindrično ključavnico
- avtomatsko zapiranje vrat z možnostjo, da vrata ostajajo odprta. Ko temp. naraste na 50 °C, se vrata avtomatsko zaprejo

Artikel	Zun._dimenzije V x S X G mm	Notr._dimenzije V x S X G mm	Kapaciteta (l)	Opis	Odpornost na Ogenj (min)
791E	670 x 635 x 615	530 x 490 x 410	30	Podmizni kabinet 90 min	90
792E	670 x 1135 x 615	530 x 1000 x 410	60	Podmizni kabinet 90 min	90
793E	1080 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	115	kabinet—delovna miza 90 min	90
794E	1880 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	130	Visoki pokončni kabinet 90 min	90
795E	1880 x 1135 x 615	1620 x 1000 x 410	250	Visoki pokončni kabinet 90 min	90
7031E	635 x 605 x 550	—	30	Podmizni kabinet 30 min	30
7032E	635 x 1110 x 550	—	60	Podmizni kabinet 30 min	30
7034E	1980 x 605 x 550	—	130	Visoki pokončni kabinet 30 min	30
7035E	1980 x 1110 x 550	—	250	Visoki pokončni kabinet 30 min	30

EKO VARNOŠTNE OMARE WHG



Ekonomične varnostne omare tipa WHG so izdelane iz kvalitetne pločevine in so namenjene za varno shranjevanje nevarnih snovi. Omare so opremljene s policami s protizalivnim robom, ki jih lahko nastavljamo po višini. Opremljene s ključavnico za zaklepanje in prisilnim prezračevalnim sistemom. Nosilnost police je 60 kg in ima kapaciteto shranjevanja 15l.

Artikel	Zun._dimenzije V x S X G mm	Kapaciteta (l)	Opis	Št. Polic
3531	1950x920x400	45	Nizki dvokrilni kabinet WHG 1	3
3532	1150x920x400	75	Visoki dvokrilni kabinet WHG 2	5

RAZNE VARNOŠTNE OMARE IN OPREMA



Poleg naštetih varnostnih omar je v prodajnem programu na voljo ogromna tudi velika izbira drugih omar kot so: omare za korozivne snovi, omare za pesticide, omare za korozivne snovi iz plastike ali lesa, omare s viltirinnimi enotami, omare z ločenimi predeli, omare za strupe, omare za kisline,.... Poleg omar je na voljo tudi dodatna oprema. Za več informacij nas kontaktirajte na tel: 01 560 22 00 ali preko e pošte: ims@ims-adit.si

Industrijska oprema

STOJALA ZA JEKLENKE



Stojala so izdelana iz kakovostnega polietilena, kar zagotavlja vrhunske lastnosti in obstojnost.

STOJALO ZA 6 JEKLENK: Primerno za hranjenje visokih in nizkih jeklenk, kot dodatna oprema je na voljo klančina in voziček za transportiranje.

STOJALO ZA 4 JEKLENKE: Možna je manipulacija z viličarjem. Hranimo lahko jeklenke različnih dimenzij.

STOJALO ZA 2 JEKLENKI: Za hranjenje dveh jeklenk različnih dimenzij. Možna pritrditev na steno.



Pritrditev jeklenk lahko izvedemo tudi s posebnim elementom, ki ga pritrdimo na steno, lahko jih sestavljamo poljubno.



VOZIČKI ZA JEKLENKE



Vozički so sodobni in predstavljajo nove smernice, saj so izredno obstojni in lahki za razliko od konvencionalnih kovinskih. Na voljo so v dveh izvedbah in sicer za eno ali dve jeklenki. Voziček za eno jeklenko je standardno opremljen z plastičnimi kolesi (možna tudi dobava z gumi kolesi), medtem ko je voziček za dve jeklenki že standardno opremljen z gumi kolesi.

DELOVNA POSTAJA ZA SOD 3200BK



Črpalčka ni priložena!

Delovna postaja za sod je primerna za standardne 200l sode.

Oblikovana je tako, da ima na eni strani odprtino za črpalke, na drugi strani, kjer je v sodu manjša odprtina pa je dodana mrežica, ki jo privijemo direktno v sod. Površina je poševna in tako tekočine, ki se polivajo po površini stečejo skozi mrežico nazaj v sod. Testi so pokazali, da na ta način prihranimo 10–15 l tekočine.



INDUSTRIJSKI PEHD ZABOJNIKI

ZABOJNIKI TOTE



Zaboji so vodo neprepustni, stabilni, možno jih je dvigovati z viličarji in so 100% korozijsko odporni. Na voljo so v dveh velikostih s kolesi ali brez. Idealno za shranjevanje zaščitnih sredstev, orodja in ostale opreme.



ZABOJNIKI SPILLBIN



Spillbin zaboji so nekoliko cenejša izbira. Zasnovani so tako da z njimi lahko manipuliramo z viličarji. Zaboji so dobavljivi brez koles.

LARGE TOTE (1510-YE)

Dimenzije: 114 cm x 90 cm x 91 cm
Teža: 25,17 kg
Volumen : 467 l
Nosilnost: 226,8 kg

EXTRA LARGE TOTE (1530-YE)

Dimenzije: 131 cm x 121 cm x 95 cm
Teža: 34,47 kg
Volumen : 844,2 l
Nosilnost: 226,8 kg

Navedena sta modela z štirimi kolesi. Na voljo tudi brez koles ali z osmimi kolesi.

S-CO-SC-LBIN

Dimenzije: 126 cm x 85 cm x 91 cm
Teža: 27 kg

S-CO-SC-XLBIN

Dimenzije: 147 cm x 100 cm x 104 cm
Teža: 32,5 kg

VARNOSTNI LIJAKI

- širok premer za enostavno in hitro pretakanje
- ohranjajo delovne površine čiste in varne
- primerno za odcejanje filtrov, ročk in pločevink
- na voljo tudi za gorljive snovi (Ex) (S-CO-SF-F)
- na modelu (3004-YE) možen tudi pokrov (3040-YE)
- izdelano iz kvalitetnega polietilena
- 100% korozijsko odporni



SPILL FUNNEL (S-CO-SF)

Dimenzije: 533 mm x 83 mm
Volumen: 9 l

UNI -POLY FUNNEL (3004-YE)

Dimenzije: 660 mm x 140 mm

SAFETY SPILL FUNNEL (S-CO-SF-F)

Dimenzije: 533 mm x 83 mm
Volumen: 9 l

POKROV ZA 3004-YE (3040-YE)

DRIP SENTINEL - PODLOGA

Idealna izbira za servisno dejavnost. Primerna je zlasti za terensko dejavnost, saj danes razna onesnaženja predstavljajo velike stroške. Izdelana je iz ne bombažnega geotekstilnega vpojnega materiala. Spodnji zaščitni sloj je izdelan iz kemično odpornega polietilena. Učinkovito preprečuje iztekanje nevarnih tekočin v tla, poleg tega pa ustvarja idealno delovno okolje in varuje delavca proti zdrsu in poškodbam.

457 cm x 122 cm x 3 cm (4720-BK)

Teža: 2,7 kg
Vpojnost: 23 l
Standard: EPA,SPCC in NPDES

305 cm x 244 cm X 3 cm (4730-BK)

Teža: 4 kg
Vpojnost: 30 l
Standard: EPA40CFR264.175 SPCC in NPDES

365 cm x 183 cm x 3 cm (4725-BK)

Teža: 2,7 kg
Vpojnost: 26,5 l
Standard: EPA,SPCC in NPDES

305 cm x 305 cm x 3 cm (4735-BK)

Teža: 4,5 kg
Vpojnost: 34 l
Standard: EPA40CFR264.175 SPCC in NPDES



Varnostna oprema

VARNOSTNE ROČKE IN SODČKI



VARNOSTNE POSODE

- oblika omogoča popolno izpraznjenje
- plastični obroč štiti pred udarci
- konkavno dno za stabilnost
- aluminijast ergonomski roč

VARNOSTNE ROČKE »Jerrycan«

- v omari prihrani veliko prostora
- aluminijast ergonomski roč za 5 in 10 l
- kovinski ergonomski roč za 20 l
- na voljo dve verziji: - tip 320 (čep)
- tip 321 (pipa)

VARNOSTNI PRINCIP

Varnost temelji na kombinaciji visokokakovostne kovine in čepa posode, ki je trdno privit na posodo in ima na pipi ali čepu integriran izpustni ventil za pline.

SKLADNOSTI:

- testirano od CNPP (center za preventivo in zaščito)
- v skladu z normo FM, TRbF 143 za transport snovi
- GGV/ADR za cestni transport
- GGVE/RID za železniški transport
- GGVSee za pomorski in rečni promet
- ICAO-Ti za zračni transport
- UN certificirano (vsi modeli)

PREDNOSTI:

- posebna varovalka omogoča izpust pare pri temperaturi večji od 60°C (avtomatsko)
- eksplozijsko varno v primeru požara



VARNOSTNI SODČKI

- Tip 202: - zlagamo enega na drugega
- na voljo 10, 25 ali 50 l
 - standardno opremljen z čepom (opcija-pipa)
- Tip 213: - zlagamo enega na drugega (25 ali 50 l)
- čep za zapiranje
 - izpustna pipa na spodnjem delu posode
 - na voljo 10, 25, 50, 100 ali 200 l
- Tip 213K: - volumen 25 l
- izpustna pipa na vrhu v čepu
- Tip 215: - volumen 25 in 50 l
- model ima vgrajeno menzuro za kontrolo

VARNOSTNE POSODICE



FM - UL

Posoda, za čiščenje delcev, ki deluje s pomočjo posebne vzmetne črpalke, ki omogoča dvig tekočine iz posode v krožnik namenjen za čiščenje. Izognemo se pretakanju in s tem morebitnim razlitjem. Sredstvo pa ostaja čisto, shranjeno v posodi.

Artikel	Volumen posode (l)	Material	Skladnost
4781	1	Galvanizirana kovina	FM
4782	2	Galvanizirana kovina	FM
4783	4	Galvanizirana kovina	FM
4783	1	Polietilen	FM

SAMOZADUŠLJIVI PEPELNIKI

»SMOKERS« pepelniki predstavljajo inovativno obliko in visoko stopnjo varnosti. Zunanja konstrukcija je izdelana iz visoko kakovostnega polietilena, odpornega na ogenj. Izredno enostaven za čiščenje, ne predstavlja nobenega tveganja pred korozijo. V notranjosti je posoda iz galvaniziranega jekla prostornine 17,6 l. Odprtina 38 mm omogoča enostavno uporabo in preprečuje metanje drugih smeti v pepelnik. Zasnovani so varnostno in takoj zadušijo plamen, ki se lahko širi iz notranjosti.



Artikel	Barva	Dimenzije:	Skladnost
4675	Črna	1050 x 420 mm	FM, ADA
4674	Siva	1050 x 420 mm	FM, ADA
6533	Rdeča	145 x 150 mm	FM, ADA

ROČKE ZA VENTLJIVE TEKOČINE TIP I



Robustne jeklene posode. Opremljene s pokrovom, ki se sam zapira in ima dvojno zapiranje pred ognjem. Imajo varovalko za primer povečanega tlaka v posodi. Le ta se samodejno aktivira pri tlaku od 0,2 do 0,35 bar, ki zagotavlja ne le zmanjšan tlak, ampak tudi znižanje temperature. Ergonomska oblika posode zagotavlja optimalno razporeditev teže vsake posode pri delu (prenos, polnjenje, praznjenje, itd). Posode so certificirane (OSHA in NFPA)

Artikel	Volumen	Dimenzije:	Skladnost
4775	4l	254 x 279 mm	FM, UL, ULC
4776	7,5l	254 x 356 mm	FM, UL, ULC
4777	19l	305 x 483 mm	FM, UL, ULC

ROČKE ZA VENTLJIVE TEKOČINE TIP II



Izdelava posode je enaka kot za posode tipa I. Poleg tega je posoda dodatno opremljena s prilagodljivo odtočno cevjo. Odpiranje in zapiranje odtočne cevi, ureja vezje, ki se nahaja v zgornjem delu posode v bližini držala. Kombinacija iztočne cevi in varovalke zagotavlja udobno in varno doziranje vnetljivih tekočin.

Artikel	Volumen	Dimenzije:	Skladnost
4778	4l	254 x 279 mm	FM, UL, ULC
4779	7,5l	254 x 356 mm	FM, UL, ULC
4780	19l	305 x 483 mm	FM, UL, ULC



Industrijsko čiščenje

ČISTILNA SREDSTVA ZA ČIŠČENJE V INDUSTRIJI

INTEREIN



Visoko koncentrirano, biološko razgradljivo, alkalno sredstvo prijetnega vonja za razmaščevanje in čiščenje v industriji. Edinstvena formulacija zagotavlja učinkovito odstranjevanje maščob in ostalih nečistoč. Popolnoma varen za uporabo na vseh površinah.

1L 5L 10L 25L 66KG 220KG

HS CLEANER



Koncentrirano, razgradljivo sredstvo prijetnega vonja. Učinkovito odstranjuje maščobe, olja, alge, črnilo in ostale nečistoče. Sredstvo zagotavlja visoki sijaj očiščenih površin. Uporabljamo ga za splošno čiščenje vseh površin. Popolnoma varen za uporabo.

10L 25L

POWER CLEANER



Čistilni koncentrat rumene barve za splošno čiščenje v industriji. Prijetnega vonja po citrusih. Popolnoma varen za uporabo. Primeren je za vse vrste čiščenja: strojno ali ročno. Poleg industrijskega čiščenja ga lahko uporabljamo tudi za stavbno čiščenje.

10L

SUPER ECO CLEANER



Super Eco Cleaner je okolju in uporabniku prijazno univerzalno. Močno koncentrirano čistilno sredstvo, ki ga oblikuje zelo širok spekter uporabe. Uporabljamo ga lahko na vseh površinah brez omejitev.

1L 10L 25L 66KG 220KG

SUPER CLEANER



Zelo močno koncentrirano, visoko Peneče alkalno sredstvo za čiščenje in Razmaščevanje v industriji. Hitro in učinkovito odstranjuje vse vrste maščob in ostale nečistoče.

10L 25L 66KG 220KG

AMIN RADIKAL



Super močno alkalno sredstvo za odstranjevanje najtežjih industrijskih onesnaženj. Odličen tudi pri čiščenju starih madežev, zažganin in ostalih trdovratnih usedlin. Sredstvo je močno koncentrirano. Odličen tudi za odstranjevanje starih premazov.

10L 25L 66KG

AMEWASH



Visoko koncentrirana Aktivna pena za čiščenje v industriji in obrti. Sestava omogoča učinkovito čiščenje najtežjih industrijskih in atmosferskih onesnaženj. Odličen za čiščenje maščob v prehrabeni industriji.

10L 25L

UNICOL-VLF



Močno koncentrirano čistilo, ki se ne peni je primerno za čiščenje z vsemi čistilnimi stroji. Odličen za čiščenje tal in ekstrakcijsko čiščenje z vodnimi sesalci. Za seboj pušča čisto površino brez sledi.

10L



MICRO 2000 SHAMPOO

Unikatna sestava mešanice topila in inovativnih kemikalij zagotavlja hitro in enostavno odstranjevanje trdovratnih umazanij kot so katran, asfalt in ostala atmosferska onesnaženja. Sredstvo je varno za uporabo na vseh površinah.

25L

DEGREASER SPECIAL PRO



Okolju prijazno sredstvo za razmaščevanje strojnih elementov. Inovativne sestavine učinkovito nadomestijo nevarna topila. Popolnoma varen za uporabo na vseh površinah.

5L 10L 20L

TOP ALKO 3000



Močno koncentrirano sredstvo na alkoholni osnovi čisto hitro in popolnoma brez sledi. Odlično je za čiščenje inoxa in vseh ostalih trdnih površin. Izjemen za čiščenje tal.

10L 25L



ODSTRANJEVALEC SMOLE

Odstranjevalec smole je močno čistilo, ki odstranjuje smole, olja, organske in anorganske maščobe. Uporabljamo ga predvsem v lesnopredelovalni industriji za čiščenje vseh vrst žag, površin okoli njih ter raznih valjev na katerih je nabrana smola.

12KG 30KG

AMECID



Močno koncentrirano kislno sredstvo na bazi fosforne kisline je izjemno za odstranjevanje vodnega kamna in ostalih usedlin. Primerno je za odstranjevanje oksidov (Al in Fe) in kalcijevih depozitov.

1L 5L 10L 25L 66KG 220KG

AMEFIX



Super koncentrirana kislina za odstranjevanje najtežjih usedlin. Odličen za odstranjevanje rje, betonskih in cementnih ostankov. Odličen za čiščenje vseh vrst kovin v industriji.

10L



AMEFIX DK

Koncentrirano kislno sredstvo je hibridna kombinacija sestavin, ki hitro in enostavno odstranjuje vse vrste usedlin kot so: vodni kamen, rja, cement, ostanke betona in vse ostale trdovratne usedline.

10L 25L

BI-CLEAN MAXI



Močno alkalno dvokomponentno sredstvo za odstranjevanje zažganin in trdovratnih madežev iz vseh vrst površin.

5KG 10KG 25KG

ANTOL 80



Razmaščevalno sredstvo na osnovi topila je sestavljeno iz močnih in hitrih emulgatorjev, ki zagotavljajo hitro in enostavno odstranjevanje maščob. Odlikuje ga malo hlapenja in ne moti vonj po topilu. Na površini pusti zaščitni film, ki varuje pred korozijo.

10L 60L 200L



ANTOL CITRUS

Izjemno in učinkovito topilo s prijetnim vonjem po citrusih. Odlično za odstranjevanje sledi lepil in veziv. Odličen tudi za čiščenje oz. odstranjevanje sledi barve

1L 10L

ELECTRO CLEANER SE



Super močno topilo, ki ima sposobnost absorbiranja maščobe do 5x svoje teže. Po čiščenju čistilo popolnoma izhlapi in površina ostane popolnoma suha. Odličen za čiščenje strojnih elementov in elektronskih komponent.

20L

SUPER CLEANER 750ml



Priročno sredstvo, že pripravljeno za uporabo v priročni razpršilki. Primeren za vse vrste nečistoč in čiščenje. Varen za uporabo na vseh površinah. Izredno prijetnega vonja.

750ML



Industrijsko čiščenje

ČISTILNE MIZE ZA ČIŠČENJE



ČISTILNA MIZA TIP F2
Lahko jo premikamo, saj je na kolesih skupaj s čistilom. Velika površina.
Dimenzije: 800 x 540 x 900 mm
Primerno za 60l sod
Dodatna oprema: lovilna posoda, odzračevanje



ČISTILNA MIZA TIP BK50
Ekonomična rešitev. Primerna za vsako delavnico, kjer ni velike porabe čistila.
Dimenzije: 650 x 470 x 820 mm
Primerno za 60l sod
Dodatna oprema: lovilna posoda

ČISTILNA MIZA TIP KP

Ekonomična rešitev. Mizo postavimo direktno na sod.
Primerna za vsako delavnico.
Dimenzije: 800 x 540 x 900 mm
Primerno za 200l sod
Dodatna oprema: lovilna posoda



ČISTILNA MIZA TIP M

Namenjena za čiščenje večjih in težjih strojnih elementov.
Dimenzije: 1145 x 660 x 900 mm
Primerno za 200l sod
Dodatna oprema: Lovilna posoda, odzračevanje



INDUSTRIJSKE KRPE ZA ČIŠČENJE

PROFIX ESCON CREPE



Industrijske krpe so mešanica celuloze in poliestra. Poseben sistem tkanja zagotavlja izjemno trdnost in odpornost krpe. Krpa pri čiščenju ne pušča nobenih sledi, je odporna na kemikalije in topila in se ne pretrga. Izjemno vpojna je odlična za čiščenje in odstranjevanje maščob. Odlična v orodjarstvu, ličarji, farmaciji, zdravstvu, finomehaniki in inženirstvu. Izjemna za čiščenje delikatnih površin kot so stekla, valji,.... Perforacija role omogoča enostavno uporabo.



PROFIX POLY WIPE

Premium industrijske krpe na roli so izdelane iz 100% polipropilena so izredno vpojne. Odlično so za čiščenje vseh vrst površin. Odporne so na pretrg. Ne puščajo sledi na površini. Namenjene za vsesplošno uporabo v industriji, ličarji saj ne vsebujejo silikonov. Omogočajo efekt iztiskanja in tako lahko krpico večkrat uporabljamo. Rola je perforirana.

KRPE BOMBAŽNE PISANE



KRPE BOMBAŽNE BELE



ARTIKEL:	DIMENZIJA KRPE:	PAKIRANJE:
PROFIX ESCON CREPE	300 x 380 mm	500 kos/rola
PROFIX POLY WIPE	320 x 360 mm	500 kos/rola
KRPE BOMBAŽ BELE	/	10 kg/ovoj
KRPE BOMBAŽ PISANE	/	10 kg/ovoj

RAZPRŠILKE IN PENOMATI



KWAZAR MERCURY 1L

Unikatno razpršilka, ki skrajša delovni čas za 50%. Zaradi posebne pršilne glave z enim pritiskom na sprožilec, tekočino razprši kar dvakrat. Kvalitetna izdelava tako razpršilke kot tudi pršilne glave. Volumen razpršilke je 1L. Opremljena z kvalitetnim VITON tesnili. Na voljo v modri, zeleni, rdeči ali rumeni barvi za lažje ločevanje (HACCP)



KWAZAR VENUS 1,5L

Profesionalna razpršilka volumna 1,5L je na voljo v treh izvedbah: Za alkalna, nevtralna in kislinska sredstva. Odlikuje jih izjemna kvaliteta in izjemno delovanje. Za razpršilke so na voljo tudi rezervni deli.

VENUS SUPER PRO HD.....Za kisline
VENUS SUPER PRO+.....Za nevtralne
VENUS SUPER ALKALY.....Za Alkalne



KWAZAR FOAMER

Razpršilka, ki ustvarja stabilno peno, kar je učinkovito predvsem pri čiščenju vertikalnih površin. Tako še izboljšamo učinek čiščenja. Na voljo je v dveh različicah. Odporna na kemikalije.

VENUS FOAMER 2L
ORION FOAMER 6L



KWAZAR ORION PRO+

Ročna razpršilka za profesionalno uporabo z delovnim tlakom 3 bar. Tesnila iz Vitona zagotavljajo odpornost na agresivne kemikalije, konstrukcija pa stabilno in bogato pršenje sredstev. Pršilka je opremljena z manometrom, naramnicami, nalivnim sitom za nečistoče in oljem za mazanje tesnil. Na voljo je v dveh izvedbah.

ORION PRO+ 6L
ORION PRO+ 12L



WEKEM PROFI RAZPRŠILEC 1L

Wekem profi razpršilka za topila je razpršilka namenjena za prave profesionalce. Izdelana iz izredno odpornega materiala z tesnili odpornimi na kisline in topila. Volumen razpršilke je 1000 ml. zelo primerna za čisto za zavore in močna topila.

(66WS8) WEKEM RAZPRŠILEC ZA TOPILA 1000ml

Tehnična kemija

TEHNIČNI SPREJI

VULCAN SPRAY



Sredstvo prodira v globino in omogoča enostavnejše odvijanje prerjavenih vijakov. Varuje proti rji in ne vsebuje silikonov.

250ml 500ml

07 UNIVERZAL SPRAY



Vsestransko sredstvo v pršilu. Čisti, varuje, prodira, maže, odstranjuje vodo, vzdržuje in konzervira. Odstranjuje vodo.

500ml

GRAFITNA MAST



Za mazanje vmeti, vijakov, krogličnih in vtičnih spojev, odprtih in polžastih zobnikov, verig in ostalih obremenjenih površin.

400ml

BELA MAST



Mast s teflonom. Zaradi penaste oblike prodre v mesto in se nato tam strdi. Zmanjšuje trenje, odstranjuje vlago, odpravlja škripanje in ščiti pred korozijo.

400ml

BAKRENA MAST



Temperaturno odporna in hitro sušeca bakrena mast v spreju. Zmanjšuje trenje, preprečuje krčenje, raztezanje in varuje površine.

400ml

KERAMIČNA MAST



Keramična mast je visoko temperaturno (do 1400°C) in visoko tlačno odporno mazivo v spreju. Odporna na kisline in na vremenske pogoje.

400ml

MAST ZA VERIGE



Sintetična mast v za mazanje vseh vrst verig. Učinkovito prodre v vse skrite elemente verige in tako nudi odlično mazanje.

400ml

KONTAKT SPRAY



Čisti in razmaščuje električne dele kot so vtiči, odklopniki, kabli, kontakti, varovalke. Ščiti električne elemente pred oksidacijo in rjavenjem.

400ml

ZINK SPRAY



Profesionalen produkt, ki ščiti kovinske površine pred korozijo. Odporen na korozijo, vlago in agresivne kemikalije.

400ml

BRAKE CLEANER



Intenzivno čistilo. Odstranjuje olja, masti in ostalo umazanijo. Za seboj ne pušča nobenih sledi. Zagotavlja hitro montažo elementov.

600ml

MULTY SPRAY



Čisti, varuje, maže, odstranjuje vlago in popušča težko razstavljive zveze. Je vsestransko sredstvo, uporabljamo kot čistilo ali mazilo.

400ml

SILIKONSKA MAST



Silikon v spreju uporabljamo lahko kot mazilo v različnih panogah industrije. Preprečuje staranje in korozijo.

400ml

METAL GLIDE



Visoko učinkovito mazivo. Preprečuje nastajanje korozije, varuje pred obrabo, poškodbami, pripravlja na obstoj.

400ml

PTFE SPREJ



Teflon sprej ustvari skoraj neviden suh film teflona (PTFE) na površini. Se hitro suši, je dobro oprijemljiv in ni masten.

400ml

CUTTING OIL



Profesionalno olje za vrtnanje in odrezovanje kovin. Formuliran je iz naravnih olj. Zagotavlja odlično hlajenje in mazanje med obdelavo.

400ml

WELDING SPRAY



Preprečuje lepljenje brizgancev od varjenja na površino. Varuje varilne šobe in obdelovance pred poškodbami od varjenja.

400ml

INOX SPRAY



Idealna antikorozijska preventiva, ki obenem zagotavlja lep in dober videz poškodovanih površin iz inoxa.

400ml

KROM-ALU SPRAY



Kvaliteten nanos aluminija na površino, primeren za vse kovinske površine, kjer se zahteva videz po kromiranih površinah. Odp. do 800°C.

400ml

ALU SPRAY



Optični sprej, ki varuje pred zunanjimi vplivi. Zagotavlja lep optični izgled artiklov, ki izgledajo, kot iz aluminija.

400ml

STRIPPER SPRAY



Odstranjevalec ostankov tesnilnih mas iz kovinskih površin. Ravno tako zelo hitro in učinkovito odstranjuje sledi lepil.

400ml

ADHESIVE LUBE



Brezbarvna tekoča mast v spreju z izjemnimi mazalnimi lastnostmi. Odlično učinkuje pri nizkih in visokih temperaturah.

500ml

SUPER ROST SHOCK



Moderno in izjemno učinkovito sredstvo za odstranjevanje rje in hitro montažo oz. demontažo zvez. Izjemen učinek in hitrost.

400ml

LEAK DETECTION



Sredstvo za testiranje uhajanja plina in zraka (ne LPG). Deluje hitro in enostavno. Tvori peno, ko plin oz. zrak pride v stik z sredstvom.

500ml

HEAT PAINT



Temperaturno odporna barva v spreju z odpornostjo do +600°C. Enostavna uporaba. Na voljo v črni, beli in sivi barvi.

400ml

MOULD PROTECTION



Univerzalno zaščitno sredstvo za zaščito pred korozijo. Idealno za orodja oz. za vse kovinske izdelke. Za varen transport, hranjenje.

500ml

TEHNIČNA SREDSTVA

HLADILNA TEKOČINA



Hladilno mazalna tekočina primerna za vse vrste, do srednje zahtevnih, obdelav jekla, litin, aluminija in barvnih kovin. Zelo primerna tudi za brušenje.

10L 25L 60L

APX3021



Sredstvo za zaščito vseh vrst kovin pred korozijo. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo. Sredstvo je namenjeno predvsem uporabi v kovinski industriji in obrti. Odlično za konzerviranje orodij in orožja.

30L 60L

APX181



Primerno je za zaščito vseh vrst črnih in barvnih kovin, ki so namenjene dolgotrajnemu skladiščenju ali transportu. Nudi izjemno antikorozijsko zaščito tudi za daljše obdobje.

30L 60L

PROVAR X191



Mineralno olje za čiščenje in zaščito pri varjenju. Tekočina za varjenje ohranja varilne šobe čiste in preprečuje prijetje zvarov na obdelovalno površino. Popolna zaščita pri varjenju. Po uporabi se enostavno odstrani. Podaljšuje življenjsko dobo varilnih šob.

5L 10L

K2 07 TEKOČA MAST



Odlično vsestransko sredstvo. Čisti, varuje, prodira, maže, odstranjuje vodo, vzdržuje in konzervira. Primeren je za električne sisteme saj učinkovito odstranjuje vodo. Primeren za profesionalno in domačo uporabo.

5L

BRAKE CLEANER BM25



Hitro hlapeča snov. Učinkovito odstranjuje umazanije, olja in masti iz vseh vrst kovin. Ne poškoduje umetnih materialov. Izjemen učinek brez sledi.

5L 25L 60L

DERUSTO TOTAL GEL



K2 Derusto Total Gel je profesionalen odstranjevalec rje v gelu. Njegova prednost pred ostalimi odstranjevalci rje je gelasta formula, katere ne odteče s površine ter ima posledično daljši čas delovanja. Hitro in učinkovito odstranjuje rjo z vseh vrst kovin.

250ml

DERUSTO PLUS



Učinkovit odstranjevalec rje v tekoči obliki. Je zelo enostaven za uporabo, predmet le potopite v tekočino in počakate, da Derusto+ opravi svoje. Varen je za uporabo na medenini, bakru in plastiki. Sredstvo je pH nevtravno. Derusto+ se lahko uporabi večkrat.

500ml

WD40

WD-40 je tako kot prvi produkt služil za zaščito zunanjega oklepa rakete Atlas pred rjo in korozijo. Produkt namenjen domači rabi so predstavili davnega leta 1958 v SanDiegu in vse od takrat ga ni nadomestilo nobeno drugo protikorozivno sredstvo.

200ml 400ml 500ml 5L

Tehnična kemija

LEPILA IN TESNILA



RAPID SEALANT

Je vodoodporen permanentno elastičen HT črn silikon z ekstremnimi sposobnostmi oprijemanja na kovino, aluminij, keramiko, steklo, les, plastiko. Pakiranje pod tlakom omogoča uporabo brez dodatnih konvencionalnih orodij, kot so pištole in orodja.

200



MULTI BOND

Profesionalno, transparentno epoksi dvokomponentno, močno lepilo za lepljenje kovine, plastike, stekla, gume, lesa.... Enostaven za uporabo. Deluje hitro in učinkovito.

40g



BONDIX SUPERFAST

Super hitro sekundno lepilo primerno za lepljenje plastike, gume, kovine, porcelana,.... Deluje hitro in učinkovito.

3g



LOW THREADLOCK W222

Sredstvo za varovanje vijčnih zvez, ki se pogosteje razstavljajo. Za zveze, ki so izpostavljene vibracijam. Primerno za tolerance do 0,25 mm. Odporno na temperature od -50 do +150°C. Maksimalna zveza premera 6mm. Sila za odvijanje: M10 - 5-11 Nm

50ml



LIMA LEPILO V SPREJU

Hitro sušeče lepilo v spreju za lepljenje lažjih materialov. Odličen za lepljenje papirja, kartona, plastike, gume, tkanin,.... Odlično se oprime skoraj vseh ravni in celo hrapavih površin. Ni primeren za vinile. Se ne vpije v površino. Brez barve in odporen na vodo.

500ml



METAL BOND

Profesionalno 2-komponentno epoksi tekoče železo z industrijsko trdnostjo. Ko zmešamo obe komponente, masa postane trdna kot železo. Omogoča obdelavo, kot je vrtanje in brušenje. Primerno za industrijsko uporabo.

40g



PROLOK 243

Sredstvo proti odvitju vijčnih zvez srednje moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere večkrat odvijamo.

6ml



MEDIUM TREADLOCK W243

Srednje sredstvo za varovanje vijčnih zvez, ki se občasno razstavljajo. Primerno za zveze, ki so izpostavljene vibracijam. Primerno za tolerance do 0,2 mm. Odporno na temperature od -50 do +150°C. Maksimalna zveza M40. Sila za odvijanje: M10 - 12-25 Nm

50ml



MEGA BOND

Profesionalna epoksi masa za popravilo in rekonstrukcijo. Preprečuje iztekanje tekočin. Površino ko je popolnoma strjena lahko obdelujemo (vrtamo, režemo, brusimo,...) Produkt se trdno sprime z kovino, aluminijem, bakrom, plastiko. Odporen na olja in tekočine.

60g



PLASTIC DOKTOR

Profesionalno dvokomponentno epoksi lepilo za plastiko. Primerno za permanentno lepljenje raznih plastičnih materialov, kovinskih elementov, keramike, lesa, usnja, stekla. Odporen na vodo. Ni primerno za lepljenje polietilena in polipropilena.

28g



PROLOK 270

Sredstvo proti odvitju vijčnih zvez večje moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere večkrat odvijamo.

Sredstvo se strdi šele ob stiku s kovino.

6ml



HIGH TREADLOCK W271

Sredstvo za varovanje vijčnih zvez, ki se ne razstavljajo. Deluje dolgotrajno. Primerno za zveze, ki so izpostavljene vibracijam. Primerno za tolerance do 0,2 mm. Odporno na temperature od -50 do +150°C. Maksimalna zveza M25. Sila za odvijanje: M10 - 20 -43 Nm

50ml

NEGA KOVINSKIH MATERIALOV

METAL POLISH



Autosol Metal polish je izdelek vrhunske kakovosti. Čisti in obnavlja vse vrste kovinskih površin. Zagotavlja visoki sijaj obdelane površine in ustvarja zaščitni film na površini.


75ml 750ml



INOX POLISH

Učinkovita polirna pasta za čiščenje in nego površin iz nerjavne pločevine. Zagotavlja izredno visoki sijaj na obdelanih površinah. Sredstvo je izredno primerno za čiščenje površin v kuhinjah, na plovilih, vozilih in industriji. Ima NSF certifikat.

75ml 750ml



ALUMINIUM POLISH

Polirna pasta za čiščenje in nego površin iz aluminija zagotavlja izredno visoki sijaj na obdelanih površinah. Ta revolucionaren izdelek, brez amoniaka, ustvarjen v laboratorijih je kot nalašč za čiščenje in poliranje gole površine aluminija.

75ml 750ml



PROTECTIVE OIL

Specialno sredstvo za zaščito. Varuje pred korozijo, umazanijo, prstnimi odtisi, zagotavlja dolgotrajen lesk. Primeren je za nanos na vse kovinske površine.

400ml



INOX CLEANER

Namensko sredstvo za čiščenje površin iz nerjavne pločevine. Deluje hitro in učinkovito. Sredstvo je popolnoma nenevarno za uporabnika in površine. Odstranjuje olja, masti in ostale nečistoče. Zagotavlja visoki sijaj inoxa. Ima certifikat NSF.

500ml



ALUMINIUM CLEANER

Specialno namensko sredstvo za čiščenje površin iz aluminija. Deluje hitro in učinkovito. Sredstvo je popolnoma nenevarno za uporabnika in površine. Odstranjuje olja, masti in ostale nečistoče. Zagotavlja visoki sijaj aluminija.

500ml



RUST-EX

Kombinacija aktivnih kemičnih sestavin z izbranimi polirnimi delci tvori unikatno sredstvo za odstranjevanje rje iz kovinskih površin. Poleg odstranjevanja rje, sredstvo zagotavlja tudi zaščito na površini in tako podaljšuje življenjsko dobo kovini.

250ml



PICKLING AGENT

Profesionalno, uporabniku prijazno sredstvo za odstranjevanje poškodb (sprememba barve), ki nastajajo pri varjenju nerjavnih površin. Površine okoli vara povrne v prvotno barvo in s tem zagotavlja boljši izgled površinam.

500ml



Paste in brisače za roke

PASTE ZA ČIŠČENJE ROK



HAND CLEANER YELLOW

Premium pasta za umivanje rok z dodatki D-limeone in izvlečkov aloe vere, jojobe in učinkovitih abrazivnih delcev, ki so lažji od vode, zato ne maši odtokov. Odstranjuje najtežja industrijska onesnaženja. Sestavine omogočajo učinkovito odstranjevanje maziv, olj, barve, črnila, bitumenskih snovi in veziv. Odstranjuje umazanije in obenem tudi varuje roke, saj je dermatološko testirana, pH nevtralna in biološko razgradljiva.

600ml 3L 4,5L 10L



HAND CLEANER SPECIAL

Efektivna pasta za umivanje rok popolnoma brez topil. Učinkovito odstranjuje maziva, olja, barve, črnila, bitumenske snovi in veziva. Pasta odstranjuje umazanije in obenem tudi varuje roke, saj je dermatološko testirana, pH nevtralna in biološko razgradljiva.

600ml 3L 10L



HAND CLEANER PAINT-EX

Izredno močna za odstranjevanje najtrdovratnejših umazanij. Odstranjuje barvo, silikone, lepila in tesnilna sredstva. Poleg tega pa neguje roke, saj vsebuje elemente, ki rokam povrnejo prožnost in mehkoost. Granule so lažje od vode zato ne maši odtokov. Odlična za avtoličarsko dejavnost in tiskarne.

3,8L



HAND CLEANER YELLOW PRO

Edinstvena pasta za čiščenje težje umazanije. Z lahkoto odstranjuje trdovratne umazanije kot so maščobe, katran, črnila, lepila in barve. Čisti in vlaži roke ter preprečuje draženje kože. Svež vonj po limoni. Posebna formulacija srednje viskoznosti omogoča lažjo uporabo sistema za doziranje. Vsebuje izvlečke aloe vere in jojobinega olja.

3,8L 2L



HAND CLEANER WHITE

Pasta za roke z skrbno izbranimi sestavinami za občutljive uporabnike oz. roke. Posebne sestavine so dovolj blage, a še vedno dovolj učinkovite za odstranjevanje težkih industrijskih onesnaženj. Izvlečki in dodatki negujejo in ohranjajo roke mehke in prožne.

3L



HAND WIPES

Krpice za učinkovito čiščenje rok. V lončku je zvitih 75 krpic 21 cm x 26 cm prepojenih z posebnim detergentom za učinkovito čiščenje rok. Le ta enostavno odstranjuje vse vrste industrijske umazanije, ščiti kožo in hkrati vlaži roke. Zelo primerne so za čiščenje rok, kjer ni tekoče vode (delo na terenu). Prav tako so primerne za čiščenje orodij, tabel in pisal.



HAND CARE LOTION

Univerzalna vlažilna krema. Ščiti pred vsemi vremenskimi ne-prilikami, umazanijami in vlaži roke. Redna uporaba omogoča naravno obnavljanje kože in ohranja kožo mehko in prožno. Dodani izvlečki aloe vere in jojobinega olja.

250ml 1L



HAND PROTECT LOTION

Univerzalna zaščitna krema. Varuje roke pred umazanijo, obenem pa zagotavlja, da jih lažje očistimo. Preprečuje izsušitev kože in nastajanje razpok. Ravno tako pa posebna sestavina preprečuje, da bi naše roke postale zdrsnje, kar omogoča, da nam orodje ne leti iz rok.

250ml 2L



K2 ABRA

Visoko učinkovita pasta za umivanje rok izdelana na osnovi lesne moke. Odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo. Čisti in ščiti tudi občutljive roke. Topna v vodi, preprečuje zamašitev odtokov. Prijeten vonj po limoni. Dermatološko testirana.

500ml 20L

INDUSTRIJSKE PAPIRNATE BRISAČE

SUPERBLUE 500



SUPERBLUE S



SUPERBLUE 1000



BLUE WIPER



SAND WIPER



TREND



MAXIPULL DOUBLE



TENDER



SUPERSTRONG 1500



CICLONE



DOZATORJI

Za izdelke iz ponudbe imamo na voljo kvalitetne dozatorje, ki zagotavljajo ekonomično in enostavno uporabo.

Brisača:	Material:	Št. Slojev:	Št. Lističev:	Višina role:	Dolžina lističa:	Pakiranje:
SUPERBLUE 500	Modra Celuloza	3	500	38 cm	38 cm	2/1
SUPERBLUE 1000	Modra Celuloza	3	1000	22 cm	38 cm	1/1
SUPERBLUE S	Modra Celuloza	3	500	38 cm	38 cm	2/1
BLUE WIPER	Modra Celuloza	2	970	24 cm	30 cm	2/1
TREND 800	100% Celuloza	2	800	26,5 cm	34 cm	2/1
SAND WIPER	E-Tissue	2	800	24 cm	30 cm	2/1
TENDER 800	Recikliran papir	2	800	24 cm	22 cm	2/1
MAXIPULL DOUBLE	100% Celuloza	2	/	20 cm	153 m	6/1
SUPERSTRONG 1500	100% Celuloza	2	1500	25,6 cm	30 cm	2/1
CICLONE 800	100% Celuloza	2	800	25,6 cm	30 cm	2/1



STOJALO STENSKO PVC



STOJALO STENSKO



STOJALO TALNO

ČISTILNA SREDSTVA ZA ČIŠČENJE V OBJEKTOV



FLOOR CLEANER

Koncentriran alkalni detergent. Sestavine omogoča učinkovito odstranjevanje umazanij. Povsem varno ga uporabljamo na vseh tleh, ki so odporna na vodo in alkalne snovi. Sredstvo ustvarja visoki sijaj očiščenih tal. Za čiščenje tal v podjetjih, šolah, trgovinah, športnih objektih in salonih.



INTERIOR CLEANER

Koncentrat prijetnega vonja za generalno čiščenje notranjosti poslovnih objektov. Z njim lahko učinkovito in hitro očistimo okenske police, pohištvo, vrata in vse ostale elemente. Varno ga lahko uporabljamo na sintetičnih in barvastih površinah,... Ne pušča sledi.



CARPET CLEANER

Koncentrirano, biološko razgradljivo in učinkovito sredstvo z malo penjenja. Varno ga uporabljamo v kombinaciji z vso strojno opremo za čiščenje preprog oz. tekstila. Primerno za čiščenje: preprog, itisonov, oblazinjenega pohištva, notranjosti vozil in vseh vrst tekstila.



SANITARY CLEANER

Koncentrat za čiščenje pisoarjev, umivalnikov, stranišč, sten, sanitarne opreme, pip in kopalnic. Zagotavlja prijeten, svež vonj. Odstranjuje vodni kamen, obloge in ostale trdovratne umazanije. Za generalna in vsakodnevna čiščenja.

TOPALCO 3000

Premium čistilo na alkoholni osnovi. TopAlko je visoko učinkovito alkoholno čistilo za vsakodnevno uporabo na vseh pralnih površinah, kot so kovine, umetni materiali, steklo, keramika, talne površine, itd. Učinkovito odstrani vse vrste organskih nečistoč.

UNIVERSAL DEOFRESH

Koncentrirano čistilo za čiščenje pralnih površin s prijetnim vonjem. Primeren je za vse vrste površin za dnevna in generalna čiščenja. Poseben dodatek arome uničuje neprijetne vonjave in zagotavlja prijeten in svež vonj očiščenim površinam.

SANY PLUS EASY

Močno koncentrirano čistilo za sanitarne prostore in pisoarje. Za vsakdanjo uporabo in generalna čiščenja. Zaradi svoje viskoznosti omogoča enostavno in učinkovito čiščenje na vertikalnih površinah. Zagotavlja trajno svežino.

NUTA MAX

Sredstvo za čiščenje steklenih in vseh ostalih podobnih površin kot so porcelan, ogledala, plastika,... Na očiščeni površini ne pušča sledi.



WAX STRIPPER

Koncentriran alkalni detergent. Odlično odstranjuje starejše plasti polimerov in voskov. Povsem varno ga uporabljamo na vseh tleh, ki so odporna na vodo in alkalne snovi. Primerno za čiščenje tal v podjetjih, šolah, trgovinah, športnih objektih in razstavnih salonih.



FLOORWAX RTU

Zaščitno sredstvo za nego in za zaščito tal. Brez topil. Ustvarja zaščitni sloj na površini in zagotavlja lesk. Povsem varno ga uporabljamo na vseh tleh, ki so odporna na vodo in alkalne snovi. To so linolej, PVC, vinili,...



OSTALA SREDSTVA

Komunalna oprema

ZABOJNIKI ZA LOČEVANJE ODPADKOV

Na voljo so zabojniki v 120 in 240 litrski izvedbi. Primerni so za shranjevanje raznovrstnih odpadkov. Naša standardna barva zabojnikov je rumena, dobavljivi so tudi v sivi, zeleni, rjavi, modri in rdeči barvi.



Na voljo so tudi večji (660,770 in 1100l) zabojniki na kolesih. Možno je izbirati med kovinskimi in plastičnimi v različnih izvedbah in dodatno opremo.

Zabojniki so proizvedeni in preizkušeni skladno z **Evropskim normativom EN 840**.

Na razpolago so **številni dodatki**, ki povečujejo uporabnost zabojnikov in omogočajo, da zabojnike prilagodimo potrebam in željam.

ZABOJNIKI RUBBI



- dimenzije: 540 x 520 x 860 mm (100 l)
- izdelano iz polipropilenske plastike
- pokrovi so na voljo v štirih barvah (rumeni, zeleni, modri in bež)
- plastična kolesa za lažjo manipulacijo
- zabojniki niso primerni za smetarska vozila

ZABOJNIK—RUBBI

- 4417, zabojnik brez pokrova
- 4418, moder pokrov
- 4419, zelen pokrov
- 4420, rumen pokrov
- 4421, bež pokrov
- 4994, rdeč pokrov

ZABOJNIKI L45

- zabojniki L45 za ločeno zbiranje odpadkov so posebej primerni za šole, vrtce, bolnišnice in dom.
- dimenzije: 320 x 570 x 320 mm, volumen 45 l
- zabojniki so načrtovani tako, da jih enostavno zlagamo drug na drugega
- različne barve za učinkovitejšo ločevanje

ZABOJNIKI—L45

- 6800-1, moder zabojnik
- 6800-2, zelen zabojnik
- 6800-4, rumen zabojnik
- 6800-6, rdeč zabojnik



ZABOJNIKI SLIM-JIM

Odporni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Na voljo so v treh izvedbah, z različnimi pokrovi. Kot dodatek je na voljo voziček na kolesih. Možna dobava v 60 ali 87 litrski izvedbi. Končni izdelek se sestavlja po želji.

ZABOJNIK—SLIM JIM

- 3050, zabojnik brez pokrova –siva barva, volumen 60 l
- 3145, zabojnik brez pokrova –siva barva, volumen 87 l
- 3052, zelen pokrov –za steklo
- 3051, moder pokrov –za papir
- 3053, rumen pokrov –za razne odpadke
- 3054, voziček



KSB 10 KOŠKI

Koški za ločeno zbiranje odpadkov so primerni za vsako mesto doma, kakor tudi v podjetju. Izdelani so iz kvalitetne plastike.

KOŠ KSB 10L,

- 0017-1, moder
- 0017-2, zelen
- 0017-3, črn
- 0017-4, rumen
- 0017-5, rjav



STOJALA ZA VREČE



STOJALO Z120 (TALNI)

- okvir in pokrov sta izdelana iz pocinkane pločevine
- dimenzije: 575 mm x 950 mm (vreče 120L)
- enostavna manipulacija s smetmi
- na željo tudi v dvojni izvedbi

STOJALO ZS120 (STENSKI)

- pokrov je izdelan iz pocinkane pločevine
- dimenzije: 480 mm x 210 mm (vreče 120L)
- enostavna manipulacija s smetmi

ZABOJNIK ZA BATERIJE



KCA zaboj je primeren za zbiranje manjših odpadnih baterijskih vložkov. Primeren je za uporabo v: trgovinah, šolah, skladiščih,....Po želji je dobavljiv tudi kovinski stenski nosilec in nalepka za označevanje odpadka.

Artikel	Volumen (l)	Dimenzije (cm)	Opis
KCA-Z	20l	28 x 24 x 46	Zaboj
KCA-N	-	31 x 29 x 45	Nosilec

STISKALNICE ZA ODPADKE



Naložba, ki se bogato povrne, saj se volumen plastenke zmanjša za 80%. Stiskalnica je primeren za vse velikosti plastenk. Stiskalnico montiramo na steno. Dimenzije: 52 x 17 x 12 cm; teža 2,4 kg (art. 4328)



Stiskalnica za odpadne pločevinke je namenjena za stiskanje vseh pločevink od 0,25 do 0,5 l. Volumen zmanjša za 80 do 85 %. Montaža na steno. Dimenzije: 35 x 15 x 7 cm; teža 2,2 kg (art. 4378)



SKLADNOSTI:

- skladu FM in UL
- etikete, ki ustrezajo normam ISO 3864, 92 /58/ CEE in NFX 08.003

PREDNOSTI:

- enostavno nožno odpiranje
- odprtina za prezračevanje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- izdelano iz kovine
- prebarvano z kvalitetno

Artikel	Volumen posode (l)	Dimenzije (V x FI) mm
4786	38	521 x 354
4787	53	568 x 408
4787	80	635 x 476

ZABOJNIKI ZA POSEBNE ODPADKE



- izdelani iz kvalitetne plastike PP
- pokrov se lahko zapre začasno ali za stalno
- izredno odporno na udarce v skladu z BS 7320 in NFX 30-500
- primerno za shranjevanje in transport nevarnih odpadkov
- dimenzije omogočajo enostavno zlaganje na palete
- posebej primerni so za laboratorijske in medicinske odpadke

Artikel	Volumen (l)	Dimenzije (cm)	Certifikat
4431	30	335 x 400 x 318	UN 1H2/Z15/S...
4432	50	335 x 400 x 539	UN 1H2/Y28/S...
4433	60	335 x 400 x 640	UN 1H2/Y30/S...

Komunalna oprema

SISTEM TS2000



- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov različnih barv
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
- TUV pregled
- ustreza zahteva GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- kvalitetna kovinska kolesa
- na voljo različne velikosti (45, 60 in 75 l)
- odporno na ogenj DIN 4102 BK A1

Dimenzije:

TS45L- 685 x 380 x 320 mm, 8,5 kg
TS60L- 830 x 380 x 320 mm, 9,9 kg
TS75L- 975 x 380 x 320 mm, 11,4 kg

Različni pokrovi za lažje ločevanje:

Rumeni, Rdeči, Moder, Zelen, Siv

SISTEM UM45 in 65



- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS (65)
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- model 45 tudi s plastičnimi kolesi
- odporno na ogenj DIN 4102 BK A1

Dimenzije in lastnosti:

- model UM 45 - 640 x 330 x 310 mm, 6,7 kg, volumen 45l, vložek: PVC vreča
- model UM 45K - 710 x 330 x 310 mm, 7,1 kg, volumen 45 l, vložek: PVC vreča
- model UM 65 - 970 x 405 x 380 mm, 17,6 kg, volumen 65 l, vložek: kovinski koš

Različne barve za lažje ločevanje:

Rumeni, Rdeči, Moder, Zelen, Siv

SISTEM UM TD



- komplet sistem za ločevanje
- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrovi različnih barv
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- kovinske pocinkane notranje posode
- primerno tudi za javna mesta

UM TD4

- 975 x 1100 x 330 mm

- Volumen: 4 x 45l (skupaj 180l)

UM TD3

- 975 x 860 x 330 mm

- Volumen: 3 x 45l (skupaj 135l)

UM TD2

- 975 x 620 x 330 mm

- Volumen: 2 x 45l (skupaj 90l)

SISTEM PF/FD

Ekonomična rešitev za varno in predvsem lično odlaganje odpadkov. Posamezne enote lahko sestavljamo po potrebi.

- izdelano iz kvalitetne pločevine
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja (model FD45)
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- vrata s ključavnico za zaklepanje (model FD in FP45)
- na voljo v modri, rumeni in sivi barvi
- izvedba FD ima nihalni pokrov
- notranji koš iz pocinkane pločevine (model FD in FP45)



SISTEM UM MODUL



PVC vreča



kovinski zaboj



Ročno



Nožno



- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov različnih barv in s tesnilko
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja (model z kovinsko posodo)
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na konstrukcijo
- vrata s ključavnico za zaklepanje
- na voljo v različnih izvedbah in različnih volumnih
- tudi v izvedbi iz INOX-a

Artikel	Dimenzije	Volumen	Notranjost	Odpiranje
UM045	800 x 400 x 380 mm, 15,8 kg	45 l	Vreča	Ročno
UM060	900 x 400 x 380 mm, 17 kg	60 l	Vreča	Ročno
UM075	1000 x 400 x 380 mm, 17,4 kg	75 l	Vreča	Ročno
UM120	1100 x 450 x 450 mm, 22,3 kg	120 l	Vreča	Ročno
UM045K	800 x 400 x 380 mm, 20,3 kg	45 l	Kovina	Ročno
UM060K	900 x 400 x 380 mm, 20,0 kg	60 l	Kovina	Ročno
UM075K	1000 x 400 x 380 mm, 21,5 kg	75 l	Kovina	Ročno
UM120K	1100 x 450 x 450 mm, 30,8 kg	120 l	Kovina	Ročno
UM045N	800 x 400 x 380 mm, 16,8 kg	45 l	Vreča	Nožno
UM060N	900 x 400 x 380 mm, 18,8 kg	60 l	Vreča	Nožno
UM075N	1000 x 400 x 380 mm, 18,5kg	75 l	Vreča	Nožno
UM120N	1100 x 400 x 380 mm, 23,3 kg	120 l	Vreča	Nožno
UM045NK	800 x 400 x 380 mm, 21,3 kg	45 l	Kovina	Nožno
UM060NK	900 x 400 x 380 mm, 21 kg	60 l	Kovina	Nožno
UM075NK	1000 x 400 x 380 mm, 22,5 kg	75 l	Kovina	Nožno
UM120NK	1100 x 450 x 450 mm, 31,8 kg	120 l	Kovina	Nožno

SISTEM UM 035



- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov različnih barv in s tesnilko
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja (model z kovinsko posodo)
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- na voljo v dveh izvedbah: z plastično ali pocinkano izvlečno posodo.
- na voljo tudi v kompletu po 3 ali 4 zaboje

Dimenzije in lastnosti:

- UM 035 - 620 x 400 x 380 mm, volumen 35l,
Teža: 8,7 kg (plastična posoda), 11 kg sistem s pocinkano posodo
- UM 035(3) - 3 v vrsto (na voljo z plastičnim ali kovinskim vložkom)
- UM 035(4) - 4 na stojalu (na voljo z plastičnim ali kovinskim vložkom)
- Nalepke za pokrove so priložene v kompletu (različne barve)



Komunalna oprema

SISTEM DUPLEX / TRIPLEX



Komplet sistem za ločevanje, izdelano iz kvalitetne pločevine, pokrovi različnih barv, zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja, TUV pregledano, ustreza zahtevam GS, 5 letna garancija na mehanske poškodbe. Kovinske pocinkane notranje posode, primerno tudi za javna mesta

Artikel	Dimenzije	Volumen	Notranjost	Odpiranje
Duplex	920 x 580 x 380 mm,	1 x 30L, 1 x 60L	Posoda	Ročno
Triplex	920 x 580 x 380 mm,	3 x 30L	Posoda	Ročno

SISTEM PROTEC

Sistem Protec je inovativen sistem za zbiranje in ločevanje odpadkov. Na voljo je v dveh velikostih ali v kompletih. Izdelan iz kvalitetne pločevine, opremljen s ključavnico. TUV certificiran. Pet letna garancija na izdelavo. Sistem je primeren za različna mesta in različne namene. Na voljo je v petih različnih barvnih kombinacijah. Barve pokrovov: Modra, rumena, siva, zelena, rdeča.



Lastnosti:
- (30L) 600x300x300 mm
- (70L) 850x400x380 mm
- Nihajni pokrov
- Vrata na zaklep

SISTEM A3



Lastnosti:
- 815x1050x350 mm
- Pokrovi: moder, rumen, siv
- Pocinkan vložek
- Vrata na zaklep

Sistem A3 je sistem za ločevanje temno sive barve. Na voljo je kot posamezni zabojnik z različnimi barvami pokrovov ali kot komplet sistem za ločevanje (3 enote). Sistem je primeren za različne prostore kot so podjetja, šole, javna mesta, ... Na voljo je tudi v posebni zunanji izvedbi in v zunanji izvedbi z pepelnikom.

SISTEM TW

Stojalo za vreče je izdelano iz kvalitetne in močne pločevine ter kolesi za manipulacijo. Stojalo je primerno za vreče volumna 120L. Stojalo je na voljo v 4 izvedbah:

- Enojni (moder)
- Dvojni (moder in rdeč),
- Trojni (moder, rdeč in zelen)
- četvorček (moder, rdeč, zelen in rumen)



STISKALNICA EKOPACK

- Za stiskanje odpadnega papirja, kartona in tekstila
- dolgoročni prihranek zaradi volumna odpadkov
- enostaven priklop in električna napeljava
- na voljo tudi dodatni vozički, ki olajšajo sortiranje

Dimenzije in lastnosti:
- dimenzije: 815 x 550 x 1770 mm
- teža: 290 kg
- hitrost stiskanja: 2m/min
- najvišja sila stiskanja: 4t
- krmlina enota: 1,1kW/3 x 380
- dimenzije stisnjene paketa: 620 x 400 x (300-700)mm



SISTEM MULTIPLAST



Sortirni koš multiplast ima volumen 25L. Lahko ga zlagamo enega na drugega ali spajamo enega poleg drugega. V notranjosti pa ima PVC posodo. Izdelan je iz odporne plastike. Koš je svetle barve z različnimi barvami pokrovov (rumen, črn, moder in zelen).

Lastnosti:
- Volumen: 25L
- Barve:
Modra, zelena, črna, rumena

ZABOJNIK ZA NEONSKE SVETILKE



Zabojniki za neonske svetilke so izdelani za hrambo in transport neonskih svetilk. Na voljo je v dveh izvedbah. Kovinski in iz odporne PEHD.

Artikel	Dimenzije	Material
0059	1600x500x800	Kovinski
0830	1870x920x1060	Peht

REZERVOARJI ZA ODPADNO OLJE



Dvoplaščni rezervoarji za zbiranje odpadnega olja. Izdelani iz UV odpornega polietilena, so izredno trpežni in robustni. Opremljeni z merilno skalo za nivo olja in enostavnim sistemom za dolivanje olja. Na voljo v različnih izvedbah za različna olja in v volumnih 260 in 500L.

Artikel	Dimenzije	Volumen
R820	Premier 820 mm, višina 1080	260L
R960	Premier 960 mm, višina 1240	500L

Lepilni trakovi

DUCT TAPE 6200



Izredno močan trak za razna popravila. Univerzalni, visokokvalitetni trak z ojačano strukturo za večjo trdnost. Izjemne sposobnosti lepljenja. Odličen za popravila cevi in vseh ostalih

CB5025: 50mm x 25 m, črn
CS5025: 50mm x 25 m, siv

UNIVERZAL REPAIR TAPE



Močan trak za razna popravila. Univerzalni, visokokvalitetni trak z tekstilno strukturo. Odlične sposobnosti lepljenja. Odličen za popravila cevi in vseh ostalih Elementov.

EB5025: 50mm x 25 m, črn
ES5025: 50mm x 25 m, siv
EB5050: 50mm x 50 m, črn
ES5050: 50mm x 50 m, siv

DUCT TAPE 1900



Ekonomični lepilni trak z tekstilnimi vlakni za popravila doma, v industriji in obrti. Odličen za pakiranje. Trak je primeren za začasna in ne trajna popravila.

DC5050: 50mm x 50 m, črn

MAXPOWER



Dvostranski brezbarvni akrilni lepilni trak. Primeren za lepljenje raznih elementov. Odličen oprijem na kovine, plastiko, steklo. Primeren za težja bremena in odporen proti vlagi. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Z njim lahko nadomestimo vijake, kovice, tekoča lepila ali celo varjenje.

HT1902: 2 m,
HT1916: 16,5 m

MIRROR TAPE



Dvostranski močan akrilni lepilni trak. Primeren za lepljenje raznih elementov. Odličen oprijem na kovine, plastiko, steklo, les. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Izredno je primeren za lepljenje ogledal,

DS1925: 19 mm x 25 m

CARPET TAPE



Specialni dvostranski trak iz tekstilnih vlaken in sintetične gume za lepljenje tepihov, podlog in oblog. Primeren za vse vrste. Odlikuje ga izjemna moč lepila. Primeren tudi za hrapave površine.

CT5025: 50 mm x 25 m

ALU TAPE



Lepilni aluminijasti trak za popravilo in lepljenje kovinskih elementov. Primeren za trajna in začasna popravila. Deluje tudi v ekstremnih vremenskih pogojih in nizkih temperaturah. Izjemna trdnost. Odličen tudi kot varovalni trak pred temperaturo.

AL5050: 50 mm x 50 m

SAFETY GRIP



Odlična izbira za proti zdrsno zaščito na gladkih površinah. Primeren za domačo in industrijsko uporabo. Odporen na vodo in olja. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

SB2518: 25mm x 18 m, črn
SY2518: 25mm x 18 m, črno rumen

SECURITY MARKING TAPE



Lepilni trak za označevanje v industriji in delavnicah. Dodan extra zaščitni sloj za boljšo odpornost.

HW5033: 50 mm x 33 m
HW5033: 50 mm x 33 m

STRETCH & FUSE



Permanentna, vodoodporna zaščita. Izjemna zaščita za električne spoje. Prilega se na vse površine. Ne pušča nobenih sledi. Zdrži tlak do 12 bar. Temperaturno obstojen do 200C. Elektro odporen do 8kV. Odličen tudi za popravilo visokotlačnih cevi.

SZ2503: 25 mm x 3 m

SELF FUSION



Specialni trak, ki vulkanizira in tvori homogeno zaščito brez uporabe toplote in dodatnega tlaka. Odličen za izoliranje električne napeljav, tesnjenje cevi,... Primeren za začasna in trajna popravila.

SF1910: 19 mm x 25 m

BUTYL TAPE



Tesnilni trak za tesnjenje med različnimi elementi kot so okna, vrata, table,... Varuje pred prahom, vodo,... Primeren za les, kovine, steklo in plastiko.

BU2003: 20 mm x 3 m

CABLE PROTECTION



Samolepilni tekstilni zaščitni trak. Primeren za zaščito električnih napeljav in snopov v vozilih in vseh ostalih industrijskih ali domačih instalacijah. OEM kvaliteta. Odlični zvočni izolator. Dolžina 25 m, širina 19 mm. Temperaturno obstojen do 105C.

TP1925: 19 mm x 25 m

ALL WEATHER TAPE



Univerzalni brezbarvni trak za razna popravila. UV obstojen je primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na vodo in vlago. Izredno močan je primeren za različne aplikacije. Temperaturno obstojen.

AT4825: 48 mm x 25 m

POWER SEALING TAPE



Lepilno tesnilni trak za različna opravila in popravila. Ima odlične tesnilne sposobnosti, izredno močan. Lahko ga uporabljamo zunaj in znotraj. Trak je UV in temperaturno obstojen.

PS3802: 38 mm x 1,5 m

HSA 3200 TRAK



Dvostranski akrilni lepilni trak. Primeren za lepljenje raznih elementov in letvic. Odličen oprijem na kovine, plastiko, steklo. Izjemen oprijem, odporno na toplota. Z njim lahko nadomestimo vijake, kovice, tekoča lepila ali celo varjenje.

HSA002: 6 mm x 10 m
HSA003: 9 mm x 10 m
HSA004: 12mm x 10 m

SIDE MOULDING TAPE



Dvostranski penasti trak za lepljenje raznoraznih elementov, kot so letve,... Odličen oprijem na barvaste površine, plastiko itd... Odporen na vremenske vplive zato je primeren za zunanjo uporabo.

ZC03: 9 mm x 10 m
ZC05: 19 mm x 10 m



MASKING FILM

Prozorna HDPE folija z pritrdnim krep maskirnimi trakom. Folija se zaradi svoje Elektro statičnosti odlično oprime na površino. Odlično za prekrivanje večjih površin.

PM5533: 550 mm x 33 m
PM11033: 1100 mm x 33 m
PM270016: 2700mm x 16 m

MASKIRNI TRAKOVI



Premium krep maskirni trak 100C
Premium krep maskirni trak 100C
Premium krep maskirni trak 100C
Premium krep maskirni trak 100C
UV obstojen maskirni trak
Maskirni trak za enostavno odstranjevanje
Maskirni trak za enostavno odstranjevanje

MT1950: 19 mm x 50 m
MT2550: 25 mm x 50 m
MT3850: 38 mm x 50 m
MT5050: 50 mm x 50 m
MU2550: 25 mm x 50 m
SR2550: 25 mm x 50 m
SR3850: 38 mm x 50 m

Orodja in dodatki

DELOVNE LED SVETILKE

MASNER LED 10SMD

Priročna inspekcijska LED svetilka. SMD tehnologija zagotavlja intenzivno belo svetlobo, ki sveti z močjo 120 lumnov. Kot žarkov je 40°. Odporna na udarce in vodo IP 42. Opremljena je s priročnim zatikačem v katerega je vgrajen magnet. Zatikač je vrtljiv pod kotom 180°. Napajanje na 3 AAA baterije



PEN LIGHT 7+1

Majhna priročna žepna svetilka. Vsebuje magnet na hrbtani strani 7 + 1 ledic nove generacije s tehnologijo SMD. Polnjenje na micro USB. (polnilec ni priložen). Svetilka je odporna na vodo. Svetilka na vrhi in ob strani.



SCANGRIP LINE R

Scangrip Line Light R je baterijska SMD LED delovna luč, uporabna v avtomekaniki, industriji,... Poleg stranskih led ima tudi na vrhu vgrajeno svetilno enoto. V kompletu je dobavljiva polnilna postaja, ki omogoča izredno enostavno uporabo. Konstrukcija omogoča delovni kot 75 stopinj. Tehnologija omogoča kar 100000 delovnih ur, kar zagotavlja uporabo tudi po več let.



SCANGRIP VEGA 2600, 4000

Scangrip Vega 2600 in 4000 je profesionalna Led delovna svetilka, ki zagotavlja učinkovito a ob enem nežno delovno svetlobo 2600 ali 4000 lumnov. Za odpornim belim panelom, ki je odporen na udarce in zunanje vplive je nameščenih 83 ali 123 LED svetilk. Primerna je za najtežje delovne pogoje zunaj in znotraj. Svetilka se lahko uporablja za različne namene v avtomobilizmu, doma in industriji.



SCANGRIP MAG 3

Scangrip MAG 3 je priročna baterijska svetilka z moderno SMD LED tehnologijo, ki zagotavlja svetilnost 250 lumnov. Odporna proti vodi IP20. Vsestranska svetilka je nepogrešljiva za vsako delavnico oz. industrijski obrat. Dobro zaščitena z odporno gumo in opremljena z magnetom.



KABELSKE VEZICE



Artikel	Dimenzije (mm)	Pakiranje:	Barva:
Apolo Vezica UV	2,5 x 102	100/1	Črna
Apolo Vezica UV	3,6 x 203	100/1	Črna
Apolo vezica UV	3,6 x 292	100/1	Črna
Apolo vezica UV	4,8 x 371	100/1	Črna
Apolo vezica UV	7,6 x 368	100/1	Črna

ROČNO ORODJE TENG TOOLS IN LIMIT



Ročno orodje TENG TOOLS je švedska blagovna znamka, ki nudi širok izbor ročnega orodja za industrijo, obrt in avtomobilizem. Odlikuje ga visoka kakovost in doživljenjska garancija.

Limit je specialist za merilno orodje namenjeno za industrijo in obrt. V prodajnem programu je na voljo celoten nabor izdelkov, ki so namenjeni za merjenje v industriji, obrti in gradbeništvu.

ROČNE ČRPALKE ZA TEKOČINE



JP01 Ročna vzvodna črpalka za hladilne tekočine, solvente in podobne kemikalije. Teleskopska sesalna cev – primerna za sode 30-230 litrov. Kapaciteta črpanja: 0,3 litra / potisk.

JP02 Ročna potisna črpalka za kemikalije (Adblue, solventi,...) iz polipropilena. Teleskopska sesalna cev primerna za sode 50-230 litrov. Vitonska tesnila. Kapaciteta črpanja 0,3 litra / potisk.

JP03 Ročna vzvodna črpalka za kemikalije kot so hladilna tekočina in manj agresivna čistila. Ohišje iz polipropilena. Vitonska tesnila. Teleskopska sesalna cev – primerna za sode 50-230 litrov. Kapaciteta črpanja 0,25 litra / potisk.

Zaščitna oprema

ZAŠČITNE ROKAVICE



SPANDEX BLACK

Vrhunske rokavice iz nylona, prevlečene z nitrilno gumo so primerna za vsakdanje delo v industriji in obrti. Nudijo odličen oprijem in zaščito. Standard 89/686/EEC. Na voljo v velikostih S, M, L in XL. V zavoju je 12 rokavic.



INNOFLEX

Vrhunske rokavice iz nylona, prevlečene nitrilno gumo in polivretansko peno (pikice) so primerna za vsakdanje delo v industriji in obrti. Nudijo odličen oprijem in zaščito. Standard 89/686/EEC. Na voljo v velikostih S, M, L in XL. V zavoju je 12 rokavic.



TOTAL

Vrhunske rokavice iz nylona, prevlečene. Odporna na olja in derivate. vsakdanje delo v industriji in obrti. Nudijo odličen oprijem in zaščito. Standard 89/686/EEC. Na voljo v velikostih 8,9,10 V zavoju je 12 rokavic.



NITRON

Kemično odporne v skladu s standardom 89/686/EEC in Izdelane iz nitrilne gume dolžine 33 cm. Na voljo v velikostih 8,9,10. V zavoju je 12 rokavic. EN 388 EN 374



SHIKOKU

Kemično odporne Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/EEC in spadajo v kategorijo III. Izdelane iz lateksa/neoprena. Na voljo v velikostih 8,9,10. V zavoju je 12 rokavic. EN 388 EN 375



NBR Z MANŠETO

Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/EEC Izdelane iz bombaža In prevlečene z zaščitno NBR gumo. Z MANŠETO Na voljo v velikostih 8,9,10. V zavoju je 12 rokavic.



NBR Z MANŠETO

Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/EEC Izdelane iz bombaža In prevlečene z zaščitno NBR NITRILNO gumo. BREZ MANŠETE. Na voljo v velikostih 8,9,10. V zavoju je 12 rokavic.



CIPRO

Rokavice iz govejega usnja. Primerne za različne aplikacije. V zavoju je 12 rokavic. Na voljo v velikostih 9, 10 in 11.



SAMUI

Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/EEC in spadajo v kategorijo II. Izdelane iz prašičjega usnja. Velikost univerzalna. V zavoju je 12 rokavic. EN 388



MIRO

Univerzalne delovne, ekonomične trpežne rokavice za splošno uporabo. Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/EEC in spadajo v kategorijo II. Izdelane iz bombaža In prevlečene z zaščitno NBR NITRILNO gumo. Na voljo v velikostih 8,9,10.



SOFT GRIP

Hi-Tech rokavice primerne za gradbeništvo, inštalaterstvo, mehaniko, industrijo, ... Zagotavljajo dober oprijem. Velikosti: M, L, XL



ROKAVICE PVC

Rokavice iz bombažne pletenine v celoti premazane s PVC. Na voljo dolžine 27,35 in 45 cm.

ZAŠČITA DIHAL in ČELADE



OBRAZNA MASKA

Zaščitna polmaska iz gume. Izredno trpežna in anatomsko oblikovana, da je prijetna za uporabo. EN 140 CE. Na voljo je pestra izbira filtrov za različne stopnje toksičnosti.



ZAŠČITNI RESPIRATORJI

Različni respiratorji so nepogrešljiv pripomoček v različnih vejah industrije. Na voljo je široka paleta različnih modelov.

RESPIRATOR FFP1 NR 20/1
RESPIRATOR FFP2 NR D 20/1
RESPIRATOR FFP2 NR D Z VENTILOM 20/1
RESPIRATOR FFP3 NR D Z VENTILOM 5/1



ROCKMAN 3,4

Čelada Rockman je izdelana po standardu EN397 CE. Izvedba 3 ima Pe paske, izvedba 4 pa iz blaga. Na voljo v različnih barvah.

ZAŠČITA SLUHA



ZAŠČITNI ČEPKI X-FLEX

Zaščitni čepki X-Flex so izdelani po standardu EN 352. Se tesno prilagajajo in so prijazni do uporabnika. Na voljo v različnih pakiranjih.

X-FLEX 200 (200par/karton)
X-FLEX 10 (10 par/karton)
X-FLEX CORDED (200 par/karton)



ZAŠČITNE SLUŠALKE STARK

Zaščitne slušalke Stark so namenjene težjim pogojem dela v industriji na voljo v treh različnih izvedbah. Izdelane po standardu EN352.

STARK 1 SNR 29dB
STARK 2 SNR 30dB
STARK 3 SNR 32dB

ZAŠČITA OČI

535



602



511



543



528



529

Na voljo je veliko modelov zaščitnih očal. Zgoraj je navedenih le nekaj najpogostejših in najbolj uporabnih primerov zaščitnih očal.



Zaščitna oprema

ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO



DEFENDER BLACK BOX

Odporne Rokavice za enkratno uporabo v skladu s standardom 89/686/EEC in spadajo v kategorijo III. Izdelane iz nitrilne gume debeline 1,5 mm. Ne pudrane. V zavoju je 100 kos rokavic. Na voljo v velikostih S, M, L in XL.



NITRIL MODRE

Močne modre nitrilne rokavice za enkratno uporabo. Primerne so za različna dela. V zavoju je 100 kosov. Na voljo v velikostih S, M, L in XL.



LATEKS BREZ PUDRA

Močne in odporne rokavice iz lateksa. Popolnoma brez pudra. Primerne za različne aplikacije (zdravstvo, gostinstvo, čiščenje, industrija...) V zavoju je 100 kos rokavic. Na voljo v velikostih S, M, L in XL.



FORMA

Odporne Rokavice za enkratno uporabo v skladu s standardom 89/686/EEC in spadajo v kategorijo III. Izdelane iz črnega lateksa debeline 1,5 mm. V zavoju je 50 rokavic. Na voljo v velikostih M, L in XL.



NITRIL HIGH RISK

Super Odporne Rokavice za enkratno uporabo iz modrega naravnega lateksa za enkratno uporabo. Odporne na kemikalije. V zavoju je 50 rokavic. Na voljo v velikostih M, L in XL.



LATEKS PUDRANE

Rokavice iz lateksa za enkratno uporabo. Rahlo pudrane. Primerne za stik z živilo (razen olja in maščob). V zavoju je 100 rokavic. Na voljo v velikostih S, M, L in XL.

RAZTOPINE ZA IZPIRANJE OČI IN TELESA



SM1F – postaja za izpiranje oči (1 x 500ml)

- 1 x plastenka 500 ml za izpiranje oči s sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo na steno

SM1F – postaja za izpiranje oči (1 x 500ml)

FR500 - 1 x 500ml steklenica z raztopino, teža: 1,2 kg



SP2F



SP3F

SP2F in SP3F – postaja z nevtralizatorjem in sterilno raztopino za telo ali oči

- 1 x plastenka 200 ml za nevtralizacijo (sterilni fosfatni pripravek 4,9% - pH nevtralen)
- 1 x steklenica 500 ml za izpiranje oči z sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo na steno
- SP2F/SP3F – komplet postaja (1 x 500ml + 1 x 200 ml), teža: FR200PH - 1 x 200ml plastenka z nevtralizatorjem, teža: 0,3 kg
- FR500 - 1 x 500ml plastenka z raztopino, teža: 1,2 kg

SP1F – postaja z nevtralizatorjem za telo ali oči (1 x 1L)

- 1 x plastenka 1L za nevtralizacijo (sterilni fosfatni pripravek 4,9% - pH nevtralen)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo v steno

S1FPH – postaja za nevtralizacijo (1 x 1L), teža: 1,4 kg

FR1PH - 1 x 1L steklenica z raztopino, teža: 1,1 kg

pH nevtralni pripravek (modra plastenka)

Pripravek za hitro reševanje poškodb z kislinskimi ali alkalnimi substancami, ki lahko že v 45 sekundah povzročijo resne poškodbe. Pripravek nevtralizira nevarne snovi in preprečuje kemične opekline.

Natrjev klorid (zeleni plastenka)

Uporabimo kadar v oči pridejo manjši delci (prah, ostružki,...) Reagira skupaj z očesno tekočino in preprečuje kontaminacijo.

QUICKFIX INDUSTRIJSKI OBLIŽI



SISTEM QUICKFIX

Nepogrešljivo pri poškodbah oziroma urezninah. Temelj sistema QuickFix je unikaten podajalnik obližev, ki ga enostavno pritrdimo na steno in vsebuje 90 vodoodpornih obližev. Sistem jemaksimalno higienečen in priročen. Zasnovan je tako da, ko obliž izvlečemo ga moramo uporabiti. S tem se zavarujemo proti kraji obližev. Ravno tako pa je podajalnik zaklenjen.

5501 - Dispenser Quickfix

5511 - Nadomestno pakiranje obližev (45kos)



RAZNA VARNOSTNA OPREMA



OMARICE IN KOMPLETI ZA PRVO POMOČ

OPOZORILNE TABLE

SIGNALIZACIJSKI STOŽCI

OZNAČEVANJE

Prhe in izpiralniki

IZPIRALNIKI ZA OČI IN VARNOSTNE PRHE



LV 12, izpiralnik za oči, INOX

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- posoda in cevi iz lahke kovine-inox
- dovod 1/2", odtok 1/4"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min



LV 14, izpiralnik za oči, posoda iz lahke kovine

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- posoda - epoksi zelena barva
- cevi - epoksi siva barva
- dovod 1/2", odtok 1/4"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 15 L/min



LV 54 prha za oči, namizna z vzvodom

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na mizo ali delovni pult
- dovod 1/2"
- fleksibilna cev dolžine 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 15 L/min



LV 13, izpiralnik za oči, posoda iz ABS plastike

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- posoda - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barva
- dovod 1/2"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min



LV 04 izpiralnik za oči - stenski

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- dovod 1/2"
- fleksibilna cev dolžine 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 15 L/min



DS 04, izpiralnik za oči - stenski

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- dovod 1/2"
- fleksibilna cev 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 16 L/min



DS 54, prha za izpiranje

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na mizo ali delovni pult
- dovod 1/2"
- fleksibilna cev 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 16 L/min



LV 22, samostoječi izpiralnik, INOX

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- posoda in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1/2", odtok 1/4"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min



LV 23, samostoječa izpiralnik za oči, posoda iz ABS plastike

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barva
- dovod 1"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min



LV 22, samostoječi izpiralnik, INOX

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda in cevi iz lahke kovine - INOX
- dovod 1/2", odtok 1/4"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min



DS 24, prha

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- prha- zelena ABS glava
- sive cevi - galvanizirane
- dovod 1"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 75 L/min



DS 23, prha

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- prha- zelena ABS glava
- zelene cevi galvanizirane
- dovod 1"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 75 L/min



DLP 62, kombinirana prha, INOX

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- posoda, glava in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1", odtok 1"1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)



DLV 52, kombinirana prha, INOX

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda, glava in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1", odtok 1"1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)



DLV 53, kombinirana prha (glava in posoda iz ABS plastike)

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda in glava - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barve iz galvanizirane kovine
- dovod 1", odtok 1"1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)



DLP 63, kombinirana prha, (glava in posoda iz ABS plastike)

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- posoda in glava - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barve iz galvanizirane kovine
- dovod 1", odtok 1"1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)



DLI 61, kombinirana prha odporna na zmrzal (glava iz ABS plastike in posoda iz lahke kovine)

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- prha- zelena ABS glava (RAL 6029)
- posoda iz lahke kovine (RAL 6029)
- zelene cevi (RAL 6029) iz galvanizirane kovine
- dovod 1"
- odtok 1"1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)



DS 32, prha, INOX

- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- glava in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1/2"
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 75 L/min



Razna sredstva

ADITIVI ZA KURILNO OLJE

Energetskega gospodarstva si brez aditivov praktično ne moremo več zamisliti. V elektrarnah, v manjših in večjih industrijskih obratih, kakor tudi v gospodinjstvih, povsod izpolnjujejo svojo nalogo tako, da izboljšujejo lastnosti goriv (energentov), omogočajo prihranek in nemoteno delovanje energetskega naprav tudi pri oteženih pogojih.

- prihranek do 8% vsled boljše energetske izrabe
- nemoteno delovanje gorilnika in kurilne naprave
- zmanjšuje sajavnost
- zmanjšanje usedlin za 90 %
- izboljšanje izgorevanja
- optimizacija termičnega izkoristka

PODROČJE UPORABE: termoeenergetski sistemi vseh tipov na kurilna olja

NAČIN UPORABE: dodajati med polnjenjem rezervoarja ali dozirati v rezervoar

RAZMERJE MEŠANJA DKO 3000: 1:1000 do 1:3000, odvisno od deleža asfaltenov v kurilnem olju, oz. neizgorelih delcev v dimnem plinu

RAZMERJE MEŠANJA DKO 4000: 1:1000 do 1:4000, odvisno od deleža asfaltenov v kurilnem olju, oz. neizgorelih delcev v dimnem plinu.

0,5L 1L 10L 25L



HLADILNA TEKOČINA ZA SOLARNE SISTEME



Antifriz solar koncentrat je za zaščito pred zamrzovanjem, korozijo, staranjem in nastajanjem oblog v solarnih sistemih, sistemih centralnega ogrevanja, klimatskih naprav, toplotnih črpalk, talnem ogrevanju, itd. Ne vsebuje fosfatov, aminov in nitratov, je biološko razgradljiv, ker je izdelan na osnovi nestrupenega 1,2 polipropilen glikola in nestrupenih inhibitorjev. Priporoča se v sistemih, kjer se zahteva uporaba nestrupenega sredstva za prenos toplote.

5L 10L 25L 66KG 230KG 1000KG



BARVE IN DODATKI

MARKING SPRAY



Specialna hitro sušeca barva za označevanje lesa, prav tako pa je primerna ta beton, asfalt, kovine. Sestavine zagotavljajo da se barva ne vpije v površino, preprečujejo pregrevanje žag v proizvodnji. Suha (na otip) v 20 sekundah. Barva se na površini lahko ohrani do 36 mesecev. Okolju prijazne sestavine.

500ml

FLUO MARKING SPRAY



Markirni sprej za talno uporabo predvsem na asfaltu in betonu. Izredno natančen nanos, fluo barva pa poskrbi za dobro vidljivost. Odličen oprijem na vlažno podlago. Obstočnost 6-12 mesecev. Oblika pršilne glave pa omogoča nanos tudi, če je pločevinka obrnjena na glavo. Rdeča in oranžna barva sta primerni tudi za označevanje na plastičnih površinah.

500ml

TEAK OIL



Sredstvo za zaščito in nego lesa ki ga odlikuje ga izredno enostavna uporaba. Zagotavlja naraven ton lesa in dolgotrajno odporen na vse ekstremne vremenske razmere. Ohranja in varuje pred vlago, vremenom, izsuševanjem in podaljšuje življenjsko dobo lesenim površinam. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo. Zaščitni film odbija vodo.

500ml

ACRYL COMP SPRAY



ACRYLcomp® vsebuje 30% več barvnih past kot običajne barve v spreju, zato je njena pokrivnost bistveno večja, posledično tudi manjša poraba barve. Narejena je iz mešanice akrilnih veziv in barvnih past najvišje, OE kvalitete. Ima kratek čas sušenja, več sijaja in večjo odpornost proti obrabi kot tradicionalne paste v spreju. Končni sloj je zelo trd in nudi odlično zaščito proti obrabi in kamenčki. Lahko jo uporabljate na kovinah, lesu, kamnu, betonu, steklu in mnogih ostalih materialih. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji je barvanje zelo enostavno, kot bi uporabljali profesionalno pršilno pištolo. Pršenje je zelo fino in široko, sprej pa se lahko uporablja navpično ali vodoravno. V primeru pravilne uporabe, je možnost, da barva poteče, ničelna.

500ml

SPECIAL EFFECT SPRAY



Gold in Chrome Effect Spray je zelo sijoča dekorativna barva v spreju, namenjena za notranjo uporabo. Hitro in učinkovito prekriva večino površin, za seboj pa pušča bleščeč sijaj. Idealna za uporabo na lesu, kovini, steklu in večini umetnih površin med drugim tudi za umetne rože. Omejena odpornost proti vremenskim vplivom. Ni primerna za celično plastiko. Ne prenaša velikega trenja in ni primerna za lakiranje.

400ml

RUBBERCOMP TEKOČA GUMA



RUBBERcomp je vsestranska, hitro sušeca tekoča guma, ki zagotavlja odporen zaščitni sloj na površini. Nanos je izredno enostaven s čopičem ali sprejem. Prebarvane površine varuje pred vlago, korozijo, abrazijo in zagotavlja proti zdrsnosti in kontroliran oprijem. RUBBERcomp je na voljo v 15 različnih barvnih odtenkih, v spreju 400ml ali v pločevinki 3l.

KJE GA LAHKO UPORABIMO IN NJEGOVE PREDNOSTI:

- Kovine: boljša odpornost proti obrabi in koroziji, zmanjšuje vibracije, in duši zvok
- Les: Preprečuje pokanje in zatesni pore
- Steklo: Izboljša odpornost proti pokanju in lomljenju
- Tekstil in vrvi: Ustvarja vodo odporni sloj, preprečuje staranje in razpadanje
- Plastika: Ustvarja elastični in zaščitni sloj
- Guma: Ustvarja elastični zaščitni sloj
- Papir in karton: Ustvarja vodoodporni in proti obrabi zaščitni sloj

RUBBERcomp tudi po dolgem času ostaja fleksibilen in odporen. Ne postane krhek in ne razpoka niti v ekstremnih vremenskih pogojih. Testirano in dokazano tudi v ekstremnih vremenskih razmerah pri temperaturah



IMS-ADIT, d.o.o.
Špruha 29, 1236 Trzin, Slovenia
Tel: +386(0)1 560 22 00
Fax: +386(0)1 560 22 10
web: www.ims-adit.si
mail: trgovina@ims-adit.si